

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ
POZIOM PIWNIC

Lp.	Nr.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW /m2/	RAZEM
	01	Komunikacja	Płytki ceramiczne	23.10 m2	
	02	Pomieszczenie gospodarcze	Płytki ceramiczne	1.80 m2	
	03	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	1.60 m2	
	04	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	1.60 m2	
	05	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	1.60 m2	
	06	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	3.40 m2	
	07	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	3.00 m2	
	08	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	1.60 m2	
	09	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	1.60 m2	
	10	Komórka lokatorska	Płytki ceramiczne	1.60 m2	

RAZEM :	40.90 m2

W tym :
- pow. komunikacji : 23.10 m2
- pow. gosp. : 1.80 m2
- pow. komórek : 16.00 m2

CZUJNIK RUCHU
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
PRZEWODY ZASILAJĄCE TYPU YDYp 3x2.5mm
PRZEWODY DO LAMP I PRZEŁĄCZNIKÓW TYPU YDYp 4x1.5mm
PRZEWODY DO LAMP I WYŁĄCZNIKÓW TYPU YDYp 3x1.5mm

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTRYMETRACH. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ TO PRZY REALIZACJI I PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.
- TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL.RÓŻANA 10 , 53-226 WROCŁAW
PRACOWNIA:UL.KOŚCIUSZKI 76a , 50-442 WROCŁAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL

DATA:	02.2023	NUMER:	07	SKALA:	1:100

TEMAT:	**BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO W ZŁOTORYI , UL.BASZTOWA 4 , DZ.NR 40/6**		
INWESTOR:	**Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Spółka Z O.O. ul.Sienkiewicza 7 , 58-400 Kamienna Góra**		
STADIUM:	**PROJEKT TECHNICZNY**		
BRANŻA:	**ELEKTRYCZNA**		
RYSUNEK:	**RZUT POZIOMU PIWNIC** **INSTALACJA OŚWIETLENIA**		
	Imie i nazwisko	nr uprawnien	podpis
Projektant:	**mgr inż. Krzysztof Zawadzki**	**173/DOŚ/13**	
Sprawdził:	**mgr inż. Jakub Rożek**	**171/DOŚ/14**	