

RZUT PIWNIC
Projekt remontu



UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie nieopisane poniżej oraz nieuwzględnione na rysunkach prace remontowe, restauratorskie (odtworzenia) i konserwatorskie (naprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazaniami w rozdziale dotyczącym programu prac konserwatorskich.
- W celu usunięcia zabrudzeń ceglane lico elewacji wymaga przeprowadzenia zabiegu kompleksowego czyszczenia metodami wskazanymi w programie prac konserwatorskich.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

06	WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ METODĄ INIEKCJI - według jednej z metod podanych w programie prac konserwatorskich
07	POKRYCIE POWIERZCHNI ŚCIAN PIWNIC TYNKIEM RENOWACYJNYM - po wykonaniu zabiegów odsalających (okładów z gliny bentonitowej, sepiłtu, pulpy celulozowej lub bentonitowo - celulozowej) i starannym oczyszczeniu powierzchni i usunięciu spoin na głębokość 2 cm, wykonanie dwu- lub trójwarstwowego tynku renowacyjnego według wskazań z programu prac konserwatorskich

OZNACZENIA:

-  Minimalny zakres czyszczenia zabrudzeń powierzchniowych typu miejskiego według wskazań zawartych w programie prac konserwatorskich
-  Minimalny zakres czyszczenia zabrudzeń powierzchniowych typu miejskiego według wskazań zawartych w programie prac konserwatorskich

Nazwa zlecenia/budowlanego	PRACE REMONTOWO- ZABEZPIEZAJĄCE BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ I PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ			
Tytuł rysunku	INWENTARYZACJA ZNISZCZEŃ			
Inwestor	GMINA ŁASK ul. Warszawska 14, 98-100 Łask			
Adres obiektu	Pl. 11 Listopada 7, 98-100 Łask (dz. nr ewid. 113 obr. Łask 14)			
Nazwa rysunku	RZUT PIWNIC			
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. arch. WOJCIECH SZYGENDOWSKI	podpis projektanta	Numer rysunku	Skala rysunku
Numer upr. budowl. / Numer rej. samorządu budowl.	304/86/Ł. / LO-0189		P.04	1:100
Data wykonania projektu	LUTY- MAJ 2024 R.			