



ELEWACJA ZACHODNIA

Projekt remontu

UWAGI OGÓLNE:

- 1 Wszystkie nieopisane poniżej oraz nieuwzględnione na rysunkach prace remontowe, restauratorskie (odtworzenia) i konserwatorskie (naprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazaniami w rozdziale dotyczącym programu prac konserwatorskich.
- 2 W celu usunięcia zabrudzeń ceglane lico elewacji wymaga przeprowadzenia zabiegu kompleksowego czyszczenia metodami wskazanymi w programie prac konserwatorskich.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

01	POKRYCIE DACHÓWKĄ I OBRÓBKĄ BLACHARSKIE - należy dokonać przeglądu pokrycia połaci dachowych i ośsoch z blachy, wyeliminować nieszczelności, poprawić połączenia na rąbkach, poprawić obróbkę w miejscach połączeń ze ścianami i kominami (wydry), a w ostateczności dokonać wymiany zniszczonych lub niewłaściwie wykonanych obróbek; zastosować blachę stalową powlekana malowaną na kolor RAL 7012
02	ELEMENTY TYNKOWANE I WYSTRÓJ TYNKARSKI - zabiegi konserwatorskie - oczyszczenie ze starych powłok malarskich, naprawy (uzupełnienie ubytków, reprofiliacja)
03	MALOWANIE ELEWACJI - po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków elewacji należy pomalować według wskazań z programu prac konserwatorskich; po wykonaniu analizy kolorystycznej zostanie powtórzona obecna kolorystyka obiektu
04	ZREKONSTRUOWANIE STOLARKI HISTORYCZNEJ - wykonanie drobnych zabiegów konserwacyjnych, miejscowej impregnacji i kalosiciowego przemalowania (dotyczy skrzydeł okien i drzwi)
05	KILKUKROTNA DEZYNSEKCJA ELEWACJI - naniesienie pydłem, za pomocą rolki lub natryskiem środka powierzchniowoczystego wskazanego w programie prac, oczyszczenie i w razie potrzeby powtórzenie zabiegu

OZNACZENIA:

- Minimalny zakres czyszczenia zabrudzeń powierzchniowych typu murego według wskazań zawartych w programie prac konserwatorskich
- Przeprowadzenie zabiegów dezynsekcji według wskazań zawartych w programie prac konserwatorskich
- Naprawa spęszczonych tynków lub indywidualne opracowanie konserwatorskie nowostawie wykonanych napraw
- Reparacja spękań konstrukcyjnych (szparowanie i wypełnianie elastyczną masą szpachlową) według wskazań zawartych w programie prac konserwatorskich

Nazwa zamierzenia budowlanego:	PRACE REMONTOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ I PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ			
Tytuł rysunku:	PROJEKT REMONTU			
Inwestor:	GMINA ŁASK ul. Warszawska 14, 98-100 Łask			
Adres obiektu:	Pl. 11 Listopada 7, 98-100 Łask (dz. nr ewid. 113 obr. Łask 14)			
Nazwa rysunku:	ELEWACJA WSCHODNIA			
Imię i nazwisko projektanta:	mgr inż. arch. WOJCIECH SZYGENDOWSKI	podpis projektanta:	numer rysunku:	skala rysunku:
Turnus upr. budowl. / Turnus upr. samorządu budowl.	304/86/Ł. / LO-0189		P.03	1:100
Data wykonania projektu:	LUTY-MAJ 2024 R.			