



## ELEWACJA ZACHODNIA

Projekt remontu

### UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie nieopisane poniżej oraz nieuwzględnione na rysunkach prace remontowe, restauratorskie (odtworzenia) i konserwatorskie (naprawy) należy wykonać zgodnie ze wskazaniami w rozdziale dotyczącym programu prac konserwatorskich.
2. W celu usunięcia zabrudzeń ceglana lico elewacji wymaga przeprowadzenia zabiegu kompleksowego czyszczenia metodami wskazanymi w programie prac konserwatorskich.

### UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

01	POKRYCIE DACHÓWKĄ I OBRÓBKĄ BLACHARSKIE - należy dokonać przeglądu pokrycia połaci dachowych i odcinów z blachy, wyeliminować nieszczelności, poprawić połączenia na rąbłach, poprawić obróbkę w miejscach połączeń ze ścianami i kominami (wydry), a w ostateczności dokonać wymiany zniszczonych lub niewłaściwie wykonanych obróbek; zabezpieczyć blachę stalową powłoką malowaną na kolor RAL 7012
02	ELEMENTY TYNKOWANE I WYSTROJ TYNKARSKI - zabieg konserwatorski - oczyszczenie ze starych powłok malarskich, naprawy (uzupełnienie ubytków, reprofiliacja)
03	MALOWANIE ELEWACJI - po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków elewacji należy pomalować według wskazań z programu prac konserwatorskich; po wykonaniu analiz kolorymetrycznej zostanie powtórzona obecna kolorystyka obiektu
04	ZREKONSTRUOWANIE STOLARKI HISTORYCZNA - wykonanie drobnych zabiegów konserwacyjnych, miejscowej impregnacji i całociowego przemalowania (dotyczy skrzydeł okien i drzwi)
05	KILKUKROTNA DEZYNSEKCJA ELEWACJI - naniesienie pędzlem, za pomocą rolki lub natryskiem środka powierzchniowoczynnego wskazanego w programie prac, oczyszczenie i w razie potrzeby powtórzenie zabiegu

### OZNACZENIA:

- Minimalny zakres czyszczenia zabrudzeń powierzchniowych i tynkarskich według wskazań zawartych w programie prac konserwatorskich
- Proszczenie zabiegów czyszczenia według wskazań zawartych w programie prac konserwatorskich
- Naprawa spęszczonych tynków lub indywidualne opracowanie konserwatorskie nowostawie wykonanych napraw
- Reparacja spękań konstrukcyjnych (opracowanie i wyeliminowanie elementów mających wpływ na trwałość) według wskazań zawartych w programie prac konserwatorskich

Nazwa zamierzenia budowlanego		PRACE REMONTOWO- ZABEZPIECZAJĄCE BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ I PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		
Tytuł rysunku		PROJEKT REMONTU		
Inwestor		GMINA ŁASK ul. Warszawska 14, 98-100 Łask		
Adres obiektu		Pl. 11 Listopada 7, 98-100 Łask (dz. nr ewid. 113 obr. Łask 14)		
Nazwa rysunku		ELEWACJA WSCHODNIA		
Imię i nazwisko projektanta		mgr inż. arch. WOJCIECH SZYGENOWSKI	podpis projektanta	Numer rysunku
Numer upr. budowl. / Numer rej. samorządu budowl.		304/86/L / LO-0189		PAB.03
Data wykonania projektu		LUTY- SIERPIEŃ 2024 R.		
Imię i nazwisko projektanta		mgr inż. arch. PIOTR DANKOWSKI	podpis projektanta	1:100
Numer upr. budowl. / Numer rej. samorządu budowl.		51/LOOKK/2010 / LO-0701		
Data wykonania projektu		SIERPIEŃ 2024 R.		