

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu parku przy zespole Dworskim i Folwarcznym w Żurawicy

INWESTOR : Gmina Żurawica z siedzibą władz w Urzędzie Gminy

ADRES INWESTORA : Ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica

BRANŻA : architektura krajobrazu

Lp.	Indeks	Nazwa	Obmiar	Jednostka miary	Koszt jednostkowy
<b>1</b>		<b>Prace porządkowe</b>			
1.1	wycena indywidualna	Rozebranie elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, słupy ogrodzeniowe, przyjęto 3rg/kpl	16	kpl	
1.2	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe; rozbiórka rx0,5	9	kpl	
1.3	KNR 2-21 0607-01	Rozebranie koszy na śmieci rx0,5	7	szt	
1.4	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż: 4 metalowe podstawy (pozostałość po ławkach)	4	szt	
1.5	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 6x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	532	m	
1.6	KNR 2-01 0111-06	Uprzątnięcie śmieci z całego terenu parku rms*0,5	30 000,00	m2	
<b>2</b>		<b>Zieleń istniejąca</b>			
2.1	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	114	szt.	
2.2	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	114	szt.	
2.3	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	114	mp	
2.4	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	114	mp	
2.5	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	23	m3	
2.6	KNR-W 2-01 0108-06	Mechaniczna wycinka krzewów	0,18	ha	
2.7	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	1 914,00	m2	
2.8	KNR 2-21 0701-06	Pielęgnacja drzew starszych	449	szt.	
<b>3</b>		<b>Zieleń projektowana</b>			
3.1	KNR 2-21 0302-10	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	1	szt.	
3.2	KNR 2-21 0331-01	Sadzenie krzewów w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów	74,00	szt.	

3.3	KNR 2-21 0405-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem tymczasowa powierzchnia trawników	6 000,00	m2	
<b>4</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
4.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	0,3	ha	
4.2	KNR 2-21 0708-02	Zabezpieczenie drzew na czas robót deskami o dł. 1,8m	100	szt.	
<b>5</b>		<b>Mała architektura</b>			
5.1	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe 1,8 m	28	szt.	
5.2	KNR 2-23 0310-03	Kosz na śmieci	20	szt.	
5.3	KNR 2-23 0310-04	Tablice z regulaminem	3	szt.	
5.4	KNR 2-23 0310-02	Tablice informacyjno - edukacyjne	2	szt.	
5.5	KNR 2-23 0310-02	Tablice edukacyjne	15	szt.	
5.6	KNR 2-23 0310-07	Stojaki rowerowe 5-stanowiskowe	3	szt.	
5.7	wycena ind.	Naprawa uszkodzonego ogrodzenia	20	m	
<b>6</b>		<b>Ścieżki spacerowe</b>			
6.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat.gr.III)	454	m3	
6.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	1 465	m2	
6.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	1 465	m2	
6.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	1 465	m2	
6.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm	1 465	m2	
<b>7</b>		<b>Ścieżki spacerowo-rowerowe</b>			
7.1	KNR 2-01 0301-02 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat.gr.III)	210	m3	
7.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	698	m2	
7.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	664	m2	
7.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	664	m2	
7.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z	664	m2	
7.6	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem mieszanka betonowa B-15	45,28	m3	
7.7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	566	m	

8		Dokumentacja projektowa			
8.1	wycena ind.	Dokumentacja projektowa (mapa do celów projektowych, aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej, gospodarka zielenią, inwentaryzacja przyrodnicza, decyzja środowiskowa, zgoda konserwatora na wycinkę drzew i krzewów, nadzór archeologiczny, nadzór autorski, projekt budowlany, projekt wykonawczy, warunki przyłączenia do sieci, uzgodnienia zudp, STWIORB, przedmiar, kosztorys inwestorski, projekt kolizji uzbrojenia, pozwolenie konserwatora na roboty, pozwolenie budowlane)	1	kpl.	