

Przedmiar robót

Obiekt	Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.
Rodzaj robót	Roboty remontowe
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	Pomieszczenia nr 15 (KRK), 106, 107, 111, 112, 113, 142, 301 w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie, ul.Waryńskiego 7
Inwestor	Sąd Okręgowy w Koszalinie, 75-541 Koszalin, ul.Waryńskiego 7

Sporządził mgr inż. Edyta Kryszylowicz

Koszalin, 01.10.2024 r.

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. POMIESZCZENIE NR 15 (KRK)		
		SST-01	1.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zabezpieczeniowe		
1	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Przenoszenie mebli przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu		
			Pom. nr 15 1	kpl	1
			razem	kpl	1
2	KNR 4-01 0815/07	SST-01	Analogia - Demontaż listew odbojowych		
			Pom. nr 15 2x2,00	m	4
			razem	m	4
3	KNR-W 4-01 1216/01	SST-01	Analogia - Zabezpieczenie podłóg tekturą i folią		
			Pom. nr 15 2,88x5,86	m2	16,88
			razem	m2	16,88
4	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Zabezpieczenie korytek i gniazd instalacji komputerowej przed zabrudzeniem		
			Pom. nr 15 1	kpl	1
			razem	kpl	1
5	KNR 4-03 0606/01	SST-01	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych - demontaż i ponowny montaż		
			Pom. nr 15 2	szt	2
			razem	szt	2
6	KNR 2-02 0925/01	SST-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową		
			Pom. nr 15 - okna 1,86x1,30	m2	2,42
			Pom. nr 15 - przeszklenia 2,88x2,91x2	m2	16,76
			Pom. nr 15 - drzwi 1,30x2,20x1,5	m2	4,29
			razem	m2	23,47
7	KNR 4-03 1107/07	SST-01	Analogia - Demontaż nieczynnej instalacji komputerowej		
			Pom. nr 15 5,80+2,90+1,50+2,90	m	13,1
			razem	m	13,1
8	KNR 4-03 1120/12	SST-01	Demontaż nieczynnych gniazd PEL		
			Pom. nr 15 1	kpl	1
			razem	kpl	1
9	KNR 4-02 0235/06	SST-01	Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
			Pom. nr 15 1	kpl	1
			razem	kpl	1
10	KNR 4-02 0132/01	SST-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej		
			Pom. nr 15 1	szt	1
			razem	szt	1
11	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż i ponowny montaż przepływowego podgrzewacza wody		
			Pom. nr 15 1	szt	1
			razem	szt	1
12	KNR-W 4-01 1215/05	SST-01	Mycie okien		
			Pom. nr 15 1,86x1,30x1,5+2,88x2,91x2	m2	20,39
			razem	m2	20,39
		SST-02	1.2. Roboty tynkarskie		
13	KNR 4-02 0109/01	SST-02	Podejście wodociągowe pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm		
			Pom. nr 15 1	szt	1
			razem	szt	1
14	KNR 4-02 0212/01	SST-02	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia		
			Pom. nr 15 1	miejsce	1
			razem	miejsce	1

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-02 2009/05	SST-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm Pom. nr 15 0,30x(5,80+2,90+1,50+2,90)	m2	3,93
			razem	m2	3,93
			1.3. Montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane i odbojnic ściennych winylowych samoprzylepnych		
16	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie powierzchni parapetów i montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane Pom. nr 15 1,86	m	1,86
			razem	m	1,86
17	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - pod odbojnice winylowe Pom. nr 15 2x0,30x2,00	m2	1,2
			razem	m2	1,2
18	Kalkulacja indywidualna		Montaż odbojnic winylowych samoprzylepnych do ściany Pom. nr 15 2x2,00	m	4
			razem	m	4
		SST-03	1.4. Roboty malarskie		
19	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Pom. nr 15 - sufity: 2,88x5,86 Pom. nr 15 - ściany: 2,91x2x(2,88+5,86)-1,30x2,20	m2 m2	16,88 48,01
			razem	m2	64,89
20	KNR 4-01 1204/08	SST-03	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Pom. nr 15 - sufity: 2,88x5,86 Pom. nr 15 - ściany: 2,91x2x(2,88+5,86)-1,30x2,20	m2 m2	16,88 48,01
			razem	m2	64,89
21	KNR 4-01 1206/05	SST-03	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian Fartuch z farby zmywalnej przy umywalce: Pom. nr 15 0,80x1,20	m2	0,96
			razem	m2	0,96
22	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba biała Pom. nr 15 - sufity 2,88x5,86 Pom. nr 15 - ściany 2,91x2x(2,88+5,86)-1,30x2,20 minus fartuch z farby zmywalnej -0,96	m2 m2 m2	16,88 48,01 -0,96
			razem	m2	63,93
		SST-05	1.5. Instalacje elektryczne		
23	KNR 4-03 1122/01		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A Pom. nr 15 - wyłącznik oświetlenia 1	szt	1
			razem	szt	1
24	KNR 4-03 0307/01	SST-05	Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze - demontaż i ponowny montaż Pom. nr 15 1	szt	1
			razem	szt	1
25	KNR 4-03 0306/02	SST-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym demontaż i ponowny montaż Pom. nr 15 1	szt	1
			razem	szt	1
			2. POMIESZCZENIE NR 106		
		SST-01	2.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zabezpieczeniowe		
26	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Przenoszenie mebli przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu Pom. nr 106 1	kpl	1
			razem	kpl	1
27	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż i ponowny montaż listwy progowej		

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 106 1	kpl	1
			razem	kpl	1
28	KNR 4-01 0815/07	SST-01	Analogia - Demontaż listew odbojowych		
			Pom. nr 106 2,00x4	m	8
			razem	m	8
29	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Zabezpieczenie korytek i gniazd instalacji komputerowej przed zabrudzeniem		
			Pom. nr 106 1	kpl	1
			razem	kpl	1
30	KNNR 9 0501/05	SST-01	Demontaż oprawy żarowej		
			Pom. nr 106 2	szt	2
			razem	szt	2
31	KNR 2-02 0925/01	SST-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową		
			Pom. nr 106 - okna 1,30x2,00x2	m2	5,2
			Pom. nr 106 - drzwi 1,30x2,20x1,5	m2	4,29
			razem	m2	9,49
32	KNR 4-03 1107/07	SST-01	Analogia - Demontaż nieczynnej instalacji komputerowej		
			Pom. nr 106 12,00	m	12
			razem	m	12
33	KNR 4-03 1120/12	SST-01	Demontaż nieczynnych gniazd PEL		
			Pom. nr 106 2	kpl	2
			razem	kpl	2
34	KNR 4-02 0235/06	SST-01	Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
			Pom. nr 106 1	kpl	1
			razem	kpl	1
35	KNR 4-02 0132/01	SST-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej		
			Pom. nr 106 1	szt	1
			razem	szt	1
36	KNR 4-01 0428/03	SST-01	Analogia - Rozebranie podłóg z paneli podłogowych wraz z warstwą podkładową i listwami przyściennymi		
			Pom. nr 106 5,85x2,98+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,01
			razem	m2	18,01
37	KNR 4-01 0108/09	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z opłatą za utylizację materiałów rozbiórkowych		
			Pom. nr 106 0,40	m3	0,4
			razem	m3	0,4
38	KNR 4-01 0108/10	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 8x		
			Pom. nr 106 0,40	m3	0,4
			razem	m3	0,4
39	KNR-W 4-01 1215/05	SST-01	Mycie okien		
			Pom. nr 106 1,30x2,00x2x1,5	m2	7,8
			razem	m2	7,8
		SST-02	2.2. Roboty tynkarskie		
40	KNR 4-02 0109/01	SST-02	Podejście wodociągowe pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm		
			Pom. nr 106 1	szt	1
			razem	szt	1
41	KNR 4-02 0212/01	SST-02	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia		
			Pom. nr 106 1	miejsce	1
			razem	miejsce	1
42	KNR 0-31 0105/01	SST-02	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej przepływowych wiszących o mocy 3,5kW		
			Pom. nr 106 1	kpl	1

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	kpl	1
43	KNR 2-02 2009/05	SST-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm Pom. nr 106 0,30x12,00	m2	3,6
			razem	m2	3,6
			2.3. Montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane i odbojnic ściennych winylowych samoprzylepnych		
44	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie powierzchni parapetów i montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane Pom. nr 106 2,95	m	2,95
			razem	m	2,95
45	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - pod odbojnice winylowe Pom. nr 106 4x0,30x2,00	m2	2,4
			razem	m2	2,4
46	Kalkulacja indywidualna		Montaż odbojnic winylowych samoprzylepnych do ściany Pom. nr 106 4x2,00	m	8
			razem	m	8
		SST-03	2.4. Roboty malarskie		
47	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Pom. nr 106 - sufity: 5,85x2,95 Pom. nr 106 - ściany: 3,40x2x(5,85+2,95)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2 m2	17,26 57,62
			razem	m2	74,88
48	KNR 4-01 1204/08	SST-03	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Pom. nr 106 - sufity: 5,85x2,95 Pom. nr 106 - ściany: 3,40x2x(5,85+2,95)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2 m2	17,26 57,62
			razem	m2	74,88
49	KNR 4-01 1206/05	SST-03	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian Fartuch z farby zmywalnej przy umywalce: Pom. nr 106 0,80x1,20	m2	0,96
			razem	m2	0,96
50	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba biała Pom. nr 106 - sufity 5,85x2,95	m2	17,26
			razem	m2	17,26
51	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba koloru pastelowego Pom. nr 106 - ściany 3,40x2x(5,85+2,95)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20 minus fartuch z farby zmywalnej -0,96	m2 m2	57,62 -0,96
			razem	m2	56,66
		SST-04	2.5. Roboty posadzkarskie		
52	KNR 2-02u2 1134/01	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Pom. nr 106 5,85x2,98+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,01
			razem	m2	18,01
53	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (sucha mieszanka) Pom. nr 106 5,85x2,98+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,01
			razem	m2	18,01
54	KNNR 2 1205/09		Analogia - Posadzki z paneli winylowych układanych na klej Pom. nr 106 5,85x2,98+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,01
			razem	m2	18,01
		SST-05	2.6. Instalacje elektryczne		
55	KNR 4-03 0307/01	SST-05	Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze- demontaż i ponowny montaż Pom. nr 106 1	szt	1
			razem	szt	1

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
56	KNR 4-03 0306/02	SST-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym demontaż i ponowny montaż Pom. nr 106 3	szt	3
			razem	szt	3
			3. POMIESZCZENIE NR 107		
		SST-01	3.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zabezpieczeniowe		
57	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Przenoszenie mebli przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu Pom. nr 107 1	kpl	1
			razem	kpl	1
58	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż i ponowny montaż listwy progowej Pom. nr 107 1	kpl	1
			razem	kpl	1
59	KNR 4-01 0815/07	SST-01	Analogia - Demontaż listew odbojowych Pom. nr 107 3,00+4,00	m	7
			razem	m	7
60	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Zabezpieczenie korytek i gniazd instalacji komputerowej przed zabrudzeniem Pom. nr 107 1	kpl	1
			razem	kpl	1
61	KNR 9 0501/05	SST-01	Demontaż oprawy żarowej Pom. nr 107 2	szt	2
			razem	szt	2
62	KNR 4-01 0354/09	SST-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 Pom. nr 107 1	szt	1
			razem	szt	1
63	KNR 2-02 0925/01	SST-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową Pom. nr 107 - okna 1,30x2,00x2 Pom. nr 107 - drzwi 1,30x2,20x1,5	m2 m2	5,2 4,29
			razem	m2	9,49
64	KNR 4-03 1107/07	SST-01	Analogia - Demontaż nieczynnej instalacji komputerowej Pom. nr 107 12,00	m	12
			razem	m	12
65	KNR 4-02 0235/06	SST-01	Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - umywalki Pom. nr 107 1	kpl	1
			razem	kpl	1
66	KNR 4-02 0132/01	SST-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej Pom. nr 107 1	szt	1
			razem	szt	1
67	KNR 4-01 0428/03	SST-01	Analogia - Rozebranie podłóg z paneli podłogowych wraz z warstwą podkładową i listwami przyściennymi Pom. nr 107 5,85x3,06+1,06x0,2x2+1,10x0,15	m2	18,49
			razem	m2	18,49
68	KNR 4-01 0108/09	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z opłatą za utylizację materiałów rozbiórkowych Pom. nr 107 0,60	m3	0,6
			razem	m3	0,6
69	KNR 4-01 0108/10	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 8x Pom. nr 107 0,60	m3	0,6
			razem	m3	0,6
70	KNR-W 4-01 1215/05	SST-01	Mycie okien		

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 107 1,30x2,00x2x1,5	m2	7,8
			razem	m2	7,8
		SST-02	3.2. Roboty tynkarskie		
71	KNR 0-14 2010/06	SST-02	Ścianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym-zabudowa otworów drzwiowych z wygłuszeniem wełną mineralną		
			Pom. nr 107 1,10x2,10	m2	2,31
			razem	m2	2,31
72	KNR 4-02 0109/01	SST-02	Podejście wodociągowe pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm		
			Pom. nr 107 1	szt	1
			razem	szt	1
73	KNR 4-02 0212/01	SST-02	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia		
			Pom. nr 107 1	miejsce	1
			razem	miejsce	1
74	KNR 0-31 0105/01	SST-02	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej przepływowych wiszących o mocy 3,5kW		
			Pom. nr 107 1	kpl	1
			razem	kpl	1
75	KNR 2-02 2009/05	SST-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
			Pom. nr 107 0,30x12,00	m2	3,6
			razem	m2	3,6
76	KNR 2-02 2009/02	SST-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
			Pom. nr 107 - ściana po zabudowie otworu drzwiowego 5,85x3,40	m2	19,89
			razem	m2	19,89
			3.3. Montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane i odbojnic ściennych winylowych samoprzylepnych		
77	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie powierzchni parapetów i montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane		
			Pom. nr 107 3,06	m	3,06
			razem	m	3,06
78	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - pod odbojnice winylowe		
			Pom. nr 107 0,30x(3,00+4,00)	m2	2,1
			razem	m2	2,1
79	Kalkulacja indywidualna		Montaż odbojnic winylowych samoprzylepnych do ściany		
			Pom. nr 107 3,00+4,00	m	7
			razem	m	7
		SST-03	3.4. Roboty malarskie		
80	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
			Pom. nr 107 - sufity: 5,85x3,06	m2	17,9
			Pom. nr 107 - ściany: 3,39x2x(5,85+3,06)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2	58,19
			razem	m2	76,09
81	KNR 4-01 1204/08	SST-03	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			Pom. nr 107 - sufity: 5,85x3,06	m2	17,9
			Pom. nr 107 - ściany: 3,39x2x(5,85+3,06)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2	58,19
			minus gładź -19,89	m2	-19,89
			razem	m2	56,2
82	KNR 4-01 1206/05	SST-03	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian		
			Fartuch z farby zmywalnej przy umywalce:		
			Pom. nr 107 0,80x1,20	m2	0,96
			razem	m2	0,96
83	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba biała		
			Pom. nr 107 - sufity 5,85x3,06	m2	17,9
			razem	m2	17,9

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
84	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba koloru pastelowego Pom. nr 107 - ściany 3,39x2x(5,85+3,06)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20 minus fartuch z farby zmywalnej -0,96	m2 m2	58,19 -0,96
			razem	m2	57,23
		SST-04	3.5. Roboty posadzkarskie		
85	KNR 2-02u2 1134/01	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Pom. nr 107 5,85x3,06+1,06x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,49
			razem	m2	18,49
86	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (sucha mieszanka) Pom. nr 107 5,85x3,06+1,06x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,49
			razem	m2	18,49
87	KNNR 2 1205/09		Analogia - Posadzki z paneli winylowych układanych na klej Pom. nr 107 5,85x3,06+1,06x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,49
			razem	m2	18,49
		SST-05	3.6. Instalacje elektryczne		
88	KNR 4-03 0307/01	SST-05	Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze- demontaż i ponowny montaż Pom. nr 107 1	szt	1
			razem	szt	1
89	KNR 4-03 0306/02	SST-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym demontaż i ponowny montaż Pom. nr 107 3	szt	3
			razem	szt	3
			4. POMIESZCZENIE NR 111		
		SST-01	4.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zabezpieczeniowe		
90	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Przenoszenie mebli przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu Pom. nr 111 1	kpl	1
			razem	kpl	1
91	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż i ponowny montaż listwy progowej Pom. nr 111 1	kpl	1
			razem	kpl	1
92	KNR 4-01 0815/07	SST-01	Analogia - Demontaż listew odbojowych Pom. nr 111 3x2,00	m	6
			razem	m	6
93	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Zabezpieczenie korytek i gniazd instalacji komputerowej przed zabrudzeniem Pom. nr 111 1	kpl	1
			razem	kpl	1
94	KNNR 9 0501/05	SST-01	Demontaż oprawy żarowej Pom. nr 111 2	szt	2
			razem	szt	2
95	KNR 4-01 0354/09	SST-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 Pom. nr 111 2	szt	2
			razem	szt	2
96	KNR 2-02 0925/01	SST-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową Pom. nr 111 - okna 1,30x2,00x2 Pom. nr 111 - drzwi 1,30x2,20x1,5	m2 m2	5,2 4,29
			razem	m2	9,49
97	KNR 4-03 1107/07	SST-01	Analogia - Demontaż nieczynnej instalacji komputerowej Pom. nr 111 7,50	m	7,5

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	7,5
98	KNR 4-03 1120/12	SST-01	Demontaż nieczynnych gniazd PEL		
			Pom. nr 111 1	kpl	1
			razem	kpl	1
99	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż podgrzewacza przepływowego nadumywalkowego		
			Pom. nr 111 1	szt	1
			razem	szt	1
100	KNR 4-02 0235/06	SST-01	Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
			Pom. nr 111 1	kpl	1
			razem	kpl	1
101	KNR 4-02 0132/01	SST-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej		
			Pom. nr 111 1	szt	1
			razem	szt	1
102	KNR 4-03 1001/26		Ręczne kucie bruzd dla przewodów skroplin		
			Pom. nr 111 2,2	m	2,2
			razem	m	2,2
103	KNR 4-01 0339/01	SST-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
			Pom. nr 111 0,80	m	0,8
			razem	m	0,8
104	KNR 4-01 0428/03	SST-01	Analogia - Rozebranie podłóg z paneli podłogowych wraz z warstwą podkładową i listwami przyściennymi		
			Pom. nr 111 5,85x3,06+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,48
			razem	m2	18,48
105	KNR 4-01 0108/09	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z opłatą za utylizację materiałów rozbiórkowych		
			Pom. nr 111 0,70	m3	0,7
			razem	m3	0,7
106	KNR 4-01 0108/10	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 8x		
			Pom. nr 111 0,70	m3	0,7
			razem	m3	0,7
107	KNR-W 4-01 1215/05	SST-01	Mycie okien		
			Pom. nr 111 1,30x2,00x2x1,5	m2	7,8
			razem	m2	7,8
		SST-02	4.2. Roboty tynkarskie		
108	Kalkulacja indywidualna	SST-02	Przełożenie odprowadzenia skroplin z klimatyzatora		
			Pom. nr 111 1	kpl	1
			razem	kpl	1
109	KNR 0-14 2010/06	SST-02	Ścianki dwuwarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym-zabudowa otworów drzwiowych z wygłuszeniem wełną mineralną		
			Pom. nr 111 1,10x2,10x2	m2	4,62
			razem	m2	4,62
110	KNR 4-02 0109/01	SST-02	Podejście wodociągowe pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm		
			Pom. nr 111 1	szt	1
			razem	szt	1
111	KNR 4-01 0326/01	SST-02	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły		
			Pom. nr 111 0,80	m	0,8
			razem	m	0,8
112	KNR 4-02 0212/01	SST-02	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia		
			Pom. nr 111 1	miejsce	1
			razem	miejsce	1

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
113	KNR 0-31 0105/01	SST-02	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej przepływowych wiszących o mocy 3,5kW Pom. nr 111 1	kpl	1
			razem	kpl	1
114	KNR 4-01 0705/01	SST-02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami Pom. nr 111 0,80	m	0,8
			razem	m	0,8
115	KNR 2-02 2009/05	SST-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm Pom. nr 111 0,30x(0,80+7,50)	m2	2,49
			razem	m2	2,49
116	KNR 2-02 2009/02	SST-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm Pom. nr 111 - ściany po zabudowie otworów drzwiowych 5,85x3,40x2	m2	39,78
			razem	m2	39,78
			4.3. Montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane i odbojnic ściennych winylowych samoprzylepnych		
117	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie powierzchni parapetów i montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane Pom. nr 111 3,06	m	3,06
			razem	m	3,06
118	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - pod odbojnice winylowe Pom. nr 111 3x0,30x2,00	m2	1,8
			razem	m2	1,8
119	Kalkulacja indywidualna		Montaż odbojnic winylowych samoprzylepnych do ściany Pom. nr 111 3x2,00	m	6
			razem	m	6
		SST-03	4.4. Roboty malarskie		
120	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Pom. nr 111 - sufity: 5,85x3,06 Pom. nr 111 - ściany: 3,39x2x(5,85+3,06)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2 m2	17,9 58,19
			razem	m2	76,09
121	KNR 4-01 1204/08	SST-03	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Pom. nr 111 - sufity: 5,85x3,06 Pom. nr 111 - ściany: 3,39x2x(5,85+3,06)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20 minus gładź -39,78	m2 m2 m2	17,9 58,19 -39,78
			razem	m2	36,31
122	KNR 4-01 1206/05	SST-03	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian Fartuch z farby zmywalnej przy umywalce: Pom. nr 111 0,80x1,20	m2	0,96
			razem	m2	0,96
123	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba biała Pom. nr 111 - sufity 5,85x3,06	m2	17,9
			razem	m2	17,9
124	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba koloru pastelowego Pom. nr 111 - ściany 3,39x2x(5,85+3,06)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20 minus fartuch z farby zmywalnej -0,96	m2 m2	58,19 -0,96
			razem	m2	57,23
		SST-04	4.5. Roboty posadzkarskie		
125	KNR 2-02u2 1134/01	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Pom. nr 111 5,85x3,06+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,48
			razem	m2	18,48
126	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (sucha mieszanka)		

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 111 5,85x3,06+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,48
			razem	m2	18,48
127	KNNR 2 1205/09		Analogia - Posadzki z paneli winylowych układanych na klej		
			Pom. nr 111 5,85x3,06+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,48
			razem	m2	18,48
		SST-05	4.6. Instalacje elektryczne		
128	KNR 4-03 0307/01	SST-05	Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze- demontaż i ponowny montaż		
			Pom. nr 111 1	szt	1
			razem	szt	1
129	KNR 4-03 0306/02	SST-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym demontaż i ponowny montaż		
			Pom. nr 111 3	szt	3
			razem	szt	3
			5. POMIESZCZENIE NR 112		
		SST-01	5.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zabezpieczeniowe		
130	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Przenoszenie mebli przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu		
			Pom. nr 112 1	kpl	1
			razem	kpl	1
131	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż i ponowny montaż listwy progowej		
			Pom. nr 112 1	kpl	1
			razem	kpl	1
132	KNR 4-01 0815/07	SST-01	Analogia - Demontaż listew odbojowych		
			Pom. nr 112 4x2,00	m	8
			razem	m	8
133	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Zabezpieczenie korytek i gniazd instalacji komputerowej przed zabrudzeniem		
			Pom. nr 112 1	kpl	1
			razem	kpl	1
134	KNNR 9 0501/05	SST-01	Demontaż oprawy żarowej		
			Pom. nr 112 2	szt	2
			razem	szt	2
135	KNR 2-02 0925/01	SST-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową		
			Pom. nr 112 - okna 1,30x2,00x2	m2	5,2
			Pom. nr 112 - drzwi 1,30x2,20x1,5	m2	4,29
			razem	m2	9,49
136	KNR 4-03 1107/07	SST-01	Analogia - Demontaż nieczynnej instalacji komputerowej		
			Pom. nr 112 12,00	m	12
			razem	m	12
137	KNR 4-03 1120/12	SST-01	Demontaż nieczynnych gniazd PEL		
			Pom. nr 112 3	kpl	3
			razem	kpl	3
138	KNR 4-02 0235/06	SST-01	Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
			Pom. nr 112 1	kpl	1
			razem	kpl	1
139	KNR 4-02 0132/01	SST-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej		
			Pom. nr 112 1	szt	1
			razem	szt	1
140	KNR 4-03 1001/26		Ręczne kucie bruzd dla przewodów skroplin		
			Pom. nr 112 2,2	m	2,2

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	2,2
141	KNR 4-01 0428/03	SST-01	Analogia - Rozebranie podłóg z parkietu drewnianego wraz z warstwą podkładową i listwami przyściennymi		
			Pom. nr 112 5,85x3,04+1,05x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,37
			razem	m2	18,37
142	KNR 4-01 0108/09	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z opłatą za utylizację materiałów rozbiórkowych		
			Pom. nr 112 0,60	m3	0,6
			razem	m3	0,6
143	KNR 4-01 0108/10	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 8x		
			Pom. nr 112 0,60	m3	0,6
			razem	m3	0,6
144	KNR-W 4-01 1215/05	SST-01	Mycie okien		
			Pom. nr 112 1,30x2,00x2x1,5	m2	7,8
			razem	m2	7,8
		SST-02	5.2. Roboty tynkarskie		
145	Kalkulacja indywidualna	SST-02	Przełożenie odprowadzenia skroplin z klimatyzatora		
			Pom. nr 112 1	kpl	1
			razem	kpl	1
146	KNR 4-02 0109/01	SST-02	Podejście wodociągowe pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm		
			Pom. nr 112 1	szt	1
			razem	szt	1
147	KNR 4-02 0212/01	SST-02	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia		
			Pom. nr 112 1	miejsce	1
			razem	miejsce	1
148	KNR 0-31 0105/01	SST-02	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej przepływowych wiszących o mocy 3,5kW		
			Pom. nr 112 1	kpl	1
			razem	kpl	1
149	KNR 2-02 2009/05	SST-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
			Pom. nr 112 0,30x12,00	m2	3,6
			razem	m2	3,6
150	KNR 2-02 2009/02	SST-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
			Pom. nr 112 - ściana po zabudowie otworu drzwiowego między pom. 111 i 112 5,85x3,40	m2	19,89
			razem	m2	19,89
			5.3. Montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane i odbojnic ściennych winylowych samoprzylepnych		
151	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie powierzchni parapetów i montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane		
			Pom. nr 112 3,04	m	3,04
			razem	m	3,04
152	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - pod odbojnice winylowe		
			Pom. nr 112 4x0,30x2,00	m2	2,4
			razem	m2	2,4
153	Kalkulacja indywidualna		Montaż odbojnic winylowych samoprzylepnych do ściany		
			Pom. nr 112 4x2,00	m	8
			razem	m	8
		SST-03	5.4. Roboty malarskie		
154	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
			Pom. nr 112 - sufity: 5,85x3,04	m2	17,78
			Pom. nr 112 - ściany: 3,37x2x(5,85+3,04)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2	57,7

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	75,48
155	KNR 4-01 1204/08	SST-03	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Pom. nr 112 - sufity: 5,85x3,04 Pom. nr 112 - ściany: 3,37x2x(5,85+3,04)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20 minus gładź -19,89	m2 m2 m2	17,78 57,7 -19,89
			razem	m2	55,59
156	KNR 4-01 1206/05	SST-03	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian Fartuch z farby zmywalnej przy umywalce: Pom. nr 112 0,80x1,20	m2	0,96
			razem	m2	0,96
157	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba biała Pom. nr 112 - sufity 5,85x3,04	m2	17,78
			razem	m2	17,78
158	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba koloru pastelowego Pom. nr 112 - ściany 3,37x2x(5,85+3,04)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20 minus fartuch z farby zmywalnej -0,96	m2 m2	57,7 -0,96
			razem	m2	56,74
		SST-04	5.5. Roboty posadzkarskie		
159	KNR 2-02u2 1134/01	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Pom. nr 112 5,85x3,04+1,05x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,37
			razem	m2	18,37
160	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (sucha mieszanka) Pom. nr 112 5,85x3,04+1,05x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,37
			razem	m2	18,37
161	KNNR 2 1205/09		Analogia - Posadzki z paneli winylowych układanych na klej Pom. nr 112 5,85x3,04+1,05x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,37
			razem	m2	18,37
		SST-05	5.6. Instalacje elektryczne		
162	KNR 4-03 0307/01	SST-05	Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze- demontaż i ponowny montaż Pom. nr 112 1	szt	1
			razem	szt	1
163	KNR 4-03 0306/02	SST-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym demontaż i ponowny montaż Pom. nr 112 3	szt	3
			razem	szt	3
			6. POMIESZCZENIE NR 113		
		SST-01	6.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zabezpieczeniowe		
164	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Przenoszenie mebli przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu Pom. nr 113 1	kpl	1
			razem	kpl	1
165	KNR 4-01 0815/07	SST-01	Analogia - Demontaż listew odbojowych Pom. nr 113 5,50	m	5,5
			razem	m	5,5
166	KNR-W 4-01 1216/01	SST-01	Analogia - Zabezpieczenie podłóg tekturą i folią Pom. nr 113 5,85x3,02+1,05x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,25
			razem	m2	18,25
167	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Zabezpieczenie korytek i gniazd instalacji komputerowej przed zabrudzeniem Pom. nr 113 1	kpl	1
			razem	kpl	1
168	KNR 4-03 1134/01	SST-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym		

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 113 2	szt	2
			razem	szt	2
169	KNR 2-02 0925/01	SST-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową		
			Pom. nr 113 - okna 1,30x2,00x2	m2	5,2
			Pom. nr 113 - drzwi 1,30x2,20x1,5	m2	4,29
			razem	m2	9,49
170	KNR 4-03 1107/07	SST-01	Analogia - Demontaż nieczynnej instalacji komputerowej		
			Pom. nr 113 12,00	m	12
			razem	m	12
171	KNR 4-02 0235/06	SST-01	Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
			Pom. nr 113 1	kpl	1
			razem	kpl	1
172	KNR 4-02 0132/01	SST-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej		
			Pom. nr 113 1	szt	1
			razem	szt	1
173	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż i ponowny montaż przepływowego podgrzewacza wody		
			Pom. nr 113 1	szt	1
			razem	szt	1
174	KNR 4-01 0108/09	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z opłatą za utylizację materiałów rozbiórkowych		
			Pom. nr 113 0,20	m3	0,2
			razem	m3	0,2
175	KNR 4-01 0108/10	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 8x		
			Pom. nr 113 0,20	m3	0,2
			razem	m3	0,2
176	KNR-W 4-01 1215/05	SST-01	Mycie okien		
			Pom. nr 113 1,30x2,00x2x1,5	m2	7,8
			razem	m2	7,8
		SST-02	6.2. Roboty tynkarskie		
177	KNR 4-02 0109/01	SST-02	Podejście wodociągowe pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm		
			Pom. nr 113 1	szt	1
			razem	szt	1
178	KNR 4-02 0212/01	SST-02	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia		
			Pom. nr 113 1	miejsce	1
			razem	miejsce	1
179	KNR 2-02 2009/05	SST-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
			Pom. nr 113 0,30x12,00	m2	3,6
			razem	m2	3,6
			6.3. Montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane i odbojnic ściennych winylowych samoprzylepnych		
180	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie powierzchni parapetów i montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane		
			Pom. nr 113 3,02	m	3,02
			razem	m	3,02
181	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - pod odbojnice winylowe		
			Pom. nr 113 0,30x5,50	m2	1,65
			razem	m2	1,65
182	Kalkulacja indywidualna		Montaż odbojnic winylowych samoprzylepnych do ściany		
			Pom. nr 113 5,50	m	5,5

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	5,5
		SST-03	6.4. Roboty malarskie		
183	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Pom. nr 113 - sufity: 5,85x3,02 Pom. nr 113 - ściany: 3,38x2x(5,85+3,02)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2 m2	17,67 57,74
			razem	m2	75,41
184	KNR 4-01 1204/08	SST-03	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Pom. nr 113 - sufity: 5,85x3,02 Pom. nr 113 - ściany: 3,38x2x(5,85+3,02)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2 m2	17,67 57,74
			razem	m2	75,41
185	KNR 4-01 1206/05	SST-03	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian Fartuch z farby zmywalnej przy umywalce: Pom. nr 113 0,80x1,20	m2	0,96
			razem	m2	0,96
186	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba biała Pom. nr 113 - sufity 5,85x3,02	m2	17,67
			razem	m2	17,67
187	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba koloru pastelowego Pom. nr 113 - ściany 3,38x2x(5,85+3,02)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20 minus fartuch z farby zmywalnej -0,96	m2 m2	57,74 -0,96
			razem	m2	56,78
		SST-05	6.5. Instalacje elektryczne		
188	KNR 4-03 0307/01	SST-05	Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze- demontaż i ponowny montaż Pom. nr 113 1	szt	1
			razem	szt	1
189	KNR 4-03 0306/02	SST-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym demontaż i ponowny montaż Pom. nr 113 3	szt	3
			razem	szt	3
			7. POMIESZCZENIE NR 142		
		SST-01	7.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zabezpieczeniowe		
190	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Przenoszenie mebli przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu Pom. nr 142 1	kpl	1
			razem	kpl	1
191	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż i ponowny montaż listwy progowej Pom. nr 142 1	kpl	1
			razem	kpl	1
192	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Zabezpieczenie korytek i gniazd instalacji komputerowej przed zabrudzeniem Pom. nr 142 1	kpl	1
			razem	kpl	1
193	KNNR 9 0501/05	SST-01	Demontaż oprawy żarowej Pom. nr 142 2	szt	2
			razem	szt	2
194	KNR 2-02 0925/01	SST-01	Oslony drzwi folią polietylenową Pom. nr 142 - drzwi 1,30x2,20x1,5	m2	4,29
			razem	m2	4,29
195	KNR 4-03 1107/07	SST-01	Analogia - Demontaż nieczynnej instalacji komputerowej Pom. nr 142 12,00	m	12
			razem	m	12

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
196	KNR 4-03 1120/12	SST-01	Demontaż nieczynnych gniazd PEL Pom. nr 142 2	kpl	2
			razem	kpl	2
197	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż podgrzewacza przepływowego podumywalkowego Pom. nr 142 1	szt	1
			razem	szt	1
198	KNR 4-02 0235/06	SST-01	Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - umywalki Pom. nr 142 1	kpl	1
			razem	kpl	1
199	KNR 4-02 0132/01	SST-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej Pom. nr 142 1	szt	1
			razem	szt	1
200	KNR 4-01 0428/03	SST-01	Rozebranie podłóg z parkietu drewnianego wraz z listwami przyściennymi Pom. nr 142 5,90x2,93+1,00x0,20x2+1,10x0,15	m2	17,85
			razem	m2	17,85
201	KNR 4-01 0108/09	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z opłatą za utylizację materiałów rozbiórkowych Pom. nr 142 0,80	m3	0,8
			razem	m3	0,8
202	KNR 4-01 0108/10	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 8x Pom. nr 142 0,80	m3	0,8
			razem	m3	0,8
			7.2. Montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane		
203	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie powierzchni parapetów i montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane Pom. nr 142 2,93	m	2,93
			razem	m	2,93
		SST-02	7.2. Roboty tynkarskie		
204	KNR 4-02 0109/01	SST-02	Podejście wodociągowe pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm Pom. nr 142 1	szt	1
			razem	szt	1
205	KNR 4-02 0212/01	SST-02	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia Pom. nr 142 1	miejsce	1
			razem	miejsce	1
206	KNR 0-31 0105/01	SST-02	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej przepływowych wiszących o mocy 3,5kW Pom. nr 142 1	kpl	1
			razem	kpl	1
207	KNR 2-02 2009/05	SST-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm Pom. nr 142 - miejsca zaprawienia bruzd po nieczynnej instalacji komputerowej 0,30x12,00 Pom. nr 142 - ościeża okienne 0,30x(1,30+2,00x2)x2	m2 m2	3,6 3,18
			razem	m2	6,78
		SST-03	7.3. Roboty malarskie		
208	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Pom. nr 142 - sufity: 5,90x2,93 Pom. nr 142 - ściany: 3,41x2x(5,90+2,93)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2 m2	17,29 58
			razem	m2	75,29
209	KNR 4-01 1204/08	SST-03	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Pom. nr 142 - sufity: 5,90x2,93 Pom. nr 142 - ściany: 3,41x2x(5,90+2,93)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2 m2	17,29 58
			razem	m2	75,29

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
210	KNR 4-01 1206/05	SST-03	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian Fartuch z farby zmywalnej przy umywalce: Pom. nr 142 0,80x1,20	m2	0,96
			razem	m2	0,96
211	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba biała Pom. nr 142 - sufity: 5,90x2,93	m2	17,29
			razem	m2	17,29
212	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba koloru pastelowego Pom. nr 142 - ściany: 3,41x2x(5,90+2,93)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20 minus fartuch z farby zmywalnej -0,96	m2 m2	58 -0,96
			razem	m2	57,04
		SST-04	7.4. Roboty posadzkarskie		
213	KNR 2-02u2 1134/01	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Pom. nr 142 5,90x2,93+1,00x0,20x2+1,10x0,15	m2	17,85
			razem	m2	17,85
214	NNRNKB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (sucha mieszanka) Pom. nr 142 5,90x2,93+1,00x0,20x2+1,10x0,15	m2	17,85
			razem	m2	17,85
215	KNNR 2 1205/09		Analogia - Posadzki z paneli winylowych układanych na klej Pom. nr 142 5,90x2,93+1,00x0,20x2+1,10x0,15	m2	17,85
			razem	m2	17,85
		SST-05	7.5. Instalacje elektryczne		
216	KNR 4-03 0307/01	SST-05	Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze- demontaż i ponowny montaż Pom. nr 142 1	szt	1
			razem	szt	1
217	KNR 4-03 0306/02	SST-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym demontaż i ponowny montaż Pom. nr 142 3	szt	3
			razem	szt	3
			8. POMIESZCZENIE NR 301		
		SST-01	8.1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe i zabezpieczeniowe		
218	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Przenoszenie mebli przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu Pom. nr 301 1	kpl	1
			razem	kpl	1
219	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż i ponowny montaż listwy progowej Pom. nr 301 1	kpl	1
			razem	kpl	1
220	KNR 4-01 0815/08	SST-01	Analogia - Demontaż listew na styku okna z murem Pom. nr 301 2	szt	2
			razem	szt	2
221	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Zabezpieczenie korytek i gniazd instalacji komputerowej przed zabrudzeniem Pom. nr 301 1	kpl	1
			razem	kpl	1
222	KNNR 9 0501/05	SST-01	Demontaż oprawy żarowej Pom. nr 301 2	szt	2
			razem	szt	2
223	KNR 2-02 0925/01	SST-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową Pom. nr 301 - drzwi 1,30x2,20x1,5	m2	4,29

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	4,29
224	KNR 4-03 1107/07	SST-01	Analogia - Demontaż nieczynnej instalacji komputerowej		
			Pom. nr 301 12,00	m	12
			razem	m	12
225	KNR 4-03 1120/12	SST-01	Demontaż nieczynnych gniazd PEL		
			Pom. nr 301 2	kpl	2
			razem	kpl	2
226	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Demontaż podgrzewacza przepływowego podumywalkowego		
			Pom. nr 301 1	szt	1
			razem	szt	1
227	KNR 4-02 0235/06	SST-01	Demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych - umywalki		
			Pom. nr 301 1	kpl	1
			razem	kpl	1
228	KNR 4-02 0132/01	SST-01	Demontaż i ponowny montaż baterii umywalkowej		
			Pom. nr 301 1	szt	1
			razem	szt	1
229	KNR 4-03 1001/26		Ręczne kucie bruzd dla przewodów skroplin		
			Pom. nr 301 4,50	m	4,5
			razem	m	4,5
230	KNR 4-01 0339/01	SST-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przełożenie umywalki		
			Pom. nr 301 - przełożenie umywalki 1,20	m	1,2
			razem	m	1,2
231	KNR 4-01 0428/03	SST-01	Analogia - Rozebranie podłóg z paneli podłogowych wraz z warstwą podkładową i listwami przyściennymi		
			Pom. nr 301 5,91x2,97+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,13
			razem	m2	18,13
232	KNNR-W 3 1005/01		Ługowanie farby olejnej ze ścian		
			Pom. nr 301 2,50x1,50	m2	3,75
			razem	m2	3,75
233	KNR 4-01 0108/09	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km z opłatą za utylizację materiałów rozbiórkowych		
			Pom. nr 301 0,50	m3	0,5
			razem	m3	0,5
234	KNR 4-01 0108/10	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Dopłata 8x		
			Pom. nr 301 0,50	m3	0,5
			razem	m3	0,5
		SST-02	8.2. Roboty tynkarskie		
235	Kalkulacja indywidualna	SST-02	Przełożenie odprowadzenia skroplin z klimatyzatora		
			Pom. nr 301 1	kpl	1
			razem	kpl	1
236	KNR 4-02 0109/01	SST-02	Podejście wodociągowe pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm		
			Pom. nr 301 1	szt	1
			razem	szt	1
237	KNR 4-01 0326/01	SST-02	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1/2 cegły		
			Pom. nr 301 1,20+4,50	m	5,7
			razem	m	5,7
238	KNR 4-02 0212/01	SST-02	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia		
			Pom. nr 301 1	miejsce	1
			razem	miejsce	1

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
239	KNR 0-31 0105/01	SST-02	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej przepływowych wiszących o mocy 3,5kW Pom. nr 301 1	kpl	1
			razem	kpl	1
240	KNR 4-01 0705/01	SST-02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami Pom. nr 301 1,20+4,50	m	5,7
			razem	m	5,7
241	KNR 2-02 2009/05	SST-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm Pom. nr 301 0,30x(1,20+4,50+12,00) Pom. nr 301 - ościeża okienne 0,30x(1,30+2,00x2)x2	m2	5,31
				m2	3,18
			razem	m2	8,49
			8.3. Montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane		
242	Kalkulacja indywidualna		Oczyszczenie powierzchni parapetów i montaż nakładek renowacyjnych z PCW na istniejące parapety drewniane Pom. nr 301 2,97	m	2,97
			razem	m	2,97
		SST-03	8.3. Roboty malarskie		
243	KNR 2-02u2 1134.1/02	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Pom. nr 301 - sufity: 5,91x2,97 Pom. nr 301 - ściany: 3,20x2x(5,91+2,97)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2	17,55
				m2	54,61
			razem	m2	72,16
244	KNR 4-01 1204/08	SST-03	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Pom. nr 301 - sufity: 5,91x2,97 Pom. nr 301 - ściany: 3,20x2x(5,91+2,97)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20	m2	17,55
				m2	54,61
			razem	m2	72,16
245	KNR 4-01 1206/05	SST-03	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian Fartuch z farby zmywalnej przy umywalce: Pom. nr 301 0,80x1,20	m2	0,96
			razem	m2	0,96
246	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba biała Pom. nr 301 - sufity: 5,91x2,97	m2	17,55
			razem	m2	17,55
247	KNR 2-02 1505/03	SST-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba koloru pastelowego Pom. nr 301 - ściany 3,20x2x(5,91+2,97)+0,20x0,80x2x2-1,30x2,20 minus fartuch z farby zmywalnej -0,96	m2	54,61
				m2	-0,96
			razem	m2	53,65
		SST-04	8.4. Roboty posadzkarskie		
248	KNR 2-02u2 1134/01	SST-03	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Pom. nr 301 5,91x2,97+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,13
			razem	m2	18,13
249	NNRNB 7 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (sucha mieszanka) Pom. nr 301 5,91x2,97+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,13
			razem	m2	18,13
250	KNNR 2 1205/09		Analogia - Posadzki z paneli winylowych układanych na klej Pom. nr 301 5,91x2,97+1,04x0,20x2+1,10x0,15	m2	18,13
			razem	m2	18,13
		SST-05	8.5. Instalacje elektryczne		
251	KNR 4-03 0307/01	SST-05	Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze- demontaż i ponowny montaż Pom. nr 301 1	szt	1
			razem	szt	1
252	KNR 4-03 0306/02	SST-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym demontaż i ponowny montaż		

Przedmiar robót

Część I - Remont pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pom. nr 301 3	szt	3
			razem	szt	3