



CZĘŚĆ 2 - WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE PRZY UL. WARYŃSKIEGO 7


Szkic sytuacyjny - Rzut parteru



 Okna do wymiany

| | |
|-----------|---|
| Inwestor: | Sąd Okręgowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. L. Waryńskiego 7 |
| Obiekt: | Sąd Okręgowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. L. Waryńskiego 7 |
| Branża: | Architektura |
| Rysunek: | Rys. nr 1 - Rzut parteru |


Szkic sytuacyjny - Rzut pierwszego piętra




| | |
|-----------|---|
| Inwestor: | Sąd Okręgowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. L. Waryńskiego 7 |
| Obiekt: | Sąd Okręgowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. L. Waryńskiego 7 |
| Branża: | Architektura |
| Rysunek: | Rys. nr 2 - Rzut pierwszego piętra |

CZĘŚĆ 2 - WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE PRZY UL. WARYŃSKIEGO 7

Szkic sytuacyjny - Rzut drugiego piętra





 Okna do wymiany

| | |
|-----------|---|
| Investor: | Sąd Okręgowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. L. Waryńskiego 7 |
| Obiekt: | Sąd Okręgowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. L. Waryńskiego 7 |
| Branża: | Architektura |
| Rysunek: | Rys. nr 3 - Rzut drugiego piętra |

CZĘŚĆ 2 - WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE PRZY UL. WARYŃSKIEGO 7

Szkic sytuacyjny - Rzut trzeciego piętra








 Okna do wymiany

| | |
|-----------|---|
| Inwestor: | Sąd Okręgowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. L. Waryńskiego 7 |
| Obiekt: | Sąd Okręgowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. L. Waryńskiego 7 |
| Branża: | Architektura |
| Rysunek: | Rys. nr 4 - Rzut trzeciego piętra |

CZĘŚĆ 2 - WYMIANA OKIEN W BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KOSZALINIE PRZY UL. WARYŃSKIEGO 7

Wykaz stolarki okiennej

| WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|---|---|---|
| SCHEMAT | |  |  |  |  |  |
| OZNACZENIA | | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
| WYMIARY [cm] | S | 184 | 131,5 | 121 | 121 | 126 |
| | H | 140 | 186 | 291 | 83 | 175 |
| PIWNICA | szt. | - | - | - | - | - |
| PARTER | szt. | 26 | - | - | 46 | - |
| I PIĘTRO | szt. | - | 50 | - | | - |
| II PIĘTRO | szt. | - | 66 | 2 | | - |
| III PIĘTRO | szt. | - | 28 | - | | 2 |
| RAZEM | szt. | 26 | 144 | 2 | 46 | 2 |
| | | 220 | | | | |
| UWAGI | | | | drzwi w cz. dolnej - zamykane na kluczyk w systemie "Tilt-first" | okna klatek schodowych | okna zamykane na kluczyk w systemie "Tilt-first" |
| | | współczynnik U≤0,9 W/(m²K) | | | | |

Przed przystąpieniem do prac i zamówieniem nowej stolarki należy bezwzględnie sprawdzić wymiary KAŻDEGO istniejącego okna oraz dopasować wymiary do istniejących otworów w murze.

| | |
|-----------|---|
| Inwestor: | Sąd Okręgowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. L. Waryńskiego 7 |
| Obiekt: | Sąd Okręgowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. L. Waryńskiego 7 |
| Branża: | Architektura |
| Rysunek: | Rys. nr 5 - Wykaz stolarki okiennej |