

Przedmiar robót

Obiekt	Część II - Wymiana okien w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.
Lokalizacja	Koszalin, ul.Waryńskiego 7
Inwestor	Sąd Okręgowy w Koszalinie 75-541 Koszalin, ul.Waryńskiego 7

Sporządził mgr inż. Edyta Kryszylowicz

Koszalin, 01.10.2024 r.

Przedmiar robót

Część II - Wymiana okien w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Prace przygotowawcze i zabezpieczające		
1	Analiza własna		Demontaż i ponowny montaż balustrad schodowych po zakończeniu montażu okien na klatkach schodowych		
			Klatki schodowe przyległe do części centralnej budynku:		
			Spoczniki I/II piętro: 2*2	szt	4
			Spoczniki II/III piętro: 2*2	szt	4
			Klatki schodowe K1,3 i K1,4:		
			Biegi schodów 1*2	szt	2
			razem	szt	10
2	KNR 2-02 0925/01		Zabezpieczenie parapetów wewnętrznych		
			Okna O1 o wymiarach 1,84*1,40cm:		
			Parter - korytarz K3: 1,84*0,30*8	m2	4,416
			Parter - korytarz K12: 1,84*0,30*8	m2	4,416
			Parter - pom. nr 44 (WC): 1,84*0,30	m2	0,552
			Parter - sala rozpraw nr 10: 1,84*0,30*2	m2	1,104
			Parter - pom. nr P4 (szatnia): 1,84*0,30*2	m2	1,104
			Parter - pom. nr M3: 1,84*0,30	m2	0,552
			Parter - pom. nr 42: 1,84*0,30	m2	0,552
			Parter - pom. nr M3: 1,84*0,30	m2	0,552
			Parter - pom. nr 39 (WC): 1,84*0,30	m2	0,552
			Parter - pom. nr 44: 1,84*0,30	m2	0,552
			Okna O2 o wymiarach 1,315*1,86cm:		
			I piętro - szatnia przy wejściu do budynku: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			I piętro - pomieszczenie nr 142: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			I piętro - pomieszczenie nr 143: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			I piętro - pomieszczenie nr 144 (WC): 1,315*0,30*2	m2	0,789
			I piętro - pom. nr 101a: 1,315*0,30*3	m2	1,184
			I piętro - pom. nr P 1.6: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			I piętro - pom. nr 141: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			I piętro - pom. nr 140: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			I piętro - pom. nr P 1.5: 1,315*0,30	m2	0,395
			I piętro - pom. nr 139 (WC): 1,315*0,30	m2	0,395
			I piętro - pom. nr 138a: 1,315*0,30*3	m2	1,184
			I piętro - korytarz K1.2: 1,315*0,30*14	m2	5,523
			I piętro - korytarz K1.10: 1,315*0,30*14	m2	5,523
			II piętro - korytarz K2.2: 1,315*0,30*14	m2	5,523
			II piętro - korytarz K2.9: 1,315*0,30*14	m2	5,523
			II piętro - dwie klatki schodowe przy korytarzu 2.6: 1,315*0,30*2*2	m2	1,578
			II piętro - korytarz 2.6: 1,315*0,30*6	m2	2,367
			II piętro - korytarz 2.3: 1,315*0,30*3	m2	1,184
			II piętro - korytarz 2.8: 1,315*0,30*3	m2	1,184
			II piętro - pom. nr 220: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			II piętro - pom. nr 201a: 1,315*0,30*3	m2	1,184
			II piętro - pom. nr 211a: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			II piętro - pom. nr 230 (WC): 1,315*0,30	m2	0,395
			II piętro - pom. nr P 2.10: 1,315*0,30	m2	0,395
			II piętro - pom. nr 231: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			II piętro - pom. nr 232: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			II piętro - pom. nr 233: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			II piętro - pom. nr 234: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			II piętro - pom. nr 235 (WC): 1,315*0,30*2	m2	0,789
			II piętro - sala rozpraw nr 18: 1,315*0,30*3	m2	1,184
			III piętro - korytarz 3.4 i dwie klatki schodowe przy korytarzu 3.4: 1,315*0,30*16	m2	6,312
			III piętro - pomieszczenia nr 301, 302, 303, 316: 1,315*0,30*2*4	m2	3,156
			III piętro - pomieszczenie nr 317: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			III piętro - pomieszczenie nr 315: 1,315*0,30*2	m2	0,789
			Okna O4 o wymiarach 1,21*0,83cm:		
			Klatka schodowa od korytarza K1.1: 1,21*0,55*8*2	m2	10,648
			Klatka schodowa od korytarza K1.11: 1,21*0,55*8*2	m2	10,648
			Klatka schodowa od korytarza K1.3: 1,21*0,55*7	m2	4,659
			Klatka schodowa od korytarza K1.9: 1,21*0,55*7	m2	4,659
			Okna O5 o wymiarach 1,26*1,75cm:		
			III piętro - korytarze K3.2 i K3.5: 1,26*0,30*2	m2	0,756
			razem	m2	102,535
3	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2	400
			2 Wymiana okien i podokienników zewnętrznych		
4	KNR 0-19 0929/11		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2		
			Okna O1 o wymiarach 1,84*1,40cm:		
			Parter - korytarz K3: 1,84*1,40*8	m2	20,608
			Parter - korytarz K12: 1,84*1,40*8	m2	20,608
			Parter - pom. nr 44 (WC): 1,84*1,40	m2	2,576

Przedmiar robót

Część II - Wymiana okien w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Parter - sala rozpraw nr 10: 1,84*1,40*2	m2	5,152
			Parter - pom. nr P4 (szatnia): 1,84*1,40*2	m2	5,152
			Parter - pom. nr M3: 1,84*1,40	m2	2,576
			Parter - pom. nr 42: 1,84*1,40	m2	2,576
			Parter - pom. nr 44: 1,84*1,40	m2	2,576
			Parter - pom. M3: 1,84*1,40	m2	2,576
			Parter - pom. nr 39 (WC): 1,84*1,40	m2	2,576
			razem	m2	66,976
5	KNR 0-19 0929/10		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2		
			Okna O2 o wymiarach 1,315*1,86cm:		
			I piętro - szatnia przy wejściu do budynku: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			I piętro - pomieszczenie nr 142: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			I piętro - pomieszczenie nr 143: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			I piętro - pomieszczenie nr 144 (WC): 1,315*1,86*2	m2	4,892
			I piętro - pom. nr 101a: 1,315*1,86*3	m2	7,338
			I piętro - pom. nr P 1.6: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			I piętro - pom. nr 141: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			I piętro - pom. nr 140: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			I piętro - pom. nr P 1.5: 1,315*1,86	m2	2,446
			I piętro - pom. nr 139 (WC): 1,315*1,86	m2	2,446
			I piętro - pom. nr 138a: 1,315*1,86*3	m2	7,338
			I piętro - korytarz K1.2: 1,315*1,86*14	m2	34,243
			I piętro - korytarz K1.10: 1,315*1,86*14	m2	34,243
			II piętro - korytarz K2.2: 1,315*1,86*14	m2	34,243
			II piętro - korytarz K2.9: 1,315*1,86*14	m2	34,243
			II piętro - dwie klatki schodowe przy korytarzu 2.6: 1,315*1,86*2*2	m2	9,784
			II piętro - korytarz 2.6: 1,315*1,86*6	m2	14,675
			II piętro - korytarz 2.3: 1,315*1,86*3	m2	7,338
			II piętro - korytarz 2.8: 1,315*1,86*3	m2	7,338
			II piętro - pom. nr 220: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			II piętro - pom. nr 201a: 1,315*1,86*3	m2	7,338
			II piętro - pom. nr 211a: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			II piętro - pom. nr 230 (WC): 1,315*1,86	m2	2,446
			II piętro - pom. nr P 2.10: 1,315*1,86	m2	2,446
			II piętro - pom. nr 231: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			II piętro - pom. nr 232: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			II piętro - pom. nr 233: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			II piętro - pom. nr 234: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			II piętro - pom. nr 235 (WC): 1,315*1,86*2	m2	4,892
			II piętro - sala rozpraw nr 18: 1,315*1,86*3	m2	7,338
			III piętro - korytarz 3.4 i dwie klatki schodowe przy korytarzu 3.4: 1,315*1,86*16	m2	39,134
			III piętro - pomieszczenia nr 301, 302, 303, 316: 1,315*1,86*2*4	m2	19,567
			III piętro - pomieszczenie nr 317: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			III piętro - pomieszczenie nr 315: 1,315*1,86*2	m2	4,892
			razem	m2	352,216
6	KNR 0-19 0929/11		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2		
			Okna O3 o wymiarach 1,21*2,91cm:		
			II piętro - korytarz 2.3: 1,21*2,91	m2	3,521
			II piętro - korytarz 2.8: 1,21*2,91	m2	3,521
			razem	m2	7,042
7	KNR 0-19 0929/06		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2		
			Okna O4 o wymiarach 1,21*0,83cm:		
			Klatka schodowa od korytarza K1.1: 1,21*0,83*8*2	m2	16,069
			Klatka schodowa od korytarza K1.11: 1,21*0,83*8*2	m2	16,069
			Klatka schodowa od korytarza K1.3: 1,21*0,83*7	m2	7,03
			Klatka schodowa od korytarza K1.9: 1,21*0,83*7	m2	7,03
			razem	m2	46,198
8	KNR 0-19 0929/07		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2		
			Okna O5 o wymiarach 1,26*1,75cm:		
			III piętro - korytarze K3.2 i K3.5: 1,26*1,75*2	m2	4,41
			razem	m2	4,41
9	KNR 4-01 0535/08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	111,82
10	KNR 2-02 0923/04		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m2	111,82
11	KNR AT-09 0803/07		Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu (okna O4) Parapety zewnętrzne okien O4:		

Przedmiar robót

Część II - Wymiana okien w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Klatka schodowa od korytarza K1.1: 1,31*0,15*8*2	m2	3,144
			Klatka schodowa od korytarza K1.11: 1,31*0,15*8*2	m2	3,144
			Klatka schodowa od korytarza K1.3: 1,31*0,15*7	m2	1,376
			Klatka schodowa od korytarza K1.9: 1,31*0,15*7	m2	1,376
			razem	m2	9,04
12	KNR AT-09 0803/08		Blachodachówka TYTAN z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu (okna O1, O2, O5)		
			Parapety zewnętrzne okien O1:		
			Parter - korytarz K3: 1,94*0,40*8	m2	6,208
			Parter - korytarz K12: 1,94*0,40*8	m2	6,208
			Parter - pom. nr 44 (WC): 1,94*0,40	m2	0,776
			Parter - sala rozpraw nr 10: 1,94*0,40*2	m2	1,552
			Parter - pom. nr P4 (szatnia): 1,94*0,40*2	m2	1,552
			Parter - pom. nr M3: 1,94*0,40	m2	0,776
			Parter - pom. nr 42: 1,94*0,40	m2	0,776
			Parter - pom. nr M3: 1,94*0,40	m2	0,776
			Parter - pom. nr 39 (WC): 1,94*0,40	m2	0,776
			Parter - pom. nr 44: 1,94*0,40	m2	0,776
			Parapety zewnętrzne okien O2:		
			I piętro - szatnia przy wejściu do budynku: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			I piętro - pomieszczenie nr 142: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			I piętro - pomieszczenie nr 143: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			I piętro - pomieszczenie nr 144 (WC): 1,415*0,40*2	m2	1,132
			I piętro - pom. nr 101a: 1,415*0,40*3	m2	1,698
			I piętro - pom. nr P 1.6: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			I piętro - pom. nr 141: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			I piętro - pom. nr 140: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			I piętro - pom. nr P 1.5: 1,415*0,40	m2	0,566
			I piętro - pom. nr 139 (WC): 1,415*0,40	m2	0,566
			I piętro - pom. nr 138a: 1,415*0,40*3	m2	1,698
			I piętro - korytarz K1.2: 1,415*0,40*14	m2	7,924
			I piętro - korytarz K1.10: 1,415*0,40*14	m2	7,924
			II piętro - korytarz K2.2: 1,415*0,40*14	m2	7,924
			II piętro - korytarz K2.9: 1,415*0,40*14	m2	7,924
			II piętro - dwie klatki schodowe przy korytarzu 2.6: 1,415*0,40*2*2	m2	2,264
			II piętro - korytarz 2.6: 1,415*0,40*6	m2	3,396
			II piętro - korytarz 2.3: 1,415*0,40*3	m2	1,698
			II piętro - korytarz 2.8: 1,415*0,40*3	m2	1,698
			II piętro - pom. nr 220: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			II piętro - pom. nr 201a: 1,415*0,40*3	m2	1,698
			II piętro - pom. nr 211a: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			II piętro - pom. nr 230 (WC): 1,415*0,40	m2	0,566
			II piętro - pom. nr P 2.10: 1,415*0,40	m2	0,566
			II piętro - pom. nr 231: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			II piętro - pom. nr 232: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			II piętro - pom. nr 233: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			II piętro - pom. nr 234: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			II piętro - pom. nr 235 (WC): 1,415*0,40*2	m2	1,132
			II piętro - sala rozpraw nr 18: 1,415*0,40*3	m2	1,698
			III piętro - korytarz 3.4 i dwie klatki schodowe przy korytarzu 3.4: 1,415*0,40*16	m2	9,056
			III piętro - pomieszczenia nr 301, 302, 303, 316: 1,415*0,40*2*4	m2	4,528
			III piętro - pomieszczenie nr 317: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			III piętro - pomieszczenie nr 315: 1,415*0,40*2	m2	1,132
			Parapety zewnętrzne okien O5:		
			III piętro - korytarze K3.2 i K3.5: 1,36*0,40*2	m2	1,088
			razem	m2	102,768
			4 Rusztowanie do robót zewnętrznych		
13	KNR 2-02 1604/02		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m		
			1200	m2	1 200
			razem	m2	1 200
14	NNRNKB 202 1622a/01		(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		
			1200	m2	1 200
			razem	m2	1 200
15	NNRNKB 202 1613a/01		(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 10 m		
			1200	m2 pow.	1 200
			razem	m2 pow.	1 200
			5 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki + roboty wykończeniowe		

Przedmiar robót

Część II - Wymiana okien w budynku Sądu Okręgowego w Koszalinie przy ul. Waryńskiego 7.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 0-23 2611/02		Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ościeża wewnętrzne i zewnętrzne Ościeża wewnętrzne: Okna O1 - 26 szt. (2*1,40+1,84)*0,21*26 Okna O2 - 144 szt. (2*1,86+1,315)*0,28*144 Okna O3 - 2 szt. (2*2,91+1,21)*0,30*2 Okna O4 - 46 szt. (2*0,83+1,21)*0,22*46 Okna O5 - 2 szt. (2*1,75+1,26)*0,27*2 Ościeża zewnętrzne: Okna O1 - 26 szt. (2*1,40+1,84)*0,23*26 Okna O2 - 144 szt. (2*1,86+1,315)*0,23*144 Okna O3 - 2 szt. (2*2,91+1,21)*0,30*2 Okna O4 - 46 szt. (2*0,83+1,21)*0,10*46 Okna O5 - 2 szt. (2*1,75+1,26)*0,27*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	25,334 203,011 4,218 29,044 2,57 27,747 166,759 4,218 13,202 2,57 478,673
17	KNR 4-01 1204/02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża wewnętrzne Ościeża wewnętrzne: Okna O1 - 26 szt. (2*1,40+1,84)*0,21*26 Okna O2 - 144 szt. (2*1,86+1,315)*0,28*144 Okna O3 - 2 szt. (2*2,91+1,21)*0,30*2 Okna O4 - 46 szt. (2*0,83+1,21)*0,22*46 Okna O5 - 2 szt. (2*1,75+1,26)*0,27*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	25,334 203,011 4,218 29,044 2,57 264,177
18	KNR 4-01 1204/04		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - ościeża zewnętrzne Ościeża zewnętrzne: Okna O1 - 26 szt. (2*1,40+1,84)*0,23*26 Okna O2 - 144 szt. (2*1,86+1,315)*0,23*144 Okna O3 - 2 szt. (2*2,91+1,21)*0,30*2 Okna O4 - 46 szt. (2*0,83+1,21)*0,10*46 Okna O5 - 2 szt. (2*1,75+1,26)*0,27*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	27,747 166,759 4,218 13,202 2,57 214,496
19	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	200
20	Kalkulacja indywidualna		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1