

PROJEKTOWANE ŚCIANY

- S1 - ŚCIANA DZIAŁOWA**
TYNK POLIMEROWY
PUSTAK CERAMICZNY GR.11,5CM
TYNK POLIMEROWY
- S2 - ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO**
TYNK POLIMEROWY
BŁOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY GR.12CM min.REI 120
TYNK POLIMEROWY
- S3 - ŚCIANA DZIAŁOWA POM.MOKRE**
PŁYTKA CERAMICZNA NA KLEJU
PUSTAK CERAMICZNY GR.11,5CM
PŁYTKA CERAMICZNA NA KLEJU
- S4 - ZABUDOWA Z PŁYT G-K**
PŁYTKA CERAMICZNA NA KLEJU
PŁYTA G-K WODOODPORNĄ
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
- S5 - ZABUDOWA Z PŁYT G-K - OBUDOWA STELARZA WC DO WYSOKOŚCI 130CM**
PŁYTKA CERAMICZNA NA KLEJU
PŁYTA G-K WODOODPORNĄ
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA
- S7 - ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO**
TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
WEŁNA MINERALNA GR.10CM
PUSTAK CERAMICZNY GR.30CM min.REI 120
WEŁNA MINERALNA GR.10CM
TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY

- UWAGA:**
- 1)Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami pod nadzorem kierownika budowy
- 2)W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
- 3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczególnie, opisem oraz rysunkami branżowymi i konstrukcyjnymi
- 4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
- 5) Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem projektu budowlanego należy uzgodnić z głównym proejktantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji
- 6) W spawach nieokreślonych dokumentacją budowlaną obowiązują:
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlno - montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych
 - Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPOROWIE W CELU ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŻŁOBKA PUBLICZNEGO

LOKALIZACJA:
Oporów 57; 99-322 Oporów
Identyfikator działki:
- 100209_2.0014.270/2
- 100209_2.0014.269
- 100209_2.0014.268

PROJEKTANT :
mgr inż.arch. Beata Drewniak
32/SLOKK/2016

OPRACOWAŁ :
inż.arch. Wiktoria Drewniak

BRANŻA: BUDOWLANA

STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK:
Schemat przebudowy

SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: S.1
DATA : Wrzesień 2024	

