

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) na **Dostawa dwóch pojazdów z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, Państwowej Agencji Atomistyki w podziale na części (nr sprawy: 225/2024/CEZAR).**

ZATWIERDZAM:

Katarzyna Krzywda  
Dyrektor Generalny  
Państwowej Agencji Atomistyki  
/ – podpisano cyfrowo/

## Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE

### 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Państwowa Agencja Atomistyki z siedzibą w Warszawie  
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa NIP: 526-10-46-191, Regon: 000907473

Tel.: + 48 22 556 28 03 e-mail: [zamowienia@paa.gov.pl](mailto:zamowienia@paa.gov.pl)

Adres skrzynki ePUAP: /PAAtom/SkrytkaESP

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem objęte ustawowym wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiającego będą udostępniane pod adresem: <https://www.gov.pl/web/paa/> i za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl>

Zamawiający informuje, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Zamawiający informuje, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania utworzone za pośrednictwem brokera PEFexpert i dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych lub faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem ePUAP.

### 2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

*sprawy proceduralne:*

1. Pani Katarzyna Owsianko - tel. 22 690 64 20, w dni robocze w godzinach: 8<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>
2. Pani Barbara Czerw - tel. 22 690 64 22 w dni robocze w godzinach: 8<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

### 3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie na **dostawę dwóch pojazdów z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, Państwowej Agencji Atomistyki w podziale na części (225/2024/CEZAR)** prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Pzp prowadzi się w języku polskim.
3. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na zasadach określonych w art. 284 ustawy Pzp.

### 4. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w danej części.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na części tj. część 1 i część 2 zamówienia. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na dowolną ilość części.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## 5. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

### 1. Informacje ogólne

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 61 i nast. ustawy Pzp, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl>. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
- 2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca posługują się identyfikatorem postępowania – ID postępowania (numerem identyfikacyjnym postępowania generowanym przez Platformę e-Zamówienia), nr ogłoszenia BZP lub nr sprawy nadanym przez Zamawiającego.
- 3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
- 4) Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne sprzętowe i systemowe w celu korzystania z usług określone zostały w *Regulaminie Platformy e-Zamówienia* (<https://ezamowienia.gov.pl>) oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
- 5) Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”), z wyjątkiem składania ofert - sposób przygotowania i złożenia oferty opisany jest w ust. 2.
- 6) Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie:
  - wniosków o wyjaśnienie treści SWZ;
  - wezwań i zawiadomień;
  - dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego;
  - wyjaśnień składanych na wezwanie Zamawiającego.
- 7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania odpowiednio do obowiązującej w SWZ formy komunikacji na Platformie e-Zamówienia.
- 8) Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do formularza).
- 9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [zamowienia@paa.gov.pl](mailto:zamowienia@paa.gov.pl) (nie dotyczy składania ofert).
- 10) Identyfikator postępowania (ID) dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na Platformie e-Zamówienia oraz w udostępnionej na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/paa/> w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 11) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępnione będą za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl> i na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/paa/> w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- 12) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz 2021 r. poz. 1655), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

## **2. Złożenie oferty**

- 1) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 2) Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” oraz formularza Wykonawcy Kalkulacja cenowa i inne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia – na druku stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ (odpowiednio dla części 1 i/lub części 2).  
- zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3) Sposób wypełnienia i złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf>
- 4) Do oferty należy dołączyć:  
- oświadczenie o spełnieniu braku podstaw wykluczenia w zakresie opisanym w rozdziale III SWZ oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt 12 SWZ,  
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
- 5) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

## **3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)**

- 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) na Platformie e-Zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID postępowania lub numerem sprawy nadanym przez Zamawiającego).
- 2) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
- 3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 4) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego

podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- 5) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- 6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt 5), dokonuje w przypadku:
  - a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
  - b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 7) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt 5), może dokonać również notariusz.
- 8) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ppkt 5) i 6) należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
- 9) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 10) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- 11) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt 10), dokonuje w przypadku:
  - a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
  - b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - c) pełnomocnictwa – mocodawca.

- 12) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ppkt 10) może dokonać również notariusz.
  - 13) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
  - 14) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

## 5. PODWYKONAWCY

- 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
- 2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, w *Formularzu oferty* stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ musi wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podać nazwy(firmy) podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w załączniku nr 3 do SWZ.
- 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca - zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy Pzp - jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4) Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). Zgodnie z art. 463 ustawy Pzp Umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
- 5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 6) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

## Rozdział II.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa dwóch pojazdów z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki w podziale na części (nr sprawy: 225/2024/BDG).**

**Część 1** – jeden pojazd z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki

**Część 2** - jeden pojazd z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki

2. Do opisu przedmiotu zamówienia przyjęto klasyfikację ze Wspólnego Słownika CPV nr 34113000-2 – pojazdy z napędem na 4 koła.
3. Opis przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone dla części 1 i części 2 w *Projektowanych postanowieniach umowy*, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i części 2 określa *załącznik nr 1* do SWZ.
5. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

6. Termin wykonania zamówienia: do 45 dni od zawarcia umowy.

### **Rozdział III.**

#### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
  - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
  - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  - 4) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),
    - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
    - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko



- wiarygodności dokumentów, o których mowa w art 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  - 7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
  - 8) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
4. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
  - 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
  - 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę



na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.

Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejście w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych w niniejszym punkcie SWZ zamawiający odrzuci ofertę takiego wykonawcy.

5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie, stanowiące *załącznik nr 3* do SWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

## **Rozdział IV.**

### **PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE tj. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

Zamawiający wymaga nw. podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), aktualne na dzień składania ofert. Wzór oświadczenia stanowi *załącznik nr 3* do niniejszej SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentów, o których mowa w pkt 2, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia odrębnie dla każdego z Wykonawców.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia dokumenty zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – stosuje się odpowiednio.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zamawiający może żądać od

wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w *Formularzu oferty* ww. dokumentów lub oświadczeń wraz z adresami internetowymi.

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
9. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie najwyższej oceniona, wymóg złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 2, dotyczy każdego z podmiotów. Niedopuszczalnym jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## **Rozdział V.**

### **INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

## **Rozdział VI.**

### **WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **Rozdział VII.**

### **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI**

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę w danej części, w której musi być zaoferowana jedna cena.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oferta wraz załącznikami powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy reprezentacji wykonawcy albo przez pełnomocnika wykonawcy.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia (w tym również wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum) oferta wraz z załącznikami mogą być podpisane przez nich wszystkich lub przez pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Stosowne pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z formą reprezentacji każdego z nich.  
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o

- udzielenie zamówienia, okresu na jaki zostało ustanowione, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
- 1) reprezentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - 2) zaciąganie zobowiązań,
  - 3) złożenie oferty,
  - 4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
6. Treść złożonej oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
  7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  8. Ofertę należy złożyć w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, zgodnie z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. *w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych* (Dz. U. z 2017r. poz. 2247).
  9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 w zw. z art. 80 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
  10. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
    - 1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
    - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
    - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
  11. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
  12. Na ofertę składają się:
    - 1) Formularz oferty – stanowiący załącznik nr 2 do SWZ – sporządzony zgodnie z wzorem zamieszczonym na platformie e-Zamówienia;
    - 2) Formularz Wykonawcy Kalkulacja cenowa i inne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia – sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ odpowiednio dla części 1 i/lub części 2,
    - 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia – sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ odpowiednio dla części 1 i/lub części 2,
    - 4) Dokument potwierdzający prawo osoby/osób podpisującej(ych) ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli prawo do reprezentowania nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
  13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

## **Rozdział VIII.**

### **WYMAGANIA W ZAKRESIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące złożenia oferty, zostały opisane w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf>
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski używając przycisku „Wycofaj ofertę”. Szczegółowe informacje

dotyczące wycofania oferty, zostały opisane w „Instrukcji interaktywnej”, dostępnej na stronie: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf>.

3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
4. Zamawiający odrzuci oferty, które wpłyną po terminie zgodnie z art. 226 ust 1 ustawy Pzp.
5. **Termin składania ofert upływa w dniu 11.10.2024 r., o godzinie 10:00**
6. **Otwarcie ofert następuje w dniu 11.10.2024 r., o godzinie 11:00**
7. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie e-Zamówienia ofert.
8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art.222 ust 4 ustawy Pzp.
9. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

## **Rozdział IX.**

### **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, tj. w terminie do 9.11.2024 r.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

## **Rozdział X.**

### **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto dla przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla części zamówienia do której przystępuje) poprzez wskazanie w Formularzu kalkulacja cenowa cen jednostkowych netto i podatku od towarów i usług (VAT) w złotych polskich. Cenę oferty brutto Wykonawca poda w zapisie liczbowym i słownym. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ceny jednostkowe netto określone w Formularzu kalkulacja cenowa mogą podlegać zmianie w okresie realizacji zamówienia na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
3. Przez cenę rozumie się cenę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 poz. 168).
4. Podana w ofercie cena całkowita brutto musi obejmować wszelkie koszty i opłaty, jakie poniesie Wykonawca realizując zamówienie na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut obcych.
6. Wykonawcy dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 442 ustawy Pzp.

## Rozdział XI.

### TRYB, KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

#### 1. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Kryterium wyboru	Waga kryterium	Liczba przyznanych punktów w danym kryterium
Cena całkowita oferty brutto – (C)	70%	70 pkt
Moment obrotowy silnika (M)	30%	30 pkt

**UWAGA:** przez cenę całkowitą oferty należy rozumieć wyrażoną w jednostkach pieniężnych wartość oferty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).

#### 2. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONEGO KRYTERIUM

Ocena ofert dokonywana będzie w zakresie realizacji całego zamówienia, według wskazanego kryterium.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach każdego kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.

**Kryterium I - Cena całkowita oferty brutto - (C) – znaczenie 70% - według poniższego wzoru:**

$$C = (C_n/C_b) \times 70$$

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena całkowita oferty brutto

C<sub>n</sub> – najniższa cena całkowita oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

C<sub>b</sub> - cena całkowita brutto oferty badanej

**Kryterium II – Moment obrotowy silnika (M) – znaczenie 30% - według poniższego opisu:**

Lp.	Moment obrotowy silnika	Liczba punktów
1.	350-374 Nm	0 pkt
2.	375-399 Nm	6 pkt
3.	400-424 Nm	12 pkt
4.	425-449 Nm	18 pkt
5.	450-474 Nm	24 pkt
6.	475 Nm i powyżej	30 pkt

**Uwaga:**

W przypadku zaoferowania momentu obrotowego silnika poniżej 350 Nm, lub niepodania w ofercie momentu obrotowego silnika oferta wykonawcy zostanie uznana przez Zamawiającego jako niezgodna z warunkami zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Do obliczenia łącznej liczby punktów zastosowany zostanie następujący wzór:  $P=C+ M$  gdzie:

P – łączna liczba punktów badanej oferty,

C – liczba punktów ocenianej oferty – kryterium cena całkowita oferty brutto,

M – liczba punktów ocenianej oferty – kryterium moment obrotowy silnika,

Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów. Maksymalna liczba punktów jaką oferta może otrzymać to 100 punktów. Zamawiający zaokrągli liczbę punktów, które oferta otrzyma, do dwóch miejsc po przecinku.

## **Rozdział XII.**

### **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **Rozdział XIII.**

### **PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy przygotowywanej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w części 1 i części 2 zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ.

## **Rozdział XIV.**

### **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
2. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie elektronicznej albo w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, forma pisemna wymaga opatrzenia przez Wykonawcę własnoręcznym podpisem, a postać elektroniczna wymaga opatrzenia przez Wykonawcę podpisem zaufanym.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

## **Rozdział XV.**

### **FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY**

1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
2. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie elektronicznej zgodnie z art. 78<sup>1</sup> § 1 Kodeksu cywilnego i zostaje ona zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron z użyciem podpisów elektronicznych. Dopuszcza się zawarcie umowy w formie pisemnej.



3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **Rozdział XVI.**

### **KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO**

Państwowa Agencja Atomistyki z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, (dalej: „PAA”) przetwarza dane zawarte w ofertach składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy Pzp.

Pośród ww. informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego PAA informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Państwowa Agencja Atomistyki, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa lub e-mailem na adres: [iod@paa.gov.pl](mailto:iod@paa.gov.pl).
3. Dane osobowe zawarte w ofertach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy PAA oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Wszelkie dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, przez okres obowiązywania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiadają Państwo:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących\*;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych\*\*;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*\*;
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
11. PAA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,



zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

*\* W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,*

*\*\* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\*\* Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.*

## **Rozdział XVII.**

### **ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**

Integralną częścią SWZ są załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i części 2.

Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

Załącznik 2a - Formularz Wykonawcy Kalkulacja cenowa i inne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2a dla części 1.

Załącznik 2a - Formularz Wykonawcy Kalkulacja cenowa i inne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2a dla części 2.

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia dla części 1 i części 2.

Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### DLA CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

TYP POJAZDU - **SAMOCHÓD Z NAPIĘDEM NA 4 KOŁA Z NADWOZIEM TYPU PICKUP**

1.	<b>Minimalne wymagania techniczne</b>
1.	<b>Przeznaczenie pojazdu</b>
1.1.	Pojazd do zastosowań specjalnych, zwany później pojazdem, służyć będzie do wykonywania ustawowych zadań Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Specyficzność tych zadań polega na podejmowaniu określonych działań z dziedziny bezpieczeństwa państwa i ochrony ludności. Będzie to bezpośrednio implikować konieczność zapewnienia operacyjności pojazdu przez całą dobę, w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych. Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu specjalistycznej aparatury pomiarowej, środków ochrony indywidualnej lub stacji PMS, jej wyposażenia oraz narzędzi, a także części zapasowych do stacji. W związku z powyższym pojazd musi oferować odpowiednio dużą i zamkniętą przestrzeń ładunkową zgodną z sekcjami 1.4.9 i 1.4.10. Ponadto, pojazd musi posiadać podwójną kabinę, minimum 4 osobową. Pojazd ten ma umożliwiać przemieszczanie się w różnych warunkach terenowych, poza utwardzonymi drogami.
1.2.	<b>Warunki eksploatacji</b>
1.2.1.	Eksploatacja we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
1.2.2.	Jazda po drogach twardych i gruntowych,
1.2.3.	Przechowywanie na wolnym powietrzu przechowywanie i w wiacie garażowej.
1.3.	<b>Wymagania formalne</b>
1.3.1.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

1.3.2.	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024 poz. 502).
1.3.3.	Pojazd musi spełniać wszystkie wymagania techniczne.
1.3.4.	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023 r.
<b>1.4.</b>	<b>Wymagania techniczne dla pojazdu</b>
1.4.1.	Pojazd z nadwoziem czterodrzwiowym
1.4.2.	Szyby boczne (poza przednimi bocznymi) i szyba tylna - przyciemnione. W przypadku braku przyciemnienia fabrycznego dopuszcza się oklejenie szyb folią do przyciemniania (seria folii przeznaczona do oklejania szyb samochodowych o przepuszczalności świetlnej min. 68 %).
1.4.3.	Kłapa tylna wyposażona w zamek
1.4.4.	Kabina zamknięta z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla minimum 4 osób
1.4.5.	Minimalna długość całkowita samochodu - 5000 mm
1.4.6.	Maksymalna długość całkowita samochodu - 5500 mm
1.4.7.	Maksymalna szerokość samochodu bez lusterek - 1900 mm
1.4.8.	Maksymalna wysokość samochodu - 2000 mm, wraz z wyposażeniem o których mowa w sekcjach 1.4.16, 1.4.19 oraz 1.11.29
1.4.9.	Minimalna długość przedziału ładunkowego 1450 mm
1.4.10.	Minimalna szerokość przedziału ładunkowego 1450 mm (bez nadkoli)
1.4.11.	Przedział ładunkowy przystosowany do montażu zabudowy. Zaproponowany model samochodu ma zapewnić możliwość dostosowania przez Zamawiającego przestrzeni ładunkowej do indywidualnych potrzeb, poprzez wyposażenie jej w system półek, przegród, stołów przesuwnych, zaczepów, itp. Dostosowanie, o którym mowa powyżej, nie jest przedmiotem zamówienia.
1.4.12.	Dopuszczalna masa całkowita – do 3500 kg
1.4.13.	Kąt natarcia przynajmniej 25 °
1.4.14.	Kąt rampowy przynajmniej 20 °
1.4.15.	Kąt zejścia przynajmniej 18 °
1.4.16.	Wysoka zabudowa (na poziomie dachu kabiny) przestrzeni ładunkowej typu hard-top z relingami lub bagażnikiem, z gamy producenta pojazdu
1.4.17.	Zabudowa przestrzeni ładunkowej z trzema otwieranymi klapami, z podtrzymaniem otwarcia klapy na amortyzatorach
1.4.18.	Zewnętrzne stopnie boczne (listwy boczne przyprogowe)
1.4.19.	Relingi dachowe nad przestrzenią pasażerską lub bagażnik

1.5.	<b>Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania</b>
1.5.1.	Pojemność skokowa silnika nie mniej niż 1800 cm <sup>3</sup>
1.5.2.	Moc silnika min. 150 KM
1.5.3.	Minimalny moment obrotowy: 350 Nm
1.5.4.	Rodzaj paliwa – diesel (silnik o zapłonie samoczynnym)
1.5.5.	Rodzaj skrzyni biegów – Skrzynia automatyczna lub zautomatyzowana (bez pedału sprzęgła), minimum 6 biegów.
1.5.6.	Dodatkowa (stalowa/aluminiowa) osłona chroniąca silnik, skrzynię biegów i reduktor.
1.5.7.	Napęd 4x4 + blokada tylnego mechanizmu różnicowego
1.5.8.	Maksymalne średnie spalanie (WLTP) - 11 l/100 km
1.5.9.	Maksymalna średnia emisja CO <sub>2</sub> (WLTP) na 100 km - 300 g CO <sub>2</sub> / km
1.5.10.	Norma emisji spalin Euro 6
1.5.11.	Pojemność zbiornika paliwa minimum 70 litrów
1.5.12.	System start/stop
1.6.	<b>Warunki techniczne dla układu hamulcowego</b>
1.6.1.	System zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania (ABS)
1.6.2.	Automatyczny system awaryjnego hamowania
1.6.3.	Przednie hamulce tarczowe wentylowane
1.7.	<b>Warunki techniczne dla układu kierowniczego</b>
1.7.1.	Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (góra-dół oraz dalej-bliżej od deski rozdzielczej)
1.7.2.	Wspomaganie układu kierowniczego
1.7.3.	Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.
1.7.4.	Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodbiornika i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego.
1.8.	<b>Wymagania techniczne dla układu napędowego</b>
1.8.1.	System stabilizacji toru jazdy
1.8.2.	Układ wspomagający ruszanie na pochyłości
1.8.3.	Układ wspomagający zjazd z pochyłości

1.8.4.	System monitorujący ciśnienie w oponach
1.8.5.	Tempomat
1.9.	<b>Wymagania techniczne dla kół jezdnych</b>
1.9.1.	Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.
1.9.2.	Komplet 4 kół z ogumieniem letnim lub wielosezonowym z fabrycznej oferty producenta/ importera/dealera pojazdu. Ofertowane opony muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L 2020 Nr 177).
1.9.3.	Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/ importera/dealera pojazdu. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L 2020 Nr 177).
1.9.4.	Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami dla sezonu letniego i zimowego (obroż + opona) opisanymi w pkt 1.9.2 i 1.9.3.
1.9.5.	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.9.2. oraz 1.9.3 muszą być zgodne z wymaganiami, o których mowa w pkt 1.3.1.
1.9.6.	Opony nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru końcowego
1.9.7.	Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.
1.10.	<b>Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej</b>
1.10.1.	Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).
1.10.2.	Przynajmniej jedno gniazdo 12 V w kabinie
1.10.3.	Gniazdo 12 V lub 230 V w przestrzeni ładunkowej
1.11.	<b>Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu</b>
1.11.1.	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.
1.11.2.	Przynajmniej dwie przednie poduszki powietrzne (dla kierowcy i pasażera z przodu)
1.11.3.	Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
1.11.4.	Kurtyny powietrzne

1.11.5.	Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz fotela pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie. Płynna regulacja pochylenia oparcie siedzeń w szoferce realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie.
1.11.6.	Podłokietnik w pierwszym rzędzie foteli
1.11.7.	Wszystkie siedzenia wyposażone w pełen zagłówek z regulacją wysokości
1.11.8.	Przednie fotele z funkcją podgrzewania
1.11.9.	Uchwyty na kubki dostępne z pierwszego i drugiego rzędu siedzeń
1.11.10.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
1.11.11.	Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
1.11.12.	System kamer dookólnych (360 stopni) lub przynajmniej jedna kamera cofania
1.11.13.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby boczne we wszystkich 4 drzwiach
1.11.14.	Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.
1.11.15.	Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi.
1.11.16.	Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
1.11.17.	Komplet dywaników gumowych
1.11.18.	Radioodbiornik z gniazdem USB; montowany na linii fabrycznej, wyposażony co najmniej w 4 głośniki.
1.11.19.	System Bluetooth z funkcją bezprzewodowej łączności z telefonem komórkowym
1.11.20.	Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, minimum z sygnalizacją akustyczną.
1.11.21.	Zintegrowany system nawigacji GPS z wyświetlaczem dotykowym oraz z możliwością aktualizacji mapy przez 5 lat od momentu odbioru pojazdu
1.11.22.	Automatyczny układ klimatyzacji
1.11.23.	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
1.11.24.	Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem pasażera z przodu
1.11.25.	Pojazd wyposażony w zdalnie sterowany centralny zamek, alarm antywłamaniowy oraz immobiliser;
1.11.26.	Oslony przeciwbłotne (montowane w nadkolach)
1.11.27.	Hak holowniczy
1.11.28.	Oslona powierzchni ładunkowej - gumowa lub natryskowa

1.11.29.	<p>Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne pojazdu składające się co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belka sygnalizacyjna pomarańczowa w technologii LED, bezbarwny klosz zamocowana na kabinie samochodu z przedniej strony pojazdu, szerokość niewystająca poza krawędź dachu, zasilanie 12V, wysokość max. 10 cm, (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy)</li> <li>- dwie lampy sygnalizacyjne pomarańczowe w technologii LED, kierunkowe, zamontowane z przodu pojazdu w maskownicy chłodnicy (grillu). Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na pomarańczowo (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), długość max 15 cm, zasilanie 12V,</li> <li>- dwie lampy sygnalizacyjne pomarańczowe dookólne w technologii LED, bezbarwny klosz, zamocowane w tylnej części pojazdu, wysokość max. 10 cm, szerokość max. 15 cm, zasilanie 12V, (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy)</li> </ul>
2.	<b>Gwarancja</b>
2.1.	Gwarancja mechaniczna - na silnik oraz wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu bez wyłączeń, obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne oraz pakiet bezpłatnych przeglądów na okres - min. 36 miesiące,
2.2.	Gwarancja na perforację lakierniczą (karoserii) - min. 24 miesiące
2.3.	Gwarancja na perforację nadwozia - min. 72 miesiące
2.4.	Gwarancja assistance - min. 36 miesięcy



**Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez zamawiającego na platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.**

Formularz Wykonawcy: kalkulacja cenowo- ilościowa i inne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia  
Dotyczy postępowania na Dostawa dwóch pojazdów z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń  
Radiacyjnych, Państwowej Agencji Atomistyki w podziale na części (Nr sprawy: 225/2024/CEZAR)

DLA CZĘŚĆ 1

Pełna nazwa (firma)Wykonawcy:.....								
Siedziba Wykonawcy: .....								
NIP: .....								
REGON:.....								
Nr tel.: .....								
Adres strony internetowej: .....								
E-mail: .....								
KRS/CEIDG .....								
KALKULACJA CENOWO-IŁOŚCIOWA OFERTY								
L.p	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Liczba	Cena jednostkowa netto *	Wartość netto* /kolumna 4 x 5/	Stawka VAT**	Wartość VAT*	Cena całkowita oferty (wartość brutto)* /kolumna 6+8/
1.	Jeden pojazd z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki	szt.	1	.....	.....	.....	.....	.....
CENA OFERTY BRUTTO *:								.....
CENA CAŁKOWITAOFERTY BRUTTO SŁOWNIE – *:.....								
Moment obrotowy silnika				..... Proszę podać (min. 350Nm)				

OFEROWANE PARAMETRY POJAZDU – CZĘŚĆ 1

	Warunki Zamawiającego	Propozycje Wykonawcy  (wypełnić zgodnie z zaoferowanym przedmiotem zamówienia)	Uwagi
	1. Wymagania techniczne		
1.1.	Przeznaczenie pojazdu		
1.1.1.	Pojazd do zastosowań specjalnych, zwany później pojazdem, służyć będzie do wykonywania ustawowych zadań Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Specyficzność tych zadań polega na podejmowaniu określonych działań z dziedziny bezpieczeństwa państwa i ochrony ludności. Będzie to bezpośrednio implikować konieczność zapewnienia operacyjności pojazdu przez całą dobę, w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych. Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu specjalistycznej aparatury pomiarowej, środków ochrony indywidualnej lub stacji PMS, jej wyposażenia oraz narzędzi, a także części zapasowych do stacji. W związku z powyższym pojazd musi oferować odpowiednio dużą i zamkniętą przestrzeń ładunkową zgodną z sekcjami 1.4.9 i 1.4.10. Ponadto, pojazd musi posiadać podwójną kabinę, minimum 4 osobową. Pojazd ten ma umożliwiać przemieszczanie się w różnych warunkach terenowych, poza utwardzonymi drogami.		
1.2.	Warunki eksploatacji		

1.2.1.	<p>Eksploatacja pojazdu we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej. Jazda po drogach twardych i gruntowych.</p> <p>Przechowywanie na wolnym powietrzu przechowywanie i w wiacie garażowej.</p>	Tak / Nie*	
1.3.	<b>Wymagania formalne</b>		
1.3.1.	<p>Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” Dz.U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.),wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.</p> <p>Pojazd spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024 poz. 502).</p> <p>Pojazd spełnia wszystkie wymagania techniczne.</p>	Tak / Nie*	
1.3.2.	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023 r.	<p>Rok produkcji samochodu: .....</p> <p>Marka: .....</p> <p>Model: .....</p>	
1.4.	<b>Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego</b>		
1.4.1.	Pojazd z nadwoziem czterodrzwiowym	Tak / Nie*	
1.4.2.	Szyby boczne (poza przednimi bocznymi) i szyba tylna - przyciemnione. W przypadku braku przyciemnienia fabrycznego dopuszcza się oklejenie szyb folią do przyciemniania (seria folii	Tak / Nie*	

	przeznaczona do oklejania szyb samochodowych o przepuszczalności świetlnej min. 68 %).		
1.4.3.	Kłapa tylna wyposażona w zamek	Tak / Nie*	
1.4.4.	Kabina zamknięta z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla minimum 4 osób	Tak / Nie*	
1.4.5.	Długość samochodu	Długość samochodu: ..... mm	
1.4.6.	Szerokość samochodu bez lusterek	Szerokość samochodu: ..... mm	
1.4.7.	Wysokość samochodu wraz z wyposażeniem o których mowa w sekcjach 1.4.16, 1.4.19 oraz 1.11.29 OPZ	Wysokość samochodu: ..... mm	
1.4.8.	Długość przedziału ładunkowego	Długość przedziału ładunkowego ..... mm	
1.4.9.	Szerokość przedziału ładunkowego (bez nadkoli)	Szerokość przedziału ładunkowego ..... mm	
1.4.10.	Przedział ładunkowy przystosowany do montażu zabudowy. Zaproponowany model samochodu zapewnia możliwość dostosowania przez Zamawiającego przestrzeni ładunkowej do indywidualnych potrzeb, poprzez wyposażenie jej w system półek, przegród, stołów przesuwanych, zaczepów, itp.	Tak / Nie*	
1.4.11.	Dopuszczalna masa całkowita	Dopuszczalna masa całkowita: ..... kg	
1.4.12.	Kąt natarcia	Wartość kąta natarcia: ..... °	
1.4.13.	Kąt rampowy	Wartość kąta rampowego: ..... °	
1.4.14.	Kąt zejścia	Wartość kąta zejścia: ..... °	
1.4.15.	Wysoka zabudowa (na poziomie dachu kabiny) przestrzeni ładunkowej typu hard-top z relingami/ bagażnikiem, z gamy	Tak / Nie* relingami/ bagażnikiem*	

	producenta pojazdu		
1.4.16.	Zabudowa przestrzeni ładunkowej z trzema otwieranymi klapami, z podtrzymaniem otwarcia klapy na amortyzatorach	Tak / Nie*	
1.4.17.	Zewnętrzne stopnie boczne (listwy boczne przyprogowe)	Tak / Nie*	
1.4.18.	Relingi dachowe nad przestrzenią pasażerską/bagażnik	Tak / Nie*  relingi/ bagażnik*	
1.5.	<b>Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania</b>		
1.5.1.	Pojemność skokowa silnika	Pojemność silnika samochodu: ..... cm <sup>3</sup>	
1.5.2.	Moc silnika	Moc silnika samochodu: .....KM	
1.5.3.	Moment obrotowy	Moment obrotowy silnika ..... Nm	
1.5.4.	Rodzaj paliwa – diesel (silnik o zapłonie samoczynnym).	Tak / Nie*	
1.5.5.	Rodzaj skrzyni biegów – skrzynia automatyczna lub zautomatyzowana (bez pedału sprzęgła), minimum 6 biegów.	Tak / Nie*  Ilość biegów: .....	
1.5.6.	Dodatkowa (stalowa/aluminiowa) osłona chroniąca silnik, skrzynię biegów i reduktor.	Tak / Nie*  stalowa/aluminiowa*	
1.5.7.	Średnie spalanie (WLTP)	Maksymalne średnie spalanie:  ..... l/100 km	
1.5.8.	Średnia emisja CO <sub>2</sub> (WLTP)	Średnia emisja CO <sub>2</sub> : ..... g CO <sub>2</sub> /km	
1.5.9.	Norma emisji spalin Euro 6.	Tak / Nie*	
1.5.10.	Pojemność zbiornika paliwa	Pojemność zbiornika paliwa: ..... l	

1.5.11.	System start/stop	Tak / Nie*	
1.6.	<b>Warunki techniczne dla układu hamulcowego</b>		
1.6.1.	System zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania (ABS).	Tak / Nie*	
1.6.2.	Automatyczny system awaryjnego hamowania.	Tak / Nie*	
1.6.3.	Przednie hamulce tarczowe wentylowane	Tak / Nie*	
1.7.	<b>Warunki techniczne dla układu kierowniczego</b>		
1.7.1.	Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (góra-dół oraz dalej-bliżej od deski rozdzielczej).	Tak / Nie*	
1.7.2.	Wspomaganie układu kierowniczego.	Tak / Nie*	
1.7.3.	Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.	Tak / Nie*	
1.7.4.	Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodbiornika i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego.	Tak / Nie*	
1.8.	<b>Wymagania techniczne dla układu napędowego</b>		
1.8.1.	System stabilizacji toru jazdy.	Tak / Nie*	
1.8.2.	Układ wspomagający ruszanie na pochyłości.	Tak / Nie*	
1.8.3.	Napęd 4x4 + blokada tylnego mechanizmu różnicowego.	Tak / Nie*	
1.8.4.	System monitorujący ciśnienie w oponach	Tak / Nie*	
		Rodzaj systemu monitorującego ciśnienie w oponach: .....	
1.8.5.	Tempomat	Tak / Nie*	
1.9.	<b>Wymagania techniczne dla kół jezdnych</b>		



1.9.1.	Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.	Tak / Nie*	
1.9.2.	Komplet 4 kół z ogumieniem letnim/wielosezonowym z fabrycznej oferty producenta/ importera/dealera pojazdu. Oferowane opony muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L 2020 Nr 177).	Tak / Nie*  letnie/wielosezonowe*	
1.9.3.	Komplet kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdu. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L 2020 Nr 177).	Tak / Nie*	
1.9.4.	Pojazd jest wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami dla sezonu letniego i zimowego (obroż + opona) opisanymi w pkt 1.9.2 i pkt 1.9.3.	Tak / Nie*	

1.9.5.	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.9.2. oraz 1.9.3 są zgodne z wymaganiami, o których mowa w pkt 1.3.1.  Opony nie są starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru końcowego.  Opony są fabrycznie nowe i homologowane.	Tak / Nie*	
1.10.	<b>Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej pojazdu</b>		
1.10.1.	Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).	Tak / Nie*	
1.10.2.	Przynajmniej jedno gniazdo 12 V w kabinie	Ilość gniazd 12 V w kabinie: .....	
1.10.3.	Gniazdo 12 V lub 230 V w przestrzeni ładunkowej	Rodzaj gniazda w przestrzeni ładunkowej: .....	
1.11.	<b>Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu</b>		
1.11.1.	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.	Tak / Nie*	
1.11.2.	Dwie przednie poduszki powietrzne (dla kierowcy i pasażera z przodu)	Tak / Nie*	
1.11.3.	Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera	Tak / Nie*	
1.11.4.	Kurtyny powietrzne	Tak / Nie*	
1.11.5.	Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz fotela pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochyleń oparcia siedzeń w sfoferce realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła)	Tak / Nie*	

	lub automatycznie.		
1.11.6.	Podłokietnik w pierwszym rzędzie foteli	Tak / Nie*	
1.11.7.	Wszystkie siedzenia wyposażone w pełen zagłówek z regulacją wysokości	Tak / Nie*	
1.11.8.	Przednie fotele z funkcją podgrzewania	Tak / Nie*	
1.11.9.	Uchwyty na kubki dostępne z pierwszego i drugiego rzędu siedzeń	Tak / Nie*	
1.11.10.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	Tak / Nie*	
1.11.11.	Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	Tak / Nie*	
1.11.12.	System kamer dookólnych (360 stopni)/jedna kamera cofania*	Tak / Nie*	
1.11.13.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby boczne we wszystkich 4 drzwiach	Tak / Nie*	
1.11.14.	Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.	Tak / Nie*	
1.11.15.	Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi.	Tak / Nie*	
1.11.16.	Dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.	Tak / Nie*	
1.11.17.	Komplet dywaników gumowych	Tak / Nie*	
1.11.18.	Radioodbiornik z gniazdem USB; montowany na linii fabrycznej, wyposażony co najmniej w 4 głośniki.	Tak / Nie*	
1.11.19.	System Bluetooth z funkcją bezprzewodowej łączności z telefonem komórkowym	Tak / Nie*	

1.11.20.	Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, minimum z sygnalizacją akustyczną.	Tak / Nie*	
1.11.21.	Zintegrowany system nawigacji GPS z wyświetlaczem dotykowym oraz z możliwością aktualizacji mapy przez 5 lat od momentu odbioru pojazdu	Tak / Nie*	
1.11.22.	Automatyczny układ klimatyzacji	Tak / Nie*	
1.11.23.	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	Tak / Nie*	
1.11.24.	Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem pasażera z przodu	Tak / Nie*	
1.11.25.	Pojazd wyposażony w zdalnie sterowany centralny zamek, alarm antywłamaniowy oraz immobiliser;	Tak / Nie*	
1.11.26.	Oslony przeciwbłotne (montowane w nadkolach)	Tak / Nie*	
1.11.27.	Hak holowniczy	Tak / Nie*	
1.11.28.	Ostona powierzchni ładunkowej – gumowa/natryskowa	Tak / Nie*  gumowa/natryskowa*	
1.11.29.	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne pojazdu składające się co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- belka sygnalizacyjna pomarańczowa w technologii LED, bezbarwny klosz zamocowana na kabinie samochodu z przedniej strony pojazdu, szerokość niewystająca poza krawędzi dachu, zasilanie 12V, wysokość max. 10 cm,</li> <li>- dwie lampy sygnalizacyjne pomarańczowe w technologii LED, kierunkowe, zamontowane z przodu pojazdu w maskownicy chłodnicy (grillu). Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na pomarańczowo (sposób i miejsce</li> </ul>	Tak / Nie*	

	<p>montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), długość max 15 cm, zasilanie 12V,</p> <p>- dwie lampy sygnalizacyjne pomarańczowe dookólne w technologii LED, bezbarwny klosz, zamocowane w tylnej części pojazdu, wysokość max. 10 cm, szerokość max. 15 cm, zasilanie 12V, (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy)</p>		
1.12.	<b>Kolor lakieru pojazdu</b>		
1.12.1.	Kolor lakieru oferowanego pojazdu	Kolor lakieru nadwozia: .....	
2.	<b>2. Gwarancja</b>		
2.1.	Gwarancja mechaniczna - na silnik oraz wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu bez wyłączeń, obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne oraz pakiet bezpłatnych przeglądów na okres - min. 36 miesiące,	Okres gwarancji: .....	
2.2.	Gwarancja na perforację lakierniczą (karoserii) - min. 24 miesiące	Okres gwarancji: .....	
2.3.	Gwarancja na perforację nadwozia - min. 72 miesiące	Okres gwarancji: .....	
2.4.	Gwarancja assistance - min. 36 miesiące	Okres gwarancji: .....	

\*niepotrzebne skreślić

Formularz Wykonawcy: kalkulacja cenowo- ilościowa i inne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia  
Dotyczy postępowania na Dostawa dwóch pojazdów z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń  
Radiacyjnych, Państwowej Agencji Atomistyki w podziale na części (Nr sprawy: 225/2024/CEZAR)

DLA CZĘŚĆ 2

Pełna nazwa (firma)Wykonawcy:.....								
Siedziba Wykonawcy: .....								
NIP: .....								
REGON:.....								
Nr tel.: .....								
Adres strony internetowej: .....								
E-mail: .....								
KRS/CEIDG .....								
KALKULACJA CENOWO-IŁOŚCIOWA OFERTY								
L.p	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Liczba	Cena jednostkowa netto *	Wartość netto* /kolumna 4 x 5/	Stawka VAT**	Wartość VAT*	Cena całkowita oferty (wartość brutto)* /kolumna 6+8/
1.	Jeden pojazd z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki	szt.	1	.....	.....	.....	.....	.....
CENA OFERTY BRUTTO *:								.....
CENA CAŁKOWITAOFERTY BRUTTO SŁOWNIE – *:.....								
Moment obrotowy silnika				..... Proszę podać (min. 350Nm)				

## OFEROWANE PARAMETRY POJAZDU – CZĘŚĆ 2

	Warunki Zamawiającego	Propozycje Wykonawcy (wypełnić zgodnie z zaoferowanym przedmiotem zamówienia)	Uwagi
	<b>1. Wymagania techniczne</b>		
1.1.	<b>Przeznaczenie pojazdu</b>		
1.1.1.	<p>Pojazd do zastosowań specjalnych, zwany później pojazdem, służyć będzie do wykonywania ustawowych zadań Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Specyficzność tych zadań polega na podejmowaniu określonych działań z dziedziny bezpieczeństwa państwa i ochrony ludności. Będzie to bezpośrednio implikować konieczność zapewnienia operacyjności pojazdu przez całą dobę, w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych. Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu specjalistycznej aparatury pomiarowej, środków ochrony indywidualnej lub stacji PMS, jej wyposażenia oraz narzędzi, a także części zapasowych do stacji. W związku z powyższym pojazd musi oferować odpowiednio dużą i zamkniętą przestrzeń ładunkową zgodną z sekcjami 1.4.9 i 1.4.10. Ponadto, pojazd musi posiadać podwójną kabinę, minimum 4 osobową. Pojazd ten ma umożliwiać przemieszczanie się w różnych warunkach terenowych, poza utwardzonymi drogami.</p>		
1.2.	<b>Warunki eksploatacji</b>		



1.2.1.	<p>Eksploatacja pojazdu we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej. Jazda po drogach twardych i gruntowych.</p> <p>Przechowywanie na wolnym powietrzu przechowywanie i w wiacie garażowej.</p>	Tak / Nie*	
1.3.	<b>Wymagania formalne</b>		
1.3.1.	<p>Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” Dz.U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.),wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.</p> <p>Pojazd spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024 poz. 502).</p> <p>Pojazd spełnia wszystkie wymagania techniczne.</p>	Tak / Nie*	
1.3.2.	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023 r.	<p>Rok produkcji samochodu: .....</p> <p>Marka: .....</p> <p>Model: .....</p>	
1.4.	<b>Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego</b>		
1.4.1.	Pojazd z nadwoziem czterodrzwiowym	Tak / Nie*	
1.4.2.	Szyby boczne (poza przednimi bocznymi) i szyba tylna - przyciemnione. W przypadku braku przyciemnienia fabrycznego dopuszcza się oklejenie szyb folią do przyciemniania (seria folii	Tak / Nie*	

	przeznaczona do oklejania szyb samochodowych o przepuszczalności świetlnej min. 68 %).		
1.4.3.	Kłapa tylna wyposażona w zamek	Tak / Nie*	
1.4.4.	Kabina zamknięta z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla minimum 4 osób	Tak / Nie*	
1.4.5.	Długość samochodu	Długość samochodu: ..... mm	
1.4.6.	Szerokość samochodu bez lusterek	Szerokość samochodu: ..... mm	
1.4.7.	Wysokość samochodu wraz z wyposażeniem o których mowa w sekcjach 1.4.16, 1.4.19 oraz 1.11.29 OPZ	Wysokość samochodu: ..... mm	
1.4.8.	Długość przedziału ładunkowego	Długość przedziału ładunkowego ..... mm	
1.4.9.	Szerokość przedziału ładunkowego (bez nadkoli)	Szerokość przedziału ładunkowego ..... mm	
1.4.10.	Przedział ładunkowy przystosowany do montażu zabudowy. Zaproponowany model samochodu zapewnia możliwość dostosowania przez Zamawiającego przestrzeni ładunkowej do indywidualnych potrzeb, poprzez wyposażenie jej w system półek, przegród, stołów przesuwanych, zaczepów, itp.	Tak / Nie*	
1.4.11.	Dopuszczalna masa całkowita	Dopuszczalna masa całkowita: ..... kg	
1.4.12.	Kąt natarcia	Wartość kąta natarcia: ..... °	
1.4.13.	Kąt rampowy	Wartość kąta rampowego: ..... °	
1.4.14.	Kąt zejścia	Wartość kąta zejścia: ..... °	
1.4.15.	Wysoka zabudowa (na poziomie dachu kabiny) przestrzeni ładunkowej typu hard-top z relingami/ bagażnikiem, z gamy	Tak / Nie* relingami/ bagażnikiem*	

	producenta pojazdu		
1.4.16.	Zabudowa przestrzeni ładunkowej z trzema otwieranymi klapami, z podtrzymaniem otwarcia klapy na amortyzatorach	Tak / Nie*	
1.4.17.	Zewnętrzne stopnie boczne (listwy boczne przyprogowe)	Tak / Nie*	
1.4.18.	Relingi dachowe nad przestrzenią pasażerską/bagażnik	Tak / Nie*  relingi/ bagażnik*	
1.5.	<b>Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania</b>		
1.5.1.	Pojemność skokowa silnika	Pojemność silnika samochodu: ..... cm <sup>3</sup>	
1.5.2.	Moc silnika	Moc silnika samochodu: .....KM	
1.5.3.	Moment obrotowy	Moment obrotowy silnika ..... Nm	
1.5.4.	Rodzaj paliwa – diesel (silnik o zapłonie samoczynnym).	Tak / Nie*	
1.5.5.	Rodzaj skrzyni biegów – skrzynia automatyczna lub zautomatyzowana (bez pedału sprzęgła), minimum 6 biegów.	Tak / Nie*  Ilość biegów: .....	
1.5.6.	Dodatkowa (stalowa/aluminiowa) osłona chroniąca silnik, skrzynię biegów i reduktor.	Tak / Nie*  stalowa/aluminiowa*	
1.5.7.	Średnie spalanie (WLTP)	Maksymalne średnie spalanie:  ..... l/100 km	
1.5.8.	Średnia emisja CO <sub>2</sub> (WLTP)	Średnia emisja CO <sub>2</sub> : ..... g CO <sub>2</sub> /km	
1.5.9.	Norma emisji spalin Euro 6.	Tak / Nie*	
1.5.10.	Pojemność zbiornika paliwa	Pojemność zbiornika paliwa: ..... l	

1.5.11.	System start/stop	Tak / Nie*	
1.6.	<b>Warunki techniczne dla układu hamulcowego</b>		
1.6.1.	System zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania (ABS).	Tak / Nie*	
1.6.2.	Automatyczny system awaryjnego hamowania.	Tak / Nie*	
1.6.3.	Przednie hamulce tarczowe wentylowane	Tak / Nie*	
1.7.	<b>Warunki techniczne dla układu kierowniczego</b>		
1.7.1.	Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (góra-dół oraz dalej-bliżej od deski rozdzielczej).	Tak / Nie*	
1.7.2.	Wspomaganie układu kierowniczego.	Tak / Nie*	
1.7.3.	Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.	Tak / Nie*	
1.7.4.	Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę, co najmniej radioodbiornika i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego.	Tak / Nie*	
1.8.	<b>Wymagania techniczne dla układu napędowego</b>		
1.8.1.	System stabilizacji toru jazdy.	Tak / Nie*	
1.8.2.	Układ wspomagający ruszanie na pochyłości.	Tak / Nie*	
1.8.3.	Napęd 4x4 + blokada tylnego mechanizmu różnicowego.	Tak / Nie*	
1.8.4.	System monitorujący ciśnienie w oponach	Tak / Nie*	
		Rodzaj systemu monitorującego ciśnienie w oponach: .....	
1.8.5.	Tempomat	Tak / Nie*	
1.9.	<b>Wymagania techniczne dla kół jezdnych</b>		

1.9.1.	Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.	Tak / Nie*	
1.9.2.	Komplet 4 kół z ogumieniem letnim/wielosezonowym z fabrycznej oferty producenta/ importera/dealera pojazdu. Oferowane opony muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L 2020 Nr 177).	Tak / Nie*  letnie/wielosezonowe*	
1.9.3.	Komplet kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdu. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L 2020 Nr 177).	Tak / Nie*	
1.9.4.	Pojazd jest wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami dla sezonu letniego i zimowego (obroż + opona) opisanymi w pkt 1.9.2 i pkt 1.9.3.	Tak / Nie*	

1.9.5.	Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.9.2. oraz 1.9.3 są zgodne z wymaganiami, o których mowa w pkt 1.3.1.  Opony nie są starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru końcowego.  Opony są fabrycznie nowe i homologowane.	Tak / Nie*	
1.10.	<b>Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej pojazdu</b>		
1.10.1.	Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).	Tak / Nie*	
1.10.2.	Przynajmniej jedno gniazdo 12 V w kabinie	Ilość gniazd 12 V w kabinie: .....	
1.10.3.	Gniazdo 12 V lub 230 V w przestrzeni ładunkowej	Rodzaj gniazda w przestrzeni ładunkowej: .....	
1.11.	<b>Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu</b>		
1.11.1.	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.	Tak / Nie*	
1.11.2.	Dwie przednie poduszki powietrzne (dla kierowcy i pasażera z przodu)	Tak / Nie*	
1.11.3.	Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera	Tak / Nie*	
1.11.4.	Kurtyny powietrzne	Tak / Nie*	
1.11.5.	Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz fotela pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochyleń oparcia siedzeń w sfoferce realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła)	Tak / Nie*	

	lub automatycznie.		
1.11.6.	Podłokietnik w pierwszym rzędzie foteli	Tak / Nie*	
1.11.7.	Wszystkie siedzenia wyposażone w pełen zagłówek z regulacją wysokości	Tak / Nie*	
1.11.8.	Przednie fotele z funkcją podgrzewania	Tak / Nie*	
1.11.9.	Uchwyty na kubki dostępne z pierwszego i drugiego rzędu siedzeń	Tak / Nie*	
1.11.10.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	Tak / Nie*	
1.11.11.	Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	Tak / Nie*	
1.11.12.	System kamer dookólnych (360 stopni)/jedna kamera cofania*	Tak / Nie*	
1.11.13.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby boczne we wszystkich 4 drzwiach	Tak / Nie*	
1.11.14.	Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.	Tak / Nie*	
1.11.15.	Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi.	Tak / Nie*	
1.11.16.	Dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.	Tak / Nie*	
1.11.17.	Komplet dywaników gumowych	Tak / Nie*	
1.11.18.	Radioodbiornik z gniazdem USB; montowany na linii fabrycznej, wyposażony co najmniej w 4 głośniki.	Tak / Nie*	
1.11.19.	System Bluetooth z funkcją bezprzewodowej łączności z telefonem komórkowym	Tak / Nie*	

1.11.20.	Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, minimum z sygnalizacją akustyczną.	Tak / Nie*	
1.11.21.	Zintegrowany system nawigacji GPS z wyświetlaczem dotykowym oraz z możliwością aktualizacji mapy przez 5 lat od momentu odbioru pojazdu	Tak / Nie*	
1.11.22.	Automatyczny układ klimatyzacji	Tak / Nie*	
1.11.23.	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	Tak / Nie*	
1.11.24.	Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem pasażera z przodu	Tak / Nie*	
1.11.25.	Pojazd wyposażony w zdalnie sterowany centralny zamek, alarm antywłamaniowy oraz immobiliser;	Tak / Nie*	
1.11.26.	Oslony przeciwbłotne (montowane w nadkolach)	Tak / Nie*	
1.11.27.	Hak holowniczy	Tak / Nie*	
1.11.28.	Ostona powierzchni ładunkowej – gumowa/natryskowa	Tak / Nie*  gumowa/natryskowa*	
1.11.29.	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne pojazdu składające się co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- belka sygnalizacyjna pomarańczowa w technologii LED, bezbarwny klosz zamocowana na kabinie samochodu z przedniej strony pojazdu, szerokość niewystająca poza krawędzi dachu, zasilanie 12V, wysokość max. 10 cm,</li> <li>- dwie lampy sygnalizacyjne pomarańczowe w technologii LED, kierunkowe, zamontowane z przodu pojazdu w maskownicy chłodnicy (grillu). Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na pomarańczowo (sposób i miejsce</li> </ul>	Tak / Nie*	



	<p>montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), długość max 15 cm, zasilanie 12V,</p> <p>- dwie lampy sygnalizacyjne pomarańczowe dookólne w technologii LED, bezbarwny klosz, zamocowane w tylnej części pojazdu, wysokość max. 10 cm, szerokość max. 15 cm, zasilanie 12V, (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy)</p>		
1.12.	<b>Kolor lakieru pojazdu</b>		
1.12.1.	Kolor lakieru oferowanego pojazdu	Kolor lakieru nadwozia: .....	
2.	<b>2. Gwarancja</b>		
2.1.	Gwarancja mechaniczna - na silnik oraz wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu bez wyłączeń, obejmująca prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne oraz pakiet bezpłatnych przeglądów na okres - min. 36 miesiące,	Okres gwarancji: .....	
2.2.	Gwarancja na perforację lakierniczą (karoserii) - min. 24 miesiące	Okres gwarancji: .....	
2.3.	Gwarancja na perforację nadwozia - min. 72 miesiące	Okres gwarancji: .....	
2.4.	Gwarancja assistance - min. 36 miesiące	Okres gwarancji: .....	

*\*niepotrzebne skreślić*

**Wykonawca:**

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**DOTYCZY CZĘŚCI .....**

**(wpisać nr części zamówienia do której składane jest oświadczenie)**

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie  
zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH  
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ  
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa dwóch pojazdów z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Państwowej Agencji Atomistyki w podziale na części (nr sprawy: 225/2024/CEZAR)**, prowadzonego przez **Państwową Agencję Atomistyki** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące                      środki                      naprawcze                      i                      zapobiegawcze:  
.....  
.....
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

UMOWA NR .....

zawarta w dniu, o którym mowa w § 12 ust. 4, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Państwową Agencją Atomistyki z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, NIP: 526-10-46-191, REGON: 000907473, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

**Panią Katarzynę Krzywdę - Dyrektora Generalnego Państwowej Agencji Atomistyki**

a

....., z siedzibą przy  
....., wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod nr  
KRS: .....REGON: ....., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez:

.....

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ...../2024/CEZAR w trybie podstawowym poniżej 143.000 EURO, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.), zwanej dalej również „ustawą PZP”, Strony zawierają umowę o następującej treści:

## § 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pojazdu do zastosowań specjalnych z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki, zwanym później pojazdem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2).
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu, wskazanego w ust. 1, na adres Zamawiającego: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, na warunkach i w terminie określonym niniejszą umową, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania należycie dostarczonego pojazdu i do zapłacenia wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa i płynów eksploatacyjnych.
4. W odniesieniu do dostarczonego pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
  - 1) kompletną, wymaganą prawem dokumentację pojazdu, niezbędną do rejestracji pojazdu we właściwym organie komunikacji oraz do ubezpieczenia pojazdu,
  - 2) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,
  - 3) kartę gwarancyjną pojazdu w języku polskim,
  - 4) 2 komplety kluczyków,
  - 5) gaśnicę,
  - 6) trójkąt ostrzegawczy,
  - 7) zestaw podstawowych, fabrycznie nowych narzędzi do bieżącego serwisowania pojazdu,
  - 8) podnośnik
  - 9) klin i klucz do kół,

- 10) kamizelkę odblaskową.
5. Wykonawca oświadcza, że pojazd jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w ..... roku, odpowiada wymaganiom polskich norm, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz posiada homologację dopuszczającą pojazd do ruchu.

## § 2 TERMIN DOSTAWY I ODBIÓR

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
2. W terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przed datą końcowego wydania przedmiotu umowy, Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail [kancelaria@paa.gov.pl](mailto:kancelaria@paa.gov.pl), o dostawie pojazdu z możliwością wstępnego odbioru oraz odbioru kompletu dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu we właściwym organie komunikacji oraz do ubezpieczenia pojazdu.
3. Po powzięciu wiadomości o terminie dostarczenia pojazdu Zamawiający oddeleguje upoważnione osoby do odbioru pojazdu i powiadomi Wykonawcę o gotowości do odbioru pojazdu.
4. Odbiór pojazdu odbywać się będzie w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron i polegać będzie na sprawdzeniu: dokumentacji pojazdu, zgodności pojazdu z umową oraz opisem przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy), jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu lub losowo wybranych elementów oraz zgodności ilościowej wyposażenia. W trakcie odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu spełnienie wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
5. Wstępny odbiór pojazdu oraz kompletu dokumentów nastąpi w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru wstępnego (załącznik nr 4 do umowy), zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Końcowe wydanie pojazdu (po jego rejestracji i ubezpieczeniu przez Zamawiającego) odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż w ciągu 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru wstępnego i potwierdzone zostanie pisemnym protokołem odbioru końcowego (załącznik nr 5), zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Przedstawiciel Wykonawcy biorący udział w odbiorze pojazdu, inny niż wskazany w § 11 ust. 1 pkt 2 umowy, będzie posiadał pisemne upoważnienie do podpisania protokołu odbioru końcowego, wystawione przez osobę, która jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
8. W przypadku ujawnienia podczas odbioru wstępnego lub końcowego, iż dostarczony pojazd jest niekompletny, nie spełnia wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), posiada wady lub usterki, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na uzupełnienie braków przedmiotu umowy bądź usunięcie nieprawidłowości, wad lub usterek, nie krótszy niż 14 dni roboczych, a w przypadku nieuzupełnienia braków lub nieusunięcia nieprawidłowości, wad lub usterek Zamawiający może od umowy odstąpić.
9. Odpowiedzialność za pojazd dostarczony przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

### § 3 WYNAGRODZENIE

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ..... zł brutto (słownie: ..... złotych 00/100), w tym podatek VAT w kwocie ..... zł (słownie: ..... 00/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy (załącznik nr 2) i obejmuje ono wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy, w tym koszty transportu, czynności załadunkowych, wyładunkowych i inne koszty z tym związane.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
4. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy, podany na prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze, w terminie 21 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Fakturę należy przysyłać na adres e-mail: faktury@paa.gov.pl lub za pomocą platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.). Fakturę na wskazany adres e-mail należy przesłać w dniu roboczym do godziny 16:15. Jeżeli faktura wpłynie po godzinie 16:15, datą jej dostarczenia będzie następny dzień roboczy. Na fakturze Wykonawca umieści numer niniejszej umowy oraz datę jej podpisania.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przesłania faktury VAT w sposób określony w ust. 4 w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru wstępnego bez zastrzeżeń.
6. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił obustronnie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru wstępnego.
7. Przez prawidłowo wystawioną fakturę strony rozumieją fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami umowy oraz, w przypadku czynnych płatników podatku od towarów i usług, z pozytywnie zweryfikowanym rachunkiem bankowym w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.
8. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami Umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub faktury korygującej.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki podatku obowiązującej dla usługi wykonywanej przez Wykonawcę w momencie jej wykonania. Powyższe nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy.

### § 4 GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:
  - 1) mechanicznej na silnik oraz wszystkie zespoły i podzespoły pojazdu bez wyłączeń, obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne na okres ..... miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń;

- 2) na perforację lakierniczą (karoserii) na okres ..... miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń;
  - 3) na perforację nadwozia na okres ..... miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń;
  - 4) gwarancję assistance na okres ..... miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 2 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
  3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail ..... awarii lub usterki pojazdu, Wykonawca przystąpi do jej usunięcia następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia reklamacji. Wykonawca dokona naprawy i wymiany części w Autoryzowanej Stacji Obsługi, producenta pojazdu, w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia reklamacji. Przy wadach/usterkach wymagających oczekiwania na dostawę części lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, termin usunięcia wady/ustereki może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego.
  4. Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać Zamawiającemu. Protokół musi zawierać co najmniej określenie wykonanych czynności, uszkodzonych elementów oraz określenie wymienionych elementów.
  5. Termin wykonania napraw gwarancyjnych przedłuża okres gwarancyjny wymieniony w ust. 1, o czas trwania naprawy gwarancyjnej. Jednocześnie w przypadku wymiany pojedynczego elementu (podzespołu/części) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wymieniony element zgodnie z ust. 1.
  6. W przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej Zamawiającemu niezależnie od kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy, przysługuje prawo do zlecenia naprawy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  7. Gwarancja nie będzie ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym pojazdem, w razie sprzedaży lub innej formy przekazania pojazdu. Wykonawca akceptuje uprawnienie Zamawiającego do przeniesienia praw z rękojmi i gwarancji na nowego właściciela.
  8. W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@paa.gov.pl z siedmiodniowym wyprzedzeniem, co pozwoli na utrzymanie ciągłości obsługi serwisowej. W przypadku braku powiadomienia Zamawiającego o zmianie, kontakt pod ostatni wskazany przez Wykonawcę adres e-mail uznaje się za skuteczny.
  9. Wykonawca w okresie gwarancji mechanicznej, zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe wraz z bezpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi koniecznymi do wymiany (w tym m.in. części eksploatacyjne związane z układem hamulcowym, tj. klocki hamulcowe i tarcze hamulcowe), zgodnie z zaleceniem producenta pojazdu, przy średnim przebiegu rocznym 30.000 km. Przeglądy serwisowe wykonywane będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki (ASO) lub w innych serwisach wskazanych przez Wykonawcę (bez utraty uprawnień gwarancyjnych) pracujących na zlecenie Wykonawcy.
  10. Wykonawca przy odbiorze pojazdu przekaze Zamawiającemu listę ASO lub serwisów, o których mowa w ust. 9, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terenie miasta siedziby Zamawiającego lub w innej miejscowości zlokalizowanej w promieniu 30 km licząc od adresu siedziby Zamawiającego. W przypadku zmiany lokalizacji Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy warunek zachowania odległości 30 km do najbliższej stacji ASO lub serwisu pozostaje bez zmian. W sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że nie jest możliwe zapewnienie serwisu na ww. zasadach w promieniu 30 km od adresu nowej

lokalizacji, Zamawiający zapewni transport pojazdu od granicy promienia 30 km do wskazanej ASO lub innego serwisu na koszt Wykonawcy, przy czym usługę tę może świadczyć Wykonawca po każdorazowym zaakceptowaniu jej kosztów przez Zamawiającego.

## § 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, w przypadkach :
  - 1) braku dostarczenia pojazdu przez Wykonawcę w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, bez wyznaczenia dodatkowego terminu;
  - 2) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 8 umowy;
  - 3) powierzenia podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy w zakresie szerszym niż wskazany w ofercie Wykonawcy albo zmiany podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego;
  - 4) w przypadkach, o których mowa w art. 456 ustawy PZP.
2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o okoliczności uprawniającej do skorzystania z prawa do odstąpienia.
3. W wypadku odstąpienia od umowy aktualne pozostają obowiązki Wykonawcy co do zapłaty kar umownych oraz odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od umowy formę pisemną pod rygorem nieważności.

## § 6 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej:
  - 1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
  - 2) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za niedotrzymanie terminu dostawy pojazdu określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 3) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku nieuzupełnienia braków lub nieusunięcia nieprawidłowości, wad lub usterek pojazdu stwierdzonych w trakcie ich odbioru, w terminie określonym zgodnie z § 2 ust. 8 umowy;
  - 4) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji, liczonym od dnia następnego po terminie wyznaczonym na ich usunięcie, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy;
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. Niezależnie od wysokości kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w wypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
4. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.



## § 7 ZMIANY UMOWY

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy, w przypadku:
  - 1) wycofania pojazdu z obrotu, zmiany obowiązujących przepisów, braku dostaw pojazdu z powodu braku produkcji, tymczasowego wstrzymania produkcji – w takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę pojazdu równoważnego pod względem budowy i parametrów technicznych, pod warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na piśmie na dokonanie zmiany.
  - 2) zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze Stron oraz o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru, pod warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na piśmie na dokonanie zmiany;
  - 3) w przypadku działania siły wyższej, o której mowa w § 9 umowy.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez Stronę występującą o zmianę postanowień umowy.
3. Zmiana postanowień umowy nie może mieć wpływu na cenę końcową pojazdu.

## § 8 WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI

1. Warunki współpracy między Wykonawcą a podwykonawcami:
  - 1) Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących usług/czynności/prac stanowiących część przedmiotu umowy .....\*,
  - 2) zgodnie ze złożoną ofertą, podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp, jest .....,
  - 3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp oraz złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, a także dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy; Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym wymaga aneksu do umowy,
  - 4) postanowienia pkt 3 i 4 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp,
  - 5) Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonywania części przedmiotu umowy podwykonawcy, nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonany co najmniej na 3 dni robocze przed dniem zmiany podwykonawcy,
  - 6) powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy

rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),

7) w przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prawidłowej realizacji umowy,

8) w każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

#### § 9 SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza wszelkie zdarzenia lub okoliczności niemożliwe do przewidzenia bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, które w sposób istotny i negatywny mogą wpłynąć na wywiązywanie się Stron z obowiązków wynikających z umowy, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, konflikty zbrojne, strajki, zamieszki, embarga, zakłócenia w obrocie towarowym wywołane zastosowaniem środków zapobiegawczych przed aktami terrorystycznymi, itp.
3. Za siłę wyższą nie uznaje się braku środków u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz braku zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez uprawniony do tego organ, jeśli takie zezwolenia są wymagane.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej jak również do powiadamiania się o ustaniu okoliczności powodującej zaistnienie siły wyższej. Powiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.
5. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4, powoływanie się na działanie siły wyższej jest bezskuteczne.

#### § 10 KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów dotyczących realizacji Umowy, informacji technicznych, organizacyjnych, z wyłączeniem informacji ogólnodostępnych, które Wykonawca uzyska w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, także po wygaśnięciu Umowy.
3. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe pracowników Zamawiającego wyłącznie w celu i zakresie związanym z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania danych osobowych, z którymi będzie miał styczność, w celach innych niż zawarte w umowie.
4. Informacje niezbędne do realizacji Umowy Wykonawca udostępnia wyłącznie osobom wymienionym do realizacji Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO w stosunku do osób, których dane Wykonawca przetwarza, jako

ich administrator. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania osób uprawnionych przez niego do kontaktu z Zamawiającym w celu realizacji umowy z treścią załącznika nr 5 do Umowy.

#### § 11 OSOBY DO KONTAKTU

1. Strony niniejszym wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację umowy, uprawnione do bieżących kontaktów i ustaleń związanych z jej realizacją oraz do podpisywania protokołu odbioru wstępnego i końcowego:
  - 1) ze strony Zamawiającego:
    - a) ....., tel. ...., e-mail: .....,
    - b) ....., tel. ...., e-mail: .....,
  - 2) ze strony Wykonawcy:
    - a) ....., tel. ...., e-mail: .....,
    - b) ....., tel. ...., e-mail: .....
2. Do czynności, o których mowa w ust. 1, upoważniona jest ze strony Zamawiającego i Wykonawcy każda z osób wymienionych odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 samodzielnie.
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony umowy po pisemnym zawiadomieniu drugiej Strony umowy na adresy e-mail podane w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 2.

#### § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 455 ustawy PZP oraz wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Postanowienie to nie dotyczy zmian, o których mowa w § 3 ust. 10, § 4 ust. 8 oraz § 11 ust. 3 – w tych wypadkach każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o zmianie niniejszych danych poprzez e-mail.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy PZP oraz inne właściwe przepisy prawa.
3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w formie elektronicznej zgodnie z art. 78<sup>1</sup> § 1 Kodeksu cywilnego i zostaje ona zawarta w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron z użyciem podpisów elektronicznych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy
3. Załącznik nr 3 – formularz Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 – protokół odbioru wstępnego
5. Załącznik nr 5 – protokół odbioru końcowego
6. Załącznik nr 6 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

*\*Niepotrzebne skreślić*

**PROTOKÓŁ ODBIORU WSTĘPNEGO**

Miejsce dokonania odbioru: .....

Data dokonania odbioru: .....

Termin realizacji zamówienia: .....

Ze strony Wykonawcy:

.....

(nazwa i adres)

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(nazwa i adres)

.....

(imiona i nazwiska osób upoważnionych)

**Przedmiotem odbioru wstępnego w ramach umowy nr ..../2024/CEZAR/... z dnia .....2024 r. jest:**

Dostawa pojazdu z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, Państwowej Agencji Atomistyki

- wartość brutto: .....

Potwierdzenie kompletności pojazdu

☐ Tak☐ Nie - zastrzeżenia .....

Potwierdzenie zgodności pojazdu z ofertą Wykonawcy:

☐ Tak☐ Nie - zastrzeżenia .....

Uwagi: .....

Tab. 1. Dane identyfikacyjne pojazdu

Lp.	Dane identyfikacyjne	(wypełnia przedstawiciel Zamawiającego)
1.	Marka	
2.	Model	
3.	Wersja wyposażenia	
4.	Kod modelu	
5.	Nr VIN	
6.	Kolor	

Tab. 2. Sprawdzenie parametrów eksploatacyjnych pojazdu

Lp.	Parametr eksploatacyjny pojazdu	
1.	Stan drogomierza [km]	
2.	Poziom paliwa w zbiorniku paliwa	
3.	Poziom cieczy chłodzącej	
4.	Poziom płynu chłodzącego	
5.	Poziom płynu do spryskiwaczy	
6.	Stan wizualny pojazdu z zewnątrz	
7.	Stan wizualny pojazdu z wewnątrz	

Tab. 3. Potwierdzenie zgodności pojazdu z ofertą Wykonawcy.

Lp.	Element wyposażenia pojazdu	TAK	NIE
1.	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023 r .....r.		
2.	Pojazd z nadwoziem czterodrzwiowym		
3.	Szyby boczne (poza przednimi bocznymi) i szyba tylna - przyciemnione.		
4.	Kłapa tylna wyposażona w zamek		
5.	Kabina zamknięta z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla minimum 4 osób		
6.	Minimalna długość całkowita samochodu - 5000 mm ..... Mm		
7.	Maksymalna długość całkowita samochodu - 5500 mm .....mm		
8.	Maksymalna szerokość samochodu bez lusterek 1900 mm ..... mm		
9.	Maksymalna wysokość samochodu 2000 mm ..... mm		
10.	Minimalna długość przedziału ładunkowego 1450 mm ..... mm		
11.	Minimalna szerokość przedziału ładunkowego 1450 mm ..... mm (bez nadkoli)		
12.	Przedział ładunkowy przystosowany do montażu zabudowy. Samochód zapewni możliwość dostosowania przez Zamawiającego przestrzeni ładunkowej do indywidualnych potrzeb, poprzez wyposażenie jej w system półek, przegród, stołów przesuwanych, zaczepów, itp.		
13.	Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg ..... kg		
14.	Kąt natarcia przynajmniej 25° .....		
15.	Kąt rampowy przynajmniej 20° .....		
16.	Kąt zejścia przynajmniej 18° .....		
17.	Wysoka zabudowa (na poziomie dachu kabiny) przestrzeni ładunkowej typu hard-top z relingami / bagażnikiem*, z gamy producenta pojazdu		
18.	Zabudowa przestrzeni ładunkowej z trzema otwieranymi klapami, z podtrzymaniem otwarcia klapy na amortyzatorach		
19.	Zewnętrzne stopnie boczne (listwy boczne przyprogowe)		
20.	Relingi dachowe nad przestrzenią pasażerską / bagażnik*		
21.	Pojemność skokowa silnika nie mniej niż 1800 cm <sup>3</sup> .....		
22.	Moc silnika min. 150 KM .....		
23.	Minimalny moment obrotowy: 350 Nm .....		
24.	Rodzaj paliwa – diesel (silnik o zapłonie samoczynnym)		

25.	Rodzaj skrzyni biegów – Skrzynia automatyczna lub zautomatyzowana (bez pedału sprzęgła), minimum 6 biegów.		
26.	Napęd 4x4 + blokada tylnego mechanizmu różnicowego		
27.	Maksymalne średnie spalanie (WLTP) - 11 l/100 km .....		
28.	Maksymalna średnia emisja CO <sub>2</sub> (WLTP) na 100 km - 300 g CO <sub>2</sub> /km .....		
29.	Norma emisji spalin Euro 6		
30.	Pojemność zbiornika paliwa minimum 70 litrów. .....		
31.	System start/stop		
32.	System zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania (ABS)		
33.	Automatyczny system awaryjnego hamowania		
34.	Przednie hamulce tarczowe wentylowane		
35.	Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (góra-dół oraz dalej-bliżej od deski rozdzielczej)		
36.	Wspomaganie układu kierowniczego		
37.	Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.		
38.	Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę, co najmniej radiodbiornika i zestawu głośnomówiącego telefonu komórkowego.		
39.	System stabilizacji toru jazdy		
40.	Układ wspomagający ruszanie na pochyłości		
41.	Układ wspomagający zjazd z pochyłości		
42.	System monitorujący ciśnienie w oponach		
43.	Tempomat		
44.	Stalowa lub aluminiowa dolna osłona silnika, skrzyni biegów i reduktora		
45.	Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.		
46.	Komplet 4 kół z ogumieniem letnim/wielosezonowym* z fabrycznej oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Ofertowane opony posiadają przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L 2020 Nr 177).		
47.	Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Opony zimowe posiadają przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L 2020 Nr 177).		

48.	Pojazd jest wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami dla sezonu letniego i zimowego (obroż + opona)		
49.	Zastosowane opony/koła na poszczególnych osiach pojazdu muszą być te same (wiek, bieżnik, producent)		
50.	Opony nie są starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru końcowego		
51.	Opony są fabrycznie nowe i homologowane.		
52.	Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).		
53.	Przynajmniej jedno gniazdo 12 V w kabinie		
54.	Gniazdo 12 V lub 230 V w przestrzeni ładunkowej		
55.	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.		
56.	Przynajmniej dwie przednie poduszki powietrzne (dla kierowcy i pasażera z przodu)		
57.	Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera		
58.	Kurtyny powietrzne		
59.	Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra - dół oraz fotela pasażera, co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) / automatycznie*. Płynna regulacja pochylecia oparcia siedzeń w sfoferce realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) / automatycznie*.		
60.	Podłokietnik w pierwszym rzędzie foteli		
61.	Wszystkie siedzenia wyposażone w pełen zagłówek z regulacją wysokości		
62.	Przednie fotele z funkcją podgrzewania		
63.	Uchwyty na kubki dostępne z pierwszego i drugiego rzędu siedzeń		
64.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne		
65.	Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne		
66.	System kamer dookólnych (360 stopni) / jedna kamera cofania*		
67.	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby boczne we wszystkich 4 drzwiach		
68.	Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.		
69.	Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację, wbudowane w zderzak lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi.		
70.	Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.		
71.	Komplet dywaników gumowych		
72.	Radiodiodbiornik z gniazdem USB; montowany na linii fabrycznej, wyposażony co najmniej w 4 głośniki.		
73.	System Bluetooth z funkcją bezprzewodowej łączności z telefonem komórkowym		
74.	Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu pojazdu, minimum z sygnalizacją akustyczną.		
75.	Zintegrowany system nawigacji GPS z wyświetlaczem dotykowym oraz z możliwością aktualizacji mapy przez 5 lat od momentu odbioru pojazdu		



76.	Automatyczny układ klimatyzacji		
77.	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń		
78.	Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem pasażera z przodu		
79.	Pojazd wyposażony w zdalnie sterowany centralny zamek, alarm antywłamaniowy oraz immobiliser;		
80.	Oslony przeciwbłotne (montowane w nadkolach)		
81.	Hak holowniczy		
82.	Oslona powierzchni ładunkowej – gumowa/natryskowa*		
83.	2 komplety kluczyków		
84.	Gaśnica		
85.	Trójkąt ostrzegawczy		
86.	Zestaw podstawowych, fabrycznie nowych narzędzi do bieżącego serwisowania pojazdu		
87.	Podnośnik		
88.	Klin i klucz do kół		
89.	Kamizelka odblaskowa		
90.	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne pojazdu składające się co najmniej:		
	- belka sygnalizacyjna pomarańczowa w technologii LED, bezbarwny klosz zamocowana na kabinie samochodu z przedniej strony pojazdu, szerokość niewystająca poza krawędzi dachu, zasilanie 12V, wysokość max. 10 cm, (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy)		
	- dwie lampy sygnalizacyjne pomarańczowe w technologii LED, kierunkowe, zamontowane z przodu pojazdu w maskownicy chłodnicy (grillu). Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na pomarańczowo (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), długość max 15 cm, zasilanie 12V,		
91.	- dwie lampy sygnalizacyjne pomarańczowe dookólne w technologii LED, bezbarwny klosz, zamocowane w tylnej części pojazdu, wysokość max. 10 cm, szerokość max. 15 cm, zasilanie 12V, (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy)		
	- Kolor lakieru nadwozia, zgodny ze złożoną ofertą		

Tab. 4. Dokumenty przekazane wraz z pojazdem

Lp.	Dokumenty	ilość	Uwagi
1.	Kompletną, wymaganą prawem dokumentację pojazdu, niezbędną do rejestracji pojazdów we właściwym organie komunikacji oraz do ubezpieczenia pojazdów tj: - faktura zakupu pojazdu, - świadectwo zgodności (wymienione w ustawie – Prawo o ruchu drogowym), wraz z oświadczeniem, które będzie zawierać dane i informacje o pojeździe, które są potrzebne do rejestracji pojazdu		
2.	Schemat instalacji elektrycznej zasilającej belkę świetlną i lampy sygnalizacyjne		

Niniejszy protokół stanowi podstawę/nie stanowi podstawy\* do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy.

Podpisy:

1. ....

2. ....

(osoby upoważnione ze strony Zamawiającego)

\* niewłaściwe skreślić

.....  
(Przedstawiciel Wykonawcy)

**PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO**

Miejsce dokonania odbioru: .....

Data dokonania odbioru: .....

Termin realizacji zamówienia: .....

Ze strony Wykonawcy:

.....

(nazwa i adres)

.....

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:

.....

(nazwa i adres)

.....

(imiona i nazwiska osób upoważnionych)

**Przedmiotem odbioru końcowego w ramach umowy nr ....2024/CEZAR/... z dnia .....2024 r. jest:**

Dostawa pojazdu z nadwoziem typu pickup i z napędem 4 x 4 dla Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych, Państwowej Agencji Atomistyki

- wartość brutto: .....

Potwierdzenie kompletności pojazdu

☐ Tak☐ Nie - zastrzeżenia .....

Potwierdzenie zgodności pojazdu z ofertą Wykonawcy:

☐ Tak☐ Nie - zastrzeżenia .....

Uwagi: .....

Tab. 1. Dane identyfikacyjne pojazdu

Lp.	Dane identyfikacyjne	(wypełnia przedstawiciel Zamawiającego)
1.	Marka	
2.	Model	
3.	Wersja wyposażenia	
4.	Kod modelu	
5.	Nr VIN	
6.	Kolor	

Tab. 32. Sprawdzenie parametrów eksploatacyjnych pojazdu

Lp.	Parametr eksploatacyjny pojazdu	
1.	Stan drogomierza [km]	
2.	Poziom paliwa w zbiorniku paliwa	
3.	Poziom cieczy chłodzącej	
4.	Poziom płynu chłodzącego	
5.	Poziom płynu do spryskiwaczy	
6.	Stan wizualny pojazdu z zewnątrz, w tym zaobserwowane uszkodzenia/braki względem odbioru wstępnego (jeśli brak jest uszkodzeń należy taką informację zawrzeć)	
7.	Stan wizualny pojazdu z wewnątrz,	

	w tym zaobserwowane uszkodzenia/braki względem odbioru wstępnego (jeśli brak jest uszkodzeń należy taką informację zawrzeć)	
--	---	--

Tab. 2. Potwierdzenie odbioru elementów wyposażenia dodatkowego:

Lp.	Element wyposażenia pojazdu	TAK	NIE
1.	Komplet 4 kół z ogumieniem letnim/wielosezonowym* z fabrycznej oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Ofertowane opony posiadają przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L 2020 Nr 177).		
2.	Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Opony zimowe posiadają przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE.L 2020 Nr 177).		
3.	Pojazd jest wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami dla sezonu letniego i zimowego (obraz + opona)		
4.	Zastosowane opony/koła na poszczególnych osiach pojazdu muszą być te same (wiek, bieżnik, producent)		
5.	Opony nie są starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru końcowego		
6.	Opony są fabrycznie nowe i homologowane.		
7.	Komplet dywaników gumowych		
8.	2 komplety kluczyków		
9.	Gaśnica		
10.	Trójkąt ostrzegawczy		
11.	Zestaw podstawowych, fabrycznie nowych narzędzi do bieżącego serwisowania pojazdu		
12.	Podnośnik		
13.	Klin i klucz do kół		
14.	Kamizelka odblaskowa		

15.	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne pojazdu składające się co najmniej: - belka sygnalizacyjna pomarańczowa w technologii LED, bezbarwny klosz zamocowana na kabinie samochodu z przedniej strony pojazdu, szerokość niewystająca poza krawędź dachu, zasilanie 12V, wysokość max. 10 cm, (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy)		
	- dwie lampy sygnalizacyjne pomarańczowe w technologii LED, kierunkowe, zamontowane z przodu pojazdu w maskownicy chłodnicy (grillu). Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na pomarańczowo (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), długość max 15 cm, zasilanie 12V,		
	- dwie lampy sygnalizacyjne pomarańczowe dookólne w technologii LED, bezbarwny klosz, zamocowane w tylnej części pojazdu, wysokość max. 10 cm, szerokość max. 15 cm, zasilanie 12V, (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy)		

Tab. 3. Dokumenty przekazane wraz z pojazdem

Lp.	Dokumenty	ilość	Uwagi
1.	Książka serwisową pojazdu wraz z opisem wyposażenia w języku polskim;		
2.	Instrukcja obsługi w języku polskim		
3.	Karta gwarancyjna pojazdów w języku polskim		
4.	Schemat instalacji elektrycznej zasilającej belkę świetlną i lampy sygnalizacyjne		
5.	Wykaz autoryzowanych stacji obsługi w obrębie M. St. Warszawy		

Niniejszy protokół nie stanowi podstawy do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy.

Podpisy:

1. ....

2. ....

(osoby upoważnione ze strony Zamawiającego)

\* niewłaściwe skreślić

.....  
(Przedstawiciel Wykonawcy)

**Załącznik nr 6 do Umowy**  
**nr.....**

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): [iod@paa.gov.pl](mailto:iod@paa.gov.pl), 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy.  
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  - niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy – w przypadku osób uprawnionych do kontaktu w związku z realizacją umowy.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na zlecenie administratora danych, z których usług PAA korzysta przy ich przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz innym podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ( np. ZUS, US, organy kontroli).
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dokumentacja umów cywilno-prawnych przechowywana jest przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa ustała.
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO,
  - 2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  - 3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO,
  - 4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1-4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest ono niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.