

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Przedmiot zamówienia.

Dostawa 960 m<sup>2</sup> fabrycznie nowej wykładziny dywanowej obiektowej, zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi poniżej.

### II. Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Siedziba Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

Zamówienie realizowane będzie przez 6 tygodni od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż do 20 grudnia 2024 r.

### III. Wymagania Zamawiającego

#### 3.1 Parametry wykładziny:

- 3.1.1 wymiary – 240 mb, w rolkach o szerokości 4 m, i min. długości 20 m w rolce
  - 3.1.2 technologia tkana typu Axminster 7x7
  - 3.1.3 skład okrywy runowej - 80% wełna, 20% poliamid
  - 3.1.4 wysokość runa - 7 mm
  - 3.1.5 wysokość całkowita - 9,5 mm
  - 3.1.6 gramatura runa (g/m<sup>2</sup>) - 1 143 g/m<sup>2</sup>
  - 3.1.7 gramatura całkowita (g/m<sup>2</sup>) - 1 938 g/m<sup>2</sup>
  - 3.1.8 liczba punktów na m<sup>2</sup> - 76 176
  - 3.1.9 liczba włókien na m<sup>2</sup> - 152 352
  - 3.1.10 klasa odporności - 33
  - 3.1.11 klasa trudnopalności - BflS1
  - 3.1.12 podkład - polipropylen
  - 3.1.13 kolory:
    - tło – zgodne z kolorem A4332 z palety REVIVE<sup>1</sup>
    - duży element wzoru - zgodne z kolorami A0001, A0002, A1001, A4002, A6001, A6002 z palety SEQUENCE<sup>2</sup>
    - mały element wzoru - zgodne z kolorami A0001, A1001, A4002 z palety SEQUENCE<sup>3</sup>
  - 3.1.14 wzór - według poniższych zdjęć
    - elementy wzoru równomiernie rozłożone na całej powierzchni wykładziny
    - rozmiar dużego elementu wzoru (długość 5 cm, szerokość 4,5 cm) z tolerancją do 3 mm
    - rozmiar małego elementu wzoru (długość ok. 1 cm, szerokość ok. 1 cm) z tolerancją do 2 mm
- Wykonawca może przed złożeniem oferty dokonać wizji wykładziny w siedzibie KPRM. Termin wizji jest podany w SWZ – 9 października 2024 godz. 10.00 (budynek KPRM Al. Ujazdowskie 1/3 wejście A Biuro Przepustek)
- 3.1.15 wykończenie brzegów - bez obszycia.

---

<sup>1</sup> paleta producenta wykładzin Brintons

<https://assets.brintons.co.uk/documents/brochures/quickweave.43b508a9812d0d0f793dc9708b195255.pdf>

<sup>2</sup> paleta producenta wykładzin Brintons

<https://assets.brintons.co.uk/documents/brochures/quickweave.43b508a9812d0d0f793dc9708b195255.pdf>

<sup>3</sup> paleta producenta wykładzin Brintons

<https://assets.brintons.co.uk/documents/brochures/quickweave.43b508a9812d0d0f793dc9708b195255.pdf>

Ze względu na fakt, że będąca przedmiotem zamówienia, wykładzina będzie stanowiła uzupełnienie wykładzin już posiadanych i użytkowanych przez Zamawiającego konieczne jest zachowanie zgodności z podanym wzorem i kolorami.

- 3.2 Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane przy obowiązującym stanie prawnym deklaracje zgodności i aprobaty techniczne. Bezwzględnie wymagany jest certyfikat trudnopalności BflS1 oraz certyfikat europejski - CE.





