

ul. Bema 70, Warszawa

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

DATA OPRACOWANIA: 2024-08-22

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-15 analogia		Wykucie z muru kołków, haków, wsporników	szt.		
			15	szt.	15,00	
					RAZEM	15,00
2	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek -	szt.		
	pokój z aneksem kuchennym		1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	pokój z aneksem kuchennym		1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 1209-14 analogia		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
	pokój z aneksem kuchennym		1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
5	KNNR 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi wejściowe (wewnątrz klatkowe) otwierane do środka lokalu, z dwoma zamkami, wizjerem i numerkiem, dopasowane do pozostałych drzwi na klatce, glify zewnętrzne w kolorze ścian klatki schodowej	m2		
	pokój z aneksem kuchennym		0,90 * 2,00	m2	1,80	
					RAZEM	1,80
6	KNP 02 1508-02.02 analogia		Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
7	KNP 02 1509-01.03 analogia		Regulacja drzwi balkonowych zespolonych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
8	KNR 4-01 0919-21		Wymiana klamek z rozetami - stolarka PCV	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
9	KNR 7-12 0101-02 9905-2 - oczyszczeni e do kl. III powierzchni o III stopniu zniszczenia		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - balustrada balkonowa zewnętrzna	m2		
			1,10 * (0,30 * 3)	m2	0,99	
					RAZEM	0,99

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, kolor dopasowany do pozostałych na elewacji - balustrada balkonowa zewnętrzna	m2		
			1,10 * (0,30 * 3)	m2	0,99	
					RAZEM	0,99
11	NNRNKB 202 1136-01 analogia		(z.VIII) Demontaż posadzki z paneli podłogowych. Współczynnik do R=0,3	m2		
	pokój z aneksem kuchennym		3,30 * 5,80	m2	19,14	
					RAZEM	19,14
12	KNR 4-01 0820-03 analogia		Demontaż płyt pilśniowych twardych R=0,3	m2		
	pokój z aneksem kuchennym		3,30 * 5,80	m2	19,14	
					RAZEM	19,14
13	KNR 4-01 0428-01		Rozebranie podłóg ślepych	m2		
	aneks kuchenny		3,30 * 5,80 * 0,2	m2	3,83	
					RAZEM	3,83
14	KNR 4-01 0428-04		Rozebranie legarów	m		
	aneks kuchenny		2,5 / 0,6 * 1,5	m	6,25	
					RAZEM	6,25
15	KNR 4-01 0820-03 analogia		Ułożenie płyt OSB do 22 mm z wypoziomowaniem	m2		
	pokój		3,30 * 5,80 - poz.13	m2	15,31	
					RAZEM	15,31
16	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
	aneks kuchenny		3,30 * 5,80 * 0,2	m2	3,83	
					RAZEM	3,83
17	KNR-W 2-02 0606-01		Ułożenie 1x folii PE 0,3mm	m2		
			poz.16	m2	3,83	
					RAZEM	3,83
18	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.16	m2	3,83	
					RAZEM	3,83
19	KNR 2-02 1106-07		Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
			poz.16	m2	3,83	
					RAZEM	3,83
20	NNRNKB 202 1118-06		(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
	aneks kuchenny		3,30 * 5,80 * 0,2	m2	3,83	
					RAZEM	3,83

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	NNRNKB 202 1122-04		(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - naprawa, uzupełnienie	m		
	aneks kuchenny		1,5 + 2,6	m	4,10	
					RAZEM	4,10
22	KNR 2-02 0616-01 analogia		Ułożenie pianki podpanelowej	m2		
	pokój		3,30 * 5,80 - poz.13	m2	15,31	
					RAZEM	15,31
23	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
			poz.22	m2	15,31	
					RAZEM	15,31
24	KNR 4-01 0817-05 analogia		Uzupełnienie listew między panelami a terakotą	m		
			1,5 + 2,6	m	4,10	
					RAZEM	4,10
25	KNR 4-01 1208-02		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
			1,50 * (1,50 + 1,60)	m2	4,65	
					RAZEM	4,65
26	KNR 2-02 0829-06		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - pas technologiczny, nadbłatowy	m2		
	aneks kuchenny		1,2 * 0,40	m2	0,48	
					RAZEM	0,48
27	KNR 4-01 1206-05		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia	m2		
	aneks kuchenny		1,50 * (1,5 + 2,6)	m2	6,15	
					RAZEM	6,15
28	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
	pokój z aneksem kuchennym		3,30 * 5,80	m2	19,14	
					RAZEM	19,14
29	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	pokój z aneksem kuchennym		2,63 * (3,30 * 2 + 5,80 * 2) - poz.27	m2	41,72	
					RAZEM	41,72
30	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.28	m2	19,14	
					RAZEM	19,14
31	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.29	m2	41,72	
					RAZEM	41,72

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			poz.28	m2	19,14	
					RAZEM	19,14
33	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			poz.29	m2	41,72	
					RAZEM	41,72
34	KNR 4-01 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych+ parapetu zewnętrznego	m2		
			1,17 * 1,44 + 1,25 * 0,35	m2	2,12	
					RAZEM	2,12
35	KNR 4-01 1215-01		Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m2		
			0,80 * 2,28	m2	1,82	
					RAZEM	1,82
36	KNR 4-01 0919-28 analogia		Wymiana zamków w skrzynce pocztowej	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
37	kalk. własna		Sprawdzenie wszystkich przewodów kominowych w lokalu z ewentualnym udrożnieniem, potwierdzone spisaniem protokołem przez osobę uprawnioną	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
38	kalk. własna		Inwentaryzacja powykonawcza lokalu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
39	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			poz.5 * 0,04 + poz.11 * 0,01 + poz.12 * 0,01 + poz.13 * 0,02 + poz.14 * 0,12 * 0,06	m3	0,58	
					RAZEM	0,58
40	KNR 4-01 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29	m3		
			poz.39	m3	0,58	
					RAZEM	0,58
41	kalk. własna		Utylizacja odpadów	m3		
			poz.39	m3	0,58	
					RAZEM	0,58