

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI:	ul. Płocka 38 m.38, Warszawa
NAZWA INWESTORA:	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA:	01-225 Warszawa, Bema 70
BRANŻE:	Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Piotr Basiński - inspektor nadzoru inwestorskiego
DATA OPRACOWANIA:	2024-09-09

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru kółków montażowych i haków	szt.		
	pomieszczenia	5	szt.	5,000	
	pokój duży - balkon	25	szt.	25,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych - kuchnia, łazienka.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia, łazienka.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian - boazeria na ścianach - p.pokój	m2		
		$(2 * 3,82 + 2 * 1,17) * 2,05 - 0,9 * 2 * 2 - 0,8 * 2 * 2 - 0,7 * 2 * 2 - 0,58 * 2,03$	m2	9,682	
				RAZEM	9,682
5	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach- po demontażu boazerii	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 2-02 1021-06	Demontaż szafy wnękowej, pawlacza, szafy licznikowej - p.pokój	m2		
		$1,2 * 0,5 + 0,95 * 2,10 + 0,58 * 2,03$	m2	3,772	
				RAZEM	3,772
7	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Demontaż boazerii z sufitu - p.pokój	m2		
		$1,34 * 1,18$	m2	1,581	
				RAZEM	1,581
8	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-głuche, odspojone tynki	m2		
	p.pokój	2	m2	2,000	
	pokój duży	3	m2	3,000	
	pokój 2	1,5	m2	1,500	
	kuchnia	1	m2	1,000	
				RAZEM	7,500
9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	p.pokój	2	m2	2,000	
	pokój duży	3	m2	3,000	
	pokój 2	1,5	m2	1,500	
	kuchnia	1	m2	1,000	
				RAZEM	7,500
10	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru półki	m		
	pokój duży	0,6	m	0,600	
	kuchnia	0,8	m	0,800	
				RAZEM	1,400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Demontaż posadzki z paneli podłogowych. Współczynnik do R-0,3	m2		
	pokój duży	$4,54 * 2,90 + 1,67 * 0,23 + 0,36 * 0,92$	m2	13,881	
	p.pokój	$1,19 * 3,85$	m2	4,582	
	pokój 2	$4,25 * 3,58 - 0,32 * 1,98 + 2,49 * 0,18$	m2	15,030	
				RAZEM	33,493
12	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
	pokój duży	$4,54 * 2,90 + 1,67 * 0,23 + 0,36 * 0,92$	m2	13,881	
	p.pokój	$1,19 * 3,85$	m2	4,582	
	pokój 2	$4,25 * 3,58 - 0,32 * 1,98 + 2,49 * 0,18$	m2	15,030	
				RAZEM	33,493
13	KNP 02 1105-03.05 analogia	Usunięcie subitu przez cyklinowanie ręczne pomieszczeń o pow. ponad 8 m2	m2		
	pokój duży	$4,54 * 2,90 + 1,67 * 0,23 + 0,36 * 0,92$	m2	13,881	
	p.pokój	$1,19 * 3,85$	m2	4,582	
	pokój 2	$4,25 * 3,58 - 0,32 * 1,98 + 2,49 * 0,18$	m2	15,030	
				RAZEM	33,493
14	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
	pokój duży	2	miej sc.	2,000	
	p.pokój	1	miej sc.	1,000	
	pokój 2	2	miej sc.	2,000	
	łazienka	2	miej sc.	2,000	
	kuchnia	2	miej sc.	2,000	
				RAZEM	9,000
15	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 25 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
	p.pokój	$1,19 * 3,85 + 0,95 * 0,48$	m2	5,038	
				RAZEM	5,038
16	KNR 4-01 0820-03 (analogia)	Ułożenie płyty OSB gr do 22 mm z wypoziomowaniem	m2		
	pokój duży	$4,54 * 2,90 + 1,67 * 0,23 + 0,36 * 0,92$	m2	13,881	
	pokój 2	$4,25 * 3,58 - 0,32 * 1,98 + 2,49 * 0,18$	m2	15,030	
				RAZEM	28,911
17	KNR 4-01 0602-01 (analogia)	Ułożenie pianki podpanelowej	m2		
	pokój duży	$4,54 * 2,90 + 1,67 * 0,23 + 0,36 * 0,92$	m2	13,881	
	pokój 2	$4,25 * 3,58 - 0,32 * 1,98 + 2,49 * 0,18$	m2	15,030	
				RAZEM	28,911
18	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
	pokój duży	$4,54 * 2,90 + 1,67 * 0,23 + 0,36 * 0,92$	m2	13,881	
	pokój 2	$4,25 * 3,58 - 0,32 * 1,98 + 2,49 * 0,18$	m2	15,030	
				RAZEM	28,911
19	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
	p.pokój	$1,19 * 3,85 + 0,95 * 0,48$	m2	5,038	
				RAZEM	5,038

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
	p.pokój	$1,19 * 2 + 3,85 * 2 - 2 * 0,8$	m	8,480	
				RAZEM	8,480
21	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew między pomieszczeniami	m		
	pokój duży	0,8	m	0,800	
	pokój 2	0,8	m	0,800	
	łazienka	0,7	m	0,700	
	kuchnia	0,7	m	0,700	
				RAZEM	3,000
22	Kalkulacja własna	Demontaż uchwytów ze ścian	szt		
	łazienka	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	Kalkulacja własna	Demontaż półki obłożonej płytkami	szt		
	łazienka	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	Kalkulacja własna	Demontaż karniszy	szt		
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	łazienka	$1,84 * 1,49 + 0,07 * 0,7 - 1,49 * 0,68$	m2	1,777	
	kuchnia	$4,25 * 1,91 - (1,0 + 0,3 + 1,10) * 0,13 - (0,97 + 0,13) * 0,45 + 1,64 * 0,18$	m2	7,606	
				RAZEM	9,383
26	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
	łazienka	$1,84 * 1,49 + 0,07 * 0,7 - 1,49 * 0,68$	m2	1,777	
	kuchnia	$4,25 * 1,91 - (1,0 + 0,3 + 1,10) * 0,13 - (0,97 + 0,13) * 0,45 + 1,64 * 0,18$	m2	7,606	
				RAZEM	9,383
27	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
	łazienka	$1,84 * 1,49 + 0,07 * 0,7 - 1,49 * 0,68$	m2	1,777	
	kuchnia	$4,25 * 1,91 - (1,0 + 0,3 + 1,10) * 0,13 - (0,97 + 0,13) * 0,45 + 1,64 * 0,18$	m2	7,606	
				RAZEM	9,383
28	KNR 2-02 0602-01 z.sz. 2.11. analogia	Izolacje z folii w płynie, podpłytkowe, ściany i podłoga- posadzka pod płytkami i pod wanną, cokoły, oraz ściany do wysokości wanny	m2		
	łazienka	$1,84 * 1,49 + 0,1 * (2 * 1,84 + 2 * 1,49) - 0,7 * 0,1 + 0,07 * 0,7 + 1,49 * 0,51 + 0,51 * 0,68 * 2$	m2	4,840	
				RAZEM	4,840
29	NNRNKB 202 1118-06	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
	łazienka	$1,84 * 1,49 + 0,07 * 0,7 - 1,49 * 0,68$	m2	1,777	
	kuchnia	$4,25 * 1,91 - (1,0 + 0,3 + 1,10) * 0,13 - (0,97 + 0,13) * 0,45 + 1,64 * 0,18$	m2	7,606	
				RAZEM	9,383
30	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	łazienka	$2 * 1,84 + 2 * 1,49 - 0,7 + 2 * 0,14 - 1,49 - 0,68 * 2$	m	3,390	
	kuchnia	$4,25 * 2 + 1,91 * 2 - 0,7 + 2 * 0,18 + 2 * 0,17$	m	12,320	
				RAZEM	15,710
31	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi wejściowe (wewnątrz klatkowe) otwierane do środka lokalu, z dwoma zamkami (jeden z pokrętkiem od wewnątrz), wizjerem i numerkiem, dopasowane do pozostałych drzwi na klatce, gify zewnętrzne w kolorze ścian klatki schodowej. Wkładki antywłamaniowe w systemie jednego klucza, min. 3 klucze docelowe + 2 klucze montażowe oraz karta kodowa	m2		
		$0,90 * 2,00$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
32	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z dużą szybą	m2		
	pokój duży	$0,80 * 2,00$	m2	1,600	
	pokój 2	$0,80 * 2,00$	m2	1,600	
	kuchnia	$0,70 * 2,00$	m2	1,400	
				RAZEM	4,600
33	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z szybą-skrzydło drzwiowe z normatywną powierzchnią otworu nawiewnego	m2		
	łazienka	$0,7 * 2,00$	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
34	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
	p.pokój-sufit	1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
	łazienka	$(1,84 * 2 + 1,49 * 2) * 2,51 - 0,26 * 2,51 - 0,29 * 2,51 - 0,7 * 2,00$	m2	13,936	
	kuchnia	$(1,41 + 1,00 + 0,30 + 0,17 * 2 + 0,13 + 1,10) * 0,80 + (1,64 + 0,18 * 2) * 0,30 + 0,20 * 0,61$	m2	4,146	
				RAZEM	18,082
36	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)- po rozbiórce płytek ze ścian	m2		
	łazienka	$(1,84 * 2 + 1,49 * 2) * 2,51 - 0,26 * 2,51 - 0,29 * 2,51 - 0,7 * 2,00$	m2	13,936	
	kuchnia	$(1,41 + 1,00 + 0,30 + 0,17 * 2 + 0,13 + 1,10) * 0,80 + (1,64 + 0,18 * 2) * 0,30 + 0,20 * 0,61$	m2	4,146	
				RAZEM	18,082
37	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
	pokój duży	$4,54 * 2,90$	m2	13,166	
	p.pokój	$1,19 * 3,85 + 0,95 * 0,48$	m2	5,038	
	pokój 2	$4,25 * 3,58 - 0,32 * 1,98$	m2	14,581	
	łazienka	$1,84 * 1,49 - 0,26 * 0,14 - 0,29 * 0,18$	m2	2,653	
	kuchnia	$4,25 * 1,91 - (1,0 + 0,3 + 1,10) * 0,13 - 0,3 * 0,17 - (0,97 + 0,13) * 0,45$	m2	7,260	
				RAZEM	42,698
38	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	pokój duży	$(4,54 * 2 + 2,90 * 2) * 2,52 - 1,67 * 2,36 + (2 * 2,36 + 1,67) * 0,23$	m2	35,026	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	p.pokój	$(2 * 3,82 + 2 * 1,18) * 2,52 + 0,48 * 2 * 2,52 + 2,5 + 1,3$	m2	31,419	
	pokój 2	$(4,25 * 2 + 2 * 3,58) * 2,53 + 0,18 * 2 * 0,85 - 2,48 * 1,54 + 0,24 * (2 * 1,54 + 2,48)$	m2	37,441	
	łazienka	$(1,84 * 2 + 1,49 * 2) * 2,51 - 0,26 * 2,51 - 0,29 * 2,51 - 1,49 * 0,51 - 1,49 * 0,51$	m2	13,816	
	kuchnia	$(4,25 * 2 + 1,91 * 2 + 0,17 * 2) * 2,55 + 2 * 0,18 * 1,13 - 0,5 * (1,00 + 0,17 * 2 + 0,3 + 1,10 + 0,97)$	m2	30,835	
				RAZEM	148,537
39	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
	pokój duży	$4,54 * 2,90$	m2	13,166	
	p.pokój	$1,19 * 3,85 + 0,95 * 0,48$	m2	5,038	
	pokój 2	$4,25 * 3,58 - 0,32 * 1,98$	m2	14,581	
	łazienka	$1,84 * 1,49 - 0,26 * 0,14 - 0,29 * 0,18$	m2	2,653	
	kuchnia	$4,25 * 1,91 - (1,0 + 0,3 + 1,10) * 0,13 - 0,3 * 0,17 - (0,97 + 0,13) * 0,45$	m2	7,260	
				RAZEM	42,698
40	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
	pokój duży	$(4,54 * 2 + 2,90 * 2) * 2,52 - 1,67 * 2,36 + (2 * 2,36 + 1,67) * 0,23$	m2	35,026	
	p.pokój	$(2 * 3,82 + 2 * 1,18) * 2,52 + 0,48 * 2 * 2,52 + 2,5 + 1,3$	m2	31,419	
	pokój 2	$(4,25 * 2 + 2 * 3,58) * 2,53 + 0,18 * 2 * 0,85 - 2,48 * 1,54 + 0,24 * (2 * 1,54 + 2,48)$	m2	37,441	
	łazienka	$(1,84 * 2 + 1,49 * 2) * 2,51 - 0,26 * 2,51 - 0,29 * 2,51 - 1,49 * 0,51 - 1,49 * 0,51$	m2	13,816	
	kuchnia	$(4,25 * 2 + 1,91 * 2 + 0,17 * 2) * 2,55 + 2 * 0,18 * 1,13 - 0,5 * (1,00 + 0,17 * 2 + 0,3 + 1,10 + 0,97)$	m2	30,835	
				RAZEM	148,537
41	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
	pokój duży	$4,54 * 2,90$	m2	13,166	
	p.pokój	$1,19 * 3,85 + 0,95 * 0,48$	m2	5,038	
	pokój 2	$4,25 * 3,58 - 0,32 * 1,98$	m2	14,581	
	łazienka	$1,84 * 1,49 - 0,26 * 0,14 - 0,29 * 0,18$	m2	2,653	
	kuchnia	$4,25 * 1,91 - (1,0 + 0,3 + 1,10) * 0,13 - 0,3 * 0,17 - (0,97 + 0,13) * 0,45$	m2	7,260	
				RAZEM	42,698
42	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	pokój duży	$(4,54 * 2 + 2,90 * 2) * 2,52 - 1,67 * 2,36 + (2 * 2,36 + 1,67) * 0,23$	m2	35,026	
	p.pokój	$(2 * 3,82 + 2 * 1,18) * 2,52 + 0,48 * 2 * 2,52 + 2,5 + 1,3$	m2	31,419	
	pokój 2	$(4,25 * 2 + 2 * 3,58) * 2,53 + 0,18 * 2 * 0,85 - 2,48 * 1,54 + 0,24 * (2 * 1,54 + 2,48)$	m2	37,441	
	łazienka	$(1,84 * 2 + 1,49 * 2) * 2,51 - 1,49 * 0,51 + 2 * 0,14 * 2,51 - (1,84 * 2 + 1,49 * 2) * 1,45 + 0,14 * 2 * 1,45 - 1,49 * 0,51 - 0,5 * 0,6 - 0,5 * 0,60 - 1,49 * 0,51$	m2	5,289	
	kuchnia	$(4,25 * 2 + 1,91 * 2 + 0,17 * 2) * 2,55 + 2 * 0,18 * 1,13 - 0,5 * (1,00 + 0,17 * 2 + 0,3 + 1,10 + 0,97)$	m2	30,835	
				RAZEM	140,010

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem-lamperia na ścianach	m2		
	łazienka	$(1,84 * 2 + 1,49 * 2) * 1,45 + 0,14 * 2 * 1,45 - 1,49 * 0,51 - 0,5 * 0,6 - 0,51 * 0,68 * 2$	m2	8,310	
				RAZEM	8,310
44	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- obudowa wanny	m3		
	łazienka	$1,49 * 0,51 * 0,08$	m3	0,061	
				RAZEM	0,061
45	KNR AT-12 0102-02 z.o. 4.1.	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75- zabudowa wanny, płyta wodoodporna	m2		
	łazienka	$1,49 * 0,51$	m2	0,760	
				RAZEM	0,760
46	KNNR-W 3 0313-04 analogia	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym-demontaż zabudowy pionów	m2		
	łazienka	$(0,26 + 2 * 0,14) * 2,51 + (0,29 + 0,18) * 2,51$	m2	2,535	
	kuchnia	$(0,3 + 2 * 0,17) * 2,55$	m2	1,632	
				RAZEM	4,167
47	KNR AT-12 0102-02 z.o. 4.1.	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2-płyta wodoodporna, zabudowa pionów instalacyjnych	m2		
	łazienka	$(0,26 + 2 * 0,14) * 2,51 + (0,29 + 0,18) * 2,51$	m2	2,535	
	kuchnia	$(0,3 + 2 * 0,17) * 2,55$	m2	1,632	
				RAZEM	4,167
48	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie pionu - duża rewizja umożliwiająca wymianę wodomierzy	szt.		
	kuchnia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
	łazienka - zabudowa wanny oraz pas tech. nad umywalką	$0,5 * 0,60 + 1,49 * 0,51$	m2	1,060	
				RAZEM	1,060
50	KNR 7-12 0102-01 analogia	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne stalowych balustrad balkonowych	m2		
	pokój duży - balkon	$2,9 * 0,08$	m2	0,232	
				RAZEM	0,232
51	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną balustrad stalowych	m2		
	pokój duży - balkon	$2,9 * 0,08$	m2	0,232	
				RAZEM	0,232
52	Kalkulacja własna	Demontaż rolet z okna	szt		
	pokój duży	2	szt	2,000	
	pokój 2	3	szt	3,000	
				RAZEM	5,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	Kalkulacja własna	Demontaż listew	szt		
	balkon	2	szt	2,000	
	drzwi balkonowe	1	szt	1,000	
				RAZEM	3,000
54	Kalkulacja własna	Demontaż krat okiennych	szt		
	pokój duży	1	szt	1,000	
	pokój 2	1	szt	1,000	
	kuchnia	1	szt	1,000	
				RAZEM	3,000
55	Kalkulacja własna	Naprawa tynku zewnętrznego wraz z malowaniem w kolorze zbliżonym do istniejącego po demontażu kołków i haków, listew na ścianach i zadaszeniu balkonu	kpl.		
	balkon	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
	kuchnia	0,5 * (1,00 + 0,17 * 2 + 0,3 + 1,10 + 0,97)	m2	1,855	
				RAZEM	1,855
57	Kalkulacja własna	Usunięcie z ramy okiennej powłoki malarskiej	kpl.		
	pokój 2	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków, otworów w ramie i skrzydłach okien PCV lub w drzwiach balkonowych PCV szpachlą/żywicą w kolorze zbliżonym do istniejącego	kpl.		
	pokój duży	1	kpl.	1,000	
	pokój 2	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	2,000
59	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków, szczelin w parapecie wewnętrznym z konglomeratu szpachlą/żywicą w kolorze zbliżonym do istniejącego	kpl.		
	pokój 2	1	kpl.	1,000	
	kuchnia	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	2,000
60	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek okiennych	szt.		
	pokój duży	1	szt.	1,000	
	pokój 2	3	szt.	3,000	
	kuchnia	2	szt.	2,000	
				RAZEM	6,000
61	Kalkulacja własna	Wymiana uszkodzonych elementów okuć okiennych	szt.		
	kuchnia	1	szt.	1,000	
	pokój duży	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
62	KNR 4-01 0920-24 (analogia)	Montaż nawiewników okiennych	szt.		
	pokój duży	1	szt.	1,000	
	pokój 2	1	szt.	1,000	
	kuchnia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
63	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie okien zespolonych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych	m2		
	pokój duży	1,67 * 2,36 * 2	m2	7,882	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pokój 2	$2,48 * 1,54 * 2 + 2,49 * 0,27$	m2	8,311	
	kuchnia	$1,64 * 1,24 * 2 + 1,64 * 0,22 * 2$	m2	4,789	
				RAZEM	20,982
64	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie balkonu	m2		
	balkon	$2,9 * 1,08$	m2	3,132	
				RAZEM	3,132
65	KNP 02 1508-02.02 analogia	Regulacja okien dwuskrzydłowych i drzwi balkonowych	szt.		
	pokój duży	1	szt.	1,000	
	kuchnia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
66	KNP 02 1508-02.02 analogia	Regulacja okien trzyskrzydłowych	szt.		
	pokój 2	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	Kalkulacja własna	Sprawdzenie wszystkich przewodów kominowych w lokalu z ewentualnym udrożnieniem, potwierdzone spisaniem protokołem przez osobę uprawnioną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 4-01 0919-28 analogia	Wymiana zamka do skrzynki pocztowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 29 km	m3		
		$((2 * 3,82 + 2 * 1,17) * 2,05 - 0,9 * 2 * 2 - 0,8 * 2 * 2 - 0,7 * 2 * 2 - 0,58 * 2,03) * 0,02 + (1,2 * 0,5 + 0,95 * 2,10 + 0,58 * 2,03) * 0,02 + (1,34 * 1,18) * 0,01 + 7,50 * 0,015 + 33,50 * 0,01 + 33,50 * 0,03 + 9,38 * 0,02 + 7,8 * 0,03 + 18,08 * 0,016 + 0,061 + 4,16 * 0,015 + 0,20$	m3	2,772	
				RAZEM	2,772
70	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m3		
		2,772	m3	2,772	
				RAZEM	2,772