

PROJEKT BUDOWLANY

**PRZEDMIOT
OPRACOWANIA:**

**INWENTARYZACJA BUDYNKU SZKOŁY I LO
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
KATEGORIA OBIEKTU IX**

**ADRES
INWESTYCJI:**

**DZIAŁKA NR EWID. 277/1
OB. 0013, TOMASZÓW MAZ**

**INWESTOR
ADRES:**

**POWIAT TOMASZOWSKI
UL. ŚW. ANTONIEGO 26,
97-200 TOMASZÓW MAZ.**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- 1. OŚWIADCZENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW**
- 2. SZKIC SYTUACYJNY**
- 3. INWENTARYZACJA BUDYNKU SZKOŁY**

ARCHITEKTURA:

dr inż.arch. J.Al-Khouri
upr. nr 185/00/WŁ

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

• strona informacyjna	str. 1
• spis zawartości projektu	str. 2
• oświadczenie projektantów	str. 3 – 4
• szkic sytuacyjny	str. 5

INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY I LO


• opis techniczny	str. 6 – 8
• rzut parteru – część historyczna	str. 9
• rzut I piętra - część historyczna	str. 10
• rzut II piętra - część historyczna	str. 11
• rzut dachu - część historyczna	str. 12
• przekrój A-A - część historyczna	str. 13
• przekrój B-B/elewacja pld. - część historyczna	str. 14
• elewacja północna – część historyczna	str. 15
• elewacja wschodnia - część historyczna	str. 16
• elewacja zachodnia - część historyczna	str. 17
• rzut parteru – część współczesna	str. 18
• rzut I piętra - część współczesna	str. 19
• rzut II piętra - część współczesna	str. 20
• rzut dachu - część współczesna	str. 21
• przekrój C-C - część współczesna	str. 22
• elewacja zachodnia - część współczesna	str. 23
• elewacja wschodnia – część współczesna	str. 24
• elewacja południowa - część współczesna	str. 25
• rzut piwnicy – budynek wolnostojący	str. 26
• rzut przyziemia – budynek wolnostojący	str. 27
• rzut dachu - budynek wolnostojący	str. 28
• przekrój D-D - budynek wolnostojący	str. 29
• elewacje - budynek wolnostojący	str. 30

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustęp 4 Prawo Budowlane oświadczam, że inwentaryzacja budynku szkoły I LO im. Jarosława Dąbrowskiego na działce nr ewid. 277/1, ul. Mościckiego 22/24 w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:

dr inż. arch. Joseph Al-Khour



ABCD - TEREN OBJĘTY INWESTYCJĄ
[Cross-hatch symbol] - BUDYNKI OBJĘTE OPRACOWANIEM

OBIEKT	BUDYNEK I LO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO			
ADRES	dz. nr 277/1, ul. Mościckiego 22/24, Tomaszów Maz.			
PRZEDMIOT RYSUNKU	SZKIC SYTUACYJNY			
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień		podpis
Architektura	dr inż. arch. Joseph Al-Khoury	185/00/WŁ		
	Sierpień 2020 r	Skala 1/500	nr str.	nr rys. Z-01

STAROSTA TOMASZOWSKI
Wydz. Geodezji i Gosp. Nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
97-200 Tomaszów Maz., ul.Św. Antoniego 41

MAPA ZASADNICZA D
w postaci wektorowej do celów opiniodawczych
Skala 1:500

województwo łódzkie 10
powiat tomaszowski 10 16
gmina m.Tomaszów Maz.
obr. 13
dz.: 277/1
dz.:
obr.:
dz.:

Dane ewidencyjne nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz obowiązujących standardów technicznych.
sekcja nr
Dokument sporządził/a: Emil Eliasz
Znak: GGM6642.3.2224.2020
Tomaszów Maz, dn.20.10.2020 r.

OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI BUDYNKU I LO
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 277/1
NA UL. MOŚCICKIEGO 22/24 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

INWESTOR: POWIAT TOMASZOWSKI
UL. ŚW. ANTONIEGO 26, 97- 200 TOM. MAZ.

1. Charakterystyka budynku.

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego składa się z kilku części (budynek główny, sala gimnastyczna z łącznikiem, część dydaktyczna z garażem oraz budynek dydaktyczny wolnostojący).

Część budynku głównego wybudowana w 1903 r. jest niepodpiwniczona, 3-kondygnacyjna ze strychem nieużytkowym z dachem wielospadowym pokrytym papą bitumiczną. Metoda wykonania budynku tradycyjna, murowana.

Część sali gimnastycznej z łącznikiem wybudowana w 1977 r. niepodpiwniczona, jedno- oraz dwukondygnacyjna. Dach dwuspadowy nad halą oraz łącznikiem, natomiast nad zapleczem hali jednospadowy pokryty papą bitumiczną. Metoda wykonania budynku tradycyjna murowana.

Część dydaktyczna z garażem wybudowana w 1979 r. częściowo podpiwniczona, 3-kondygnacyjna, z dachem dwuspadowym pokrytym papą bitumiczną. Metoda wykonania budynku tradycyjna murowana.

Część dydaktyczna budynek wolnostojący wybudowany w 1979 r. parterowy częściowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym pokrytym papą bitumiczną. Metoda wykonania budynku tradycyjna murowana.

2. Usytuowanie budynku.

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego wolnostojący, usytuowany na działce nr ewid. 277/1 w miejscowości Tomaszów Mazowiecki. Wejście główne do budynku od strony północnej.

3. Dane ogólne.

Powierzchnia zabudowy	– 2126,00 m ²
Powierzchnia użytkowa	– 3338,30 m ²
Kubatura	– 18700,00 m ³

4. Wyposażenie w instalacje.

Budynek wyposażony w instalacje:

- elektryczna z istniejącego przyłącza energetycznego;
- wodna z istniejącego przyłącza wodociągu miejskiego;
- kanalizacyjna do istniejącej sieci kanalizacji miejskiej
- ogrzewanie z węzła cieplnego;
- wentylacja grawitacyjna;
- instalacja odgromowa;
- instalacja teletechniczna;

5. Dane konstrukcyjno-materialowe.

5.1. Fundamenty.

- część budynku głównego - fundamenty murowane z cegły.
- część sali gimnastycznej z łącznikiem – fundamenty żelbetowe częściowo zbrojone.
- część dydaktyczna z garażem – fundamenty żwirobetonowe.
- część dydaktyczna budynek wolnostojący – fundamenty betonowe.

5.2. Ściany

- część budynku głównego - ściany murowane z cegły.
- część sali gimnastycznej z łącznikiem – ściany murowane z cegły gr. 42cm z słupami żelbetowymi docieplone warstwą izolacji gr. 15cm.
- część dydaktyczna z garażem – ściany murowane z cegły gr. 42cm docieplone warstwą izolacji gr. 15 cm.
- część dydaktyczna budynek wolnostojący – ściany murowane z cegły gr. 32cm z warstwą izolacji gr. 15 cm.

5.3. Stropy

- część budynku głównego – stropy drewniane
- część sali gimnastycznej z łącznikiem – stropy prefabrykowane DZ-3
- część dydaktyczna z garażem – stropy żelbetowe.
- część dydaktyczna budynek wolnostojący – strop prefabrykowany DZ-3

5.5. Dach/Stropodach.

- część budynku głównego – dach drewniany wielospadowy pokryty papą bitumiczną
- część sali gimnastycznej z łącznikiem – stropodach DZ-3 wentylowany, nad salą gimnastyczną konstrukcji stalowej
- część dydaktyczna z garażem – dach żelbetowy ocieplony.
- część dydaktyczna budynek wolnostojący – stropodach pokryty papą bitumiczną

5.6. Kominy.

Wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej.

5.7. Stolarka.


Stolarka okienna – PCV, drzwiowa – PCV , brama garażowa - stalowa

5.8. Podłogi i posadzki.

Podłogi i posadzki zgodnie z warstwami podanymi na przekroju A-A, B-B i C-C.

Opracował:


Projektant w specjalności architektonicznej
dr inż. arch. Joseph Al-Khoury



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp	Nazwa pom.	Pow. (m²)	Rodz. posadz.
1	Wiatrołap	11,40	Płytki ceram.
2	Komunikacja	102,30	Płytki ceram.
3	Klatka schod.	25,60	Płytki ceram.
4	Pom. biurowe	10,90	Płytki ceram.
5	Radiowóz	8,50	Płytki ceram.
6	Prac. chemiczna	51,80	Płytki ceram.
7	WC męskii	13,00	Płytki ceram.
8	WC damskii	16,00	Płytki ceram.
9	Biblioteka	5,20	Płytki ceram.
10	Multi. Centr. Inf.	70,50	Płytki ceram.
11	Archiwum	21,40	Płytki ceram.
12	Sekretariat	27,30	Płytki ceram.
13	Dyrektor	18,30	Płytki ceram.
14	V-ce dyrektor	19,80	Płytki ceram.
15	Pok. nauczyciel.	31,00	Płytki ceram.
16	Dyżurka	20,00	Płytki ceram.
Pow użytk.		453,00	


ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU - CZĘŚĆ HISTORYCZNA		
funkcja	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khoury	185/00/WŁ	
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.
			nr rys. I-01



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp	Nazwa pom.	Pow. (m ²)	Rodz. posadz.
1/1	Klatka schod.	10,40	Płytki ceram.
1/2	Korytarz	80,60	Płytki ceram.
1/3	Prac. mat.	53,10	Płytki ceram.
1/4	Prac.j. polskiego	77,80	Płytki ceram.
1/5	Prac. fizyczna	53,10	Płytki ceram.
1/6	Sala j. ang.	36,50	Płytki ceram.
1/7	Prac. j. niem.	35,50	Płytki ceram.
1/8	Prac. his.	53,00	Płytki ceram.
1/9	Zaplecze his.	19,00	Płytki ceram.
Pow. użytk.		419,00	


ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA - CZĘŚĆ HISTORYCZNA		
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khouri	185/00/WŁ	
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.
			nr rys. I-02




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp	Nazwa pom.	Pow. (m²)	Rodz. posadz.
2/1	Klatka schod.	26,40	Płytki ceram.
2/2	Komunikacja	80,60	Płytki ceram.
2/3	Prac. geog.	53,10	Płytki ceram.
2/4	Prac. inf. I	58,20	Płytki ceram.
2/5	Zaplecze inf.	20,20	Płytki ceram.
2/6	Prac. inf II	53,10	Płytki ceram.
2/7	Prac. j. polskiego	37,10	Płytki ceram.
2/8	Prac. j. ang.	36,80	Płytki ceram.
2/9	Prac. biolog.	53,10	Płytki ceram.
2/10	Zaplecze biolog.	20,40	Płytki ceram.
Pow. użytk.		439,00	

ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA - CZĘŚĆ HISTORYCZNA		
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khoury	185/00/WŁ	
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr rys. I-03



ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT DACHU - CZĘŚĆ HISTORYCZNA			
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis	
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khouri	185/00/WŁ		
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.	nr rys. I-04



D1	DACH NIEOCIEPLONY
2X PAPA ASFALTOWA	
DESKI GR. 25 MM DO CZOLA	
KROKIEW DREWNIANE 10X16 CM CO OK. 100 CM	

S1	STROP NAD PARTEREM
DESKI DREWNIANE NA PIÓRO I WPUST GR. 38MM	
ŚLEPY PULAP NA BELKACH 20X20 CM	
PODBITKA	

P1	PODŁOGA NA GRUNCIE
PLYTKI CERAMICZNE 1-2 cm	
JASTRYCH CEMENTOWY	
STYROPIAN	
PODBUDOWA BETONOWA	
ZAGĘSZCZONY PIASEK	
GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100

ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24		
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A - CZĘŚĆ HISTORYCZNA		
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khoury	185/00/WŁ.	
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.
			nr rys. I-05




PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:100

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE	
PLYTKI CERAMICZNE	1-2 cm
WYLEWKA PODŁOGOWA	
STYROPIAN	
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA	
PODBUDOWA BETONOWA	
ZAGĘSZCZONY PIASEK	
GRUNT RODZIMY	


S1 STROPODACH NAD PARTEREM	
PAPA BITUMICZNA	
STROP DZ-3 WENTYLOWANY	
TYNK CEM.WAP.	

ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24		
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B/ ELEWACJA PŁD. - CZĘŚĆ HISTORYCZNA		
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khouri	185/00/WŁ	
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.
			nr rys. I-06




ELEWACJA PÓŁNOCNA
SKALA 1:100

ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24			
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNA - CZĘŚĆ HISTORYCZNA			
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis	
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khoury	185/00/WŁ		
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.	nr rys. I-07




ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:100

ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24			
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJA WSCHODNIA - CZĘŚĆ HISTORYCZNA			
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis	
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khouri	185/00/WŁ		
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.	nr rys. I-08



ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100


ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24			
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJA ZACHODNIA - CZĘŚĆ HISTORYCZNA			
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis	
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khouri	185/00/WŁ		
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.	nr rys. I-09



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ


Lp	Nazwa pom.	Pow. (m ²)	Rodz. posadz.
17	Sala lekcyjna	29,60	Płytki ceram.
18	Hall	45,80	Płytki ceram.
19	Szatnia szkolna	33,60	Płytki ceram.
20	Księgownia	16,90	Płytki ceram.
21	Komunikacja	76,30	Płytki ceram.
22	Klatka schod.	56,60	Płytki ceram.
23	Pokój trenerów	15,00	Płytki ceram.
24	Siłownia	32,00	Płytki ceram.
25	Hala sportowa	405,70	Płytki ceram.
26	Magazyn	7,20	Płytki ceram.
27	WC męski	7,40	Płytki ceram.
28	WC damski	8,00	Płytki ceram.
29	Magazyn	16,40	Płytki ceram.
30	Magazyn	16,10	Płytki ceram.
31	Szatnia	33,60	Płytki ceram.
32	WC	3,00	Płytki ceram.
33	Natryski	12,70	Płytki ceram.
34	Natryski	12,80	Płytki ceram.
35	WC	3,00	Płytki ceram.
36	Szatnia	24,20	Płytki ceram.
37	Węzeł ciepły	51,60	Płytki ceram.
38	Klatka schod.	14,40	Płytki ceram.
39	Patio	9,20	Płytki ceram.
40	WC	7,80	Płytki ceram.
41	Magazyn	9,10	Płytki ceram.
42	Magazyn	9,50	Płytki ceram.
43	Warsztat	10,00	Płytki ceram.
44	Garaz	46,90	Płytki ceram.
45	Patio	12,20	Płytki ceram.
46	Korytarz	13,10	Płytki ceram.
47	Magazyn	8,60	Płytki ceram.
48	Magazyn	10,10	Płytki ceram.
49	Obieralnia	20,70	Płytki ceram.
50	Magazyn	3,70	Płytki ceram.
51	Koryt. wejściowy	14,00	Płytki ceram.
52	Pom. gospod.	9,50	Płytki ceram.
53	Magazyn węzła	18,10	Płytki ceram.
54	Węzeł-rozdział.	16,50	Płytki ceram.
55	Klatka schod.	5,10	Płytki ceram.
Pow użyt.		1146,00	

ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU - CZĘŚĆ WSPÓŁCZESNA		
funkcja	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khour	185/00/WL	
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.
			nr rys. I-10




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
1/10	Klatka schod.	12,30	Płytki ceram.
1/11	Pedagog szkolny	17,40	Płytki ceram.
1/12	Sala pamięci	65,50	Płytki ceram.
1/13	Komunikacja	52,30	Płytki ceram.
1/14	Klatka schod.	7,00	Płytki ceram.
1/15	Kuchnia	62,00	Płytki ceram.
1/16	Mag. podręczny	5,90	Płytki ceram.
1/17	Pom. biurowe	5,20	Płytki ceram.
1/18	Korytarz	6,30	Płytki ceram.
1/19	Zmywalnia	3,30	Płytki ceram.
1/21	Komunikacja	7,90	Płytki ceram.
1/20	WC	1,70	Płytki ceram.
1/22	Zwrot naczyń	17,50	Płytki ceram.
1/23	Wydaw. naczyń	9,10	Płytki ceram.
1/24	Jadalnia	97,30	Płytki ceram.
1/25	Komunikacja	4,90	Płytki ceram.
1/26	WC	2,90	Płytki ceram.
1/27	Prac. j. ang.	52,70	Płytki ceram.
Pow. użyt.		431,20	

INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24			
RZUT I PIĘTRA - CZĘŚĆ WSPÓŁCZESNA			
ADRES			
PRZEDMIOT RYSUNKU			
funkcja	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khouri	185/00/WŁ.	
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr rys. I-11




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Lp	Nazwa pom.	Pow. (m²)	Rodz. posadz.
94	Aula	162,30	Płytki ceram.
95	Gab. lekarski	16,20	Płytki ceram.
96	W-C	5,10	Płytki ceram.
97	W-C	5,10	Płytki ceram.
98	Klatka schod.	14,90	Płytki ceram.
99	Pom. porz.	2,40	Płytki ceram.
100	Komunikacja	6,00	Płytki ceram.
101	Prac. mat.	38,80	Płytki ceram.
102	Prac. j. pol.	46,40	Płytki ceram.
Pow. użytk.		297,20	

ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA - CZĘŚĆ WSPÓŁCZESNA			
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis	
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khoury	185/00/WŁ		
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.	nr rys. I-12



ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT DACHU - CZĘŚĆ WSPÓŁCZESNA		
funkcja	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khour	185/00/WŁ.	
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.
		nr rys.	I-13




PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:100

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE	
PLYTKI CERAMICZNE	1-2 cm
WYLEWKA PODŁOGOWA	
STYROPIAN	
IZOLACJA PRZECIWLAGICIOWA	
PODBUDOWA BETONOWA	
ZAGĘSZCZONY PIASEK	
GRUNT RODZIMY	

S1 STROPODACH NAD PARTEREM	
PAPA BITUMICZNA	
STROP DZ-3 WENTYLOWANY	
TYNK CEM.WAP.	

ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24		
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C - CZĘŚĆ WSPÓŁCZESNA		
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khouri	185/00/WŁ.	
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.
			nr rys. I-14



ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100

ADRES	INWENTARYZACJA BUD. SZKOŁY ILO W TOMASZ. MAZ. DZ. NR EWID. 277/1 TOMASZÓW MAZ., UL. MOŚCICKIEGO 22/24		
PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJA ZACHODNIA - CZĘŚĆ WSPÓŁCZESNA		
funkcja	Imię i nazwisko	nr.uprawnień	podpis
Architektura	dr inż. arch. J. Al-Khouri	185/00/WŁ	
	Sierpień 2020 r	Skala 1/100	nr str.
			nr rys. I-15