
PRZEDMIAR ROBÓT + M

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remonty pomieszczeń mieszkańców DPS - Blok B I piętro
ADRES INWESTYCJI : Skęczniew
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie
ADRES INWESTORA : Skęczniew 58, 62-730 Dobra
BRANŻA : Budowlano - instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Kraszczyński

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kalkulacja kosztorysowa wykonana została dla określenia kosztów wykonania remontu pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych budynku mieszkalnego DPS w Skęczniewie. Zakres prac dotyczy budynku B I piętro. Zakres prac zgodny z załączonym do kosztorysu przedmiarem robót.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokój - nr 401			
1.1		Roboty budowlane.			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m ²		
d.1.1	1216-01	6.9*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ²	24.126	
				RAZEM	24.126
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.1	1204-08	6.9*2.8	m ²	19.320	
	sufit	[6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ²	43.344	
	ściany			RAZEM	62.664
3	KNR AT-22	Montaż desek elewacyjnych - akrylowych - na zaprawie klejowej - 3 szt*16 cm	m ²		
d.1.1	0301-04	poziomo.			
	analogia	6.8*0.48	m ²	3.264	
				RAZEM	3.264
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.1	1505-03	19.32	m ²	19.320	
	sufity	[6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ²	43.344	
	ściany			RAZEM	62.664
5	KNR-W 2-02	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem .	m ²		
d.1.1	1521-06	Krotność = 2			
	analogia	[6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ²	43.344	
	ściany			RAZEM	43.344
2		Pokój - nr 402			
2.1		Roboty budowlane.			
6	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m ²		
d.2.1	1216-01	4.45*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ²	17.266	
				RAZEM	17.266
7	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.1	1204-08	4.45*2.8	m ²	12.460	
	sufit	[4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ²	31.437	
	ściany			RAZEM	43.897
8	KNR AT-22	Montaż desek elewacyjnych - akrylowych - na zaprawie klejowej - 3 szt*16 cm	m ²		
d.2.1	0301-04	poziomo.			
	analogia	4.4*0.48	m ²	2.112	
				RAZEM	2.112
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.1	1505-03	12.46	m ²	12.460	
	sufity	[4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ²	31.437	
	ściany			RAZEM	43.897
10	KNR-W 2-02	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem .	m ²		
d.2.1	1521-06	Krotność = 2			
	analogia	[4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ²	31.437	
	ściany			RAZEM	31.437
3		Przedpokój - przy pokojach 401-402.			
3.1		Roboty budowlane.			
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią	m ²		
d.3.1	1216-01	2.4*1.61+1.0*2.1*3	m ²	10.164	
				RAZEM	10.164
12	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach -	m ²		
d.3.1	0701-02	powierzchni uszkodzona.			
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia	m ²		
d.3.1	202 1134-02	ściany po skuciu tynku.			
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
14	NNRNKB	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.3.1	202 0841-01	- uzupełnienie tynku.			
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3.1	1204-08	2.4*1.61	m ²	3.864	
	sufit	[2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ²	13.189	
	ściany			RAZEM	17.053

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3.1	KNR AT-22 0301-04 analogia	Montaż desek elewacyjnych - akrylowych - na zaprawie klejowej - 3 sztx16 cm poziomo. 1.2*0.48	m ² m ²	 0.576	
				RAZEM	0.576
17 d.3.1	KNR 2-02 1505-03 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 2.4*1.61 [2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ² m ² m ²	 3.864 13.189	
				RAZEM	17.053
18 d.3.1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ² m ²	 13.189	
				RAZEM	13.189
4		Pokój - nr 403			
4.1		Roboty budowlane.			
19 d.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 4.45*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ² m ²	 17.266	
				RAZEM	17.266
20 d.4.1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 4.45*2.8 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 12.460 31.437	
				RAZEM	43.897
21 d.4.1	KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 12.46 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 12.460 31.437	
				RAZEM	43.897
22 d.4.1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ²	 31.437	
				RAZEM	31.437
5		Pokój - nr 404			
5.1		Roboty budowlane.			
23 d.5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 6.9*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ² m ²	 24.126	
				RAZEM	24.126
24 d.5.1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 6.9*2.8 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 19.320 43.344	
				RAZEM	62.664
25 d.5.1	KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 19.32 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 19.320 43.344	
				RAZEM	62.664
26 d.5.1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ²	 43.344	
				RAZEM	43.344
6		Łazienka - przy pokojach 403-404.			
6.1		Roboty budowlane.			
27 d.6.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią 2.35*1.15+[2.35+1.15]*2*2.43	m ² m ²	 19.712	
				RAZEM	19.712
28 d.6.1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
29 d.6.1	KNR 2-02 1505-03 sufit	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
7		Pokój - nr 405			
7.1		Roboty budowlane.			
30 d.7.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.9*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ²	24.126	
				RAZEM	24.126
31 d.7.1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.9*2.8 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 19.320 43.344	
				RAZEM	62.664
32 d.7.1	KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 19.32 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 19.320 43.344	
				RAZEM	62.664
33 d.7.1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ²	 43.344	
				RAZEM	43.344
34 d.7.1	TZKNBK XX 2705-01	Dostawa i montaż lameli drewnianych pionowych (na całą wysokość pomieszczenia) - listwy drewniane pionowe 20x20 mm w zestawie o szerokości 46 cm. 2.43*0.46*2	m ² m ²	 2.236	
				RAZEM	2.236
35 d.7.1	KNR AT-22 0301-04 analogia	Montaż desek elewacyjnych - akrylowych - na zaprawie klejowej - 3 szt*16 cm poziomo. 5.0*0.48	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
8		Pokój - nr 406.			
8.1		Roboty budowlane.			
36 d.8.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 4.45*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ² m ²	 17.266	
				RAZEM	17.266
37 d.8.1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.45*2.8 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 12.460 31.437	
				RAZEM	43.897
38 d.8.1	KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 12.46 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 12.460 31.437	
				RAZEM	43.897
39 d.8.1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ²	 31.437	
				RAZEM	31.437
9		Łazienka - przy pokojach 405-406.			
9.1		Roboty budowlane.			
40 d.9.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią 2.35*1.15+[2.35+1.15]*2*2.43	m ² m ²	 19.712	
				RAZEM	19.712
41 d.9.1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
42 d.9.1	KNR 2-02 1505-03 sufit	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
10		Przedpokój - przy pokojach 405-406.			
10.1		Roboty budowlane.			
43 d.10. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią 2.4*1.61+1.0*2.1*3	m ² m ²	 10.164	
				RAZEM	10.164
44 d.10. 1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - powierzchni uszkodzona. 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45 d.10. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia ściany po skuciu tynku.	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.10. 1	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie tynku.	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.10. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	sufit	2.4*1.61	m ²	3.864	
	ściany	[2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ²	13.189	
				RAZEM	17.053
48 d.10. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	sufit	2.4*1.61	m ²	3.864	
	ściany	[2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ²	13.189	
				RAZEM	17.053
49 d.10. 1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2	m ²		
	ściany	[2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ²	13.189	
				RAZEM	13.189
11		Pokój - nr 407			
11.1		Roboty budowlane.			
50 d.11. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m ²		
		6.9*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ²	24.126	
				RAZEM	24.126
51 d.11. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	sufit	6.9*2.8	m ²	19.320	
	ściany	[6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ²	43.344	
				RAZEM	62.664
52 d.11. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	sufity	19.32	m ²	19.320	
	ściany	[6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ²	43.344	
				RAZEM	62.664
53 d.11. 1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2	m ²		
	ściany	[6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ²	43.344	
				RAZEM	43.344
54 d.11. 1	TZKNBK XX 2705-01	Dostawa i montaż lameli drewnianych pionowych (na całą wysokość pomieszczenia) - listwy drewniane pionowe 20x20 mm w zestawie o szerokości 46 cm.	m ²		
		2.43*0.46	m ²	1.118	
				RAZEM	1.118
12		Pokój - nr 408.			
12.1		Roboty budowlane.			
55 d.12. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m ²		
		4.45*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ²	17.266	
				RAZEM	17.266
56 d.12. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	sufit	4.45*2.8	m ²	12.460	
	ściany	[4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ²	31.437	
				RAZEM	43.897
57 d.12. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	sufity	12.46	m ²	12.460	
	ściany	[4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ²	31.437	
				RAZEM	43.897

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58 d.12. 1 analogia ściany	KNR-W 2-02 1521-06	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ²	 31.437	
				RAZEM	31.437
13		Łazienka - przy pokojach 407-408.			
13.1		Roboty budowlane.			
59 d.13. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią 2.35*1.15+[2.35+1.15]*2*2.43	m ² m ²	 19.712	
				RAZEM	19.712
60 d.13. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufit 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
61 d.13. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufit 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
14		Przedpokój - przy pokojach 407-408.			
14.1		Roboty budowlane.			
62 d.14. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią 2.4*1.61+1.0*2.1*3	m ² m ²	 10.164	
				RAZEM	10.164
63 d.14. 1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - powierzchni uszkodzona. 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.14. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia ściany po skuciu tynku. 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.14. 1	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie tynku. 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.14. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufit 2.4*1.61 ściany [2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ² m ² m ²	 3.864 13.189	
				RAZEM	17.053
67 d.14. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem sufit 2.4*1.61 ściany [2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ² m ² m ²	 3.864 13.189	
				RAZEM	17.053
68 d.14. 1 analogia ściany	KNR-W 2-02 1521-06	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ² m ²	 13.189	
				RAZEM	13.189
15		Pokój - nr 409			
15.1		Roboty budowlane.			
69 d.15. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 6.9*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ² m ²	 24.126	
				RAZEM	24.126
70 d.15. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufit 6.9*2.8 ściany [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 19.320 43.344	
				RAZEM	62.664

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.15. 1	KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 19.32 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 19.320 43.344	
				RAZEM	62.664
72 d.15. 1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ²	 43.344	
				RAZEM	43.344
16		Łazienka - przy pokojach 409.			
16.1		Roboty budowlane.			
73 d.16. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią 2.35*1.15+[2.35+1.15]*2*2.43	m ² m ²	 19.712	
				RAZEM	19.712
74 d.16. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
75 d.16. 1	KNR 2-02 1505-03 sufit	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
17		Pokój - nr 411.			
17.1		Roboty budowlane - sufit.			
76 d.17. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 4.45*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ² m ²	 17.266	
				RAZEM	17.266
77 d.17. 1	KNR 0-29 0638-01 analogia	Likwidacja rys na stropie na składaniach płyt poprzez wklejenie taśmy zbrojącej szer. 10 cm. 2.8*2	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
78 d.17. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.45*2.8	m ² m ²	 12.460	
				RAZEM	12.460
79 d.17. 1	KNR 2-02 1505-03 sufity	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 12.46	m ² m ²	 12.460	
				RAZEM	12.460
18		Łazienka - przy pokojach 411.			
18.1		Roboty budowlane.			
80 d.18. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią 2.35*1.15+[2.35+1.15]*2*2.43	m ² m ²	 19.712	
				RAZEM	19.712
81 d.18. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
82 d.18. 1	KNR 2-02 1505-03 sufit	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
19		Pokój - nr 413.			
19.1		Roboty budowlane.			
83 d.19. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 6.9*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ² m ²	 24.126	
				RAZEM	24.126

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84 d.19. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.9*2.8 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 19.320 43.344	
				RAZEM	62.664
85 d.19. 1	KNR AT-22 0301-04 analogia	Montaż desek elewacyjnych - akrylowych - na zaprawie klejowej - 3 szt*16 cm poziomo. 5.0*0.48	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
86 d.19. 1	KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 19.32 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 19.320 43.344	
				RAZEM	62.664
87 d.19. 1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ²	 43.344	
				RAZEM	43.344
20		Pokój - nr 414.			
20.1		Roboty budowlane .			
88 d.20. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 4.45*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ² m ²	 17.266	
				RAZEM	17.266
89 d.20. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.45*2.8 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 12.460 31.437	
				RAZEM	43.897
90 d.20. 1	KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 12.46 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 12.460 31.437	
				RAZEM	43.897
91 d.20. 1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ²	 31.437	
				RAZEM	31.437
21		Łazienka - przy pokojach 413-414.			
21.1		Roboty budowlane.			
92 d.21. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią 2.35*1.15+[2.35+1.15]*2*2.43	m ² m ²	 19.712	
				RAZEM	19.712
93 d.21. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
94 d.21. 1	KNR 2-02 1505-03 sufit	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
22		Pokój - nr 415.			
22.1		Roboty budowlane .			
95 d.22. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 4.45*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ² m ²	 17.266	
				RAZEM	17.266
96 d.22. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.45*2.8 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 12.460 31.437	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	43.897
97 d.22. 1	KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 12.46 $[4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2$	m ² m ² m ²	 12.460 31.437	
				RAZEM	43.897
98 d.22. 1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 $[4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2$	m ² m ²	 31.437	
				RAZEM	31.437
23		Łazienka - przy pokoju 415			
23.1		Roboty budowlane.			
99 d.23. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią $2.35*1.15+[2.35+1.15]*2*2.43$	m ² m ²	 19.712	
				RAZEM	19.712
100 d.23. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $2.35*1.15$	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
101 d.23. 1	KNR 2-02 1505-03 sufit	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem $2.35*1.15$	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
24		Przedpokój - przy pokoju 415.			
24.1		Roboty budowlane.			
102 d.24. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią $2.4*1.61+1.0*2.1*3$	m ² m ²	 10.164	
				RAZEM	10.164
103 d.24. 1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - powierzchni uszkodzona. 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
104 d.24. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia ściany po skuciu tynku. 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.24. 1	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie tynku. 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.24. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $2.4*1.61$ $[2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3$	m ² m ² m ²	 3.864 13.189	
				RAZEM	17.053
107 d.24. 1	KNR 2-02 1505-03 sufit ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem $2.4*1.61$ $[2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3$	m ² m ² m ²	 3.864 13.189	
				RAZEM	17.053
108 d.24. 1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 $[2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3$	m ² m ²	 13.189	
				RAZEM	13.189
25		Pokój - nr 419.			
25.1		Roboty budowlane .			
109 d.25. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią $4.45*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62$	m ² m ²	 17.266	
				RAZEM	17.266

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110 d.25. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.45*2.8 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 12.460 31.437	
				RAZEM	43.897
111 d.25. 1	KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 12.46 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 12.460 31.437	
				RAZEM	43.897
112 d.25. 1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [4.45+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ²	 31.437	
				RAZEM	31.437
26		Pokój - nr 420.			
26.1		Roboty budowlane.			
113 d.26. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 6.9*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ² m ²	 24.126	
				RAZEM	24.126
114 d.26. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.9*2.8 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 19.320 43.344	
				RAZEM	62.664
115 d.26. 1	KNR 2-02 1505-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 19.32 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ² m ²	 19.320 43.344	
				RAZEM	62.664
116 d.26. 1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia ściany	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2 [6.9+2.8]*2.43*2-[0.9*2.1+1.8*1.62]+[1.8+1.62*2]*0.2	m ² m ²	 43.344	
				RAZEM	43.344
27		Łazienka dostępna z dwóch pokoi - przy pokojach 419 - 420.			
27.1		Roboty budowlane.			
117 d.27. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 2.4*[1.15+0.28+1.2]+0.9*2.1*3	m ² m ²	 11.982	
				RAZEM	11.982
118 d.27. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek [2.4*2+1.15*2+0.9*2+0.32*2+1.2*4]*2.43-0.9*2.08*4	m ² m ²	 27.358	
				RAZEM	27.358
119 d.27. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu . 27.358*0.02	m ³ m ³	 0.547	
				RAZEM	0.547
120 d.27. 1	KNR 4-04 1101-03 + 06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 30 km 0.547	m ³ m ³	 0.547	
				RAZEM	0.547
121 d.27. 1	ZUOK ORLI STAW poz. 57-170107A cena zakła- dowa	Opłata za przyjęcie gruzu do utylizacji. 0.547*1.8	t t	 0.985	
				RAZEM	0.985
122 d.27. 1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe [2.4*2+1.15*2+0.9*2+0.32*2+1.2*4]*2.43-0.9*2.08*4	m ² m ²	 27.358	
				RAZEM	27.358

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123 d.27. 1	KNR 0-12II 0829-01	Przygotowanie podłoża - wyrównanie powierzchni ścian po skutych płytach za- prawą klejową. 27.358	m ² m ²	 27.358	
				RAZEM	27.358
124 d.27. 1	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki w uzgodnieniu z Inwestorem. 27.358	m ² m ²	 27.358	
				RAZEM	27.358
125 d.27. 1	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- ne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
126 d.27. 1	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
127 d.27. 1	KNR-W 4-01 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności - sufit. 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
128 d.27. 1	KNR 2-02 1505-03 sufit	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem 2.35*1.15	m ² m ²	 2.702	
				RAZEM	2.702
129 d.27. 1	KNR AT-22 0102-05 analogia	Montaż luster klejonych na płytkach - nad umywalkami 60x60 cm. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27.2		Instalacje sanitarne.			
130 d.27. 2	KNR-W 4-02 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
131 d.27. 2	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
132 d.27. 2	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej . 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
133 d.27. 2	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
134 d.27. 2	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do baterii umywalkowych o połączeniu elastycznym metalowym 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
135 d.27. 2	KNR-W 4-02 0127-01	Wymiana zaworu kąтового o śr. 15 mm 2*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
136 d.27. 2	KNR-W 4-02 0128-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o śr. 15 mm - do spłuczki. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
137 d.27. 2	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do baterii natryskowej - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.3	m		0.300
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
138 d.27. 2	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
139 d.27. 2	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.5	m		0.500
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
140 d.27. 2	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.5	m		0.500
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
141 d.27. 2	KNR-W 4-02 0516-05	Wymiana grzejnika łazienkowego drabinowego .	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
142 d.27. 2	KNR-W 4-02 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
143 d.27. 2	KNR-W 4-02 0517-07	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złą- czach spawanych o śr. 15 mm	kpl.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.5	m		1.500
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27.3		Instalacje elektryczne .			
144 d.27. 3	KNR-W 4-03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałęzienia	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
145 d.27. 3	KNR-W 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A bez styku ochronnego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
146 d.27. 3	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
147 d.27. 3	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
148 d.27. 3	KNR-W 4-03 0606-01	Wymiana opraw świetłóvkowych 1x20 W na oprawy Led - kinkiety nad lustra- mi.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
149 d.27. 3	KNR 5-08 0402-01	Montaż wentylatora kanałowego fi 100 w kabinie ustępowej.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150 d.27. 3	KNR-W 4-03 1201-01	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu izolacji	przew.		
		2	przew.	2.000	
				RAZEM	2.000
151 d.27. 3	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
28		Przedpokój przy pokojach nr 419 - 420.			
28.1		Roboty budowlane.			
152 d.28. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią	m ²		
		2.4*1.61+1.0*2.1*3	m ²	10.164	
				RAZEM	10.164
153 d.28. 1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - powierzchni uszkodzona.	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
154 d.28. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia ściany po skuciu tynku.	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
155 d.28. 1	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie tynku.	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
156 d.28. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	sufit	2.4*1.61	m ²	3.864	
	ściany	[2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ²	13.189	
				RAZEM	17.053
157 d.28. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	sufit	2.4*1.61	m ²	3.864	
	ściany	[2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ²	13.189	
				RAZEM	17.053
158 d.28. 1	KNR-W 2-02 1521-06	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem .	m ²		
	analogia	Krotność = 2			
	ściany	[2.4+1.61]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ²	13.189	
				RAZEM	13.189
29		Pomieszczenie gospodarcze nr 417 - brudownik.			
29.1		Roboty budowlane - sufit.			
159 d.29. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m ²		
		6.9*2.8+0.9*2.1+1.8*1.62	m ²	24.126	
				RAZEM	24.126
160 d.29. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	sufit	6.9*2.8	m ²	19.320	
				RAZEM	19.320
161 d.29. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	sufity	19.32	m ²	19.320	
				RAZEM	19.320
30		Stołówka.			
30.1		Roboty budowlane.			
162 d.30. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		2.0*1.5	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
163 d.30. 1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
164 d.30. 1	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
165 d.30. 1	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej - uzupełnienie.	m ²		
		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
166 d.30. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	sufit	5.2*3.0	m ²	15.600	
	ściany	[5.2+3.0]*2*2.43-1.5	m ²	38.352	
				RAZEM	53.952
167 d.30. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	sufit	5.2*3.0	m ²	15.600	
	ściany	[5.2+3.0]*2*2.43-1.5	m ²	38.352	
				RAZEM	53.952
168 d.30. 1	KNR-W 2-02 1521-06	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2	m ²		
	analogia				
	ściany	[5.2+3.0]*2*2.43-1.5	m ²	38.352	
				RAZEM	38.352
31		Przedpokój przy stołówce.			
31.1		Roboty budowlane.			
169 d.31. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg , ścian i stolarki folią	m ²		
		3.2*1.5+1.0*2.1*3	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
170 d.31. 1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - powierzchni uszkodzona.	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
171 d.31. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnia ściany po skuciu tynku.	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.31. 1	NNRNKB 202 0841-01	(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej gipsowej wykonywane ręcznie na ścianach - uzupełnienie tynku.	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.31. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	sufit	3.2*1.5	m ²	4.800	
	ściany	[3.2+1.5]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ²	16.542	
				RAZEM	21.342
174 d.31. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	sufit	3.2*1.5	m ²	4.800	
	ściany	[3.2+1.5]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ²	16.542	
				RAZEM	21.342
175 d.31. 1	KNR-W 2-02 1521-06	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych - lakier z brokatem . Krotność = 2	m ²		
	analogia				
	ściany	[3.2+1.5]*2*2.43-1.0*2.1*3	m ²	16.542	
				RAZEM	16.542
176 d.31. 1	KNR AT-22 0301-04	Montaż narożników ochronnych z blachy nierdzewnej montowanych na klej i kołki na narożnikach pionowych w otworach.	m ²		
	analogia	0.4*1.37	m ²	0.548	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.548
32		Korytarz.			
32.1		Roboty budowlane.			
177 d.32. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią	m ²		
		33.0*1.0+1.0*2.1*13+2.4*2.43	m ²	66.132	
				RAZEM	66.132
178 d.32. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie - przy wymienianych drzwiach.	m ²		
		1.5*0.4	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
179 d.32. 1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.0*2.25	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
180 d.32. 1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku zdemontowanych drzwi.	m ³		
		2.25*0.04	m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
181 d.32. 1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV jednoskrzydłowych z panelem poziomym (zamiast naświetla) - oszklonych szkłem bezpiecznym .	m ²		
		1.0*2.25	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
182 d.32. 1	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i ościeżach drzwiowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
183 d.32. 1	KNR AT-22 0301-04 analogia	Montaż narożników ochronnych z blachy nierdzewnej montowanych na klej i kołki na narożnikach pionowych w otworach.	m ²		
		0.4*1.37*2	m ²	1.096	
				RAZEM	1.096
184 d.32. 1	KNR AT-22 0301-04 analogia	Montaż desek elewacyjnych - akrylowych - na zaprawie klejowej - poziomo .	m ²		
		5.0*0.48	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
185 d.32. 1	KNR-W 4-01 0809-13	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek gresowych na kleju	m ²		
		1.5*0.4	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
186 d.32. 1	KNR-W 4-01 0818-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z wykładziny z tworzyw sztucznych.	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
187 d.32. 1	TZKNBK XX 2705-01	Dostawa i montaż lameli drewnianych pionowych (na całą wysokość pomieszczenia) - listwy drewniane pionowe 20x20 mm w zestawie o szerokości 46 cm.	m ²		
		2.43*0.46*5	m ²	5.589	
				RAZEM	5.589
188 d.32. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	sufit	33.0*1.2	m ²	39.600	
	ściany	[33.0+1.0]*2*2.43-[1.0*2.1*12+2.4*2.43]	m ²	134.208	
				RAZEM	173.808
189 d.32. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - ściany i deski elewacyjne.	m ²		
	sufit	33.0*1.2	m ²	39.600	
	ściany	[33.0+1.0]*2*2.43-[1.0*2.1*12+2.4*2.43]	m ²	134.208	
				RAZEM	173.808
190 d.32. 1	KNR-W 2-02 1521-06 analogia	Lakierowanie dwukrotne ścian malowanych i desek elewacyjnych. Krotność = 2	m ²		
	ściany	[33.0+1.0]*2*2.43-[1.0*2.1*12+2.4*2.43]	m ²	134.208	
				RAZEM	134.208

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33		Świetlica - nr 421.			
33.1		Roboty budowlane.			
191 d.33. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 6.3*5.75+5.0*1.62+1.3*2.1	m ² m ²	 47.055	
				RAZEM	47.055
192 d.33. 1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.3*5.75 [6.3+5.75]*2*2.43-[1.3*2.1+5.0*1.62]	m ² m ² m ²	 36.225 47.733	
				RAZEM	83.958
193 d.33. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - ściany i deski elewacyjne. 6.3*5.75 [6.3+5.75]*2*2.43-[1.3*2.1+5.0*1.62]	m ² m ² m ²	 36.225 47.733	
				RAZEM	83.958
34		Dyżurka - nr 423.			
34.1		Roboty budowlane.			
194 d.34. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i stolarki folią 6.9*2.8+1.8*1.62+1.0*2.1	m ² m ²	 24.336	
				RAZEM	24.336
195 d.34. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - deski elewacyjne. 1.0*0.48	m ² m ²	 0.480	
				RAZEM	0.480