
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU DPS
ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA UL.KAWĘCZYŃSKA 4B
NAZWA INWESTORA: DPS
ADRES INWESTORA: WARSZAWA UL.KAWĘCZYŃSKA 4B

DATA OPRACOWANIA: 03.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

spec. tech	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
KOSZTORYS:							
	1	45215000-7 45453000-7	BARIERY NA TARASIE II P. (LUKSFERY) WYKONANIE W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ ZBUDUJ"				
	1.1	Nowy kod 45453000-7	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE REMONTOWE				
SST 01	d.1.1	KNP 02 0611-01.03	Zabezpieczenie posadzki na tarasie. Analogia: Zabezpieczenie płytami z desek poziomych powierzchni betonu przed wpływami atmosferycznymi - ułożenie. Zamiana desek na płyty wiórowe.	m2			
			120	m2	120,000		
					RAZEM	120,000	
SST 01	d.1.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.p rzec.			
			141	szt.p rzec.	141,000		
					RAZEM	141,000	
SST 01	d.1.1	KNR 4-01 0809-03	Miejskowe naprawy posadzki pod barierami. Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x30cm	m2			
			17,50	m2	17,500		
					RAZEM	17,500	
SST 01	d.1.1	KNP 16 0536-01.01	Zabezpieczenie przed wypadnięciem: Analogia: Wykonanie bariery ogrodzeniowej wys. 1,10 m. z płyt OSB w miejsce zdemontowanych barier.	szt.			
			7	szt.	7,000		
					RAZEM	7,000	
SST 01	d.1.1	KNR 2-02 1209-03	Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytym stalowym. Ceownik zimnogięty 100 x 50	m			
			2,40 * 1,30 * 6 + 0,7 * 1,3	m	19,630		
					RAZEM	19,630	
SST 01	d.1.1	TZKNBK IV - 415	Montaż luksferów w ramach barier. Analogia: Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm lub pustaków 20x20x8 cm	m2			
			19,63	m2	19,630		
					RAZEM	19,630	
SST 01	d.1.1	ZKNR C-2 0119-05 9904	Malowanie po montażu barier. Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; beton ponad 5 do 20 m nad poziomem terenu	m2			
			$((2,40 + 1,30) * 2 * 6 + (0,7 + 1,3) * 2)$	m2	48,400		
					RAZEM	48,400	
	d.1.1	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Utylizacja i Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 20 km	m3			
			19,63 * 0,10	m3	1,963		
					RAZEM	1,963	

TOOR Tomasz Orliński

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU DPS
ADRES INWESTYCJI: WARSZAWA UL.KAWĘCZYŃSKA 4B
NAZWA INWESTORA: DPS
ADRES INWESTORA: WARSZAWA UL.KAWĘCZYŃSKA 4B

DATA OPRACOWANIA: 03.10.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

spec tech	Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Komentarz
KOSZTORYS:							
	1	45215000-7 45453000-7	BARIERY NA TARASIE III P. (LUKSFERY) WYKONANIE W SYSTEMIE "ZAPROJEKTUJ ZBUDUJ"				
	1.1	Nowy kod 45453000-7	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE REMONTOWE				
SST 01	d.1.1	KNP 02 0611-01.03	Zabezpieczenie posadzki na tarasie. Analogia: Zabezpieczenie płytami z desek poziomych powierzchni betonu przed wpływami atmosferycznymi - ułożenie. Zamiana desek na płyty wiórowe.	m2			
			120	m2	120,000		
					RAZEM	120,000	
SST 01	d.1.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.p rzec.			
			141	szt.p rzec.	141,000		
					RAZEM	141,000	
SST 01	d.1.1	KNR 4-01 0809-03	Miejscowe naprawy posadzki pod barierami. Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x30cm	m2			
			17,50	m2	17,500		
					RAZEM	17,500	
SST 01	d.1.1	KNP 16 0536-01.01	Zabezpieczenie przed wypadnięciem: Analogia: Wykonanie bariery ogrodzeniowej wys. 1,10 m. z płyt OSB w miejsce zdemontowanych barier.	szt.			
			7	szt.	7,000		
					RAZEM	7,000	
SST 01	d.1.1	KNR 2-02 1209-03	Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytym stalowym. Ceownik zimnogięty 100 x 50	m			
			2,40 * 1,30 * 6 + 0,7 * 1,3	m	19,630		
					RAZEM	19,630	
SST 01	d.1.1	TZKNBK IV - 415	Montaż luksferów w ramach barier. Analogia: Ścianki działowe z luksferów 20x20x5 cm lub pustaków 20x20x8 cm	m2			
			19,63	m2	19,630		
					RAZEM	19,630	
SST 01	d.1.1	ZKNR C-2 0119-05 9904	Malowanie po montażu barier. Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; beton ponad 5 do 20 m nad poziomem terenu	m2			
			((2,40 + 1,30) * 2 * 6 + (0,7 + 1,3) * 2)	m2	48,400		
					RAZEM	48,400	
	d.1.1	KNR 4-04 1101-01 1101-04	Utylizacja i Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 20 km	m3			
			19,63 * 0,10	m3	1,963		
					RAZEM	1,963	

TOOR Tomasz Orliński



0 67 74 200



