



# PRZEKRÓJ A-A



UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, przed rozpoczęciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodności, zmiany lub rozważania alternatywne należy konsultować z Projektantem.		
BRANŻA:                                 ARCHITEKTURA		
PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>PRZEKRÓJ A-A</b>		
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU ORAZ HYDROIZOLACJA I IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW SZKOŁY POUSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACI ZARABIA NA DZIAŁKACH NR 39/2; 315/3; 41/3 W WADOWICACH.		
ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice. Dz. Nr 39/2; 41/3; 315/3 Obręb ewidencyjny: 0001, Wadowice		
INWESTOR: Gmina Wadowice, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice		
<div>FUTURUM ARCHITECTURE</div>		
Futurum Architecture Beata Skalska-Cimer ul. Cystersów 20b/5 34-553 Kraków Email: office@futurumarchitecture.eu tel.788 066 330		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Beata Skalska-Cimer sgpr-MP-7711 wyrażam opinię o projekcie w oparciu o architektoniczny has argument	PIECZĘĆ I PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Piotr Jeliński MP-1496 wyrażam opinię o projekcie w oparciu o architektoniczny has argument		
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Miłosz Kępczyński		
DATA: październik, 2023	SKALA: 1:100 A2	NR. RYS. A.05

Uwaga:

- Istniejące warstwy posadzkowe przeznaczone są do skucia
- Dopuszcza się wykonanie rozwiązań zamiennych, równoważnych
- We wszystkich pokoiach ściana/podłoga wykonana fasetę z taśmą uszczelniającą
- Jeżeli istnieje możliwość, iniekcja powinna zostać wykonana dwustronnie
- Zaleca się wykonanie izolacji w jednym systemie
- Warstwy A2 podano od środka budynku
- W przypadku natrafienia na ścianę żelbetową nie wykonamy iniekcji, wykonaj izolację powłokową
- W przypadku natrafienia na ścianę kamienną/przebiegającą poziomem należy wykonać w formie iniekcji odśrodkowej przepięgnięciem iniekcyjnym

 iniekcja kremem iniekcyjnym  
wg.systemu