


Wytyczne dot materiałów:


- Wymagania dla tynków renowacyjnych:
1. Porowatość >40%
 2. Klasa wytrzymałości na ściskanie: CS II
 3. Certyfikat WTA
 4. Grubość warstwy: 2 cm .

- Wymagania dla hydroizolacji z mikrozaprawy uszczelniającej:
1. Modyfikowany polimerami jedno- lub dwuskładnikowy.
 2. Przyczepność do podłoża betonowego: >= 1,0 MPa
 3. Uszczelnienie pozytywne i negatywne.
 4. Zdolność mostkowania mikrospekła.

PRZEKRÓJ -C-C



PRZEKRÓJ - D-D




- Ściany istniejące
- Ściany i przegrody projektowane

iniekcja kremem iniekcyjnym wg.systemu

Uwaga:

- Istniejące warstwy posadzkowe przeznaczone są do skucia
- Dopuszcza się wykonanie rozwiązań zamiennych, równoważnych
- We wszystkich połączeniach ściana/podłoga wykonać fasetę z taśmy uszczelniającej
- Jeżeli istnieje możliwość, iniekcja powinna zostać wykonana dwustronnie
- Zaleca się wykonanie izolacji w jednym systemie
- Warstwy A2 podano od środka budynku
- W przypadku natrafienia na ścianę żelbetową nie wykonywać iniekcji, wykonać izolację powłokową
- W przypadku natrafienia na ściany kamienne przepię poziomą należy wykonać w formie iniekcji ciśnieniowej krzemianem iniekcyjnym



BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W WADOWICACH
KONDYGNACJA PARTERU
A - ZAKRES STREFY ZI II - CZĘŚĆ SZKOLNA
B - ZAKRES ODRĘBNEJ STREFY ZII - SALA GIMNASTYCZNA
C - ZAKRES ODRĘBNEJ STREFY ZII - CZĘŚĆ PROJEKTOWANA
- PRZEDSZKOLE I ZŁOSK PARTER
C-A - IZOLACJA TERMICZNA I HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW

UWAGA! Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, przed rozpoczęciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodności, zmiany lub rozwiązania alternatywne należy konsultować z Projektantem.

BRANŻA:
ARCHITEKTURA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ C-C
PRZEKRÓJ D-D

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU ORAZ HYDROIZOLACJA I IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH NR 39/2; 3115/3; 41/3 W WADOWICACH.

ADRES INWESTYCJI:
Szkoła Podstawowa nr 2,
ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice.
Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3
Obręb ewidencyjny: 0001, Wadowice

INWESTOR:
Gmina Wadowice, Plac Jana Pawła II 23,
34-100 Wadowice

FUTURUM
ARCHITECTURE

Futurum Architecture Beata Skalska-Cimer
ul. Cystersów 20b/5
31-553 Kraków
Email: office@futurumarchitecture.eu
tel.788 066 330

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Beata Skalska-Cimer upr. MP- 2711 uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PIECZĘĆ I PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Piotr Bień MP-1496 uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Miłena Kopeć	
DATA : październik, 2023	SKALA: 1:100 297x420
	NR. RYS. A.07