

Formularz potwierdzenia spełniania minimalnych wymagań Zamawiającego

Dot. postępowania na: „Zakup ciągnika wraz z pługiem do odśnieżania na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie”

1) Ciągnik

Marka.....

Typ/model.....

Nazwa producenta.....

Rok produkcji

2) Pług do odśnieżania

Marka.....

Typ/model.....

Nazwa producenta.....

Rok produkcji

spełniają następujące parametry:

MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO		SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ SPRZĘTU <u>Wpisać „tak” jeśli spełnia parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego</u> <u>Wpisać „nie” jeśli nie spełnia parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego</u>
I.	CIĄGNIK ROLNICZY	
1.	Fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż 2022 r. ,	
2.	Turbosprężarka o zmiennej geometrii	
3.	Moc znamionowa ciągnika 154 -174 KM ECE R120 spełniający normy emisji spalin EURO V	
4.	Silnik 6-cio cylindrowy, chłodzony cieczą o poj. min 6750cm ³	
5.	Przekładnia – ilość biegów max 20x20. Maksymalna prędkość do 45 km/h, dźwignia zmiany kierunku jazdy umieszczona ergonomicznie przy kolumnie kierownicy	

6.	Zmiana przełożeń skrzyni biegów bez użycia pedału sprzęgła	
7.	Osiągana prędkość maksymalna przy prędkości obrotowej silnika max do 1700obr/min	
8.	Maksymalny moment obrotowy (przy 1600 obr/min), Nm- bez doładowana min 700Nm	
9.	Złącze narzędzi isobus	
10.	WOM tylny – min. 540 /540E/ 1000 /obr/min, załączany również z błotników tylnych,	
11.	Rezerwa momentu obrotowego min. 38 procent	
12.	Możliwość ustawienia obrotów silnika przez operatora elektrycznie w co najmniej dwóch prędkościach obrotowych	
13.	Radio odtwarzacz – montowany fabrycznie z instalacją radiową	
14.	Tematyka ciągnika umożliwiającą monitorowanie parametrów ciągnika, obciążenie silnika, spalania, lokalizacji zdalną diagnostykę z niezbędnym oprogramowaniem i licencją na co najmniej 3 lata	
15.	Wysokociśnieniowy układ Common Rail, sterowany elektronicznie	
16.	Zbiornik paliwa max 280L	
17.	Zbiornik płynu DEF maksymalnie 25l.	
18.	Amortyzowana kabina mechanicznie z klimatyzacją	
19.	Układ pneumatyki dla sterowania hamulcami przyczep dwuobwodowy,	
20.	Koła przednie min.: 540 felga R 28	
21.	Koła tylne min.: 650 felga R 38	
22.	Przedni tuz z przednią parą hydrauliki	
23.	Lusterka szerokokątne wysuwane	
24.	Masa własna homologowana min 7400 kg (bez obciążników)	
25.	Gwarancja pełna na cały ciągnik 60 miesięcy lub 2500mth zależności co szybciej nastąpi	
26.	Serwis gwarancyjny do 60 km od siedziby Zamawiającego – <u>NALEŻY WPISAC DANE ADRESOWE</u>	
27.	Oś MFWD z zawieszeniem niezależnym, hydropneumatycznym, stale aktywnym, trzypunktowym, samopoziomującym	
28.	Hydraulika zewnętrzna – min. 3 pary szybkozłącza	
29.	Układ kompensacji ciśnienia i przepływu z funkcja wykrywania obciążenia – min. 112 l/min.	
30.	możliwość pracy skrzyni biegów w trybie automatycznym	
31.	Udźwig tylnego podnośnika na hakach min. 7500kg	

32.	Rozstaw osi min 2700mm max 2790mm	
33.	Poziom hałasu na poziomie uszu operatora max 71dB(A)	
34.	Wyświetlacz na słupku narożnym	
35.	Przygotowanie, okablowanie pod nawigację, sterowanie przez układ hydrauliczny ciągnika	
II.	PŁUG DO ZIMOWEGO ODSNIEŻANIA	
1.	Fabrycznie nowy	
2.	Szerokość robocza 290-330 cm	
3.	Hydrauliczny kat skrętu w prawo i lewo do 30stopni	
4.	Wysokość odkładnicy środek/bok min: 110/130cm	
5.	Wysokość pługa 90-110 cm	
6.	Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe	
7.	Panel sterowniczy	
8.	Ciężar pługa 870-970 kg	
9.	Cztery pozycje pracy	
10.	Montaż na przedni TUZ ciągnika	
11.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	
12.	Serwis gwarancyjny do 60 km od siedziby Zamawiającego - <u>NALEŻY WPISAĆ DANE ADRESOWE</u>	
III.	CIĄGNIK + PŁUG DO ODSNIEŻANIA - KOMPATYBILNOŚĆ	
1.	Oferowany ciągnik oraz pług do odśnieżania są ze sobą kompatybilne i przystosowane do współpracy, co oznacza brak konieczności ponoszenia przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów (np. konieczność dokonywania jakichkolwiek przeróbek lub dodawania do ciągnika jakichkolwiek obciążników zabezpieczających ciągnik przed przechylaniem się w trakcie pracy z pługiem)	

.....
(podpis Wykonawcy)