



#### OPIS OZNACZEŃ PROJEKTOWYCH

	IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SZLAM BITUMICZNY / FOLIA KUBEŁKOWA (poniżej gruntu)
	IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN PRZYZIEMIA – INIEKCJA CIŚNIEŃOWA – WYKONAĆ NA POZIOMIE +10cm NAD POSADZKĄ POM. lub OPASKI
	IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN PRZYZIEMIA – INIEKCJA CIŚNIEŃOWA DWURZĘDOWA – WYKONAĆ NA POZIOMIE +10cm NAD POSADZKĄ POMIESZCZENIA PIWNICY, ORAZ 10cm NAD POZIOMEM GRUNTU
	PROJ.DODOPLENIE ŚC. COKOLU-STYROPIAN TWARDE WODOODPORNE – METODA LEKKĄ MOKRA – 8cm – $\lambda = 0,031W/(m^{\circ}K)$
	OCZYSZCZENIE I UZUPEŁNIENIE WYLEWKI CEMENTOWEJ
	PROJEKTOWANE OBNIŻENIE POSADZKI W POMIESZCZENIU WYMIENNIKA ORAZ NA DOJŚCIU DO POMIESZCZENIA
	PROJEKTOWANA POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 40x40cm ANTYPOŚLIZGOWYCH R11

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA

**k**  
**art**

ARCHITEKT  
PIOTR LUDWIG  
UL. DASZYŃSKIEGO 193  
44-100 GLIWICE  
663 776 456

inwestor	projektant	nr uprawnień/specjalność	podpis
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. UL. DOLNYCH WAŁÓW 11 44-100 GLIWICE	mgr inż. arch. Piotr LUDWIG	2/SŁOKA/2014 architektoniczna do proj. bez ograniczeń	
temat projektu, adres inwestycji	opracował		podpis
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW PRZY ULICY BE. CZESŁAWA 64 I 64a; WPROWADZENIE C.O. I C.W.U. Z SEKTORA ODPADÓW WIEJSKICH, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PRZY UL. BROGOSŁAWOWEGO CZESŁAWA 64, 64A 44-100 GLIWICE dz. nr 343 obręb. 0025 KOLEJ	branża ARCH-BUD	skala 1:50	faza P.TECH
		data 03.2024	tom I
RZUT PIWNICY – STAN PROJEKTOWANY			A/P0