



BUDYNEK POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

A

OPIS OZNACZEŃ PROJEKTOWYCH				
	ISOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SZLAM BITUMICZNY / FOLIA KUBEKOWA (przebieg gruntu)			
	ISOLACJA POZIOMA ŚCIAN PRZECIĘCIA - INIEKCJA CIŚNIENIOWA - WYKONAĆ NA POZIOME +10cm NAD POSADZKĄ POM. lub GRASKI			
	ISOLACJA POZIOMA ŚCIAN PRZECIĘCIA - INIEKCJA CIŚNIENIOWA DWURZĘDOWA - WYKONAĆ NA POZIOME +10cm NAD POSADZKĄ POMIESZCZENIA PIWNICY, ORAZ 10cm NAD POZIOMĄ GRUNTU			
	PROTECTORIUM ŚC. COKOLU-STROPIAN TWARDY WODOODPORNY - WŁÓDZA LEKKA MOKRA - 8cm - λ = 0.031W/(mK)			
	OCZYSZCZENIE I UZUPLENIE WYLEWKI CEMENTOWEJ			

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

k —
art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 183
44-100 GLIWICE
663 776 456

inwestor ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. UL. DOLNYCH WĄKÓW 11 44-100 GLIWICE	projektant mgr inż. arch. Piotr LUDWIG		nr uprawnień/specjalność 2/SŁOKK/2014 architektoniczna do proj. bez ograniczeń		podpis
	opracował				podpis
temat projektu, adres inwestycji KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW PRZY ULICY BŁ. CZESŁAWA 64 I 64a: WPROWADZENIE C.O. I C.W.U. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PRZY UL. BŁOGOSŁAWIEGO CZESŁAWA 64, 64A 44-100 GLIWICE dz. nr 343 obręb 0025 KOLEJ	branża ARCH-BUD	skala 1:50	faza P.TECH	data 03.2024	tom I
	rysunek	RZUT PIWNICY BUD.64a STAN PROJEKTOWANY			
					B/P0