

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR	GMINA LUBIEWO ul. Hallera 9 89-526 Lubiewo
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Przebudowa budynku gospodarczego prowadząca do zmiany sposobu użytkowania na budynek usługowy przeznaczony na cele edukacyjne, społeczne i administracyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Miejscowość: Bysław, ul. Wodna Kategoria obiektu budowlanego: kat. IX
IDENTYFIKATOR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	Jednostka ewidencyjna: 041606_2 Lubiewo Obręb ewidencyjny: 0001 Bysław Numer działki ewidencyjnych: 288

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

*Kompleksowa Obsługa Inwestycji Jarosław Góral
ul. Poczтовая 5, 89-500 Tuchola*

Funkcja	Imię nazwisko	Uprawnienia/Specjalność	Zakres opracowania	Podpis
Projektant Architektura	inż. Andrzej Dylewski	776/75/BG WBPP-NB-7210/2/83 spec. arch. i konstr-inż	architektura, konstrukcja	

Tuchola, 24.07.2024r.

Spis treści załączników do projektu budowlanego

I.	INFORMACJA BIOZ.....	3
II.	„CZYSTA” MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	7
III.	UZGODNIENIA	8

I. INFORMACJA BIOZ

INWESTOR:

GMINA LUBIEWO
ul. Hallera 9
89-526 Lubiewo

OBIEKT/TEMAT:

Przebudowa budynku gospodarczego prowadząca
do zmiany sposobu użytkowania na budynek usługowy przeznaczony na cele
edukacyjne, społeczne i administracyjne

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

LOKALIZACJA: m. Bysław, gmina Lubiewo - działka nr ewid. **288**

OBRĘB: Bysław

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Lubiewo

Opracowanie:

Funkcja	Imię nazwisko	Uprawnienia/Specjalność	Zakres opracowania	Podpis
Projektant	inż. Andrzej Dylewski	776/75/BG WBPP-NB-7210/2/83 spec. arch. i konstr-inż	architektura, konstrukcja	

Tuchola, 24.07.2024r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA **BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów.

- Zabezpieczenie terenu budowy
- Roboty ziemne
- Roboty budowlane
- Prace porządkowe

2. Wskazanie istniejących obiektów budowlanych na działce.

- Brak

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Brak

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie niewielkich zagrożeń dla zdrowia:

- Zagrożenia związane z pracami na wysokości; niezbędne odpowiednie zabezpieczenia przy prowadzeniu prac
- Roboty ziemne – konieczność zabezpieczenia wykopów
- Roboty porządkowe na terenie objętym opracowaniem

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Przed przystąpieniem do robót pracowników należy zapoznać z opracowanym przez kierownika budowy planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- Każdy pracownik winien zostać odpowiednio przeszkolony i posiadać odpowiednie uprawnienia do prac które ma wykonywać
- Przeprowadzenie szkoleń i instruktażów potwierdzić pisemnie wskazując ich zakres, rodzaj, datę oraz wykaz osób uczestniczących
- Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

Pracodawca jest zobowiązany:

- organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
- zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp,
- zaznajamiać pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnić szkolenia stanowiskowe i szkolenia bhp,
- wyposażyć maszyny i inne urządzenia i narzędzia w odpowiednie zabezpieczenia;
- dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony osobistej, odzież i obuwie,

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robot budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Przy wykonywaniu prac stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki ochrony zdrowia
- Przed rozpoczęciem budowy opracować plan budowy i opisać sposoby ewakuacji na wypadek zagrożeń
- Zwrócić szczególną uwagę na uniemożliwienie kontaktu osób postronnych z placem budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu)
- Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

Użytkowanie maszyn i urządzeń.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń, które:

- podlegając obowiązkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeństwa i nie zostały oznaczone tym znakiem,
- nie mają wystawionej przez producenta lub dostawcę deklaracji zgodności z wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.
- Urządzenia elektroenergetyczne powinny mieć skuteczną ochronę przeciwporażeniową, a urządzenia technologiczne, dodatkowo powinny być wyposażone w wyraźnie oznaczony wyłącznik awaryjny.

Rusztowania budowlane.

Rusztowania budowlane typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach. Jeżeli warunki budowy wymagają stosowania rusztowań specjalnych to powinny one być wykonane zgodnie ze sporządzonym dla nich projektem. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie

wykonywania danego rodzaju rusztowań. Montażyści rusztowań metalowych powinni mieć specjalne uprawnienia.

7. Ogólne wytyczne bhp.

- Właściwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp zabezpieczyć miejsca niebezpieczne (barierki na rusztowaniach i miejscach, z których istnieje ryzyko upadku).
- Zapewnić właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
- Umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji.
- Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiadać aktualne zaświadczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych (badania wstępne i okresowe) oraz zaświadczenia o odbytego szkolenia BHP dla danej grupy pracowników.

Opracowanie:

Funkcja	Imię nazwisko	Uprawnienia/Specjalność	Zakres opracowania	Podpis
Projektant	inż. Andrzej Dylewski	776/75/BG WBPP-NB-7210/2/83 spec. arch. i konstr-inż	architektura, konstrukcja	


Tuchola, 24.07.2024r.

Sporządził: mgr inż. Dominika Łaskowska
nr uprawnień 23819



<i>Identyfikator zgłoszenia prac</i>	<i>GK.6640.626.2024</i>
<i>Organ, który otrzymał zgłoszenie</i>	<i>STAROSTA TUCHOLSKI</i>
<i>Numer i data pozytywnego protokołu weryfikacji</i>	<i>GK.6640.626.2024_19353 z dnia 06.05.2024</i>
<i>Imię i nazwisko, nr upr. zaw. kierownika prac geodezyjnych</i>	<i>Dominika Laskowska, nr upr. zaw. 23819</i>
<i>Wykonawca prac geodezyjnych</i>	Biuro Geodezyjne Dominika Laskowska ul. 11 Listopada 3 89-501 Tuchola

OBJEKT		PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PROWADZĄCA DOZMIANY SPOSÓB UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK USŁUGOWY	
ADRES		PRZEZNACZENY NA CELE EDUKACYJNE, SPOŁECZNE I ADMINISTRACYJNE m. Bysław, gmina Lubiewo, dz. nr ewid. 288 Powiat: tucholski, Obręb: Bysław, Jedn. ewid.: Lubiewo	
PRZEDMIOT RYŚUNKU	103.44.0	Projekt zagospodarowania działki	
SKALA	1:500	DATA	24.07.2024 r.
PROJEKTANCI (UPRAWNIENIA)	PROJEKTANT ARCHITEKTURA	INŻ. ANDRZEJ DYLEWSKI Nr upr. 776/75/BG spec. arch. i konstr. inż.	
	SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	MGR INŻ. WOJCIECH TOMASZEWICZ Nr upr. 57POOKK/V/2018 spec. architektonicznej	
	PROJEKTANT INST. SANITARNE	MGR INŻ. MIROSLAWA PILARSKA Nr upr. 472/68 spec. konstr. inżynierska	
	SPRAWDZAJĄCY INST. SANITARNE	MGR INŻ. TOMASZ GÓRAL Nr upr. WAM/0093/PWOS/15 spec. inst. i uzd. sanitarne	
		Rys. nr Z - 1	PODPIS




- wymiary otworu w świetle ościeżnicy dostosować do wymagań wybranego producenta
- przed zamówieniem stolarki mierzyć otwory na budowie oraz zweryfikować kierunek otwierania skrzydeł
- okna nr 01, 02, 05 i 06 montować w pierwotnych otworach zachowując istniejące łuki
- w dolnej części drzwi do toalet otwory nawiewne o pow. netto 220 cm²

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami

Data 29.08.2024 **inż. Roman Preisig**
Lp. 3/08/24 Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych
prawienia Nr 158-BP/17 w zakresie
przemysłowo i ogólnego
bez służby cywila.
ul. Jana III Sobieskiego 20
82-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 36 11


OBIEKT ADRES		PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARZCZEGO PROWADZĄCA DO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK USŁUGOWY PRZEZNACZONY NA CELE EDUKACYJNE, SPOŁECZNE I ADMINISTRACYJNE m. Bysław, gmina Lubiewo, dz. nr ewid. 288 Powiat: tucholski, Obręb: Bysław, Jedn. ewid.: Lubiewo		
PRZEDMIOT RYSUNKU		RZUT PARTERU		Rys. nr A - 1
SKALA	1:50	DATA :	24.07.2024r.	PODPIS
PROJEKTANCI (UPRAWNIENIA)		PROJEKTANT ARCHITEKTURA	INŻ. ANDRZEJ DYLEWSKI Nr upr. WBPP-NB-7210/2/83 776/75/BG w spec. arch. i konstr. inż.	
		SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	MGR INŻ. WOJCIECH TOMASZEWICZ Nr upr. 57POOKN/2018 w spec. architekt. i konstr. inż.	



Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami

Data 29.08.2024
Lp. 3/08/24

inż. Roman Preisling
Racjonalizacja i sprawy sanitarnohigieniczne
uprawnienia Nr 00 w zakresie
budowlanych, przemysłowego i ogólnego
bez służby zdrowia.
ul. Jana III Sobieskiego 20
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 35 11



Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami

Data 29.08.2024.
Lp. 3/08/24

inż. Roman Preising
Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych
uprawnienia Nr 1111/08 w zakresie
budownictwa przemysłowego i ogólnego
bez punkt y zdrowia.
ul. Jana III Sobieskiego 20
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 35 11

Do projektowanej
zewnętrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej

LEGENDA

- Proj. przewód grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC prowadzony w warstwie podposadzkowej
- Proj. przewód grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC prowadzony w warstwie fundamentowej

OBIEKT ADRES	PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PROWADZĄCA DO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK USŁUGOWY PRZEZNACZONY NA CELE EDUKACYJNE, SPOŁECZNE I ADMINISTRACYJNE m. Bysław, gmina Lubiewo, dz. nr ewid. 288 Powiat: tucholski, Obręb: Bysław, Jedn. ewid.: Lubiewo		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ		Rys. nr S - 3
SKALA	1:50	DATA :	24.07.2024r.
PROJEKTANCI (UPRAWNIENIA)	PROJEKTANT INST. SANT.	MGR INŻ. TOMASZ GÓRAL Nr upr. WAM/0093/PWOSZ/15 w spec. inst. sanit.	
		PODPIS	

Mapa sytuacyjno-wysokościowa
do celów projektowych
skala 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 288

SKALA 1:500



Jednostka ewidencyjna: Lubiewo 041604_2
Obręb ewidencyjny: Bysław 0001
Działka ewidencyjna: 288

Wykonawca:
BIURO GEODEZYJNE
DOMINIKA LASKOWSKA
ul. 11 Listopada 3, 89-501 Tuchola
tel: 785-676-186
laskowskadinika@o2.pl

Układ współrzędnych płaskich: PL-2000/18
Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH
Data opracowania mapy: 25.04.2024
ID ZGL.: GK.6640.626.2024
Arkusze mapy: 6.202.20.25.2.3

Nie wykonano ustaleń obciążeń
służebności gruntowych.
Nie wyklucza się istnienia na terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji
lub o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.
Granice naniesiono na podstawie danych EGIB.

Sporządził:

LEGENDA:

A-D Teren objęty opracowaniem

▲ Nieprzekraczalna linia zabudowy

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJĄCE:

② Sąsiedni budynek niemieszkalny - żłobek

ZP Złącze pomiarowe przy granicy działki

⚡ Zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna

— Ogrodzenie

bl. 7 Utwardzenia z betonu

➔ Zjazd/wejście na działkę objętą opracowaniem

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PROJEKTOWANE:

① Budynek do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania

II Ilość kondygnacji nadziemnych

▼ Wejście do budynku

10.00 Rzędna posadzki w budynku nr 1 (104,86)

10.10 Rzędna terenu na działce (104,76)

SM Pojemniki na odpady stałe oraz śmieci typ SM110

P Stanowiska postojowe 2,50x5,00m - ilość 2

Dojścia i dojazdy (nawierzchnia z kostki betonowej)

w32 Zewnętrzna instalacja wodociągowa Ø30mm PE, L= 12,75 m

ks110 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej Ø110mm PVC, L= 12,45 m

SR1, SR2 Kanalizacyjna studzienka rewizyjna Ø400mm typu Wavin

✗ Elementy do rozbiórki/demontażu

BILANS TERENU		
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem (A-D)	1918,00 m ²	100,00 %
Powierzchnia zabudowy budynku do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania	70,62 m ²	3,68 %
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku (żłobek) na działce	196,02 m ²	10,22 %
Powierzchnia projektowanych dojazdów i dojazdów	175,20 m ²	9,13 %
Powierzchnia istniejących dojazdów i dojazdów (utwardzenia)	221,47 m ²	11,55 %
Powierzchnia biologicznie czynna	1254,69 m ²	65,42 %
Powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu	245,82 m ²	12,82 %

RZECZOZNAWCA DLA SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Wojciech Gmurczyk

Nr upr. (344/97)

Bydgoszcz, dnia 30.08.2024.

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam


bez uwag

z uwagami:

00 05 56 64 9
59 30 6 50 00

344.214-2002

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PROWADZĄCA DO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK USŁUGOWY PRZEZNACZONY NA CELE EDUKACYJNE, SPOŁECZNE I ADMINISTRACYJNE m. Bysław, gmina Lubiewo, dz. nr ewid. 288 Powiat: tucholski, Obręb: Bysław, Jedn. ewid.: Lubiewo			
PRZEDMIOT RYSLINKU	103.44a	Projekt zagospodarowania działki	Rys. nr Z - 1
SKALA	1:500	DATA	24.07.2024 r.
PROJEKTANCI (UPRAWNIENIA)	PROJEKTANT ARCHITEKTURA	INŻ. ANDRZEJ DYLEWSKI Nr upr. 776/75/BG spec. arch. i konstr. inż.	
	SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	MGR INŻ. WOJCIECH TOMASZEWICZ Nr upr. 57POOKK/V/2018 spec. architektonicznej	
	PROJEKTANT INST. SANITARNE	MGR INŻ. MIROSLAWA PILARSKA Nr upr. 472/68 spec. konstr. inżynierska	
	SPRAWDZAJĄCY INST. SANITARNE	MGR INŻ. TOMASZ GÓRAL Nr upr. WAM/0093/PWOS/15 spec. inst. i urz. sanitarne	



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia podłogi [m ²]	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Posadzka
1.1	KOMUNIKACJA	11,87	4,25	gres
1.2	KORYTARZ	5,30	5,30	gres
1.3	TOALETA DAMSKA/NIEPEŁ.	4,10	4,10	gres
1.4	TOALETA MĘSKA	3,34	3,34	gres
1.5	POM. SOCJALNE	4,25	4,25	gres
1.6	POM. GOSP.	2,01	2,01	gres
1.7	IZBA PAMIĘCI	25,75	25,75	panel podłogowy
RAZEM		56,62	49,00	

UWAGA:

- wymiary otworu w świetle ościeżnicy dostosować do wymagań wybranego producenta
- przed zamówieniem stolarki mierzyć otwory na budowie oraz zweryfikować kierunek otwierania skrzydeł
- okna nr 01, 02, 05 i 06 - odtworzenie historycznych otworów okiennych (tuki)
- w dolnej części drzwi do toalet otwory nawiewne o pow. netto 220 cm²

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Wojciech Gmurczyk

Nr upr. (344/97)

Bydgoszcz, dnia 30.08.2024r.


Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam

Oznaczenia: bez uwag z uwagami:


ściany projektowane
ściany istniejące

OBIEKT ADRES	PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PROWADZĄCA DO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK USŁUGOWY PRZEZNACZONY NA CELE EDUKACYJNE, SPOŁECZNE I ADMINISTRACYJNE m. Bysław, gmina Lubiewo, dz. nr ewid. 288 Powiat: tucholski, Obręb: Bysław, Jedn. ewid.: Lubiewo		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU		Rys. nr A - 1
SKALA	1:50	DATA :	24.07.2024r.
PROJEKTANCI (UPRAWNIENIA)	PROJEKTANT ARCHITEKTURA	INŻ. ANDRZEJ DYLEWSKI Nr upr. WBPP-NB-7210/2/83 776/75/BG w spec. arch. i konstr. inż.	
	SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	MGR INŻ. WOJCIECH TOMASZEWICZ Nr upr. 57POOKK/V/2018 w spec. architektonicznej	
			PODPIS


ELEWACJA FRONTOWA




ELEWACJA TYLNA



ELEWACJA BOCZNA PRAWA



ELEWACJA BOCZNA LEWA



Kolorystyka elewacji:

- ELEMENTY DREWNIANE - odcienie brązu
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - drewniana w kolorze np. oliwka/szatwiowy/zielonkawy dąb,
POKRYCIE DACHU - dachówka karpiówka w odcieniu ceglasmym
RYNNY I RURY SPUSTOWE - z blachy powlekanej w kolorze dachu
KOMINKI - z blachy powlekanej w kolorze dachu
FASADA Z COKOŁEM - tynk w odcieniu bieli / płytka ceglana

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
85-102 BYDGOSZCZ, ul. Jezuińska 2
tel./fax 52 322 49 98, 52 322 44 17
NIP 986-10-01700 REGON 005740463



Załącznik do
postanowienia
nr 1242/2024
Kierownik Delegatury
mgr inż. Janusz Flemming

OBIEKT ADRES	PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PROWADZĄCA DO ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK USŁUGOWY PRZEZNACZONY NA CELE EDUKACYJNE, SPOŁECZNE I ADMINISTRACYJNE m. Bysław, gmina Lubiewo, dz. nr ewid. 288 Powiat: tucholski, Obręb: Bysław, Jedn. ewid.: Lubiewo		
	PRZEDMIOT RYSUNKU	ELEWACJE	Rys. nr A - 6
SKALA	1:100	DATA :	24.07.2024r.
PROJEKTANCI (UPRAWNIENIA)	PROJEKTANT ARCH. I KONSTR.	INŻ. ANDRZEJ DYLEWSKI Nr upr. WBPP-NB-7210/2/83 776/75/BG w spec. arch. i konstr. inż.	PODPIS
	SPRAWDZAJĄCY ARCH. I KONSTR.	MGR INŻ. WOJCIECH TOMASZEWICZ Nr upr. 57POOKK/V/2018 w spec. architektonicznej	