

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont pomieszczeń na potrzeby poradni położniczo-ginekologicznej w Budynku Szpitala
Ogólnego w Kolnie
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego nr 69, 18-500 Kolno
INWESTOR : Szpital Ogólny w Kolnie
ADRES INWESTORA : 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Rodziewicz - PDL/0020/WBKb/18
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-------------|---|----------------|---------|---------|
| 1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1 | KNR 4-04 | Rozebrawie posadzek z istniejącej warstwy wykończeniowej | m ² | | |
| d.1 | 0504-03 | 71,80 | m ² | 71,800 | |
| | | | | RAZEM | 71,800 |
| 2 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych wraz zeszkobaniem farby | m ² | | |
| d.1 | 0701-02 | 2,90*(38,90+4,00*2+4,60*2+5,60*2+4,80*2) | m ² | 223,010 | |
| | | | | RAZEM | 223,010 |
| 3 | KNR 4-04 | Rozebrawie ścianek działowych wraz z wykuciem otworów pod nowoprojektowane drzwi | m ² | | |
| d.1 | 0105-04 | 2,90*(2,30+1,20)+2,00*1,20 | m ² | 12,550 | |
| | analogia | | | RAZEM | 12,550 |
| 4 | NNRNKB | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | | |
| d.1 | 202 0160-01 | 1,50*2 | m | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 5 | KNR 4-01 | Wykucie z muru istniejących drzwi | szt. | | |
| d.1 | 0354-04 | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 6 | KNR 19-01 | Usunięcie z budynku gruzu | m ³ | | |
| d.1 | 0116-05 | poz.1*0,05+poz.2*0,05+poz.3*0,12 | m ³ | 16,246 | |
| | | | | RAZEM | 16,246 |
| 7 | KNR 19-01 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0118-13 | poz.6 | m ³ | 16,246 | |
| | | | | RAZEM | 16,246 |
| 2 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | |
| 2.1 | | PODŁOGI | | | |
| 8 | KNR 2-02 | Warstwa wyrównująca | m ² | | |
| d.2.1 | 1115-01 | 71,80 | m ² | 71,800 | |
| | | | | RAZEM | 71,800 |
| 9 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin PVC homogeniczna o klasie użytkowej 34 z wywinięciem na ściany | m ² | | |
| d.2.1 | 1112-01 | 71,80-5,10 | m ² | 66,700 | |
| | | | | RAZEM | 66,700 |
| 10 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| d.2.1 | 1112-09 | 71,80-4,80 | m ² | 67,000 | |
| | | | | RAZEM | 67,000 |
| 11 | KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły | m | | |
| d.2.1 | 1113-07 | (38,90+4,00*2+4,60*2+5,60*2+4,80*2) | m | 76,900 | |
| | | | | RAZEM | 76,900 |
| 12 | NNRNKB | Posadzki gresowe retryfikowane 60x60 cm | m ² | | |
| d.2.1 | 202 1120-11 | 4,80 | m ² | 4,800 | |
| | | | | RAZEM | 4,800 |
| 13 | | Listwa podłogowa maskująca połączenie z dwoma różnymi materiałami aluminiowa gładka szerokość ok. 20mm. W przypadku gdy połączenie występuje pomiędzy dwiema wykładzinami winylowymi należy z listwy zrezygnować i połączyć wykładziny spawem dedykowanym dla wykładziny. | m | | |
| d.2.1 | | 2,10 | m | 2,100 | |
| | | | | RAZEM | 2,100 |
| 2.2 | | ŚCIANY | | | |
| 14 | KNR 2-02 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 | m ² | | |
| d.2.2 | 2003-02 | 2,90*8,50-0,90*2,00*2 | m ² | 21,050 | |
| | | | | RAZEM | 21,050 |
| 15 | KNR 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m ² | | |
| d.2.2 | 0804-01 | poz.2 | m ² | 223,010 | |
| | | | | RAZEM | 223,010 |
| 16 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| d.2.2 | 0815-04 | poz.15 | m ² | 223,010 | |
| | | | | RAZEM | 223,010 |
| 17 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m ² | | |
| d.2.2 | 0815-02 | poz.14 | m ² | 21,050 | |
| | | | | RAZEM | 21,050 |

| Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|
| 18 d.2.2 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.16+poz.17 | m ² m ² | 244,060 | 244,060 |
| | | | | RAZEM | 244,060 |
| 19 d.2.2 | KNR 2-02 1112-01 analogia | Okładzina winylowa ścienna chroniąca ściany - wydzielająca lamperie do wysokości | m ² | | |
| | | 1,10*(16,80+16,60+13,50+13,00) | m ² | 65,890 | |
| | | | | RAZEM | 65,890 |
| 20 d.2.2 | KNR 2-02 1112-01 analogia | Okładzina winylowa ścienna chroniąca ściany - wydzielająca fartuch przyblatowy do wysokości spodu szafek wiszących - 1,50*(2,50+2,40+2,30+2,30) | m ² m ² | 14,250 | 14,250 |
| | | | | RAZEM | 14,250 |
| 21 d.2.2 | KNR 2-02 1112-01 analogia | Okładzina winylowa ścienna chroniąca ściany - wydzielająca lamperie do wysokości futryny drzwiowej - o | m ² | | |
| | | 2,10*12,50 | m ² | 26,250 | |
| | | | | RAZEM | 26,250 |
| 22 d.2.2 | KNR 2-02 0829-09 | Licowania ścian płytkami 60x60 zgodnie z projektem wykończenia wnętrz | m ² m ² | 25,170 | 25,170 |
| | | 2,90*9,30-0,90*2,00 | | RAZEM | 25,170 |
| 23 d.2.2 | analiza indywidualna | Fototapety wg lokalizacji na rzucie i rysunku kolorystyki, na etapie realizacji zgodzić z Projektantem i Inwestorem (motyw do zakupu przez Wykonawcę) wydruk na papierze matowym 212g/m ² , powlekany lateksem, aminowany folią zabezpieczającą przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi umożliwiającą zmywanie tapety detergentami, 1,60*(2,50+2,05)+2,00*2,15 | m ² m ² | 11,580 | 11,580 |
| | | | | RAZEM | 11,580 |
| 2.3 | | SUFITY | | | |
| 24 d.2.3 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone - systemowy sufit akustyczny modułowy na zawieszaniu aluminowym T24 z przeznaczeniem do stosowania w służbie zdrowia | m ² m ² | 71,800 | 71,800 |
| | | 71,80 | | RAZEM | 71,800 |
| 25 d.2.3 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem | m ² m ² | 1,000 | 1,000 |
| | | 1,00 | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | | STOLARKA | | | |
| 26 d.3 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z osprzętem (samozamykacze itp) zgodnie z opisami na rysunku | szt | | |
| | | 5 | szt | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 27 d.3 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przesuwanych wraz z osprzętem opisanym na rysunku | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 28 d.3 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż tabliczek przy drzwiowych zgodnie z projektem wykończenia wnętrz | szt | | |
| | | 5 | szt | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 29 d.3 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż folii UV w oknach | m ² m ² | 14,700 | 14,700 |
| | | 2,10*1,75*4 | | RAZEM | 14,700 |
| 30 d.3 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż nawietrzaków w istniejące okna | szt | | |
| | | 8 | szt | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 31 d.3 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt szt | 4,000 | 4,000 |
| | | 4 | | RAZEM | 4,000 |