



MATERIAŁY
Beton - C20/25 (B25)
Stal - A-IIIIN (B500SP)
Otulina 2,5cm

1. ROZPATRYWAĆ RAZEM ZE WSZYSTKIMI RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI PŁYTY STROPOWEJ, RYSUNKIEM SZALUNKOWYM, STARTERAMI PIONÓW, ZBROJENIEM PIONÓW ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSZYSTKICH BRANŻ.
3. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIAZUJĄ:
 - WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ),
 - NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.),
 - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ,
 - INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUKTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH,
 - PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT,
 - SPECYFIKACJA WYKONYWANIE ROBÓT.
4. RYSUNKI SZALUNKOWE TRAKTOWAĆ JAKO NADRZĘDNE W STOSUNKU DO RYSUNKÓW ZBROJENIOWYCH.

- OBCIĄŻENIA ZMIENNE UŻYTKOWE ROZŁOŻONE O WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNEJ 2,0 kN/m2,
- OBCIĄŻENIA ZASTĘPCZE OD ŚCIANEK DZIAŁOWYCH ROZŁOŻONE O WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNEJ 1,25 kN/m2. DOPUSZCZALNE WYDZIELENIA TYLKO ZA POMOCĄ ŚCIANEK G-K
- OBCIĄŻENIA STAŁE OD WARSTW NA STROPIE O WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNEJ 1,8 kN/m2.



PÓZ.	#[m]	Szt.	[L/m]	6	8	10	12	UWAGA..
1	12	1	m=380,00				380,00	mb
2	6	400	0.84	335,20				palcz rynek
3	12	180	1.76				316,08	palcz rynek
4	6	180	1.00	180,72				palcz rynek
5	6	2612	0.78	2039,97				palcz rynek
6	10	84	7.58			636,55		pref prosty
7	12	104	4.80				499,30	pref prosty
8	10	206	5.00			1030,00		palcz rynek
9	12	18	3.80				68,40	pref prosty
10	8	70	2.24		156,80			palcz rynek
11	10	58	2.82			163,73		pref prosty
12	8	58	3.32		192,73			palcz rynek
13	10	16	8.56			136,96		pref prosty
14	8	16	9.52		152,32			palcz rynek
15	10	17	4.90			83,30		pref prosty
16	12	12	1.66				19,97	palcz rynek
			[mm]	255,89	501,85	2050,55	1263,75	suma doposci
		[kg/m]	0,222	0,395	0,617	0,888		cieczr.dugi
		[kg]	567,41	188,23	1265,19	1139,97		cieczr.sro
		[kg]			3170,80			cieczr.cok.

JEDYNOŚCIA PROJEKTOWA:		"ARCHI-PROJEKT SZYMON HERMAN" 95-054 ul.Ogrodników 95, 95-054 Nowa Gódka e-mail: herman.szymon@wp.pl; tel.: +48 605 225 189		NR RYSUNKU K-03	
TYTUŁ RYSUNKU:	PLYTA STROPU NAŁD PARTEREM – SCHEMAT, ZBROJENIE				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. WIESŁAW WASZCZAK nr.ewid.upr. MAZ/0224/PWBKb/15				
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR ORNOCH nr.ewid.upr. MAZ/0213/PWBKb/15				
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY				
BRANŻA	KONSTRUKCJA				
INWESTOR, ADRES	Gmina Andrespol (95-020) Andrespol, ul. Rokicińska 126				
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNEGO RUJN ZABYTEKOWEGO DWÓRU RODZINY KOCHANOWSKICH ZLOKALIZOWANEGO W NOWYM BUDOWNI PRZY UL. SIENKIEWICZA 15 W RAMACH ZADANIA BUDOWEJEGO PKL PRZEWIERZANIE PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH BUDYNKÓW DWÓRU RODZINY KOCHANOWSKICH				DATA WYKONANIA 20.08.2024
ADRES OBIEKTU	(95-020) GMINA ANDRESPOL, NOWY BĘDŃ, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 15 OBIEG NO 02A, DZ. NR 174/17				SKALA 1:50