

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

## 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1.1. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego tj. komputery przenośne (laptopy) i stacjonarne, monitory i akcesoria zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego
- 1.2. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  - 1.2.1.30213000-5: Komputery osobiste
  - 1.2.2.30231300-0: Monitory ekranowe

## 2. Specyfikacja techniczna:

### 2.1. Komputer Stacjonarny

#### 2.1.1. Ilość – 21 szt.

#### 2.1.2. Specyfikacja:

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Zastosowanie	Komputer stacjonarny typu stacja robocza, fabrycznie nowy, gotowy do pracy. Zamawiający wymaga wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta, modelu oferowanego komputera oraz kodu produktu. W przypadku konfiguracji niedostępnej w internecie wymagane jest dostarczenie wraz z ofertą konfiguracji w pliku PDF dotyczy to również konfiguracji CTO (Confirm To Order – do zamówienia). Nieuzupełnienie parametrów w kolumnie „Oferowane” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Płyta główna	Płyta główna z wbudowanym modulem TPM 2.0 z min. 2 gniazdami pamięci, min. 2 złączami SATA3, min 1 gniazdem na dysk m2, min. 1 port sieci Gigabit Ethernet, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0 min. 2 gniazda USB 3.2 z przodu obudowy, min. 2 gniazda USB 2.0 z przodu obudowy min. 2 gniazda USB 3.2 z tyłu obudowy, min. 2 gniazda USB 2,0 z tyłu obudowy, min. 1 gniazdo PCIe x16 na płycie głównej min. 1 gniazda PCIe x1 na płycie głównej, , min. 1 wyjście wideo HDMI, min. 1 wyjście wideo DisplayPort 1.4a
Procesor	Procesor o min 6 rdzeniach i min. 12 wątkach, o częstotliwości bazowej min. 2,5 GHz, według testu wydajnościowego PassMark CPU ( <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> ) – wynik nie może być niższy niż 19325 punktów. Procesor musi obsługiwać system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL 64. Zamawiający wymaga wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta i modelu oferowanego procesora.
Pamięć RAM	Pamięć RAM typu DDR4 o pojemności min. 32 GB, szybkość przesyłania danych min. 3200MB/s,
Dysk twardy	M.2 PCIe SSD min 512 GB. Zainstalowany przez producenta komputera. Możliwość dołożenia drugiego dysku 2,5” lub 3,5”
Interfejs dysku	M.2 PCIe co najmniej x4 NVMe trzeciej generacji.
Karta dźwiękowa	Zintegrowana
Pozostale elementy składowe	<p>Obudowa nie większa niż SFF (Smart Form Factor), Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora,</li> <li>• uszkodzenie lub brak pamięci RAM,</li> <li>• uszkodzenie płyty głównej,</li> <li>• uszkodzenie zasilacza,</li> <li>• uszkodzenie kontrolera Video.</li> </ul> <p>Zasilacz o mocy wyjściowej maksymalnej nie większej niż 180W 80+ bronze. Zasilacz dostosowany do wymogów zainstalowanych komponentów. Klawiatura i mysz</p>

	przeznaczona przez producenta na rynek polski i w pełni kompatybilna z zaoferowanym komputerem oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Komputer klawiatura oraz myszka musi posiadać: CE, ISO 9 0001 ISO 14 001, ISO 50 001. Certyfikaty należy załączyć do oferty
Karta graficzna	Osiągająca według testu wydajnościowego ( <a href="http://www.videocardbenchmark.net">www.videocardbenchmark.net</a> ) GPU Benchmark co najmniej 1460. Należy dołączyć wydruk testu.
Gwarancja	Min. 36 miesięcy realizowana w miejscu użytkowania w następnym dniu roboczym przez producenta komputera.
System operacyjny	Microsoft Windows 11 Professional (64-bit) lub równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Przez równoważność rozumie się m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem</li> <li>• wbudowaną zapórę firewall</li> <li>• możliwość obsługi wielu monitorów</li> <li>• system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń</li> <li>• obsługę architektury 64-bitowej</li> <li>• wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii</li> <li>• wbudowany system tworzenia i przywracania kopii zapasowej systemu</li> <li>• możliwość podłączenia do domeny i stosowanie Group Policy</li> </ul> Ponowna instalacja systemu nie może wymagać wpisania klucza licencyjnego.
Dostawa	Wszystkie części muszą być dostarczone w stanie fabrycznie nowym, w oryginalnym opakowaniu, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych, zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania, po dostawie sprzętu, zapytania do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania Protokołu Odbioru w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów.

## 2.2. Laptop 15"

### 2.2.1. Ilość – 16 szt.

### 2.2.2. Specyfikacja:

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Zastosowanie	Komputer przenośny typu notebook, fabrycznie nowy, gotowy do pracy. Zamawiający wymaga wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta, modelu oferowanego komputera oraz kodu produktu. W przypadku konfiguracji niedostępnej w Internecie wymagane jest dostarczenie wraz z ofertą konfiguracji w pliku PDF dotyczy to również konfiguracji CTO (Confirm To Order – do zamówienia). Nieuzupełnienie parametrów w kolumnie „Oferowane” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Ekran	Przekątna: nie mniejsza niż 15.6 cala Rozdzielczość: nie mniejsza niż FHD 1080p (1920x1080), podświetlenie LED w technologii IPS lub zgodnej, o częstotliwości odświeżania minimum 120 Hz
Płyta główna	Płyta główna z wbudowanym modulem TPM 2.0 z min. 2 gniazdami pamięci, min 1 gniazdem na dysk m2, min. 1 port sieci Gigabit Ethernet, Wi-Fi AX, min. Bluetooth 5.2 min. 2 gniazda USB 3.2, min. 1 gniazda USB 2.0 min. 1 wyjście wideo HDMI
Procesor	Procesor o min 10 rdzeniach i min. 12 wątkach, o częstotliwości bazowej min. 1,3 GHz, według testu wydajnościowego PassMark CPU ( <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> ) wynik nie może być niższy niż 13340 punktów. Procesor musi obsługiwać system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional

	PL 64. Zamawiający wymaga wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta i modelu oferowanego procesora.
Pamięć RAM	Pamięć RAM typu DDR4 o pojemności min. 32 GB, szybkość przesyłania danych min. 2666MB/s,
Dysk twardy	M.2 PCIe SSD min 512 GB. Zainstalowany przez producenta komputera. Możliwość dołożenia drugiego dysku 2,5”
Interfejs dysku	M.2 PCIe co najmniej x4 NVMe trzeciej generacji.
Karta dźwiękowa	Zintegrowana
Pozostałe elementy składowe	<p>Dioda wizualnego systemu diagnostycznego, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora,</li> <li>• uszkodzenie lub brak pamięci RAM,</li> <li>• uszkodzenie płyty głównej,</li> <li>• uszkodzenie zasilacza,</li> <li>• uszkodzenie kontrolera Video.</li> </ul> <p>Zasilacz producenta komputera dostosowany do wymogów zainstalowanych komponentów Komputer musi posiadać: CE, ISO 9 0001 ISO 14 001, ISO 50 001, Certyfikaty należy załączyć do oferty</p>
Karta graficzna	Osiągająca według testu wydajnościowego ( <a href="http://www.videocardbenchmark.net">www.videocardbenchmark.net</a> ) GPU Benchmark co najmniej 2650. Należy dołączyć wydruk testu.
Obudowa	<p>Wbudowane głośniki o łącznej mocy co najmniej 2W</p> <p>Wbudowana kamera internetowa minimum 1280 x 720p 30fps</p> <p>Wbudowany mikrofon</p> <p>Wbudowana bateria o pojemności co najmniej 41WH</p>
Klawiatura	QWERTY z podświetleniem, wbudowana klawiatura numeryczna.
Gwarancja	Min. 36 miesięcy realizowana w miejscu użytkowania w następnym dniu roboczym przez producenta komputera.
System operacyjny	<p>Microsoft Windows 11 Professional (64-bit) lub równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.</p> <p>Przez równoważność rozumie się m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem</li> <li>• wbudowaną zaporę firewall</li> <li>• możliwość obsługi wielu monitorów</li> <li>• system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń</li> <li>• obsługę architektury 64-bitowej</li> <li>• wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii</li> <li>• wbudowany system tworzenia i przywracania kopii zapasowej systemu</li> <li>• możliwość podłączenia do domeny i stosowanie Group Policy</li> </ul> <p>Ponowna instalacja systemu nie może wymagać wpisania klucza licencyjnego.</p>
Dostawa	Wszystkie części muszą być dostarczone w stanie fabrycznie nowym, w oryginalnym opakowaniu, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych, zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania, po dostawie sprzętu, zapytania do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania Protokołu Odbioru w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów.

### 2.3. Laptop 14”

#### 2.3.1. Ilość – 11 szt.

#### 2.3.2. Specyfikacja:

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Zastosowanie	Komputer przenośny typu notebook, fabrycznie nowy, gotowy do pracy. Zamawiający wymaga wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta, modelu oferowanego komputera oraz kodu produktu. W przypadku konfiguracji niedostępnej w internecie wymagane jest dostarczenie wraz z ofertą konfiguracji w pliku PDF dotyczy to również konfiguracji CTO (Confirm To Order – do zamówienia). Nieuzupełnienie parametrów w kolumnie „Oferowane” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Ekran	Przekątna: nie mniejsza niż 14,0 cala nie większa niż 14.5 cala Rozdzielczość: nie mniejsza niż FHD 1080p (1920x1080), podświetlenie LED w technologii IPS lub zgodnej, o częstotliwości odświeżania minimum 120 Hz
Płyta główna	Płyta główna z wbudowanym modulem TPM 2.0 z min. 2 gniazdami pamięci, min 1 gniazdem na dysk m2, min. 1 port sieci Gigabit Ethernet, Wi-Fi AX, min. Bluetooth 5.2 min. 1 gniazdo USB 3.2, min. 1 gniazdo USB-C min. 1 gniazdo USB 2.0 min. 1 wyjście wideo HDMI,
Procesor	Procesor o min 10 rdzeniach i min. 12 wątkach, o częstotliwości bazowej min. 1,3 GHz, według testu wydajnościowego PassMark CPU ( <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> ) – wynik nie może być niższy niż 14730 punktów. Procesor musi obsługiwać system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL 64. Zamawiający wymaga wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta i modelu oferowanego procesora.
Pamięć RAM	Pamięć RAM typu DDR4 o pojemności min. 32 GB, szybkość przesyłania danych min. 2666MB/s,
Dysk twardy	M.2 PCIe SSD min 512 GB.
Interfejs dysku	M.2 PCIe co najmniej x4 NVMe czwartej generacji.
Karta dźwiękowa	Zintegrowana
Pozostałe elementy składowe	Dioda wizualnego systemu diagnostycznego, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora,</li> <li>• uszkodzenie lub brak pamięci RAM,</li> <li>• uszkodzenie płyty głównej,</li> <li>• uszkodzenie zasilacza,</li> <li>• uszkodzenie kontrolera Video.</li> </ul> Zasilacz producenta komputera dostosowany do wymogów zainstalowanych komponentów Komputer musi posiadać: CE, ISO 9 0001 ISO 14 001, ISO 50 001, Certyfikaty należy załączyć do oferty
Karta graficzna	Osiągająca według testu wydajnościowego ( <a href="http://www.videocardbenchmark.net">www.videocardbenchmark.net</a> ) GPU Benchmark co najmniej 2650. Należy dołączyć wydruk testu.
Obudowa	Wbudowane głośniki o łącznej mocy co najmniej 2W Wbudowana kamera internetowa minimum 1280 x 720p 30fps Wbudowany mikrofon Wbudowana bateria o pojemności co najmniej 41WH
Klawiatura	QWERTY z podświetleniem
Gwarancja	Min. 36 miesięcy realizowana w miejscu użytkowania w następnym dniu roboczym przez producenta komputera.
System operacyjny	Microsoft Windows 11 Professional (64-bit) lub równoważny, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Przez równoważność rozumie się m.in.:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wbudowany mechanizm ochrony przed programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem</li> <li>• wbudowaną zaporę firewall</li> <li>• możliwość obsługi wielu monitorów</li> <li>• system automatycznej aktualizacji systemu i zabezpieczeń</li> <li>• obsługę architektury 64-bitowej</li> <li>• wbudowany system przywracania systemu w przypadku awarii</li> <li>• wbudowany system tworzenia i przywracania kopii zapasowej systemu</li> <li>• możliwość podłączenia do domeny i stosowanie Group Policy</li> </ul> <p>Ponowna instalacja systemu nie może wymagać wpisania klucza licencyjnego</p>
Dostawa	<p>Wszystkie części muszą być dostarczone w stanie fabrycznie nowym, w oryginalnym opakowaniu, wolnym od wad technicznych, prawnych i formalnych, zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji oprogramowania systemowego, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i wymaganymi licencjami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania, po dostawie sprzętu, zapytania do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania Protokołu Odbioru w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów.</p>

## 2.4. Monitor nr 1

### 2.4.1. Ilość – 13 szt.

### 2.4.2. Specyfikacja:

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Zastosowanie	Monitor fabrycznie nowy, gotowy do pracy. Zamawiający wymaga wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta, modelu oferowanego monitora oraz kodu produktu. W przypadku konfiguracji niedostępnej w internecie wymagane jest dostarczenie wraz z ofertą konfiguracji w pliku PDF. Nieuzupełnienie parametrów w kolumnie „Oferowane” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Przekątna ekranu	Nie mniejsza niż 23,8 cala
Rozdzielczość	Nie mniejsza niż FHD 1080p (1920x1080)
Matryca	IPS LED
Czas reakcji matrycy	Nie większy niż 8ms
Częstotliwość odświeżania ekranu	Nie mniej niż 100Hz
Jasność	Co najmniej 250 cd/m2
Wbudowane głośniki	Tak, o łącznej mocy co najmniej 10W
Kolory	16.7mln
Złącza	Co najmniej 2x HDMI,
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochyl
Standard VESA	100 x 100mm
Waga	Nie większa niż 5kg
Kable w zestawie	zasilający, HDMI
	Monitor musi posiadać: CE, ISO 9 0001 ISO 14 001, ISO 50 001. Certyfikaty należy załączyć do oferty



## 2.5. Monitor nr 2

### 2.5.1. Ilość – 5 szt.

### 2.5.2. Specyfikacja:

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Zastosowanie	Monitor fabrycznie nowy, gotowy do pracy. Zamawiający wymaga wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta, modelu oferowanego monitora oraz kodu produktu. W przypadku konfiguracji niedostępnej w internecie wymagane jest dostarczenie wraz z ofertą konfiguracji w pliku PDF. Nieuzupełnienie parametrów w kolumnie „Oferowane” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Przekątna ekranu	Nie mniejsza niż 27 cali
Rozdzielczość	Nie mniejsza niż FHD 1080p (1920x1080)
Matryca	IPS LED
Czas reakcji matrycy	Nie większy niż 8ms
Częstotliwość odświeżania ekranu	Nie mniej niż 100Hz
Jasność	Co najmniej 300 cd/m2
Wbudowane głośniki	Tak, o łącznej mocy co najmniej 10W
Kolory	16.7mln
Złącza	Co najmniej 2x HDMI
Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochyl
Standard VESA	100 x 100mm
Waga	Nie większa niż 5kg
Kable w zestawie	zasilający, HDMI
	Monitor musi posiadać: CE, ISO 9 0001 ISO 14 001, ISO 50 001. Certyfikaty należy załączyć do oferty

## 2.6. Monitor nr 3

### 2.6.1. Ilość – 8 szt.

### 2.6.2. Specyfikacja:

Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
Zastosowanie	Monitor fabrycznie nowy, gotowy do pracy. Zamawiający wymaga wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta, modelu oferowanego monitora oraz kodu produktu. W przypadku konfiguracji niedostępnej w internecie wymagane jest dostarczenie wraz z ofertą konfiguracji w pliku PDF. Nieuzupełnienie parametrów w kolumnie „Oferowane” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Przekątna ekranu	Nie mniejsza niż 23,8 cala
Rozdzielczość	Nie mniejsza niż FHD 1080p (1920x1080)
Matryca	IPS LED
Czas reakcji matrycy	Nie większy niż 5ms
Częstotliwość odświeżania ekranu	Nie mniej niż 60Hz
Jasność	Co najmniej 250 cd/m2

Wbudowane głośniki	Tak, o łącznej mocy co najmniej 10W
Kolory	16.7mln
Złącza	Co najmniej 1x HDMI, 2x DisplayPort , 1 x USB (Type B), 4 x USB 3.0
Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Standard VESA	100 x 100mm
Wideokonferencja	Tak wbudowane mikrofon i kamera
Waga	Nie większa niż 6,1kg
Kable w zestawie	zasilający, DisplayPort do DisplayPort
	Monitor musi posiadać: CE, ISO 9 0001 ISO 14 001, ISO 50 001, Certyfikaty należy załączyć do oferty

### 3. Wykaz wymaganych dokumentów.

3.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujące dokumenty dotyczące realizowanego przedmiotu zamówienia:

3.1.1.instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń,

3.1.2.atesty, certyfikaty CE, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa jakości etc., potwierdzające dopuszczenie użytkowania na terenie Polski,

3.1.3.kartę gwarancyjną.

3.1.4.Ww. dokumenty powinny być dostarczone w języku polskim, wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (po 1 egzemplarzu).

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego sprzętu komputerowego, przy czym łączna wartość zamówienia po takiej zmianie nie przekroczy 10% wartości pierwotnej umowy. W przypadku zmiany ilości zamówienia, wartość umowy będzie ustalana na podstawie jednostkowych cen oferowanych przez Wykonawcę oraz faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego, pod warunkiem że nie zostanie przekroczona kwota przeznaczona na realizację zamówienia. Zmiana ilości zamówienia będzie dokonywana w formie aneksu do umowy, przy zachowaniu zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowień umowy

### 5. Warunki dostawy sprzętu komputerowego:

5.1. **Termin dostawy:** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt komputerowy bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej z osobą wskazaną do kontaktu przez Zamawiającego.

5.2. **Sposób pakowania:** Zamówiony sprzęt powinien być spakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport, w oryginalnych opakowaniach producenta, zapewniających ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sprzęt ma być nowy, bez wad technicznych, w opakowaniach oryginalnych.

5.3. **Protokół zdawczo-odbiorczy:** Po dostarczeniu i zweryfikowaniu zamówienia przez Zamawiającego, w terminie do 7 dnia roboczego od dnia dostawy, Zamawiający prześle do Wykonawcy protokół zdawczo-odbiorczy, który umożliwi wystawienie faktury VAT przez Wykonawcę.

5.4. **Prawo odmowy przyjęcia dostawy:** Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy w sytuacji, gdy:

5.4.1.Wykonawca nie dostarczy wraz z towarem dokumentu WZ (dokument wydania zewnętrznego),

5.4.2.Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy ze stosownym wyprzedzeniem,

5.4.3.Wykonawca spakuje towar niezgodnie z wymogami specyfikacji,

5.4.4.Towar jest mechanicznie uszkodzony lub posiada inne wady, w tym techniczne, widoczne w chwili przyjęcia.

5.5. **Prawo do odesłania wadliwego towaru:** W przypadku dostarczenia wadliwego towaru, Zamawiający zachowuje prawo do jego odesłania na koszt Wykonawcy.

5.6. **Informacja o przyjęciu dostawy:** Zamawiający, w terminie do 7 dni od dostarczenia kompletnego zamówienia do siedziby Zamawiającego, informuje Wykonawcę drogą mailową o:

5.6.1.Przyjęciu dostawy, lub

5.6.2. Konieczności jej odesłania z powodu wad lub uszkodzeń.

5.7. **Wystawienie faktury:** Wykonawca zobowiązany jest przesłać fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail: faktury@jhi.pl, najpóźniej w terminie 1 dnia od otrzymania od Zamawiającego drogą mailową informacji o przyjęciu dostawy.

6. **Dodatkowe wymagania dotyczące dostawy:**

- 6.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar w komplecie, zgodnie z warunkami opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- 6.2. Opóźnienie w dostawie: W przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych zgodnie z zapisami umowy.
- 6.3. Odbiór dostawy: Osoba wskazana do kontaktu przez Zamawiającego musi zostać poinformowana o przewidywanym terminie dostawy z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
- 6.4. Weryfikacja towaru: Po dostawie sprzętu Zamawiający dokona weryfikacji pod kątem zgodności towaru z zamówieniem. Wszelkie niezgodności zostaną zgłoszone Wykonawcy w formie pisemnej.
- 6.5. Zamawiający zachowuje prawo do odesłania wadliwego towaru: W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest wadliwy, uszkodzony mechanicznie, lub nie spełnia warunków zawartych w SWZ, Zamawiający ma prawo odesłać wadliwy towar na koszt Wykonawcy.