


LEGENDA

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1 | ISTNIEJĄCY BUDYNEK |
| 2 | MIEJSCA POSTOJOWE NAZIEMNE |
| 3 | ISTNIEJĄCY ŚMIETNIK |
| 4 | WIATA |
| 5 | TABLICA INFORM. |



UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
3. Próbkę kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR:
Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku
mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr
ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa.
Identyfikator działki:
121505 2.0002.7028

WYKONANO PRZEZ:

fi Studio
architektura

FI STUDIO
Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków
tel. +48 729 886 006


	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	MPOIA/003/2014	
SPRAWDZIŁ:			

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PLAN SYTUACYJNY

BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNA
---------	------------------

DATA:	SKALA:
CZERWIEC 2024	1:500
NUMER RYSUNKU:	NAZWA PLIKU:
SYT-01	



rice nieruchomości nie zostały
ejsza mapa może służyć do
sytuowanych w odległości
granicy nieruchomości.

Poświadczam się, że niniejszy dokument został opracowany na podstawie danych geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera niniejszy wpisany do ewidencji materiałów państwowych i kartograficznych


Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAR
-----------------------------------------------------------------	------

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.121
----------------------------------------------------------------------	-------

Data wpisania operatu technicznego	2019
------------------------------------	------

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE


RZUT PIWNICY
STAN ISTNIEJĄCY



UWAGA!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
3. Próbkę kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR: Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa. Identyfikator działki: 121505_2.0002.7028			
WYKONANO PRZEZ:			
fi Studio architektura		FI STUDIO Magdalena Szczepaniak-Krupowska ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków tel. :+48 729 886 006	
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	NR UPR.: MPOIA/003/2014	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PIWNICY - STAN ISTNIEJĄCY			
BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNA	
DATA: CZERWIEC 2024		SKALA: 1:100	
NUMER RYSUNKU: IN-01		NAZWA PLIKU:	


RZUT PARTERU
STAN ISTNIEJĄCY



- UWAGA!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
 2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
 3. Próbkę kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR: Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa. Identyfikator działki: 121505_2.0002.7028			
WYKONANO PRZEZ:			
fi Studio architektura		FI STUDIO Magdalena Szczepaniak-Krupowska ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków tel. :+48 729 886 006	
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	NR UPR.: MPOIA/003/2014	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJĄCY			
BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNA	
DATA: CZERWIEC 2024		SKALA: 1:100	
NUMER RYSUNKU: IN-02		NAZWA PLIKU:	

RZUT PODDASZA I
STAN ISTNIEJĄCY




- UWAGA!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
 2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
 3. Próbki kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR: Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa. Identyfikator działki: 121505_2.0002.7028			
WYKONANO PRZEZ:			
fi Studio architektura		FI STUDIO Magdalena Szczepaniak-Krupowska ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków tel. :+48 729 886 006	
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	NR UPR.: MPOIA/003/2014	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PODDASZA I - STAN ISTNIEJĄCY			
BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNA	
DATA: CZERWIEC 2024		SKALA: 1:100	
NUMER RYSUNKU: IN-03		NAZWA PLIKU:	

[illegible]

INWESTOR: Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa. Identyfikator działki: 121505_2.0002.7028			
WYKONANO PRZEZ:			
		FI STUDIO Magdalena Szczepaniak-Krupowska ul. Zdunów 188/45, 30-428 Kraków tel. :+48 729 886 006	
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	NR UPR.: MPOIA/003/2014	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PODDASZA II - STAN ISTNIEJĄCY			
BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNA	
DATA: CZERWIEC 2024		SKALA: 1:100	
NUMER RYSUNKU: IN-04		NAZWA PLIKU:	


RZUT DACHU
STAN ISTNIEJĄCY



UWAGA!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
3. Próbkę kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR: Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa. Identyfikator działki: 121505_2.0002.7028			
WYKONANO PRZEZ:			
fi Studio architektura		FI STUDIO Magdalena Szczepaniak-Krupowska ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków tel. :+48 729 886 006	
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	NR UPR.: MPOIA/003/2014	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT DACHU - STAN ISTNIEJĄCY			
BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNA	
DATA: CZERWIEC 2024		SKALA: 1:100	
NUMER RYSUNKU: IN-05		NAZWA PLIKU:	

PRZEKRÓJ A-A
STAN ISTNIEJĄCY



P1 PLYTA FUNDAMENTOWA		P1 STROP PARTERU		P3 STROP DREWNIANY II		SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY - ponad gruntem		
1	plyta gresowa	2.0	1 deski podłogowe	2.0	1 deski podłogowe	2.0	1 kamień naturalny - murowany	15.0
2	jastryż cement-butybrojony rozproszony włókna poliolefinowe 18 mm, gładzany	6.0	2 legary 50x60 w rozstawie 50-60 cm/ międzylegarami: izolacja termiczna i akustyczna Amatek 045, Lw min=3.0dB	0.5	2 podkład piankowy	0.5	2 styropian XPS - np. Austrotherm XPS TOP 30 SF lub równoważny	7.0
3	folia PE gr. d=0.2 na suchyzakład 25cm		3 poszycie - płyta OSB	2.5	3 poszycie - płyta OSB	2.5	3 ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	24.0
4	Termoizolacja - styropian EPS np. Austrotherm EPS 038		4 strop drewniany / wełna mineralna 10 cm	20.0	4 strop drewniany / wełna mineralna 10 cm	20.0	4 termoizolacja - wełna mineralna	10.0
5	dach podłoga lub równoważny	10.0	5 podkładki gumowe pod legarami		5 paroizolacja	2.0	5 paroizolacja	6.0
6	hydroizolacja polimerowo-bitumiczna BORNIT		6 folia paroizolacyjna	2.0	6 podsuflak z desek	2.5	6 ruszt drewniany	2.5
7	Fundamentochł 1 k - gruntułumiczny BORNIT		7 płyta żelbetowa wg proj. konstrukcji	15.0			7 płyta g.k.	2.5
8	Fundamentgrund		8 tyłkoem-wap.	1.0				
9	płyta żelbetowa fundamentowa wg proj. konstrukcji	40.0			D1 DACH			
10	folia PE gr. d=0.2 na suchyzakład 30cm	10.0			1 dachówka ceramiczna	6.0		
11	beton podładowy		P2 STROP DREWNIANY I		2 laty-4x4 cm	2.5	SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY - poniżej pos. gruntu	
12	folia PE gr. d=0.2 na suchyzakład 30cm		1 deski podłogowe	2.0	3 kontrłaty 2,5x6 cm	1.0	1 folia kebelfoka	
13	beton podładowy	10.0	2 podkład piankowy	0.5	4 wełnaokroprzuszczalna membrana dachowa	2.5	2 styropian XPS - np. Austrotherm XPS TOP 30 SF lub równoważny	15.0
14	folia PE gr. d=0.2 na suchyzakład 30cm		3 poszycie - płyta OSB	2.5	5 termoizolacja - wełna mineralna/rozkrywki wg proj. konstr.	15.0	3 hydroizolacja polimerowo-bitumiczna BORNIT	
15	warszawa kruszywa glukowego		4 strop drewniany / wełna mineralna 10 cm	20.0	6 termoizolacja - wełna mineralna/ruszt drewniany	10.0	4 Fundamentochł 1 k - gruntułumiczny BORNIT	
			5 paroizolacja		7 paroizolacja		5 Fundamentgrund	
			6 strop pulap - deski lub płyty g.k.	2.0	8 wyłączenie: deski	2.5	6 ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji	40.0
			7 puszka wentylacyjna	20.0			7 tyłkoem-wap.	1.0
			8 legary / wełna mineralna 10 cm	20.0				
			9 podsuflak z desek	2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				
				2.0				

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
3. Próbkę kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR:
Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa.
Identyfikator działki:
121505_2.0002.7028

WYKONANO PRZEZ:

fi Studio
architektura
Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków
tel. :+48 729 886 006

PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
	mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	MPOIA/003/2014	
SPRAWDZIŁ:			

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PRZEKRÓJ A-A - STAN ISTNIEJĄCY


BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA

DATA:	SKALA:
CZERWIEC 2024	1:100
NUMER RYSUNKU:	NAZWA PLIKU:
IN-06	

ELEWACJA ZACHODNIA
STAN ISTNIEJĄCY



ELEWACJA POŁUDNIOWA
STAN ISTNIEJĄCY




UWAGA!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
3. Próbkę kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta


ELEWACJA WSCHODNIA
STAN ISTNIEJĄCY



ELEWACJA PÓŁNOCNA
STAN ISTNIEJĄCY



INWESTOR: Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa. Identyfikator działki: 121505_2.0002.7028			
WYKONANO PRZEZ:			
fi Studio architektura		FI STUDIO Magdalena Szczepaniak-Krupowska ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków tel. :+48 729 886 006	
PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO: mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	NR UPR.: MPOIA/003/2014	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
PRZEDMIOT RYSUNKU: ELEWACJE - STAN ISTNIEJĄCY			
BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNA	
DATA: CZERWIEC 2024		SKALA: 1:100	
NUMER RYSUNKU: IN-07		NAZWA PLIKU:	



Wymiana/montaż posadzek:
płytki rustykalne Teracota cotto lub
imitacja (np. Peronda Harmony Niza Clay
9.2x37)
SUMA 86 m²

LEGENDA

- Montaż nowej stolarki okiennej, drewnianej, skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziałów, formy okien skrzynkowych.
- wymiana barierki zewnętrznej w obrębie wejścia
- Wymiana drzwi zewnętrznych ze zmianą wysokości otworu na 200 cm
- Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe o wys. 200 cm, przy zachowaniu formy i materiału
- Wymiana grzejników na tradycyjne, żebrowe
- Wymiana/montaż posadzek (płytek) na spójne ze stylem historycznym budynku – w WC i klatce schodowej
- Adaptacja pomieszczenia na pom. socjalne, wykonanie zabudowy kuchennej i podejść instalacyjnych
- Wykonanie otworów w ścianach
- Montaż sanitariatów dostosowanych dla niepełnosprawnych

UWAGA!

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
- Próbki kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR:
Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa.
Identyfikator działki:
121505_2.0002.7028

WYKONANO PRZEZ:

fi Studio
architektura
Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków
tel. :+48 729 886 006



PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
	mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	MPOIA/003/2014	
SPRAWDZIŁ:			

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU:
RZUT PIWNICY

BRANŻA:
ARCHITEKTONICZNA

DATA:	SKALA:
CZERWIEC 2024	1:50
NUMER RYSUNKU:	NAZWA PLIKU:
A-01	



Wymiana/montaż posadzek:
płytki rustykalne Teracota cotto lub
imitacja (np. Peronda Harmony Niza Clay
9,2x37)
SUMA 86 m²

LEGENDA

- Montaż nowej stolarki okiennej, drewnianej, skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziatów, formy okien skrzynkowych.
- wymiana barierki zewnętrznej w obrębie wejścia
- Wymiana drzwi zewnętrznych ze zmianą wysokości otworu na 200 cm
- Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe o wys. 200 cm, przy zachowaniu formy i materiału
- Wymiana grzejników na tradycyjne, żeberkowe
- Wymiana/montaż posadzek (płytek) na spójne ze stylem historycznym budynku – w WC i klatce schodowej
- Adaptacja pomieszczenia na pom. socjalne, wykonanie zabudowy kuchennej i podejść instalacyjnych
- Wykonanie otworów w ścianach
- Montaż sanitariatów dostosowanych dla niepełnosprawnych

UWAGA!

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
- Próbki kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR:

Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa.
Identyfikator działki:
121505_2.0002.7028

WYKONANO PRZEZ:

fi Studio
architektura

FI STUDIO
Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków
tel. :+48 729 886 006

PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
	mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	MPOIA/003/2014	
SPRAWDZIŁ:			

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT PARTERU

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

DATA:

CZERWIEC 2024


NUMER RYSUNKU:

A-02


SKALA:

1:50

NAZWA PLIKU:



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE



LEGENDA

1. Montaż nowej stolarki okiennej, drewnianej, skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziałów, formy okien skrzynkowych.
2. wymiana barierki zewnętrznej w obrębie wejścia
3. Wymiana drzwi wewnętrznych ze zmianą wysokości otworu na 200 cm
4. Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe o wys. 200 cm, przy zachowaniu formy i materiału
5. Wymiana grzejników na tradycyjne, żeberkowe
6. Wymiana/montaż posadzek (płytek) na spójne ze stylem historycznym budynku – w WC i klatce schodowej
7. Adaptacja pomieszczenia na pom. socjalne, wykonanie zabudowy kuchennej i podejsć instalacyjnych
8. Wykonanie otworów w ścianach
9. Montaż sanitariatów dostosowanych dla niepełnosprawnych

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
3. Próbk kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR:
Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa.
Identyfikator działki:
121505_2.0002.7028

WYKONANO PRZEZ:

fi Studio
architektura
Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków
tel. :+48 729 886 006
FI STUDIO


PROJEKTANT:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
	mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	MPOIA/003/2014	
SPRAWDZIŁ:			

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU:
RZUT PODDASZA II

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA

DATA:	SKALA:
CZERWIEC 2024	1:50
NUMER RYSUNKU:	NAZWA PLIKU:
A-04	



LEGENDA

1. Montaż nowej stolarki okiennej, drewnianej, skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziałów, formy okien skrzynkowych.
2. wymiana barierki zewnętrznej w obrębie wejścia
3. Wymiana drzwi wewnętrznych ze zmianą wysokości otworu na 200 cm
4. Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe o wys. 200 cm, przy zachowaniu formy i materiału
5. Wymiana grzejników na tradycyjne, żeberkowe
6. Wymiana/montaż posadzek (płytek) na spójne ze stylem historycznym budynku – w WC i klatce schodowej
7. Adaptacja pomieszczenia na pom. socjalne, wykonanie zabudowy kuchennej i podejść instalacyjnych
8. Wykonanie otworów w ścianach
9. Montaż sanitariatów dostosowanych dla niepełnosprawnych

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
3. Próbkę kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR:

Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa.
Identyfikator działki:
121505_2.0002.7028

WYKONANO PRZEZ:

fi Studio
architektura

FI STUDIO
Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków
tel. :+48 729 886 006

	IMIE I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	MPOIA/003/2014	
SPRAWDZIŁ:			

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

DATA:

CZERWIEC 2024

NUMER RYSUNKU:

A-05

SKALA:


1:50

NAZWA PLIKU:

ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



LEGENDA

1. Montaż nowej stolarki okiennej, drewnianej, skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziałów, formy okien skrzynkowych.
2. wymiana barierki zewnętrznej w obrębie wejścia
3. Wymiana drzwi zewnętrznych ze zmianą wysokości otworu na 200 cm
4. Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe o wys. 200 cm, przy zachowaniu formy i materiału
5. Wymiana grzejników na tradycyjne, żeberkowe
6. Wymiana/montaż posadzek (płytek) na spójne ze stylem historycznym budynku – w WC i klatce schodowej
7. Adaptacja pomieszczenia na pom. socjalne, wykonanie zabudowy kuchennej i podejść instalacyjnych
8. Wykonanie otworów w ścianach
9. Montaż sanitariatów dostosowanych dla niepełnosprawnych


UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
3. Próbkę kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



INWESTOR:

Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa. Identyfikator działki: 121505_2.0002.7028

WYKONANO PRZEZ:

fi Studio
architektura

FI STUDIO
Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków
tel. :+48 729 886 006

PROJEKTANT:

IMIE I NAZWISKO:

mgr inż. arch. Magdalena
Szczepaniak-Krupowska

NR UPR.:

MPOIA/003/2014

PODPIS:

SPRAWDZIŁ:

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU:

ELEWACJE

BRANŻA:

ARCHITEKTONICZNA

DATA:

CZERWIEC 2024

SKALA:

1:100

NUMER RYSUNKU:

A-06

NAZWA PLIKU:

Floor plan of the bathroom (bali) showing a toilet, sink, and mirror. Dimensions are provided: 95 cm for the toilet, 80 cm for the sink, and 200 cm for the mirror. A door is labeled 'bali'.

1. Montaż nowej stolarki okiennej, drewnianej, skrzynkowej przy zachowaniu kolorystyki, podziałów, formy okien skrzynkowych.
2. wymiana barierki zewnętrznej w obrębie wejścia
3. Wymiana drzwi zewnętrznych ze zmianą wysokości otworu na 200 cm
4. Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe o wys. 200 cm, przy zachowaniu formy i materiału
5. Wymiana grzejników na tradycyjne, żebkowe
6. Wymiana/montaż posadzek (płytek) na spójne ze stylem historycznym budynku – w WC i klatce schodowej
7. Adaptacja pomieszczenia na pom. socjalne, wykonanie zabudowy kuchennej i podejść instalacyjnych
8. Wykonanie otworów w ścianach
9. Montaż sanitariatów dostosowanych dla niepełnosprawnych

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
3. Próbkę kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

ZESTAWIENIE SPRZĘTÓW			
	sprzęt	przykładowy produkt (możliwa zamiana na produkt o równoważnych parametrach)	ilość
1	miska ustępowa dla niepełnosprawnych	WC Kompakt Cersanit Etiuda	1
2	deska	Deska sedesowa duroplastowa Cersanit Etiuda	1
3	uchwyt podnoszony	Uchwyt półokrągły uchylny 85cm Andex 801/85/CC	1
4	uchwyt przyścienny	Uchwyt kątowy 6/3 - stal nierdzewna, średnica 32mm, Corradomed UKP-6/3 INOX ø 32	1
5	umywalka dla niepełnosprawnych	Umywalka wisząca dla osób niepełnosprawnych 55cm - Geberit Nova Pro M38155000	1
6	syfon przyścienny	Syfon umywalkowy Bonomini 0595SP25K7	1
7	lustro	Lustro uchylne ze szkła bezpiecznego z rączką Andex 830/CC	1
8	bateria umywalkowa	Bateria umywalkowa łokciowa Deante Alpinia Vital	1
9	zawór umywalkowy	Zawór Viega 703356	1
10	pojemnik na papier toaletowy	Faneco J18PGWG	1
11	dozownik mydła	Faneco S500PGWG	1
12	podajnik ręczników	Faneco ZZ HIT	1
13	płytki antypoślizgowe - podłogowe	Peronda Harmony Niza Clay 9,2x37	5,01 m2
14	płytki - ściennie	Casalgrande Padana Marmoker Canova Honed 60x60	15.82 m2

The diagram is a detailed architectural floor plan of a bathroom, specifically designed for accessibility for a person using a wheelchair. The room is rectangular, with overall dimensions of 235 cm in width and 129 cm in depth. The plan includes the following elements and specifications:

- Entrance:** Drzwi szer. w świetle 90cm (Door width in clear: 90cm) with a brak progów (no threshold).
- Seating Area:** A central circular area labeled "WIDOKI" (Views) with a diameter of 90 cm. A red circle with a diagonal line through it indicates a restricted area, with a dimension of 200 cm shown.
- Washbasin Area:** umywalka dla niepełnosprawnych h=80cm (Washbasin for disabled, height 80cm) with a poręcz uchylna h=80-85cm (Removable handrail, height 80-85cm).
- Toilet Area:** A toilet fixture with a poręcz uchylna: dłuższa niż wc h=80-85cm (Removable handrail: longer than toilet, height 80-85cm) and a rura kanalizacyjna w obudowie g-k (Sewer pipe in enclosure, g-k).
- Shower Area:** miska ustępowa dla niepełnosprawnych h=45-50cm (Shower pan for disabled, height 45-50cm) with a poręcz kątowna h=80-85cm (Corner handrail, height 80-85cm).
- Storage/Seating:** posadzka: płytki rustykalne Teracota cotto lub imitacja (np. Peronda Harmony Niza Clay 9.2x37) (Flooring: rustic tiles Teracota cotto or imitation (e.g., Peronda Harmony Niza Clay 9.2x37)).
- Heating:** grzejnik (Radiator).
- Dimensions:** The plan shows various segment dimensions: 36, 70, 129, 235, 32, 45, and 200 cm.

odkryta ściana z bali

pojemnik na papier toaletowy

poręcz kątowa h=80–85cm

200

70

A technical drawing of a door, labeled '200' on the left side, indicating its height. The door features a multi-paned design with a diagonal brace across the central section. To the left of the door frame, there is a small square symbol and a horizontal line with an arrow pointing right, likely indicating a hinge or handle location.

INWESTOR: Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa. Identyfikator działki: 121505_2.0002.7028			
WYKONANO PRZEZ:			
fi Studio architektura		FI STUDIO Magdalena Szczepaniak-Krupowska ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków tel. :+48 729 886 006	
	IMIE I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	MPOIA/003/2014	
SPRAWDZIŁ:			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
PRZEDMIOT RYSUNKU: TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA			
DATA: CZERWIEC 2024		SKALA: 1:50	
NUMER RYSUNKU: A-07		NAZWA PLIKU:	

[illegible]

The floor plan shows a kitchen layout with the following dimensions and features:

- Overall Dimensions:** Total width 500 cm, total depth 253 cm. The main kitchen area is 190 cm deep, with a 10 cm offset at the bottom.
- Wall and Ceiling:** Walls are painted NCS S1002-Y50R. The ceiling is white matte (Casalgrande Padana Marmoker Canova Honed 60x60) with LED lighting under the eaves.
- Lighting:** LED lighting under the eaves (oswietlenie LED pod półką) and a kitchen island light (okap kominowy o klasycznej formie np. VDB CLASSIC L 90).
- Fixtures and Appliances:** Includes a sink (umywalka), oven (piekarnik w zabudowie), refrigerator (lodówka do zabudowy), and cabinets (szuflada, szafka).
- Electrical:** A 3x outlet (3x gniazdko) is located near the sink. The oven is 230V (piekarnik do zabudowy 230V).
- Materials:** The countertop is white matte (Casalgrande Padana Marmoker Canova Honed 60x60) with a 10 cm offset (cokół wys. 10 cm).

Architectural floor plan of a kitchen. The plan shows a rectangular room with a central island and a perimeter counter. Key features and dimensions include:

- Central Island:** A rectangular table with a width of 90 cm and two sections, each 140 cm long. It is surrounded by 8 chairs (4 on each long side).
- Perimeter Counter:** The total length is 246 cm, composed of segments: 80, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 66 cm. It includes a sink (L) and a cooktop (ZM).
- Storage:** A wooden table (90x280 cm or two 90x140 cm) and 8 wooden chairs are shown on the left. A cabinet with a pull-out unit is on the right.
- Dimensions:** The room is 246 cm long and 240 cm wide. The island is 90 cm wide. The counter is 246 cm long. The room has a height of 240 cm.
- Labels:** "WIDOKI A" and "WIDOKI B" indicate viewing directions. "WENTYLACJA OKAPU" (hood ventilation) is marked with a red arrow pointing to the cooktop area.

UWAGA:

- Przed zamówieniem zabudowy meblowej należy dokonać pomiaru z natury w celu sprawdzenia wymiarów!
- doprowadzić zasilanie dla sprzętów i dodatkowych gniazdek

POM. SOCJALNE POZ. -1 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA			
	sprzęt	nazwa produktu	ilość
1	łódówka do zabudowy	np. Electrolux KRS4DE18S 177,2cm	1
2	płyta indukcyjna (napięcie zasilania 230V)	np. WHIRLPOOL WSQ4860NE	1
3	okap kominowy retro	np. VDB CLASSIC L 90	1
4	piekarnik do zabudowy (napięcie zasilania 230 V)	np. Amica EB6541 Classic Srebrny-stal	1
5	zmywarka do zabudowy	np. Zmywarka Bosch Serie 4 SMV46KX55E	1
6	zlewozmywak stalowy z ociekaczem	np. FRANKE Spark SKN 611-79	1
7	bateria zlewozmywakowa	np. FRANKE Eos Neo	1
8	stół drewniany 90X140		2
9	krzesła drewniane		8
10	płytki ścienne białe matowe	np. Casalgrande Padana Marmoker Canova Honed 60x60	3,0 m2
11	płytki antypoślizgowe - podłogowe	Peronda Harmony Niza Clay 9,2x37	32,05 m2
12	cokoliki - z płytki podłogowej, wys. 9 cm	Peronda Harmony Niza Clay 9,2x37	1,80 m2

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
3. Próbkę kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR:
Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa.
Identyfikator działki:
121505 2.0002.7028

WYKONANO PRZEZ:

fi Studio
architektura

FI STUDIO
Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków
tel. :+48 729 886 006

	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	MPOIA/003/2014	
SPRAWDZIŁ:			


FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
-------	--------------------

PRZEDMIOT RYSUNKU:
POMIESZCZENIE SOCJALNE POZ. -1

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA

DATA:	SKALA:
CZERWIEC 2024	1:50
NUMER RYSUNKU:	NAZWA PLIKU:
A-08	

WIDOK A:




Szafki otwieralne: zawiasy BLUM Cichy Domyk
Fronty ramkowe/frezowane, pokrycie fornir dębowy lub jesionowy, kolor naturalny, lakier mat
Uchwyty drewniane w kolorze frontu
Blat zabudowy: granitowy lub drewniany

- UWAGA:
- Przed zamówieniem zabudowy meblowej należy dokonać pomiaru z natury w celu sprawdzenia wymiarów!
 - doprowadzić zasilanie dla sprzętów i dodatkowych gniazdek

POM. SOCJALNE POZ. 0 - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA			
	sprzęt	nazwa produktu	ilość
1	lodówka podblatowa do zabudowy	np. ELECTROLUX LXB2AE82S	1
2	zmywarka do zabudowy	np. Zmywarka SAMSUNG DW60R4071BB	1
3	zlewozmywak stalowy z ociekaczem	np. Franke Spark SKN 611-63	1
4	bateria zlewozmywakowa	np. FRANKE Eos Neo	1
5	stół drewniany 90X80		1
6	krzesła drewniane		2







- UWAGA!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
 2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
 3. Próbk kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta








RZUT POM. SOCJALNEGO - PARTER
skala 1:50

INWESTOR: Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa. Identyfikator działki: 121505_2.0002.7028			
WYKONANO PRZEZ:			
fi Studio architektura		FI STUDIO Magdalena Szczepaniak-Krupowska ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków tel. :+48 729 886 006	
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	NR UPR.: MPOIA/003/2014	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
PRZEDMIOT RYSUNKU: POMIESZCZENIE SOCJALNE POZ. 0			
BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA			
DATA: CZERWIEC 2024		SKALA: 1:50	
NUMER RYSUNKU: A-09		NAZWA PLIKU:	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

L.P.		1	2	3	4	5	6
SYMBOL		O2	O3	O4	O5	O6	O7
MATERIAL		DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S [cm]	70	250	125	112	230	112
	H [cm]	100	160	140	112	200	112
WYMAGANIA:		U _{max} =0,9W/mK	U _{max} =0,9W/mK	U _{max} =0,9W/mK	U _{max} =0,9W/mK	U _{max} =0,9W/mK	U _{max} =0,9W/mK
POZIOM -1		0	0	0	0	0	0
POZIOM 0		1 PRAWE (WC) + 1 LEWE (KLATKA SCH.)	3	1	0	0	0
POZIOM 1 (PODDASZE 1)		0	0	0	2	2	2
POZIOM 2 (PODDASZE 2)		0	0	0	0	0	0
SUMA		2	3	1	2	2	2
OTWIERALNOŚĆ		ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	2X ROZWIERALNE + DRZWI BALKONOWE LEWE	ROZWIERALNE
RODZAJ OŚCIEŻNICY		OKNA SKRZYNKOWE, PROFILE DREWNIANE, DREWNO SOSNOWE KLEJONE WARSTWOWO, LAKIEROWANE; W KWATERACH WEWNĘTRZNYCH TAM GDZIE TO MOŻLIWE ZASTOSOWAĆ SKRZYDŁA ROZWIERNO-UCHYLE; W PRZYPADKU OKIEN DWUSKRZYDŁOWYCH ZE SŁUPKIEM RUCHOMYM UCHYLEŃCZĄ ZASTOSOWAĆ W SKRZYDŁE GŁÓWNYM KOLORYSTYKA: - OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ: BRĄZ (KOLORYSTYKĘ OKIEN DOBRAĆ DO OKIEN ISTNIEJĄCYCH), KLAMKI MOSIĘŻNE, W OKNACH BALKONOWYCH KLAMKI Z KLUCZYKAMI (ZAMKIEM)					
RODZAJ WYPEŁNIENIA		SZKLENIE - WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZANIA ŚWIATŁA LT = MIN 65 %, OKAPNIKI DREWNIANE; - ZESTAWY SZYBOWE ZESPOLONE NISKOEMISYJNE DWUSZYBOWE Z CIEPLĄ RAMKĄ OD ZEWNĄTRZ, JEDNOSZYBOWE OD WEWNĄTRZ - WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO: g< 35% (W OKRESIE LETNIM)					
UWAGI		- ZESTAWIENIE PRZEDSTAWIA WIDOKI OKIEN OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ; - WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚĆ ELEMENTÓW ORAZ LOKALIZACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA; - DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ DOSTAWCY STOLARKI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ EWENTUALNE ZMIANY W ZAKRESIE KOLORYSTYKI UZGADNIĄC Z PROJEKTANTEM - IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNĄ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH ORAZ POWIERZCHNI PRZEZROCZYSTYCH NIEOTWIERALNYCH WYNOŚI: U _{max} =0,9W/mK; W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI ZAPEWNIENIA U _{max} =0,9 DLA CAŁOŚCI OKNA DLA PAKIETÓW SZYBOWYCH JAK PODANO, ZASTOSOWAĆ INNY RODZAJ SZKLENIA NP. PAKIET ZEWNĘTRZNY TRZYSZYBOWY A WEWNĘTRZNY JEDNOSZYBOWY, ALBO OBA DWUSZYBOWE					

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
3. Próbkę kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

7	8	9	10	11
O8	O9	O10	O11	O12
DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
				
146	145	150	150	60
118	130	130	130	95
U _{max} =0,9W/mK	U _{max} =0,9W/mK	U _{max} =0,9W/mK	U _{max} =0,9W/mK	U _{max} =0,9W/mK
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2	2	2	0	0
0	0	0	2	2
2	2	2	2	2
ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE

UWAGA! 1. ZE WZGLĘDU NA RÓŻNY SPOSÓB MONTAŻU I WYKOŃCZENIA ISTNIEJĄCYCH OKIEN (NIEKTÓRE OKNA MAJĄ OPASKI, INNE NIE, WKŁADKI/RAMKI ZMNIEJSZAJĄCE OTWÓR ITP) KONIECZNA JEST WERYFIKACJA PODANYCH WYMIARÓW PRZEZ WYKONAWCĘ I DOKŁADNE WYMIERZENIE OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z INWESTOREM LUB PROJEKTANTEM.
2. ZWERYFIKOWAĆ MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA ORYGINALNYCH OKIENNIC PO WYMIANIE OKIEN NA NOWE (OKIENNICE TYLKO W POZ. PARTERU, 4 SZT.). W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAMONTOWANIA ORYGINALNYCH OKIENNIC, WYMIENIĆ JE NA NOWE DOSTOSOWANE DO NOWEJ STOLARKI
3. W PRZYPADKU USZKODZENIA ORYGINALNYCH PARAPETÓW NP. PODCZAS DEMONTAŻU I WYMIANY STARYCH OKIEN, LUB BRAKU DOPASOWANIA PARAPETÓW DO NOWEJ STOLARKI, WYKONAĆ NOWE PARAPETY

INWESTOR: Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa. Identyfikator działki: 121505_2.0002.7028			
WYKONANO PRZEZ:			
fi Studio architektura		FI STUDIO Magdalena Szczepaniak-Krupowska ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków tel. :+48 729 886 006	
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. Magdalena Szczepaniak-Krupowska	NR UPR.: MPOIA/003/2014	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
PRZEDMIOT RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNA	
DATA: CZERWIEC 2024		SKALA: 1:100	
NUMER RYSUNKU: A-11		NAZWA PLIKU:	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.	1		2		3		4		5	
SYMBOL	DZ		D1		D2		D3		D4	
MATERIAŁ	DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE	
SCHEMAT										
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S [cm]	102	102		102		92		92	
	H [cm]	206	206		206		206		206	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So [cm]	90	90		90		80		80	
	Ho [cm]	200	200		200		200		200	
WYMAGANIA:	U _{max} =1,3W/mK		-		-		-		-	
OTWIERALNOŚĆ	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE
POZIOM 0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0
POZIOM 1 (PODDASZE 1)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3
POZIOM 2 (PODDASZE 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA	1	0	1	2	1	1	0	1	3	3
RODZAJ OŚCIEŻNICY	DRZWI PEŁNE FILUNKOWE, DREWNO SOSNOWE LAKIEROWANE KLEJONE WARSTWOWO, DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ I OPASKAMI DWUSTRONNYMI									
RODZAJ WYPEŁNIENIA	KOLORYSTYKA: DREWNO NATURALNE KLAMKI MOSIĘŻNE Z KLUCZEM RETRO DRZWI BEZPROGOWE! (DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH)									
UWAGI	- ZESTAWIENIE PRZEDSTAWIA WIDOKI DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ; - WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚĆ ELEMENTÓW ORAZ LOKALIZACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA; - DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ DOSTAWCY STOLARKI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ EWENTUALNE ZMIANY W ZAKRESIE KOLORYSTYKI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM - KLASYFIKACJA TRWAŁOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ DRZWI WG NORM.									

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu.

2. W razie wątpliwości skontaktować się z producentem.

3. Próbkę kolorów frontów, białych i wewnętrznych elementów drzwi zaakceptować przed rozpoczęciem prac.

- UWAGA!
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
 2. W razie wątpliwości skontaktować się z projektantem
 3. Próbk kolorów frontów, blatów, płytek, farb należy przedstawić do akceptacji projektanta

INWESTOR:
Gmina Jordanów, ul. Rynek 2, 34-240 Jordanów

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
Prace remontowe i konserwatorskie przy budynku mieszkalnym wpisanym do ewidencji zabytków, dz. nr ewid.: 7028 w miejscowości Naprawa.
Identyfikator działki:
121505_2.0002.7028

WYKONANO PRZEZ:

fi Studio
architektura

FI STUDIO
Magdalena Szczepaniak-Krupowska
ul. Zdunów 18B/45, 30-428 Kraków
tel. :+48 729 886 006

IMIE I NAZWISKO:
mgr inż. arch. Magdalena
Szczepaniak-Krupowska

NR UPR.:
MPOIA/003/2014

PODPIS:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIŁ:

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

BRANŻA:
ARCHITEKTONICZNA

DATA:
CZERWIEC 2024

SKALA:
1:100

NUMER RYSUNKU:
A-12

NAZWA PLIKU:

PRACA AUTORSKA ZASTRZEŻENIE