LEGENDA

	PRZEGRODY ISTNIEJĄCE
	CERAMICZNE WYPEŁNIENIA W PRZEGRODACH ISTNIEJĄCYCH
	PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BETONU KOMÓRKOWEGO
	PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
SZ 1	PRZEGRODY WARSTWOWE WG. OPISU TECHNICZNEGO
	ELEMENTY NIEWIDOCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ PŁASZCZYZNY PRZEKROJU
	ELEMENTY NIEWIDOCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ PONAD PŁASZCZYZNĄ PRZEKROJU
PKS 1 Ø 110	PION KANALIZACYJNY SANITARNY WG. PROJ. INST. SANITARNYCH - Ø 110
PCO 01	PION CO WG. PROJ. INST. SANITARNYCH
PW 1	PION WODY WG. PROJ. INST. SANITARNYCH
C.O.	GRZEJNIK C.O. WG. PROJ. INST. SANITARNYCH

LEGENDA OZNACZEŃ LITEROWYCH

AC	ARMATURA CZERPALNA ZE ZŁĄCZKĄ GWINTOWANĄ DO WĘŻA
EIS 30	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI **EI 30 ;** DRZWI DYMOSZCZELNE ; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ DOPUSZCZONY DO WYKORZYSTYWANIA W DRZWIACH PE-POŻ
EI 60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI **EI 60 ;** WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ DOPUSZCZONY DO WYKORZYSTYWANIA W DRZWIACH PE-POŻ
HPL	ŚCIANA LAMINOWANA HPL, WYS. 200cm
MU	MISKA USTĘPOWA WISZĄCA NA STELAŻU
PI	PISUAR WISZĄCY NA STELAŻU
PK	PION KANALIZACYJNY Ø 110mm
RS 100	RURA SPUSTOWA Ø 100mm STALOWA OCYNKOWANA, UKRYTA W GRUBOŚCI TERMOIZOLACJI
SM	DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
SS	SZAFA STEROWNICZA, PARAMETRY WG. DOSTAWCY WINDY
UM	UMYWALKA WISZĄCA 55x45cm, W MIEJSCU MONTAŻU UMYWALKI NALEŻY ZASTOSOWAĆ WZMOCNIENIE ŚCIANY Z SUCHEJ ZABUDOWY PŁYTĄ OSB 22mm
WO	DŹWIG OSOBOWY Z PRZELOTEM DRZWI DO WINDY **EI 90** ; WEW. WYMIARY SZYBU : 165x196cm WEW. WYMIARY KABINY : 110x140cmx200cm(ds. dł. wys.)
WP O	WPUST ODWADNIAJĄCY
ZL	ZLEWOZMYWIAK

UWAGA
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
- OTWORY W ŚCIANACH NALEŻY WYKONAĆ PRZY ROBOTACH
- WIĘZLARZ INSTALACJI I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKU WYKAŻE SIĘ PRZEDSTAWIAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIARY PRZEDSTAWIAJĄ WYMIARY BEZ WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH (W STANIE SUROWYM)
- ZNACZNIKI STOLAKNI DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
- ZNACZNIKI STOLAKNI OKIENNEJ PRZEDSTAWIAJĄ ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY (ZESTAWU)
- PRZEGRODY BUDOWLANE OZNACZONE NA RZUTACH I PRZEKRUJACH OPISANO W OPISIE TECHNICZNYM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI NIE MOGĄ BYĆ POWIELANE I PRZEKAZYWANE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTORA I TRAKTOWAĆ TE OPRACOWANIA JAKO WZOROWNIE UŻYPEŁNIAJĄCE SIĘ.

INWESTOR
GMINA MIASTO RZESZÓW
35-064 RZESZÓW, RYNEK 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKÓW, UL. ŁEPKOWSKIEGO 3/13
www.pracowniafilipek.pl

OBIEKT
KATEGORIA **XVI** BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE

LOKALIZACJA
35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI - 186301_1.0212.**2121**

ZADANIE
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU		*PODPIS*
FILIPEK PAWEŁ - architekt	*MPOIA/092/2021*	
WÓJTOWICZ MACIEJ - architekt	*MPOIA/052/2015*	
ZIELIŃSKI RAFAŁ - architekt	*MPOIA/131/2011*	
SPRAWDZAJĄCY **KROK** MARIUSZ - architekt	*MPOIA/086/2021*	

TEMAT RYSUNKU
RZUT 2 PIĘTRA POZ. +6,12

DATA	*SKALA*	*NR RYSUNKU*
09.2023	1:50	2.