LEGENDA

- PRZEGRODY ISTNIEJĄCE
- CERAMICZNE WYPEŁNIENIA W PRZEGRODACH ISTNIEJĄCYCH
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
- SZ 1 — PRZEGRODY WARSTWOWE WG. OPISU TECHNICZNEGO
- ELEMENTY NIEWIDOCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ PŁASZCZYZNY PRZEKROJU
- ELEMENTY NIEWIDOCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ PONAD PŁASZCZYZNĄ PRZEKROJU
- PKS 1 Ø 110 — PION KANALIZACYJNY SANITARNY WG. PROJ. INST. SANITARNYCH - Ø 110
- PCO 01 — PION CO WG. PROJ. INST. SANITARNYCH
- PW 1 — PION WODY WG. PROJ. INST. SANITARNYCH
- C.O. — GRZEJNIK C.O. WG. PROJ. INST. SANITARNYCH

LEGENDA OZNACZEŃ LITEROWYCH

AC	ARMATURA CZERPALNA ZE ZŁĄCZKĄ GWINTOWANĄ DO WĘŻA
EIS 30	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI **EI 30 ;** DRZWI DYMOSZCZELNE ; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ DOPUSZCZONY DO WYKORZYSTYWANIA W DRZWIACH PE-POŻ
EI 60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI **EI 60 ;** WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ DOPUSZCZONY DO WYKORZYSTYWANIA W DRZWIACH PE-POŻ
HPL	ŚCIANA LAMINOWANA HPL, WYS. 200cm
MU	MISKA USTĘPOWA WISZĄCA NA STELAŻU
PI	PISUAR WISZĄCY NA STELAŻU
PK	PION KANALIZACYJNY Ø 110mm
RS 100	RURA SPUSTOWA Ø 100mm STALOWA OCYNKOWANA, UKRYTA W GRUBOŚCI TERMOIZOLACJI
SM	DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
SS	SZAFA STEROWNICZA, PARAMETRY WG. DOSTAWCY WINDY
UM	UMYWALKA WISZĄCA 55x45cm, W MIEJSCU MONTAŻU UMYWALKI NALEŻY ZASTOSOWAĆ WZMOCNIENIE ŚCIANY Z SUCHEJ ZABUDOWY PŁYTĄ OSB 22mm
WO	DŹWIĘ OSOBOWY Z PRZELOTEM DRZWI DO WINDY **EI 30** ; WEW. WYMIARY SZYBU : 165x196cm WEW. WYMIARY KABINY : 110x140cmx200cm(s. dł. wys.)
WP O	WPUST ODWADNIAJĄCY
ZL	ZLEWOZMYWAK

UWAGA

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
- PRZEBICIA I BRUZDY NALEŻY WYKONAĆ PO MONTAŻU INSTALACJI I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE WYMIARY PRZEDSTAWIAJĄ WYMIARY BEZ WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH (W STANIE SUROWYM)
- ZNACZNIKI STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
- ZNACZNIKI STOLARKI OKIENNEJ PRZEDSTAWIAJĄ ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY (ZESTAWU)
- PRZEKROJOWY BUDOWLANE OZNACZONE NA RÓŻNYCH I PRZERAŻAJĄCH OPISANO W OPISIE TECHNICZNYM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI NIE MOGĄ BYĆ KOPIOWANE, ANI W CAŁOŚCI ANI FRAGMENTARYCZNIE I TRAKTOWAĆ TE OPRACOWANIA JAKO WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ.

INWESTOR
GMINA MIASTO RZESZÓW
35-064 RZESZÓW, RYNEK 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKÓW, UL. ŁEPKOWSKIEGO 3/13
www.pracownia-filipek.pl

OBIEKT
KATEGORIA **XVI** BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE

LOKALIZACJA
35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI - 180301_1.0212.**2121**

ZADANIE
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU		*PODPIS*
FILIPEK PAWEŁ - architekt	MPOIA/092/2021	
WÓJTOWICZ MACIEJ - architekt	MPOIA/052/2015	
ZIELIŃSKI RAFAŁ - architekt	MPOIA/131/2011	
SPRAWDZAJĄCY **KROK** MARIUSZ - architekt	MPOIA/086/2021	

TEMAT RYSUNKU
RZUT 2 PIĘTRA POZ. +6,12

DATA	*SKALA*	*NR RYSUNKU*
09.2023	1:50	2.