



- UWAGI OGÓLNE!!! - INSTALACJE KANALIZACYJNE
- Montaż urządzeń i elementów należy wykonać zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót".
 - Zwraca się uwagę, aby przed zamówieniem rur i kształtek dokonać analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w którym mają być te kształtki zamontowane. Należy potwierdzić zgodność zaprojektowanych tras z aktualną sytuacją budowlaną i innymi instalacjami.
 - Podczas montażu rur należy brać pod uwagę konieczność założenia wymaganej izolacji termicznej lub p.poż.. W razie potrzeby należy rury izolować przed zmontowaniem.
 - Przy montażu urządzeń tj. pompowni, separatorów, regulatora przepływu należy zwrócić uwagę na możliwość dostępu do nich podczas eksploatacji, elementy te należy montować zgodnie z dokumentacjami technicznymi.
 - Wszystkie przejścia rur przez ściany i stropy należy uszczelnić. W sposób szczególny należy uszczelnić rury przechodzące przez elementy budowlane o odporności ogniowej. W sposób szczególny należy uszczelnić rury przechodzące przez ściany fundamentowe, ławy fundamentowe, posadzki na gruncie (przejście wodoszczelne i gazoszczelne).
 - Podwieszenia i podpory rur należy rozmieszczać w odległości nie większej niż 2m. Przy montażu należy brać pod uwagę ciężar izolacji oraz ciężar przepływającego medium.
 - Zachować montowaną sieć w czystości i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami przez inne branże.
 - Rury izolować zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urządzeń i materiałów.
 - Rury prowadzić z wymaganych spadkiem.
 - Rysunki rozpatrywać z pozostałą częścią dokumentacji m.in. opisem technicznym, zestawieniem urządzeń i materiałów.

- kd160 KANALIZACJA DESZCZOWA - PROJEKTOWANA
kd200 KANALIZACJA DESZCZOWA - ISTNIEJĄCA
ks160 KANALIZACJA SANITARNA - ISTNIEJĄCA
wo80 WODA WODOCIOGOWA ZIMNA - ISTNIEJĄCA
--- ELEMENTY WG PROJEKTU ARCHITEKTURY T.J. ODWODNIENIA LINIOWE/RYNNY
--- RURIOCIĄGI FREONOWE

OZNACZENIE INSTALACJI
KD - KANALIZACJA DESZCZOWA

INWESTOR URZĄD MIASTA RZESZOWA 35-064 RZESZÓW, RYNEK 1			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK 31-423 KRAKÓW, UL. ŁĘPKOWSKIEGO 3/13 www.pracowniafilipek.pl			
OBIEKT KATEGORIA XVI BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE			
LOKALIZACJA 35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13 IDENTYFIKATOR DZIAŁKI : 186301_1.0212.2121			
ZADANIE PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
TEMAT PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY			
BRANŻA SANITARNA			
AUTORZY PROJEKTU DĄBROWA RAFAŁ		MAP/0585/PWBS/18	PODPIS 
SPRAWDZAJĄCY KOPACZ ADAM		MAP/0437/POOS/10	
TEMAT RYSUNKU PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE KD			
DATA	09.2023	SKALA	1:250
			NR RYSUNKU SZ.PZT