

LEGENDA

- PRZEGRODY ISTNIEJĄCE
- CERAMICZNE WYPEŁNIENIA W PRZEGRODACH ISTNIEJĄCYCH
- PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE
- PRZEGRODY WARSTWOWE WG. OPISU TECHNICZNEGO
- ELEMENTY NIEWIDOCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ PŁASZCZYZNY PRZEKROJU
- ELEMENTY NIEWIDOCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ PONAD PŁASZCZYZNĄ PRZEKROJU
- PKS 1 Ø 150 — PION KANALIZACYJNY SANITARNY WG. PROJ. INST. SANITARNYCH - Ø 110
- PCO 01 — PION CO WG. PROJ. INST. SANITARNYCH
- PW 1 — PION WODY WG. PROJ. INST. SANITARNYCH
- C.O. — GRZEJNIK C.O. WG. PROJ. INST. SANITARNYCH

LEGENDA OZNACZEŃ LITEROWYCH

AC	ARMATURA CZERPALNA ZE ZŁĄCZKĄ GWINTOWANĄ DO WĘŻA
EIS 30	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI **EI 30** ; DRZWI DYMOSZCZELNE ; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ DOPUSZCZONY DO WYKORZYSTYWANIA W DRZWIACH PE-POŻ
EI 60	KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI **EI 60** ; WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ DOPUSZCZONY DO WYKORZYSTYWANIA W DRZWIACH PE-POŻ
HPL	ŚCIANA LAMINOWANA HPL, WYS. 200cm
MU	MISKA USTĘPOWA WISZĄCA NA STELAŻU
PI	PISUAR WISZĄCY NA STELAŻU
PK	PION KANALIZACYJNY Ø 110mm
RS 100	RURA SPUSTOWA Ø 100mm STALOWA OCYNKOWANA, UKRYTA W GRUBOŚCI TERMOIZOLACJI
SM	DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
SS	SZAFA STEROWNICZA, PARAMETRY WG. DOSTAWCY WINDY
UM	UMYWALKA WISZĄCA 55x45cm, W MIEJSCU MONTAŻU UMYWALKI NALEŻY ZASTOSOWAĆ WZMOCNIENIE ŚCIANY Z SUCHEJ ZABUDOWY PŁYTĄ OSB 22mm
WO	DŹWIG OSOBOWY Z PRZELOTEM DRZWI DO WINDY **EI 30** ; WEW. WYMIARY SZYBU : 165x196cm WEW. WYMIARY KABINY : 110x140cmx200cm(s. dł. wys.)
WP O	WPUST ODWADNIAJĄCY
ZL	ZLEWOZMYWAK

UWAGA
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
- RODZAJE INSTALACJI I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- LINIE WYMIAROWE PRZEDSTAWIAJĄ WYMIARY BEZ WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH (W STANIE SUROWYM)
- ELEMENTY NIEWIDOCZNE (RZWIOWE) PRZEDSTAWIAJĄ WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
- ZNACZNIKI STOLARKI OKIENNEJ PRZEDSTAWIAJĄ DŁUGOŚĆ(NIE) WYMIAR OŚCIEŻNICY ZESTAWU
- PRZEGRODY BUDOWLANE OZNACZONE NA RZUTACH I PRZEKROJACH OPISANO W OPISIE TECHNICZNYM
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I TRAKTOWAĆ TE OPRACOWANIA JAKO WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ

INWESTOR
GMINA MIASTO RZESZÓW
35-064 RZESZÓW, RYNEK 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKÓW, UL. ŁEPKOWSKIEGO 3/13
www.pracowniafilipek.pl

OBIEKT
KATEGORIA **XVI** BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE

LOKALIZACJA
35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13
IDENTYFIKATOR DZIAŁ: 186301_1.0212.**2121**

ZADANIE
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU		*PODPIS*
FILIPEK PAWEŁ - architekt	MPOIA/092/2021	
WOJTOWICZ MACIEJ - architekt	MPOIA/053/2015	
ZIELIŃSKI RAFAŁ - architekt	MPOIA/131/2017	
SPRAWDZAJĄCY **KROK** MARIUSZ - architekt	MPOIA/086/2021	

TEMAT RYSUNKU
RZUT 1 PIĘTRA POZ. +3,10

DATA	*SKALA*	*NR RYSUNKU*
09.2023	1:50	1.