


UWAGI OGÓLNE!!! - INSTALACJE KANALIZACYJNE

1. Montaż urządzeń i elementów należy wykonać zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót".
2. Zwraca się uwagę, aby przed zamówieniem rur i kształtek dokonać analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w którym mają być te kształtki zamontowane. Należy potwierdzić zgodność zaprojektowanych tras z aktualną sytuacją budowlaną i innymi instalacjami.
3. Podczas montażu rur należy brać pod uwagę konieczność założenia wymaganej izolacji termicznej lub p.poż.. W razie potrzeby należy rury izolować przed zmontowaniem.
5. Przy montażu urządzeń tj. pompowni, separatorów, regulatora przepływu należy zwrócić uwagę na możliwość dostępu do nich podczas eksploatacji, elementy te należy montować zgodnie z dokumentacjami technicznymi.
6. Wszystkie przejścia rur przez ściany i stropy należy uszczelnić. W sposób szczególny należy uszczelnić rury przechodzące przez elementy budowlane o odporności ogniowej. W sposób szczególny należy uszczelnić rury przechodzące przez ściany fundamentowe, ławy fundamentowe, posadzki na gruncie (przejście wodoszczelne i gazoszczelne).
7. Podwieszenia i podpory rur należy rozmieszczać w odległości nie większej niż 2m. Przy montażu należy brać pod uwagę ciężar izolacji oraz ciężar przepływającego medium.
8. Zachować montowaną sieć w czystości i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami przez inne branże.
9. Rury izolować zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urządzeń i materiałów.
10. Rury prowadzić z wymaganych spadkiem.
11. Rysunki rozpatrywać z pozostałą częścią dokumentacji m.in. opisem technicznym, zestawieniem urządzeń i materiałów.

kd160 KANALIZACJA DESZCZOWA - PROJEKTOWANA
kd200 KANALIZACJA DESZCZOWA - ISTNIEJĄCA
ks160 KANALIZACJA SANITARNA - ISTNIEJĄCA
wo80 WODA WODOCIĄGOWA ZIMNA - ISTNIEJĄCA
ELEMENTY WG PROJEKTU ARCHITEKTURY TJ. ODWODNIENIA LINIOWE/RYNNY
RUROCIĄGI FREONOWE

OZNACZENIE INSTALACJI
KD – KANALIZACJA DESZCZOWA

*INWESTOR*
URZĄD MIASTA RZESZOWA
35-064 RZESZÓW, RYNEK 1

*JEDNOSTKA PROJEKTOWA*
PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKÓW, UL. ŁEPKOWSKIEGO 3/13
*www.pracowniafilipek.pl*

*OBIEKT*
KATEGORIA **XVI** BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE

*LOKALIZACJA*
35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 13
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI : 186301_1.0212.**2121**

*ZADANIE*
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

*TEMAT PROJEKTU*
PROJEKT WYKONAWCZY

*BRANŻA*
SANITARNA

*AUTORZY PROJEKTU*
**DĄBROWA** RAFAŁ — *MAP/0585/PWBS/18*

*SPRAWDZAJĄCY*
**KOPACZ** ADAM — *MAP/0437/POOS/10*

*PODPIS*

*TEMAT RYSUNKU*
**PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE KD**

| *DATA* | *SKALA* | *NR RYSUNKU* |
|---|---|---|
| 09.2023 | 1:250 | SZ.PZT |