



4. Tablice, plansze, oznakowania

- a. Tablice
- b. Oznakowanie szlaków turystycznych
i obiektów infrastruktury turystycznej
- c. Tablica powitalna

4. Tablice, plansze, oznakowania

a. Tablice

Kod kolorystyczny

Rozróżniamy kilka rodzajów tablic informacyjnych.

W zależności od rodzaju tablicy, zmienia się kolor wiódący (moduł 1. i 12.)

Przyjęto zasadę:

- szary – tablice informacyjne;
- zielony – tablice edukacyjne;
- żółty – tablice ostrzegawcze;
- żółty – tablice awaryjne.

Specyfikacja kolorów jest ściśle określona. Ze względu na charakterystykę produkcji tablic – druk – wykorzystywana będzie przestrzeń kolorów CMYK




INFORMACYJNA

– 3 KOLORY Z GAMY PARKU + SZARY




EDUKACYJNA

– 3 KOLORY Z GAMY PARKU + ZIELONY



OSTRZEGAWCZA

– 3 KOLORY Z GAMY PARKU + ŻÓŁTY



AWARYJNA


– 3 KOLORY Z GAMY PARKU + ŻÓŁTY



CMYK:
0 · 0 · 0 · 80
RGB:
88 · 88 · 88
HEX:
#585858



CMYK:
40 · 0 · 85 · 20
RGB:
148 · 172 · 59
HEX:
#94AC3B



CMYK:
0 · 0 · 100 · 0
RGB:
255 · 236 · 0
HEX:
#FFEC00

4. Tablice, plansze, oznakowania

a. Tablice

Proporcje – prostokąt pionowy

Tablice informacyjne posiadają określone proporcje: 9 x 11. Jednostka wynikająca z takiego podziału to kwadrat, zwana dalej **modułem „a”**. Standardowa tablica ma format 81 x 99 cm, a więc $a=9$ cm.

Tablicę na szerokość dzielimy na 9 modułów, a jej wysokość na 12 modułów, przy czym pierwszy i ostatni moduł ma wysokość połowy a . Zawartość poszczególnych modułów w pionie:

- moduł pierwszy – trzy kolorowe paski, zdefiniowane szczegółowo w księdze znaku każdego z parku ($1/2a$);
- moduł drugi – kolorowa apla; kolor zależny od rodzaju tablicy (informacyjna, edukacyjna, ostrzegawcza/awaryjna). W module tym występuje logo parku oraz wspólne logo PPN;
- moduł trzeci i czwarty (fotograficzne tło, tematycznie związane z naturalną charakterystyką parku), w tym obszarze występuje tytuł i podtytuł tablicy (na tablicach jednojęzycznych), lub duży tytuł w języku polskim, a pod nim mniejszy w jęz. angielskim (na tablicach dwujęzycznych)
- moduły od piątego do dziesiątego (białe lub jasne fotograficzne tło), w obszarze tym występują treści informacyjne tablicy;
- moduł jedenasty (fotograficzne tło), jest to miejsce na ewentualne hasło parku;
- moduł dwunasty ($1/2a$) – kolor identyczny jak moduł drugi, w tym obszarze występuje adres strony www parku.

Dopuszcza się tablice innego formatu i o innej proporcji boków. W razie potrzeby dostosowania nietypowego formatu dajemy priorytet określonej liczbie modułów w pionie, dzieląc format na 11 i uzyskując w ten sposób jednostkę „a”.



4. Tablice, plansze, oznakowania

Prostokąt poziomy oraz kwadrat


Bardzo często format i proporcje tablicy są zależne od okoliczności: dopasowania do infrastruktury, elementów małej architektury czy naklejania na szybę. W takich przypadkach dajemy priorytet określonej liczbie modułów w pionie, dzieląc format na 11 i uzyskując w ten sposób jednostkę „a”.

Obok pokazano dwie tablice informacyjne w różnym formacie: prostokąt poziomy o proporcji boków 11 do 15 oraz kwadrat. Zachowano w nich tę samą ilość modułów w pionie, a wielkość pozostałych elementów została dopasowana proporcjonalnie do powstałego w ten sposób modułu a.

We wszystkich tablicach zachowujemy odstęp 1a pomiędzy bocznymi krawędziami, a treścią tablicy.

Zasady tworzenia układu graficznego dla tablic informacyjnych, edukacyjnych i ostrzegawczych różnego formatu i o różnych proporcjach boków są takie same.

a. Tablice



4. Tablice, plansze, oznakowania

a. Tablice

Zasady używania krojów i wielkości pisma

Na wszystkich tablicach używane są kroje pisma z rodziny Lato.

Wielkość tytułu, podtytułu (lub tytułu angielskiego) i ewentualnego hasła są ze sobą powiązane: podtytuł składamy stopniem będącym 1/3 wielkości tytułu, hasło zaś to około 2/3 wielkości tytułu; daje to odpowiednio 84 i 144 punkty dla tytułu złożonego stopniem 204 punkty.

W obszarze tekstowo-ilustracyjnym wielkość krojów pisma dobieramy proporcjonalnie do formatu i ilości treści na tablicy, tak aby uzyskać równomierne wypełnienie obszaru roboczego tablicy, nie zapominając o hierarchii ważności treści.

Margines od lewej i prawej strony stanowi wysokość modułu. Obszar tekstowy zajmuje pole od połowy 5. do połowy 10. modułu. Hasło znajduje się na osi pionowej, na środku jedenastego modułu tablicy.

Lato Regular
204 pkt. kolor biały

Lato Heavy
84 pkt. kolor biały

Lato Regular
24-72 pkt. kolor czarny

Lato Medium
144 pkt. kolor biały



koniec 3. modułu –
linia bazowa tytułu tablicy
połowa 4. modułu – linia bazowa pod-
tytułu tablicy (lub tytułu angielskiego
w tablicach dwujęzycznych)

połowa 5. modułu –
linia górna obszaru tek-
stowo-ilustracyjnego

połowa 10. modułu –
linia dolna obszaru tek-
stowo-ilustracyjnego



4. Tablice, plansze, oznakowania

a. Tablice

Wzorcowy układ graficzny tablic informacyjnych
(np. o zasadach zachowania się w parku narodowym, opisy miejsc udostępnionych do wędkowania, parkowania, palenia, itp.).



Park Narodowy
Beskidu Niskiego



Polskie
Parki Narodowe

Przestrzegaj zasad

Jesteś na terenie Parku Narodowego

Fica; noratis. Firivissedio auc remquid rena, C. Vivenirit. Firte, noximmo untem perfes nem, Cat ince vivir ut vividest aceriss erideorum inclem patus. Uc temum rei satilic audessum addum facente llerfecris, nentem inte cul cononde is hilinata de facri fecum facchus egerum nita consus Mulica rei conequod rehendet iam pravese co ut que consciis, nis mant videte consultus.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pa-

Fecoen ltat nitem nultum re confecidet iam non-sis. Simactuum dum ac tu maione nemus, caedi fur line nihinclabit; noste nit. Vala consimprit verus; hos adefat, sa L. Bontiam publicam conducidem te atum pra mandici piordicta nic fac fat. Quam publii sendam halabus ocae alicaed in tervitus manume inatiaestrum vir in hoc, Catustis, dicienam, nica dicticiae, senam ut vid ductabeffre, nequem condum

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pa-

Przykładowe hasło!

www.przykladowypn.gov.pl

4. Tablice, plansze, oznakowania

a. Tablice

Wzorcowy układ graficzny tablic edukacyjnych
(np. przyrodnicze, historyczne, opisujące poszczególne przystanki na ścieżkach edukacyjnych, itp.).

Park Narodowy
Beskidu Niskiego

Polskie
Parki Narodowe

Tytuł tablicy

Podtytuł tablicy



Apientiuci reptat sinitat excea pligendem quis dolorum fugiam quam accum labora dolor aut qui blaboris despersperum quiatur?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia.

Equide doluptae laborepra dolor aute voluptatiam, susciante et occupate ipid quunt in con con cupta aut dolut ea dita ime repraeparum, simporererror sum, se voluptat alibus voluptate vernam quam etus, cum commolor sa et dellaboritia nobitatum con ex es re sit officipicae nonsequia que net volore vendus delestio. Deles et et, que voluptas eos nonest, consere stintor rerfers picimaximent ipsunt. Tis ra porerro officium omniste mosandus provid eaquas aut ommolupta nonsequiam rerfero blatem. Nam nem et eum volor reperitius evelesti ra ducipsa ndionectia ni conecaborrum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

www.przykladowypn.gov.pl

4. Tablice, plansze, oznakowania

a. Tablice

Wzorcowy układ graficzny tablic ostrzegawczych (np. zagrożenia występujące na terenie parku, lawinowe z opisem stopni zagrożenia lawinowego, itp.).

Park Narodowy
Beskidu Niskiego

Polskie
Parki Narodowe

Fica; noratis. Firivissedio auc remquid rena, C. Vivenirit. Firte, noximmo untem perfes nem, Cat ince vivir ut vividest aceriss erideorum inclem patus. Uc temum rei satilic audessum addum facente llerfecris, nentem inte cul cononde is hilinata de facri fecum facchus egerum nita consus Mulica rei co-nequod rehendet iam prave se co ut que consciis, nis mant videte consultus.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pa-



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pa-

4. Tablice, plansze, oznakowania

a. Tablice

Wzorcowy układ graficzny tablicy awaryjnej formatu 40x40 cm. Tablica z wolną przestrzenią, na której można, w razie nagłej potrzeby, zamieszczać informacje wydrukowane na biurowej drukarce.



Na kolejnych stronach pokazano propozycje ujednolicenia oznakowania szlaków turystycznych. Zniki według wytycznych PTTK opublikowanych pod adresem: <https://pttk.pl/wp-content/uploads/2024/01/Instrukcja-znakowania-szlakow.pdf>



4. Tablice, plansze, oznakowania

ujednolicony layout oznakowania szlaków turystycznych według wytycznych PTTK

nr. 13, 14, 15

b. Oznakowanie szlaków turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej





4. Tablice, plansze, oznakowania

ujednolicony layout oznakowania szlaków turystycznych według wytycznych PTTK

nr. 34, 35, 36, 37

b. Oznakowanie szlaków turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej



4. Tablice, plansze, oznakowania

ujednolicony layout oznakowania szlaków turystycznych według wytycznych PTTK

nr. 51, 52, 53

b. Oznakowanie szlaków turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej



Lato Black
80 pkt
kol. czarny



Lato Black
80 pkt
kol. czarny





Lato Black
80 pkt
kol. czarny

4. Tablice, plansze, oznakowania

ujednolicony layout oznakowania szlaków turystycznych według wytycznych PTTK

nr. 54, 55

b. Oznakowanie szlaków turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej




4. Tablice, plansze, oznakowania


ujednolicony layout oznakowania szlaków turystycznych według wytycznych PTTK

nr. 71, 72, 73, 74, 75


b. Oznakowanie szlaków turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej



Lato Black
60 pkt
kol. czarny



Lato Black
80 pkt
kol. czarny



Lato Black
80 pkt
kol. czarny



Lato Black
72 pkt
kol. czarny

4. Tablice, plansze, oznakowania

ujednolicony layout oznakowania szlaków turystycznych według wytycznych PTTK

nr. 76, 77, 78, 79, 81

b. Oznakowanie szlaków turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej



Park Narodowy
Beskidu Niskiego

Polskie
Parki Narodowe

Stacja wodna Beskidu Niskiego

Najbliższe pole biwakowe

	Osada	4,5 km
	Moczary	8 km
	Suche Konary	2km
	Osada	2km

Lato Black
72-120 pkt
kol. czarny


Lato Medium
72-120 pkt
kol. czarny

Lato Black
72-120 pkt
kol. czarny

4. Tablice, plansze, oznakowania

Tabliczki kierunkowe zewnętrzne zawierające kierunkowskaz, informację o odległości i właściwy piktogram (siedziba dykcji parku, muzeum, ośrodek edukacji, wc, punkt gastronomiczny). Sugerowany format tabliczki 32 x 16 cm. W lewym dolnym rogu znak parku w wersji monochromatycznej negatywowej i wspólne logo PPN.

b. Oznakowanie szlaków turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej



4. Tablice, plansze, oznakowania

b. Oznakowanie szlaków turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej


Szablon tabliczki informacyjnej/kierunkowej wewnątrz budynków. Sugerowany format tabliczki 32 x 16 cm.
W lewym dolnym rogu znak parku w wersji monochromatycznej negatywowej i wspólne logo PPN.



4. Tablice, plansze, oznakowania

Wzór fladrów – sznurów z kawałkami materiałów w kolorach przypisanych do danego parku wykorzystywanych do odgrodzenia terenu.

b. Oznakowanie szlaków turystycznych i obiektów infrastruktury turystycznej



4. Tablice, plansze, oznakowania

c. Tablica powitalna

Tablica powitalna na granicy parku umieszczana przy drogach i ścieżkach prowadzących do parku. Szerokość nośnika powinna mieścić się w przedziale 1-2 m.

