

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45314300-4

Instalowanie infrastruktury okablowania

45316100-6

Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja boiska sportowego w Strzegowie - oświetlenie zewnętrzne

ADRES INWESTYCJI: 06-445 Strzegowo, nr ewid. 138/15

NAZWA INWESTORA: Gmina Strzegowo

ADRES INWESTORA: ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, powiat Mławski, woj. Mazowieckie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Daniel Tetkowski

DATA OPRACOWANIA: 19.09.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

19.09.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNNR 5 0719-07	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		72 * 0,6	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
2	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2		
		260 * 0,6	m2	156,000	
				RAZEM	156,000
3	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II	m3		
		(260 + 140) * 0,6 * 0,8	m3	192,000	
				RAZEM	192,000
4	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m3		
		192	m3	192,000	
				RAZEM	192,000
5	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		260 + 140	m	400,000	
				RAZEM	400,000
6	KNNR 5 1006-02	Szafka blaszana z tablicą bezpiecznikową	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)	m		
		260 + 140	m	400,000	
				RAZEM	400,000
8	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		6	pomi ar	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR-W 2-01 0306-02 z.sz. 2.5.12. 9910-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - urobek odkładany po obu stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNR-W 2-01 0306-06 z.sz. 2.5.12. 9910-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)-dodatek za każde dalsze 0.5 m głębokości ponad 1.5 m - urobek odkładany po obu stronach wykopu o szer.dna do 1.5 m	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 5 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNNR 5 1002-05-an alogia	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na ścianie - do montażu opraw oświetleniowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 5 1003-04-an alogia	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 18 m	kpl.p rzew .		
		6	kpl.p rzew .	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 618W, 145,5lm/W	szt.		
		52	szt.	52,000	
				RAZEM	52,000