

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |         |           |           |    |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------|-----------|-----------|----|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |           |    |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | 7/03 Hol   |         |           |           |    |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Komunikacja ogólna   |         |           |           |    |
| 3                               | Powierzchnia               | 50,32 m2   |         |           |           |    |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |         |           |           |    |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |           |    |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |           |    |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2<br>Drzwi wejściowe do pomieszczeń w klasie odp. ogniowej EI 30 |         |           |           |    |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |           |    |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)                     |         |           |           |    |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |           |    |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |         |           |           |    |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |         |           |           |    |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |         |           |           |    |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |         |           |           |    |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |         |           |           |    |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |         |           |           |    |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)<br>Oświetlenie nocne   |         |           |           |    |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;                                   |         |           |           |    |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd   |         |           |           |    |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd   |         |           |           |    |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd   |         |           |           |    |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.<br>Hydrant wewnętrzny śr. 25mm z wężykiem półsztywnym w szafce naściennej lub wnękowej  |         |           |           |    |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | nd   |         |           |           |    |
| 24                              | Wyposażenie                |  |         |           |           |    |
| Sym.                            | Nazwa                      | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |    |
| nd                              | nd                         | nd   | nd      | nd        | nd        | nd |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |  |  |  |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | 7/04A Sekretariat  |  |  |  |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Administracyjne  |  |  |  |  |
| 3                               | Powierzchnia            | 17,92 m2   |  |  |  |  |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |  |  |  |  |
| 5                               | Ściany                  | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego |  |  |  |  |
| 6                               | Sufit                   | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |  |  |  |  |
| 7                               | Stolarka                | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |  |  |  |  |

|      |  |  |                      |           |              |  |
|------|--|--|----------------------|-----------|--------------|--|
|      |  | Drzwi wyjściowe do Holu 7/03 w klasie odp. ogniowej EI 30  |                      |           |              |  |
| 8    | Wykończenie specjalne                          | nd   |                      |           |              |  |
| 9    | Ogrzewanie                                     | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |                      |           |              |  |
| 10   | Wentylacja                                     | Wentylacja grawitacyjna  |                      |           |              |  |
| 11   | Instalacje wod.-kan.                           | nd   |                      |           |              |  |
| 12   | Instalacja ciepłej wody                        | nd   |                      |           |              |  |
| 13   | Woda o wys.parametr.                           | nd   |                      |           |              |  |
| 14   | Instalacja gazowa                              | nd   |                      |           |              |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.                     | nd   |                      |           |              |  |
| 16   | Instalacje specjalne                           | nd   |                      |           |              |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa                       | Oświetlenie podstawowe   |                      |           |              |  |
|      |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |                      |           |              |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.                        | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |                      |           |              |  |
| 19   | Sygnalizacja                                   | nd   |                      |           |              |  |
| 20   | Instalacja RTV                                 | nd   |                      |           |              |  |
| 21   | Instalacja RTG                                 | nd   |                      |           |              |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                             | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |                      |           |              |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                          | nd   |                      |           |              |  |
| 24   | Wypożyczenie                                   |  |                      |           |              |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość  | Wymiary              | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| B1a  | biurko proste zwykłe 60x120                    | 2  | 60x120               |           |              |  |
| B1d  | biurko proste zwykłe 80x160                    | 2  | 80x160               |           |              |  |
| B4b  | kontener podbiurkowy 60cm                      | 2  | 60                   |           |              |  |
| C1a  | krzesło obrotowe zmywalne                      | 2  |                      |           |              |  |
| C47a | krzesło tapicerowane zmywalne                  | 2  |                      |           |              |  |
| D52b | szafka biurowa szer.80cm wys.125cm             | 3  | szer.80cm wys. 125cm |           |              |  |
| D55a | szafka biurowa wisząca szer. 60cm              | 4  | szer. 60cm           |           |              |  |
| D56a | szafka biurowa wisząca szer. 80cm              | 3  | szer. 80cm           |           |              |  |
| T4a  | aparat telefoniczny                            | 2  |                      |           |              |  |
| T5e  | drukarko-kopiarka A4 urządzenie wielofunkcyjne | 1  |                      |           |              |  |
| T8b  | komputer AIO                                   | 2  |                      |           |              |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamknięty pedalowy              | 2  |                      |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]                               |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/04B Pok. Ordynatora</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Administracyjne  |
| 3                               | Powierzchnia            | 11,87 m <sup>2</sup>   |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana |

|      |                                    |  |                      |           |            |  |
|------|------------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|--|
| 5    | Ściany                             | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |                      |           |            |  |
| 6    | Sufit                              | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |                      |           |            |  |
| 7    | Stolarka                           | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |                      |           |            |  |
| 8    | Wykończenie specjalne              | nd   |                      |           |            |  |
| 9    | Ogrzewanie                         | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |                      |           |            |  |
| 10   | Wentylacja                         | Wentylacja grawitacyjna  |                      |           |            |  |
| 11   | Instalacje wod.-kan.               | nd   |                      |           |            |  |
| 12   | Instalacja ciepłej wody            | nd   |                      |           |            |  |
| 13   | Woda o wys.parametr.               | nd   |                      |           |            |  |
| 14   | Instalacja gazowa                  | nd   |                      |           |            |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.         | nd   |                      |           |            |  |
| 16   | Instalacje specjalne               | nd   |                      |           |            |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa           | Oświetlenie podstawowe   |                      |           |            |  |
|      |                                    | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |                      |           |            |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.            | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |                      |           |            |  |
| 19   | Sygnalizacja                       | nd   |                      |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                     | nd   |                      |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                     | nd   |                      |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                 | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |                      |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.              | nd   |                      |           |            |  |
| 24   | Wypożyczenie                       |  |                      |           |            |  |
| Sym. | Nazwa                              | Ilość  | Wymiary              | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| B1a  | biurko proste zwykłe 60x120        | 1  | 60x120               |           |            |  |
| B1d  | biurko proste zwykłe 80x160        | 1  | 80x160               |           |            |  |
| B4b  | kontener podbiurkowy 60cm          | 1  | 60cm                 |           |            |  |
| C1a  | krzesło obrotowe zmywalne          | 1  |                      |           |            |  |
| C47a | krzesło tapicerowane zmywalne      | 2  |                      |           |            |  |
| D52c | szafka biurowa szer.80cm wys.200cm | 2  | szer.80cm wys. 200cm |           |            |  |
| D55a | szafka biurowa wisząca szer. 60cm  | 2  | szer. 60cm           |           |            |  |
| T4a  | aparat telefoniczny                | 1  |                      |           |            |  |
| T6b  | drukarka laserowa kolor            | 1  |                      |           |            |  |
| T8b  | komputer AIO                       | 1  |                      |           |            |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamknięty pedałowy  | 1  |                      |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]                               |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/04C Aneks soc.</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Socjalne   |
| 3                               | Powierzchnia            | 4,52 m2  |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana |

|      |  |  |                      |           |            |  |
|------|--|--|----------------------|-----------|------------|--|
| 5    | Ściany   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego |                      |           |            |  |
|      |  | Na ścianie pomiędzy blatem, a szafkami wiszącymi należy wykonać fartuchy z okładziny ściennej PCV homogenicznej  |                      |           |            |  |
| 6    | Sufit  | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |                      |           |            |  |
| 7    | Stolarka   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |                      |           |            |  |
| 8    | Wykończenie specjalne                                | nd   |                      |           |            |  |
| 9    | Ogrzewanie   | nd   |                      |           |            |  |
| 10   | Wentylacja   | Wentylacja grawitacyjna  |                      |           |            |  |
| 11   | Instalacje wod.-kan.                                 | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu i umywalki.  |                      |           |            |  |
| 12   | Instalacja ciepłej wody                              | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do zlewu i umywalki.   |                      |           |            |  |
| 13   | Woda o wys.parametr.                                 | nd   |                      |           |            |  |
| 14   | Instalacja gazowa                                    | nd   |                      |           |            |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.                           | nd   |                      |           |            |  |
| 16   | Instalacje specjalne                                 | nd   |                      |           |            |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa                             | Oświetlenie podstawowe   |                      |           |            |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.                              | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |                      |           |            |  |
| 19   | Sygnalizacja   | nd   |                      |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                                       | nd   |                      |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                                       | nd   |                      |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                                   | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |                      |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                                | nd   |                      |           |            |  |
| 24   | Wypośażenie  |  |                      |           |            |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość  | Wymiary              | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| AG1a | czajnik elektryczny bezprzewodowy                    | 1  |                      |           |            |  |
| AG2a | lodówka pod zabudowe wys. 85cm                       | 1  | wys. 85cm            |           |            |  |
| D90b | szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm           | 2  | szer. 60cm           |           |            |  |
| D90c | szafka kuchenna obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm | 1  | szer. 60cm wys. 90cm |           |            |  |
| D92a | szafka kuchenna wisząca szer. 60cm                   | 3  | szer. 60cm           |           |            |  |
| Z1a  | pojemnik z mydłem w płynie                           | 1  |                      |           |            |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy     | 1  |                      |           |            |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                       | 1  |                      |           |            |  |
| Z8e  | kosz na śmieci do zabudowy                           | 1  |                      |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/05A Komunikacja</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Komunikacja ogólna   |
| 3                               | Powierzchnia            | 80,32 m <sup>2</sup>   |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |
| 5                               | Ściany                  | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego |

|      |                            |  |         |           |           |    |
|------|----------------------------|--|---------|-----------|-----------|----|
| 6    | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |           |    |
| 7    | Stolarka                   | Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |           |    |
|      |                            | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |           |    |
|      |                            | Drzwi wyjściowe do Holu oraz ewakuacyjnych klatek schodowych EI30  |         |           |           |    |
| 8    | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |           |    |
| 9    | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |           |    |
| 10   | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |           |    |
| 11   | Instalacje wod.-kan.       | nd   |         |           |           |    |
| 12   | Instalacja ciepłej wody    | nd   |         |           |           |    |
| 13   | Woda o wys.parametr.       | nd   |         |           |           |    |
| 14   | Instalacja gazowa          | nd   |         |           |           |    |
| 15   | Instalacja pary technolog. | nd   |         |           |           |    |
| 16   | Instalacje specjalne       | nd   |         |           |           |    |
| 17   | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |         |           |           |    |
|      |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |           |    |
|      |                            | Oświetlenie nocne  |         |           |           |    |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;               |         |           |           |    |
| 19   | Sygnalizacja               | System przyzywowy - sygnalizacja alarmu wskaźnikiem optycznym nad wejściem do adekwatnych pomieszczeń.   |         |           |           |    |
| 20   | Instalacja RTV             | nd   |         |           |           |    |
| 21   | Instalacja RTG             | nd   |         |           |           |    |
| 22   | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |           |    |
|      |                            | Hydrant wewnętrzny śr. 25mm z wężem półsztywnym w szafce naściennej lub wnękowej   |         |           |           |    |
| 23   | Instalacja gazów med.      | nd   |         |           |           |    |
| 24   | Wypozażenie                |  |         |           |           |    |
| Sym. | Nazwa                      | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |    |
| nd   | nd                         | nd   | nd      | nd        | nd        | nd |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/05B Punkt Pielęgniarski</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pom. Pomocnicze  |
| 3                               | Powierzchnia            | 4,86 m2  |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |
| 5                               | Ściany                  | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego |
| 6                               | Sufit                   | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |
| 7                               | Stolarka                | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |
| 8                               | Wykończenie specjalne   | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |
| 9                               | Ogrzewanie              | nd   |
| 10                              | Wentylacja              | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.    | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.    | nd   |

| 14   | Instalacja gazowa                  | nd  |            |           |              |  |
|------|------------------------------------|---|------------|-----------|--------------|--|
| 15   | Instalacja pary technolog.         | nd  |            |           |              |  |
| 16   | Instalacje specjalne               | nd  |            |           |              |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa           | Oświetlenie podstawowe  |            |           |              |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.            | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22. |            |           |              |  |
| 19   | Sygnalizacja                       | System przyzywowy - odbiór sygnałów alarmowych z pomieszczeń odcinka pielęgnacyjnego A                |            |           |              |  |
| 20   | Instalacja RTV                     | nd  |            |           |              |  |
| 21   | Instalacja RTG                     | nd  |            |           |              |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                 | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |            |           |              |  |
| 23   | Instalacja gazów med.              | nd  |            |           |              |  |
| 24   | Wypożyczenie                       |   |            |           |              |  |
| Sym. | Nazwa                              | Ilość   | Wymiary    | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
|      | łóżko recepcyjna                   | 1   | 60x120     |           |              |  |
| B4b  | kontener podbiurkowy 60cm          | 1   | 60cm       |           |              |  |
| C1a  | krzesło obrotowe zmywalne          | 1   |            |           |              |  |
| D92a | szafka kuchenna wisząca szer. 60cm | 2   | szer. 60cm |           |              |  |
| T4a  | aparat telefoniczny                | 1   |            |           |              |  |
| T8b  | komputer AIO                       | 1   |            |           |              |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy  | 1   |            |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/05C Komunikacja</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Komunikacja ogólna   |
| 3                               | Powierzchnia               | 5,42 m <sup>2</sup>  |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | nd   |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |
|                                 |                            | Oświetlenie nocne  |

|      |                         |  |         |           |            |    |
|------|-------------------------|--|---------|-----------|------------|----|
| 18   | Instalacja gniazd wtyk. | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie; |         |           |            |    |
| 19   | Sygnalizacja            | nd   |         |           |            |    |
| 20   | Instalacja RTV          | nd   |         |           |            |    |
| 21   | Instalacja RTG          | nd   |         |           |            |    |
| 22   | Instalacja p. poż.      | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |    |
| 23   | Instalacja gazów med.   | nd   |         |           |            |    |
| 24   | Wypozaenie              |  |         |           |            |    |
| Sym. | Nazwa                   | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |    |
| nd   | nd                      | nd   | nd      | nd        | nd         | nd |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                             |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                     | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.          | 7/06 Pok. Piel. Oddziałowej  |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia     | Administracyjne  |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                | 14,99 m2   |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                     | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                      | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                       | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                    | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne       | nd   |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                  | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                  | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.        | nd   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody     | nd   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.        | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa           | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.  | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne        | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa    | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|                                 |                             | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.     | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                | nd   |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV              | nd   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG              | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.          | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.       | nd   |         |           |            |  |
| 24                              | Wypozażenie                 |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                       | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| B1a                             | biurko proste zwykle 60x120 | 1  | 60x120  |           |            |  |
| B1d                             | biurko proste zwykle 80x160 | 1  | 80x160  |           |            |  |
| B4b                             | kontener podbiurkowy 60cm   | 1  | 60cm    |           |            |  |

|      |                                    |   |                      |  |  |  |
|------|------------------------------------|---|----------------------|--|--|--|
| C1a  | krzesło obrotowe zmywalne          | 1 |                      |  |  |  |
| C47a | krzesło tapicerowane zmywalne      | 2 |                      |  |  |  |
| D51c | szafka biurowa szer.60cm wys.200cm | 9 | szer.60cm wys. 200cm |  |  |  |
| D55a | szafka biurowa wisząca szer. 60cm  | 2 | szer. 60cm           |  |  |  |
| T4a  | aparat telefoniczny                | 1 |                      |  |  |  |
| T6b  | drukarka laserowa kolor            | 1 |                      |  |  |  |
| T8b  | komputer AIO                       | 1 |                      |  |  |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamknięty pedałowy  | 1 |                      |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                                     |  |         |           |           |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|--|
| 1                               | Oddział                             | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |           |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                  | <b>7/07A Śluza umyw.-fart.</b>   |         |           |           |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia             | Pomocnicze   |         |           |           |  |
| 3                               | Powierzchnia                        | 2,25 m2  |         |           |           |  |
| 4                               | Podłoga                             | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |           |  |
| 5                               | Ściany                              | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego<br>Ścianę z umywalką należy wykończyć okładziną ścienną PCV homogeniczną do wys. min. 2 m |         |           |           |  |
| 6                               | Sufit                               | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą   |         |           |           |  |
| 7                               | Stolarka                            | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.<br>Drzwi do Izolatki – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |           |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne               | nd   |         |           |           |  |
| 9                               | Ogrzewanie                          | nd   |         |           |           |  |
| 10                              | Wentylacja                          | Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)  |         |           |           |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki.  |         |           |           |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody             | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki.   |         |           |           |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                | nd   |         |           |           |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                   | nd   |         |           |           |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.          | nd   |         |           |           |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                | nd   |         |           |           |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa            | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |           |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.             | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |         |           |           |  |
| 19                              | Sygnalizacja                        | nd   |         |           |           |  |
| 20                              | Instalacja RTV                      | nd   |         |           |           |  |
| 21                              | Instalacja RTG                      | nd   |         |           |           |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                  | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |           |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.               | nd   |         |           |           |  |
| 24                              | Wyposażenie                         |  |         |           |           |  |
| Sym.                            | Nazwa                               | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |  |
| Z1b                             | Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy | 1  |         |           |           |  |



|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1 |  |  |  |  |
| Z8a  | lustro   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty_pedałowy                | 1 |  |  |  |  |
| Z8d  | pojemnik na brudną odzież                        | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |   |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|---|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                   | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                        | 7/07B Izolatka   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                   | Pok. Łóżkowe (specjalne)   |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                              | 14,16 m2   |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                   | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                    | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi.                           |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                     | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą                                   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                                  | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2   |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                     | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                                | Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                      | nd   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                   | nd   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                      | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                         | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                      | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                  | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|                                 |   | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                   | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                              | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                            | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                            | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                        | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                     | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego   |         |           |            |  |
| 24                              | Wypozażenie                               |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                     | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a                             | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std | 1  |         |           |            |  |
| B104a                           | stolik przyłóżkowy                        | 2  |         |           |            |  |
| E40a                            | panel przyłóżkowy 100 W                   | 2  |         |           |            |  |

|      |                            |   |  |  |  |  |
|------|----------------------------|---|--|--|--|--|
| T10c | telewizor LCD 32           | 1 |  |  |  |  |
| T11c | uchwyt TV ścienny obrotowy | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |   |         |           |            |  |
|---------------------------------|--|---|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                               | 7/07C Pom. Hig.-Sanit.  |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                          | Pom. Sanitarne  |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                                     | 3,65 m2   |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga  | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit  | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                                       | Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)   |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku i myjki-dezynfektora.   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                             | nd  |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                                | nd  |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                       | nd  |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                             | nd  |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe  |         |           |            |  |
|                                 |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy   |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                                   | nd  |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                                   | nd  |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                            | nd  |         |           |            |  |
| Wyposażenie                     |  |   |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| F2c                             | porecz prysznicowa NPS                           | 1   |         |           |            |  |
| F2d                             | zasłona prysznicowa narozna                      | 1   |         |           |            |  |
| S20a                            | Myjka dezynfektor                                | 1   |         |           |            |  |
| X6d                             | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1   |         |           |            |  |
| Z2b                             | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1   |         |           |            |  |
| Z2b                             | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1   |         |           |            |  |

|      |                                   |   |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy      | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe    | 1 |  |  |  |  |
| Z70b | wieszak ścienny                   | 1 |  |  |  |  |
| Z8a  | lustro                            | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |   |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|---|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                   | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                        | 7/08A Pok. Łóżkowy (4 os.)   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                   | Pok. Łóżkowe   |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                              | 30,37 m2   |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                   | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                    | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                     | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                                  | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                     | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                                | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                      | nd   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                   | nd   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                      | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                         | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                      | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                  | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|                                 |   | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                   | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                              | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                            | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                            | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                        | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                     | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego   |         |           |            |  |
| 24                              | Wypożazenie                               |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                     | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a                             | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std | 4  |         |           |            |  |
| B104a                           | stolik przyłózkowy                        | 4  |         |           |            |  |
| B51a                            | stolik kawiarniany kwadratowy             | 1  |         |           |            |  |
| C47a                            | krzesło tapicerowane zmywalne             | 2  |         |           |            |  |
| E40a                            | panel przyłózkowy 100 W                   | 4  |         |           |            |  |
| T10c                            | telewizor LCD 32                          | 1  |         |           |            |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| T11c | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |   |         |           |           |  |
|---------------------------------|--|---|---------|-----------|-----------|--|
| 1                               | Oddział  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |           |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                               | 7/08B Pom. Hig.-Sanit.  |         |           |           |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                          | Pom. Sanitarne  |         |           |           |  |
| 3                               | Powierzchnia                                     | 3,23 m2   |         |           |           |  |
| 4                               | Podłoga  | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |           |  |
| 5                               | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |           |  |
| 6                               | Sufit  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |           |  |
| 7                               | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |           |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |           |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |           |  |
| 10                              | Wentylacja                                       | Wentylacja hybrydowa  |         |           |           |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku   |         |           |           |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |           |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                             | nd  |         |           |           |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                                | nd  |         |           |           |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                       | nd  |         |           |           |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                             | nd  |         |           |           |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe  |         |           |           |  |
|                                 |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |           |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyrowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |         |           |           |  |
| 19                              | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy   |         |           |           |  |
| 20                              | Instalacja RTV                                   | nd  |         |           |           |  |
| 21                              | Instalacja RTG                                   | nd  |         |           |           |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |           |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                            | nd  |         |           |           |  |
| 24                              | Wyposażenie                                      |   |         |           |           |  |
| Sym.                            | Nazwa  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |  |
| F2c                             | porecz prysznicowa NPS                           | 1   |         |           |           |  |
| F2d                             | zasłona prysznicowa narozna                      | 1   |         |           |           |  |
| X6d                             | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1   |         |           |           |  |
| Z2b                             | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy | 1   |         |           |           |  |
| Z2b                             | Pojemnik lokciowy na mydło w płynie              | 1   |         |           |           |  |
| Z5a                             | pojemnik na papier toaletowy                     | 1   |         |           |           |  |
| Z60a                            | pojemnik na reczniki papierowe                   | 1   |         |           |           |  |

|      |                                  |   |  |  |  |  |
|------|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Z70b | wieszak ścienny                  | 1 |  |  |  |  |
| Z8a  | lustro                           | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamkniety pedalow | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |  |         |           |              |  |
|---------------------------------|--|--|---------|-----------|--------------|--|
| 1                               | Oddział  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |              |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                               | 7/09A Pok. Łóżkowy (4 os.)   |         |           |              |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                          | Pok. Łóżkowe   |         |           |              |  |
| 3                               | Powierzchnia                                     | 31,47 m2   |         |           |              |  |
| 4                               | Podłoga  | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |              |  |
| 5                               | Ściany   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |              |  |
| 6                               | Sufit  | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |              |  |
| 7                               | Stolarka   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |              |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                            | Montaż odbojnicoporeczy z PVC na ścianach  |         |           |              |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                       | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |              |  |
| 10                              | Wentylacja                                       | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |              |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                             | nd   |         |           |              |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                          | nd   |         |           |              |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                             | nd   |         |           |              |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                                | nd   |         |           |              |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                       | nd   |         |           |              |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                             | nd   |         |           |              |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |              |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |              |  |
| 19                              | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy  |         |           |              |  |
| 20                              | Instalacja RTV                                   | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |              |  |
| 21                              | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |              |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |              |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                            | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłożkowego   |         |           |              |  |
| 24                              | Wypożyczenie                                     |  |         |           |              |  |
| Sym.                            | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| A2a                             | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 4  |         |           |              |  |
| B104a                           | stolik przyłóżkowy                               | 4  |         |           |              |  |
| B51a                            | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1  |         |           |              |  |
| C47a                            | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2  |         |           |              |  |
| E40a                            | panel przyłóżkowy 100 W                          | 4  |         |           |              |  |
| T10c                            | telewizor LCD 32                                 | 1  |         |           |              |  |
| T11c                            | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1  |         |           |              |  |
| Z2b                             | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1  |         |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |   |         |           |           |  |
|---------------------------------|--|---|---------|-----------|-----------|--|
| 1                               | Oddział  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |           |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                               | 7/09B Pom. Hig.-Sanit.  |         |           |           |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                          | Pom. Sanitarne  |         |           |           |  |
| 3                               | Powierzchnia                                     | 3,23 m2   |         |           |           |  |
| 4                               | Podłoga  | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |           |  |
| 5                               | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |           |  |
| 6                               | Sufit  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |           |  |
| 7                               | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |           |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |           |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |           |  |
| 10                              | Wentylacja                                       | Wentylacja hybrydowa  |         |           |           |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku   |         |           |           |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |           |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                             | nd  |         |           |           |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                                | nd  |         |           |           |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                       | nd  |         |           |           |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                             | nd  |         |           |           |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |           |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |           |  |
| 19                              | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy   |         |           |           |  |
| 20                              | Instalacja RTV                                   | nd  |         |           |           |  |
| 21                              | Instalacja RTG                                   | nd  |         |           |           |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |           |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                            | nd  |         |           |           |  |
| 24                              | Wyposażenie                                      |   |         |           |           |  |
| Sym.                            | Nazwa  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |  |
| F2c                             | porecz prysznicowa NPS                           | 1   |         |           |           |  |
| F2d                             | zasłona prysznicowa narozna                      | 1   |         |           |           |  |
| X6d                             | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1   |         |           |           |  |
| Z2b                             | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1   |         |           |           |  |
| Z2b                             | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1   |         |           |           |  |
| Z5a                             | pojemnik na papier toaletowy                     | 1   |         |           |           |  |
| Z60a                            | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1   |         |           |           |  |
| Z70b                            | wieszak ścienny                                  | 1   |         |           |           |  |
| Z8a                             | lustro   | 1   |         |           |           |  |
| Z8b                             | kosz na smieci zamknięty pedałowy                | 1   |         |           |           |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|--|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                               | 7/10A Pok. Łóżkowy (4 os.)   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                          | Pok. Łóżkowe   |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                                     | 31,46 m2   |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga  | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit  | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                            | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                       | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                                       | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                             | nd   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                          | nd   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                             | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                                | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                       | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                             | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|                                 |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                                   | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                            | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego   |         |           |            |  |
| 24                              | Wypośażenie                                      |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a                             | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 4  |         |           |            |  |
| B104a                           | stolik przyłózkowy                               | 4  |         |           |            |  |
| B51a                            | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1  |         |           |            |  |
| C47a                            | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2  |         |           |            |  |
| E40a                            | panel przyłózkowy 100 W                          | 4  |         |           |            |  |
| T10c                            | telewizor LCD 32                                 | 1  |         |           |            |  |
| T11c                            | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1  |         |           |            |  |
| Z2b                             | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                    |  |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 1                               | Oddział            | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro] |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom. | <b>7/10B Pom. Hig.-Sanit.</b>                          |

|      |  |   |         |           |           |  |
|------|--|---|---------|-----------|-----------|--|
| 2.2  | Kategoria Pomieszczenia                          | Pom. Sanitarne  |         |           |           |  |
| 3    | Powierzchnia                                     | 3,23 m2   |         |           |           |  |
| 4    | Podłoga  | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |           |  |
| 5    | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |           |  |
| 6    | Sufit  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |           |  |
| 7    | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |           |  |
| 8    | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |           |  |
| 9    | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |           |  |
| 10   | Wentylacja                                       | Wentylacja hybrydowa  |         |           |           |  |
| 11   | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku   |         |           |           |  |
| 12   | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |           |  |
| 13   | Woda o wys.parametr.                             | nd  |         |           |           |  |
| 14   | Instalacja gazowa                                | nd  |         |           |           |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.                       | nd  |         |           |           |  |
| 16   | Instalacje specjalne                             | nd  |         |           |           |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |           |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |           |  |
| 19   | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy   |         |           |           |  |
| 20   | Instalacja RTV                                   | nd  |         |           |           |  |
| 21   | Instalacja RTG                                   | nd  |         |           |           |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |           |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                            | nd  |         |           |           |  |
| 24   | Wyposażenie                                      |   |         |           |           |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |  |
| F2c  | porecz prysznicowa NPS                           | 1   |         |           |           |  |
| F2d  | zasłona prysznicowa narozna                      | 1   |         |           |           |  |
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1   |         |           |           |  |
| Z2b  | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy | 1   |         |           |           |  |
| Z2b  | Pojemnik lokciowy na mydło w płynie              | 1   |         |           |           |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1   |         |           |           |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1   |         |           |           |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1   |         |           |           |  |
| Z8a  | lustro   | 1   |         |           |           |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamkniety pedalowy                | 1   |         |           |           |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                    |  |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 1                               | Oddział            | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro] |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom. | 7/11A Pok. Łóżkowy (4 os.)                             |



|       |  |  |         |           |            |  |
|-------|--|--|---------|-----------|------------|--|
| 2.2   | Kategoria Pomieszczenia                          | Pok. Łózkowe   |         |           |            |  |
| 3     | Powierzchnia                                     | 29,51 m2   |         |           |            |  |
| 4     | Podłoga  | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5     | Ściany   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6     | Sufit  | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7     | Stolarka   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8     | Wykończenie specjalne                            | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9     | Ogrzewanie                                       | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10    | Wentylacja                                       | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11    | Instalacje wod.-kan.                             | nd   |         |           |            |  |
| 12    | Instalacja ciepłej wody                          | nd   |         |           |            |  |
| 13    | Woda o wys.parametr.                             | nd   |         |           |            |  |
| 14    | Instalacja gazowa                                | nd   |         |           |            |  |
| 15    | Instalacja pary technolog.                       | nd   |         |           |            |  |
| 16    | Instalacje specjalne                             | nd   |         |           |            |  |
| 17    | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|       |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18    | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19    | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20    | Instalacja RTV                                   | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |            |  |
| 21    | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |            |  |
| 22    | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23    | Instalacja gazów med.                            | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego   |         |           |            |  |
| 24    | Wyposażenie                                      |  |         |           |            |  |
| Sym.  | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a   | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 4  |         |           |            |  |
| B104a | stolik przyłóżkowy                               | 4  |         |           |            |  |
| B51a  | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1  |         |           |            |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2  |         |           |            |  |
| E40a  | panel przyłóżkowy 100 W                          | 4  |         |           |            |  |
| T10c  | telewizor LCD 32                                 | 1  |         |           |            |  |
| T11c  | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1  |         |           |            |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |   |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/11B Pom. Hig.-Sanit.</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pom. Sanitarne  |
| 3                               | Powierzchnia            | 3,39 m2   |
| 4                               | Podłoga                 | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |

|      |  |  |         |           |            |  |
|------|--|--|---------|-----------|------------|--|
| 5    | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi. |         |           |            |  |
| 6    | Sufit  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały  |         |           |            |  |
| 7    | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2   |         |           |            |  |
| 8    | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC  |         |           |            |  |
| 9    | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia                                     |         |           |            |  |
| 10   | Wentylacja                                       | Wentylacja hybrydowa   |         |           |            |  |
| 11   | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku  |         |           |            |  |
| 12   | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku   |         |           |            |  |
| 13   | Woda o wys.parametr.                             | nd   |         |           |            |  |
| 14   | Instalacja gazowa                                | nd   |         |           |            |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.                       | nd   |         |           |            |  |
| 16   | Instalacje specjalne                             | nd   |         |           |            |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|      |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |         |           |            |  |
| 19   | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                                   | nd   |         |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                            | nd   |         |           |            |  |
| 24   | Wypożyczenie                                     |  |         |           |            |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| F2c  | porecz prysznicowa NPS                           | 1  |         |           |            |  |
| F2d  | zasłona prysznicowa narożna                      | 1  |         |           |            |  |
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1  |         |           |            |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1  |         |           |            |  |
| Z2b  | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1  |         |           |            |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1  |         |           |            |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1  |         |           |            |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1  |         |           |            |  |
| Z8a  | lustro   | 1  |         |           |            |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy                | 1  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |   |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/12 Składzik Porz.</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Magazyn   |
| 3                               | Powierzchnia            | 2,59 m2   |
| 4                               | Podłoga                 | Posadzka z płytek granitograsowych gr. min. 8mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |

|        |  |  |               |           |            |  |
|--------|--|--|---------------|-----------|------------|--|
| 5      | Ściany                                   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi.                           |               |           |            |  |
| 6      | Sufit                                    | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały  |               |           |            |  |
| 7      | Stolarka                                 | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |               |           |            |  |
| 8      | Wykończenie specjalne                    | nd   |               |           |            |  |
| 9      | Ogrzewanie                               | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |               |           |            |  |
| 10     | Wentylacja                               | Wentylacja grawitacyjna  |               |           |            |  |
| 11     | Instalacje wod.-kan.                     | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu, złączki do węża oraz kratki odpływowej  |               |           |            |  |
| 12     | Instalacja ciepłej wody                  | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do zlewu   |               |           |            |  |
| 13     | Woda o wys.parametr.                     | nd   |               |           |            |  |
| 14     | Instalacja gazowa                        | nd   |               |           |            |  |
| 15     | Instalacja pary technolog.               | nd   |               |           |            |  |
| 16     | Instalacje specjalne                     | nd   |               |           |            |  |
| 17     | Instalacja oświetleniowa                 | Oświetlenie podstawowe   |               |           |            |  |
| 18     | Instalacja gniazd wtyk.                  | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |               |           |            |  |
| 19     | Sygnalizacja                             | nd   |               |           |            |  |
| 20     | Instalacja RTV                           | nd   |               |           |            |  |
| 21     | Instalacja RTG                           | nd   |               |           |            |  |
| 22     | Instalacja p. poż.                       | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |               |           |            |  |
| 23     | Instalacja gazów med.                    | nd   |               |           |            |  |
| 24     | Wyposażenie                              |  |               |           |            |  |
| Sym.   | Nazwa                                    | Ilość  | Wymiary       | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| B113 c | wózek sprzątacza duży                    | 1  |               |           |            |  |
| D65a   | regal ze stali nierdzewnej szer. 30x60cm | 1  | szer. 30x60cm |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/13 Magazyn</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Magazyn  |
| 3                               | Powierzchnia            | 2,74 m2  |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |
| 5                               | Ściany                  | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |
| 6                               | Sufit                   | Płyta GKB na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |
| 7                               | Stolarka                | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |
| 8                               | Wykończenie specjalne   | nd   |
| 9                               | Ogrzewanie              | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |
| 10                              | Wentylacja              | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.    | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.    | nd   |
| 14                              | Instalacja gazowa       | nd   |

|      |   |   |                |           |            |  |
|------|---|---|----------------|-----------|------------|--|
| 15   | Instalacja pary technolog.                | nd  |                |           |            |  |
| 16   | Instalacje specjalne                      | nd  |                |           |            |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa                  | Oświetlenie podstawowe  |                |           |            |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.                   | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22. |                |           |            |  |
| 19   | Sygnalizacja                              | nd  |                |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                            | nd  |                |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                            | nd  |                |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                        | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |                |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                     | nd  |                |           |            |  |
| 24   | Wypozażenie                               |   |                |           |            |  |
| Sym. | Nazwa                                     | Ilość   | Wymiary        | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| D65d | regal ze stali nierdzewnej szer. 30x100cm | 1   | szer. 30x100cm |           |            |  |
| D66a | regal ze stali nierdzewnej szer. 45x60cm  | 4   | szer. 45x60cm  |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | 7/16A Pok. Łózkowy (4 os.)   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pok. Łózkowe   |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia               | 30,22 m2 m2  |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja               | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV             | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłózkowego   |         |           |            |  |
| 24                              | Wypozażenie                |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                      | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |

|       |  |   |  |  |  |  |
|-------|--|---|--|--|--|--|
| A2a   | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 4 |  |  |  |  |
| B104a | stolik przyłóżkowy                               | 4 |  |  |  |  |
| B51a  | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1 |  |  |  |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2 |  |  |  |  |
| E40a  | panel przyłóżkowy 100 W                          | 4 |  |  |  |  |
| T10c  | telewizor LCD 32                                 | 1 |  |  |  |  |
| T11c  | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1 |  |  |  |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                             |   |         |           |            |  |
|---------------------------------|-----------------------------|---|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                     | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.          | <b>7/16B Pom. Hig.-Sanit.</b>   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia     | Pom. Sanitarne  |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                | 3,24 m2   |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                     | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                      | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                       | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                    | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne       | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                  | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                  | Wentylacja hybrydowa  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.        | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody     | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.        | nd  |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa           | nd  |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.  | nd  |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne        | nd  |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa    | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.     | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                | System przyzywowy   |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV              | nd  |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG              | nd  |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.          | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.       | nd  |         |           |            |  |
| 24                              | Wyposażenie                 |   |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                       | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| F2c                             | porecz prysznicowa NPS      | 1   |         |           |            |  |
| F2d                             | zasłona prysznicowa narozna | 1   |         |           |            |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik lokciowy na mydło w płynie              | 1 |  |  |  |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1 |  |  |  |  |
| Z8a  | lustro   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamkniety pedalow                 | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |         |           |            |  |
|---------------------------------|----------------------------|---|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | 7/17 Łazienka Personelu M   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pom. Sanitarne  |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia               | 6,49 m2   |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                    | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                      | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Ścianki i drzwi rozdzielające kabiny toaletowe z płyt HPL   |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja hybrydowa  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, złączki do węża miski ustępowej, pisuaru i natrysku   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd  |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | nd  |         |           |            |  |
| 24                              | Wyposażenie                |   |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                      | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| Z1a                             | pojemnik z mydłem w płynie | 1   |         |           |            |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1 |  |  |  |  |
| Z8a  | lustro   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamknięty_pedalowy                | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                                     |   |               |           |           |  |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|--|
| 1                               | Oddział                             | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |               |           |           |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                  | <b>7/18 Brudownik</b>   |               |           |           |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia             | Magazyn   |               |           |           |  |
| 3                               | Powierzchnia                        | 7,84 m2   |               |           |           |  |
| 4                               | Podłoga                             | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |               |           |           |  |
| 5                               | Ściany                              | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |               |           |           |  |
| 6                               | Sufit                               | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |               |           |           |  |
| 7                               | Stolarka                            | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |               |           |           |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne               | nd  |               |           |           |  |
| 9                               | Ogrzewanie                          | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)                          |               |           |           |  |
| 10                              | Wentylacja                          | Wentylacja mechaniczna  |               |           |           |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, zlewu, złączki do węża, kratki odpływowej oraz myjki-dezynfektora   |               |           |           |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody             | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu   |               |           |           |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                | nd  |               |           |           |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                   | nd  |               |           |           |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.          | nd  |               |           |           |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                | nd  |               |           |           |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa            | Oświetlenie podstawowe  |               |           |           |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.             | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |               |           |           |  |
| 19                              | Sygnalizacja                        | nd  |               |           |           |  |
| 20                              | Instalacja RTV                      | nd  |               |           |           |  |
| 21                              | Instalacja RTG                      | nd  |               |           |           |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                  | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |               |           |           |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.               | nd  |               |           |           |  |
| 24                              | Wypośażenie                         |   |               |           |           |  |
| Sym.                            | Nazwa                               | Ilość   | Wymiary       | Moc jedn. | Moc całk. |  |
| D62b                            | regal szer. 30x80cm                 | 1   | szer. 30x80cm |           |           |  |
| S20a                            | Myjka dezynfektor                   | 1   |               |           |           |  |
| Z11a                            | obrecz nacienna na worki na odpadki | 3   |               |           |           |  |

|      |  |   |         |  |  |  |
|------|--|---|---------|--|--|--|
| Z2b  | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1 |         |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1 |         |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |         |  |  |  |
| Z8a  | lustro   | 1 |         |  |  |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy                | 1 |         |  |  |  |
| Z9   | wózek na brudną bieliznę 900x600                 | 1 | 900x600 |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |  |               |           |            |  |
|---------------------------------|--|--|---------------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |               |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                       | 7/19 Magazyn   |               |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                  | Magazyn  |               |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                             | 4,16 m2  |               |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                  | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |               |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |               |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                    | Płyta GKB na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |               |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                                 | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |               |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                    | nd   |               |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                               | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |               |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                               | Wentylacja grawitacyjna  |               |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                     | nd   |               |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                  | nd   |               |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                     | nd   |               |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                        | nd   |               |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.               | nd   |               |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                     | nd   |               |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                 | Oświetlenie podstawowe   |               |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                  | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |               |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                             | nd   |               |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                           | nd   |               |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                           | nd   |               |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                       | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |               |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                    | nd   |               |           |            |  |
| 24                              | Wypośażenie                              |  |               |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                    | Ilość  | Wymiary       | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| D66c                            | regal ze stali nierdzewnej szer. 45x90cm | 4  | szer. 45x90cm |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro] |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | 7/20 Łazienka NPS Pacjentów                            |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pom. Sanitarne   |



|      |  |   |         |           |            |  |
|------|--|---|---------|-----------|------------|--|
| 3    | Powierzchnia                                     | 6,92 m2   |         |           |            |  |
| 4    | Podłoga  | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |            |  |
| 5    | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |            |  |
| 6    | Sufit  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |            |  |
| 7    | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |            |  |
| 8    | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |            |  |
| 9    | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |            |  |
| 10   | Wentylacja                                       | Wentylacja hybrydowa  |         |           |            |  |
| 11   | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku, złączki do węża, kratki odpływowej   |         |           |            |  |
| 12   | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |            |  |
| 13   | Woda o wys.parametr.                             | nd  |         |           |            |  |
| 14   | Instalacja gazowa                                | nd  |         |           |            |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.                       | nd  |         |           |            |  |
| 16   | Instalacje specjalne                             | nd  |         |           |            |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe  |         |           |            |  |
|      |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |            |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |            |  |
| 19   | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy   |         |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                                   | nd  |         |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                                   | nd  |         |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                            | nd  |         |           |            |  |
| 24   | Wypozażenie                                      |   |         |           |            |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A15h | wózek wanna                                      | 1   |         |           |            |  |
| F1a  | porecz NPS do umywalki                           | 1   |         |           |            |  |
| F1c  | porecz NPS do WC stojąca uchylna                 | 1   |         |           |            |  |
| F1d  | porecz NPS do WC katowa                          | 1   |         |           |            |  |
| F2c  | porecz prysznicowa NPS                           | 1   |         |           |            |  |
| F2d  | zasłona prysznicowa narożna                      | 1   |         |           |            |  |
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1   |         |           |            |  |
| Z1a  | pojemnik z mydłem w płynie                       | 1   |         |           |            |  |
| Z2b  | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy | 1   |         |           |            |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1   |         |           |            |  |
| Z60a | pojemnik na reczniki papierowe                   | 1   |         |           |            |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1   |         |           |            |  |
| Z8a  | lustro   | 1   |         |           |            |  |

|     |                                   |   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Z8b | kosz na smieci zamkniety pedalowy | 1 |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|---|--|--|--|--|

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |  |            |           |            |  |
|---------------------------------|--|--|------------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |            |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                       | 7/21 Pok. Przyg. Pielęgn.  |            |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                  | Pom. Pomocnicze  |            |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                             | 11,92 m2   |            |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                  | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |            |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |            |           |            |  |
|                                 |  | Na ścianie pomiędzy blatem, a szafkami wiszącymi należy wykonać fartuchy z okładziny ściennej PCV homogenicznej  |            |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                    | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |            |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                                 | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |            |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                    | nd   |            |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                               | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |            |           |            |  |
|                                 |  |  |            |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                               | Wentylacja grawitacyjna  |            |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                     | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu   |            |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                  | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu  |            |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                     | nd   |            |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                        | nd   |            |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.               | nd   |            |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                     | nd   |            |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                 | Oświetlenie podstawowe   |            |           |            |  |
|                                 |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |            |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                  | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |            |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                             | nd   |            |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                           | nd   |            |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                           | nd   |            |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                       | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |            |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                    | nd   |            |           |            |  |
| 24                              | Wypożyczenie                             |  |            |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                    | Ilość  | Wymiary    | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| C47a                            | krzesło tapicerowane zmywalne            | 1  |            |           |            |  |
| D100a                           | szafka lab. szer. 60cm                   | 3  | szer. 60cm |           |            |  |
| D100b                           | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm   | 1  | szer. 60cm |           |            |  |
| D101b                           | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm   | 1  | szer. 80cm |           |            |  |
| D102a                           | szafka lab. wisząca szer. 60cm           | 4  | szer. 60cm |           |            |  |
| D103a                           | szafka lab. wisząca szer. 80cm           | 1  | szer. 80cm |           |            |  |
| D81a                            | szafa lekarska szer. 80cm przeszklona    | 3  | szer. 80cm |           |            |  |
| L3a                             | chłodziarka farmaceutyczna jednokomorowa | 1  |            |           |            |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| Z1a  | pojemnik z mydłem w płynie                       | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z8e  | kosz na śmieci do zabudowy                       | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                                |   |         |           |           |  |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------|--|
| 1                               | Oddział                        | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |           |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.             | 7/22 Gab. Diagn.-Zabiegowy  |         |           |           |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia        | Pom. Diagnostyczno - Zabiegowe  |         |           |           |  |
| 3                               | Powierzchnia                   | 17,38 m2  |         |           |           |  |
| 4                               | Podłoga                        | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |           |  |
| 5                               | Ściany                         | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |           |  |
| 6                               | Sufit                          | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |         |           |           |  |
| 7                               | Stolarka                       | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |           |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne          | nd  |         |           |           |  |
| 9                               | Ogrzewanie                     | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)                          |         |           |           |  |
| 10                              | Wentylacja                     | Wentylacja mechaniczna  |         |           |           |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.           | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu  |         |           |           |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody        | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu   |         |           |           |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.           | nd  |         |           |           |  |
| 14                              | Instalacja gazowa              | nd  |         |           |           |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.     | nd  |         |           |           |  |
| 16                              | Instalacje specjalne           | nd  |         |           |           |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa       | Oświetlenie podstawowe  |         |           |           |  |
|                                 |                                | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |           |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.        | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |           |  |
| 19                              | Sygnalizacja                   | nd  |         |           |           |  |
| 20                              | Instalacja RTV                 | nd  |         |           |           |  |
| 21                              | Instalacja RTG                 | nd  |         |           |           |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.             | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |           |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.          | Ścienne punkty wpięcia O2, VAC oraz sprężonego powietrza  |         |           |           |  |
| 24                              | Wypożyczenie                   |   |         |           |           |  |
| Sym.                            | Nazwa                          | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |  |
| A10a                            | stół zabiegowy uniwersalny std | 1   |         |           |           |  |
| AG2a                            | łódzka pod zabudowę wys. 85cm  | 1   |         |           |           |  |
| AIR                             | punkt poboru AIR               | 1   |         |           |           |  |
| B100a                           | stolik zabiegowy przejezdny    | 1   |         |           |           |  |

|       |   |   |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|
| B101a | stolik narzedziowy przejezdny                       | 1 |  |  |  |  |
| B105a | wózek na aparature                                  | 1 |  |  |  |  |
| B1a   | biurko proste zwykłe 60x120                         | 1 |  |  |  |  |
| B4b   | kontener podbiurkowy 60cm                           | 1 |  |  |  |  |
| C10a  | taboret tapicerowany z regulacją wysokości          | 1 |  |  |  |  |
| C1a   | krzesło obrotowe zmywalne                           | 1 |  |  |  |  |
| D100a | szafka lab. szer. 60cm                              | 1 |  |  |  |  |
| D100b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm              | 1 |  |  |  |  |
| D100c | szafka lab. obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm    | 1 |  |  |  |  |
| D100e | szafka lab. szer. 40cm                              | 1 |  |  |  |  |
| D101b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm              | 1 |  |  |  |  |
| D102a | szafka lab. wisząca szer. 60cm                      | 3 |  |  |  |  |
| D102d | szafka lab. wisząca szer. 40cm                      | 1 |  |  |  |  |
| D103a | szafka lab. wisząca szer. 80cm                      | 1 |  |  |  |  |
| D81a  | szafa lekarska szer. 80cm przeszklona               | 2 |  |  |  |  |
| E20a  | lampa bezcieniowa statywowa                         | 1 |  |  |  |  |
| E21b  | lampa bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa        | 1 |  |  |  |  |
| M10a  | laryngoskop   | 1 |  |  |  |  |
| M11a  | rektoskop   | 1 |  |  |  |  |
| M80a  | inhalator pneumatyczny                              | 1 |  |  |  |  |
| N15a  | kardiomonitor                                       | 1 |  |  |  |  |
| N18a  | defibrylator z możliwością kardiowersji             | 1 |  |  |  |  |
| N20a  | zestaw reanimacyjny                                 | 1 |  |  |  |  |
| N25a  | aparat do elektrochirurgii (elektrokoagulator)      | 1 |  |  |  |  |
| N34a  | ssak operacyjny elektryczny                         | 1 |  |  |  |  |
| O2    | punkt poboru O2                                     | 1 |  |  |  |  |
| PH    | pojemnik na odpady hermetyczny                      | 1 |  |  |  |  |
| R70a  | negatoskop ścienny jednoklatkowy z podświetlaczem   | 1 |  |  |  |  |
| R71d  | stacja przeglądowa DICO 1M1B                        | 1 |  |  |  |  |
| T4a   | aparat telefoniczny                                 | 1 |  |  |  |  |
| T5c   | drukarko-kopiarka A4 urządzenie wielofunkcyjne mono | 1 |  |  |  |  |
| T8b   | komputer AIO  | 1 |  |  |  |  |
| VAC   | punkt poboru VAC                                    | 1 |  |  |  |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| Z1b  | Pojemnik z mydłem w płynie lokciowy              | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak lokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z50a | stojak na kroplówkę                              | 1 |  |  |  |  |
| Z51a | stojak na aparaturę                              | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedalowy                | 1 |  |  |  |  |
| Z8c  | pojemnik na odpadki medyczne                     | 1 |  |  |  |  |
| Z8e  | kosz na śmieci do zabudowy                       | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                             |  |          |           |           |  |
|---------------------------------|-----------------------------|--|----------|-----------|-----------|--|
| 1                               | Oddział                     | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |          |           |           |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.          | 7/23 Pok. Lekarski   |          |           |           |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia     | Administracyjne  |          |           |           |  |
| 3                               | Powierzchnia                | 31,68 m2   |          |           |           |  |
| 4                               | Podłoga                     | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |          |           |           |  |
| 5                               | Ściany                      | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |          |           |           |  |
| 6                               | Sufit                       | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |          |           |           |  |
| 7                               | Stolarka                    | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |          |           |           |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne       | nd   |          |           |           |  |
| 9                               | Ogrzewanie                  | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |          |           |           |  |
| 10                              | Wentylacja                  | Wentylacja grawitacyjna  |          |           |           |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.        | nd   |          |           |           |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody     | nd   |          |           |           |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.        | nd   |          |           |           |  |
| 14                              | Instalacja gazowa           | nd   |          |           |           |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.  | nd   |          |           |           |  |
| 16                              | Instalacje specjalne        | nd   |          |           |           |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa    | Oświetlenie podstawowe   |          |           |           |  |
|                                 |                             | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |          |           |           |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.     | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |          |           |           |  |
| 19                              | Sygnalizacja                | nd   |          |           |           |  |
| 20                              | Instalacja RTV              | nd   |          |           |           |  |
| 21                              | Instalacja RTG              | nd   |          |           |           |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.          | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |          |           |           |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.       | nd   |          |           |           |  |
| 24                              | Wyposażenie                 |  |          |           |           |  |
| Sym.                            | Nazwa                       | Ilość  | Wymiary  | Moc jedn. | Moc całk. |  |
| B1a                             | biurko proste zwykłe 60x120 | 10   | 60x120   |           |           |  |
| B50a                            | stół 80x110cm               | 2  | 80x110cm |           |           |  |
| C1a                             | krzesło obrotowe zmywalne   | 10   |          |           |           |  |

|      |  |    |                      |  |  |  |
|------|--|----|----------------------|--|--|--|
| C47a | krzesło tapicerowane zmywalne                  | 10 |                      |  |  |  |
| D52b | szafka biurowa szer.80cm wys.125cm             | 1  | szer.80cm wys. 125cm |  |  |  |
| D55a | szafka biurowa wisząca szer. 60cm              | 18 | szer. 60cm           |  |  |  |
| D56a | szafka biurowa wisząca szer. 80cm              | 1  | szer. 80cm           |  |  |  |
| T4a  | aparat telefoniczny                            | 4  |                      |  |  |  |
| T5e  | drukarko-kopiarka A4 urządzenie wielofunkcyjne | 1  |                      |  |  |  |
| T8b  | komputer AIO                                   | 10 |                      |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |         |           |           |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------|-----------|-----------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |           |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | 7/25A Komunikacja  |         |           |           |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Komunikacja ogólna   |         |           |           |  |
| 3                               | Powierzchnia               | 18,48 m2   |         |           |           |  |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |         |           |           |  |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |           |  |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |           |  |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |           |  |
|                                 |                            | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |           |  |
|                                 |                            | Drzwi wyjściowe do Holu EI30   |         |           |           |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |           |  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |           |  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |           |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |         |           |           |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |         |           |           |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |         |           |           |  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |         |           |           |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |         |           |           |  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |         |           |           |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |         |           |           |  |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |           |  |
|                                 |                            | Oświetlenie nocne  |         |           |           |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;               |         |           |           |  |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd   |         |           |           |  |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd   |         |           |           |  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd   |         |           |           |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |           |  |
|                                 |                            | Hydrant wewnętrzny śr. 25mm z wężem półsztywnym w szafce naściennej lub wnękowej   |         |           |           |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | nd   |         |           |           |  |
| 24                              | Wyposażenie                |  |         |           |           |  |
| Sym.                            | Nazwa                      | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |  |

|    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|
| nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
|----|----|----|----|----|----|----|

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |         |           |            |    |
|---------------------------------|----------------------------|---|---------|-----------|------------|----|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |            |    |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/25B Komunikacja</b>  |         |           |            |    |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Komunikacja ogólna  |         |           |            |    |
| 3                               | Powierzchnia               | 37,87 m2  |         |           |            |    |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |    |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego  |         |           |            |    |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm  |         |           |            |    |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2<br>Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.<br>Drzwi p.poż. między strefami pożarowymi EI60 |         |           |            |    |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporeczy z PVC na ścianach   |         |           |            |    |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)  |         |           |            |    |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna   |         |           |            |    |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd  |         |           |            |    |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd  |         |           |            |    |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |         |           |            |    |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |         |           |            |    |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |         |           |            |    |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |         |           |            |    |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)<br>Oświetlenie nocne  |         |           |            |    |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;  |         |           |            |    |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd  |         |           |            |    |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |         |           |            |    |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |         |           |            |    |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |            |    |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | nd  |         |           |            |    |
| 24                              | Wypozażenie                |   |         |           |            |    |
| Sym.                            | Nazwa                      | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |    |
| nd                              | nd                         | nd  | nd      | nd        | nd         | nd |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/25C Komunikacja</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Komunikacja ogólna   |
| 3                               | Powierzchnia            | 5,97   |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |
| 5                               | Ściany                  | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego |

|      |                            |  |         |           |            |    |
|------|----------------------------|--|---------|-----------|------------|----|
| 6    | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |    |
| 7    | Stolarka                   | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |            |    |
| 8    | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |    |
| 9    | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |    |
| 10   | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |    |
| 11   | Instalacje wod.-kan.       | nd   |         |           |            |    |
| 12   | Instalacja ciepłej wody    | nd   |         |           |            |    |
| 13   | Woda o wys.parametr.       | nd   |         |           |            |    |
| 14   | Instalacja gazowa          | nd   |         |           |            |    |
| 15   | Instalacja pary technolog. | nd   |         |           |            |    |
| 16   | Instalacje specjalne       | nd   |         |           |            |    |
| 17   | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |    |
|      |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |    |
|      |                            | Oświetlenie nocne  |         |           |            |    |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;               |         |           |            |    |
| 19   | Sygnalizacja               | nd   |         |           |            |    |
| 20   | Instalacja RTV             | nd   |         |           |            |    |
| 21   | Instalacja RTG             | nd   |         |           |            |    |
| 22   | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |    |
| 23   | Instalacja gazów med.      | nd   |         |           |            |    |
| 24   | Wypozażenie                |  |         |           |            |    |
| Sym. | Nazwa                      | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |    |
| nd   | nd                         | nd   | nd      | nd        | nd         | nd |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/25D Punkt Pielęgniarski</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pom. Pomocnicze  |
| 3                               | Powierzchnia               | 6,21 m2  |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | nd   |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |



|      |                                    |   |            |           |            |  |
|------|------------------------------------|---|------------|-----------|------------|--|
| 17   | Instalacja oświetleniowa           | Oświetlenie podstawowe  |            |           |            |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.            | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22. |            |           |            |  |
| 19   | Sygnalizacja                       | System przyzywowy - odbiór sygnałów alarmowych z pomieszczeń odcinka pielęgnacyjnego B                |            |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                     | nd  |            |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                     | nd  |            |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                 | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |            |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.              | nd  |            |           |            |  |
| 24   | Wyposażenie                        |   |            |           |            |  |
| Sym. | Nazwa                              | Ilość   | Wymiary    | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
|      | łada recepcyjna                    | 1   | 60x120     |           |            |  |
| B4b  | kontener podbiurkowy 60cm          | 1   | 60cm       |           |            |  |
| C1a  | krzesło obrotowe zmywalne          | 1   |            |           |            |  |
| D92a | szafka kuchenna wisząca szer. 60cm | 2   | szer. 60cm |           |            |  |
| T4a  | aparat telefoniczny                | 1   |            |           |            |  |
| T8b  | komputer AIO                       | 1   |            |           |            |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamknięty pedałowy  | 1   |            |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/26A Aneks soc.</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Socjalne  |
| 3                               | Powierzchnia               | 9,36 m2   |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana  |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego<br>Na ścianie pomiędzy blatem, a szafkami wiszącymi należy wykonać fartuchy z okładziny ściennej PCV homogenicznej |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm  |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | nd  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna   |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu i umywalki.   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do zlewu i umywalki.  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd  |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |

|      |  |                                      |                      |           |            |  |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------|------------|--|
| 22   | Instalacja p. poż.                                   | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP. |                      |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                                | nd                                   |                      |           |            |  |
| 24   | Wypożażenie  |                                      |                      |           |            |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość                                | Wymiary              | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| AG1a | czajnik elektryczny bezprzewodowy                    | 1                                    |                      |           |            |  |
| AG2a | lodówka pod zabudowe wys. 85cm                       | 1                                    | wys. 85cm            |           |            |  |
| AG4a | kuchenka mikrofalowa                                 | 1                                    |                      |           |            |  |
| B51a | stolik kawiarniany kwadratowy                        | 1                                    |                      |           |            |  |
| C47a | krzeslo tapicerowane zmywalne                        | 3                                    |                      |           |            |  |
| D63d | regal szer. 45x100cm                                 | 1                                    | 45x100cm             |           |            |  |
| D90a | szafka kuchenna szer. 60cm                           | 1                                    | szer. 60cm           |           |            |  |
| D90b | szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm           | 1                                    | szer. 60cm           |           |            |  |
| D90c | szafka kuchenna obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm | 1                                    | szer. 60cm wys. 90cm |           |            |  |
| D91b | szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm           | 1                                    | szer. 80cm           |           |            |  |
| D92a | szafka kuchenna wiszaca szer. 60cm                   | 3                                    | szer. 60cm           |           |            |  |
| D93a | szafka kuchenna wiszaca szer. 80cm                   | 1                                    | szer. 80cm           |           |            |  |
| Z1a  | pojemnik z mydlem w płynie                           | 1                                    |                      |           |            |  |
| Z2b  | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy     | 1                                    |                      |           |            |  |
| Z60a | pojemnik na reczniki papierowe                       | 1                                    |                      |           |            |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamkniety pedalowy                    | 1                                    |                      |           |            |  |
| Z8e  | kosz na smieci do zabudowy                           | 1                                    |                      |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/26B Dyżurka nocna</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Socjalne   |
| 3                               | Powierzchnia            | 6,09 m <sup>2</sup>  |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |
| 5                               | Ściany                  | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapiecie z włókna szklanego  |
| 6                               | Sufit                   | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |
| 7                               | Stolarka                | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |
| 8                               | Wykończenie specjalne   | nd   |
| 9                               | Ogrzewanie              | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |
| 10                              | Wentylacja              | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.    | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.    | nd   |

|      |                                    |  |         |           |            |  |
|------|------------------------------------|--|---------|-----------|------------|--|
| 14   | Instalacja gazowa                  | nd   |         |           |            |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.         | nd   |         |           |            |  |
| 16   | Instalacje specjalne               | nd   |         |           |            |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa           | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.            | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22 |         |           |            |  |
| 19   | Sygnalizacja                       | nd   |         |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                     | nd   |         |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                     | nd   |         |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                 | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.              | nd   |         |           |            |  |
| 24   | Wypożażenie                        |  |         |           |            |  |
| Sym. | Nazwa                              | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| B1a  | biurko proste zwykłe 60x120        | 1  |         |           |            |  |
| C1a  | krzesło obrotowe zmywalne          | 1  |         |           |            |  |
| C41c | sofa rozkładana 3os                | 1  |         |           |            |  |
| D52b | szafka biurowa szer.80cm wys.125cm | 1  |         |           |            |  |
| T10c | telewizor LCD 32                   | 1  |         |           |            |  |
| T11c | uchwyt TV ścienny obrotowy         | 1  |         |           |            |  |
| T4a  | aparat telefoniczny                | 1  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/27 Pok. Lekarski</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Administracyjne  |
| 3                               | Powierzchnia               | 16,71 m2   |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | nd   |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |

|      |  |                                      |         |           |            |  |
|------|--|--------------------------------------|---------|-----------|------------|--|
| 19   | Sygnalizacja                                   | nd                                   |         |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                                 | nd                                   |         |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                                 | nd                                   |         |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                             | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP. |         |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                          | nd                                   |         |           |            |  |
| 24   | Wyposażenie                                    |                                      |         |           |            |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość                                | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| B1a  | biurko proste zwykłe 60x120                    | 5                                    |         |           |            |  |
| C1a  | krzesło obrotowe zmywalne                      | 5                                    |         |           |            |  |
| D52b | szafka biurowa szer.80cm wys.125cm             | 6                                    |         |           |            |  |
| D55a | szafka biurowa wisząca szer. 60cm              | 10                                   |         |           |            |  |
| T4a  | aparat telefoniczny                            | 1                                    |         |           |            |  |
| T5e  | drukarko-kopiarka A4 urządzenie wielofunkcyjne | 1                                    |         |           |            |  |
| T8b  | komputer AIO                                   | 5                                    |         |           |            |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamknięty pedałowy              | 1                                    |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/28A Pok. Lekarski</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Administracyjne   |
| 3                               | Powierzchnia               | 26,18 m <sup>2</sup>  |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana  |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapiecie z włókna szklanego   |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm  |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | nd  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejściem dolne) |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna   |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe  |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.   |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd  |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |

|      |   |       |                         |           |              |  |
|------|---|-------|-------------------------|-----------|--------------|--|
| 23   | Instalacja gazów med.                             | nd    |                         |           |              |  |
| 24   | Wypożyczenie                                      |       |                         |           |              |  |
| Sym. | Nazwa   | Ilość | Wymiary                 | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| B1a  | biurko proste zwykłe<br>60x120                    | 9     | 60x120                  |           |              |  |
| C1a  | krzesło obrotowe<br>zmywalne                      | 9     |                         |           |              |  |
| D52b | szafka biurowa szer.80cm<br>wys.125cm             | 3     | szer.80cm wys.<br>125cm |           |              |  |
| D55a | szafka biurowa wisząca<br>szer. 60cm              | 16    | szer. 60cm              |           |              |  |
| T4a  | aparat telefoniczny                               | 4     |                         |           |              |  |
| T5e  | drukarko-kopiarka A4<br>urządzenie wielofunkcyjne | 1     |                         |           |              |  |
| T8b  | komputer AIO                                      | 9     |                         |           |              |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty<br>pedałowy              | 1     |                         |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                             |  |         |           |              |  |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---------|-----------|--------------|--|
| 1                               | Oddział                     | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |              |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.          | 7/28B Dyżurka nocna  |         |           |              |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia     | Socjalne   |         |           |              |  |
| 3                               | Powierzchnia                | 7,04 m2  |         |           |              |  |
| 4                               | Podłoga                     | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |              |  |
| 5                               | Ściany                      | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |              |  |
| 6                               | Sufit                       | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |              |  |
| 7                               | Stolarka                    | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |              |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne       | nd   |         |           |              |  |
| 9                               | Ogrzewanie                  | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |              |  |
| 10                              | Wentylacja                  | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |              |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.        | nd   |         |           |              |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody     | nd   |         |           |              |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.        | nd   |         |           |              |  |
| 14                              | Instalacja gazowa           | nd   |         |           |              |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.  | nd   |         |           |              |  |
| 16                              | Instalacje specjalne        | nd   |         |           |              |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa    | Oświetlenie podstawowe   |         |           |              |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.     | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22   |         |           |              |  |
| 19                              | Sygnalizacja                | nd   |         |           |              |  |
| 20                              | Instalacja RTV              | nd   |         |           |              |  |
| 21                              | Instalacja RTG              | nd   |         |           |              |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.          | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |              |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.       | nd   |         |           |              |  |
| 24                              | Wypożyczenie                |  |         |           |              |  |
| Sym.                            | Nazwa                       | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| B1a                             | biurko proste zwykłe 60x120 | 1  | 60x120  |           |              |  |

|      |                            |   |  |  |  |  |
|------|----------------------------|---|--|--|--|--|
| C1a  | krzesło obrotowe zmywalne  | 1 |  |  |  |  |
| C41c | sofa rozkładana 3os        | 1 |  |  |  |  |
| T10c | telewizor LCD 32           | 1 |  |  |  |  |
| T11c | uchwyt TV ścienny obrotowy | 1 |  |  |  |  |
| T4a  | aparat telefoniczny        | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |   |         |           |              |  |
|---------------------------------|--|---|---------|-----------|--------------|--|
| 1                               | Oddział  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |              |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                               | 7/29 Łazienka Personelu   |         |           |              |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                          | Pom. Sanitarne  |         |           |              |  |
| 3                               | Powierzchnia                                     | 4,69 m2   |         |           |              |  |
| 4                               | Podłoga  | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |              |  |
| 5                               | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |              |  |
| 6                               | Sufit  | Płyta GKB1 na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |              |  |
| 7                               | Stolarka   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |              |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                            | nd  |         |           |              |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |              |  |
| 10                              | Wentylacja                                       | Wentylacja hybrydowa  |         |           |              |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej i natrysku  |         |           |              |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |              |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                             | nd  |         |           |              |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                                | nd  |         |           |              |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                       | nd  |         |           |              |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                             | nd  |         |           |              |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe  |         |           |              |  |
|                                 |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |              |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |              |  |
| 19                              | Sygnalizacja                                     | nd  |         |           |              |  |
| 20                              | Instalacja RTV                                   | nd  |         |           |              |  |
| 21                              | Instalacja RTG                                   | nd  |         |           |              |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |              |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                            | nd  |         |           |              |  |
| 24                              | Wyposażenie                                      |   |         |           |              |  |
| Sym.                            | Nazwa  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| F2d                             | zasłona prysznicowa narożna                      | 1   |         |           |              |  |
| X6d                             | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1   |         |           |              |  |
| Z1a                             | pojemnik z mydłem w płynie                       | 1   |         |           |              |  |
| Z2b                             | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1   |         |           |              |  |
| Z5a                             | pojemnik na papier toaletowy                     | 1   |         |           |              |  |

|      |                                  |   |  |  |  |  |
|------|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Z60a | pojemnik na reczniki papierowe   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamkniety pedalow | 1 |  |  |  |  |
| Z9c  | lustro                           | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |   |         |           |            |  |
|---------------------------------|--|---|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                               | 7/30 Łazienka NPS Pacjentów   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                          | Pom. Sanitarne  |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                                     | 10,21 m2  |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga  | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                                       | Wentylacja hybrydowa  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku, złączki do węża, kratki odpływowej   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                             | nd  |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                                | nd  |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                       | nd  |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                             | nd  |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe  |         |           |            |  |
|                                 |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy   |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                                   | nd  |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                                   | nd  |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                            | nd  |         |           |            |  |
| 24                              | Wypozażenie                                      |   |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A15h                            | wózek wanna                                      | 1   |         |           |            |  |
| F1c                             | porecz NPS do WC stojaca uchylna                 | 3   |         |           |            |  |
| F1d                             | porecz NPS do WC katowa                          | 1   |         |           |            |  |
| Z1a                             | pojemnik z mydlem w płynie                       | 1   |         |           |            |  |
| Z2b                             | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy | 1   |         |           |            |  |
| Z5a                             | pojemnik na papier toaletowy                     | 1   |         |           |            |  |

|      |                                  |   |  |  |  |  |
|------|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Z60a | pojemnik na reczniki papierowe   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamkniety pedalow | 1 |  |  |  |  |
| Z9c  | lustro uchylne NPS               | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |   |         |           |           |  |
|---------------------------------|--|---|---------|-----------|-----------|--|
| 1                               | Oddział  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |           |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                               | 7/31 Brudownik  |         |           |           |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                          | Magazyn   |         |           |           |  |
| 3                               | Powierzchnia                                     | 6,11 m2   |         |           |           |  |
| 4                               | Podłoga  | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |           |  |
| 5                               | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |           |  |
| 6                               | Sufit  | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |         |           |           |  |
| 7                               | Stolarka   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |           |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                            | nd  |         |           |           |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                       | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)                          |         |           |           |  |
| 10                              | Wentylacja                                       | Wentylacja mechaniczna  |         |           |           |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, zlewu, złączki do węża, kratki odpływowej oraz myjki-dezynfektora   |         |           |           |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu   |         |           |           |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                             | nd  |         |           |           |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                                | nd  |         |           |           |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                       | nd  |         |           |           |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                             | nd  |         |           |           |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe  |         |           |           |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |           |  |
| 19                              | Sygnalizacja                                     | nd  |         |           |           |  |
| 20                              | Instalacja RTV                                   | nd  |         |           |           |  |
| 21                              | Instalacja RTG                                   | nd  |         |           |           |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |           |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                            | nd  |         |           |           |  |
| 24                              | Wyposażenie                                      |   |         |           |           |  |
| Sym.                            | Nazwa  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |  |
| D65a                            | regal ze stali nierdzewnej szer. 30x60cm         | 2   |         |           |           |  |
| S20a                            | Myjka dezynfektor                                | 1   |         |           |           |  |
| Z11a                            | obrecz nacienna na worki na odpadki              | 3   |         |           |           |  |
| Z1b                             | Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy              | 1   |         |           |           |  |
| Z2b                             | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1   |         |           |           |  |
| Z60a                            | pojemnik na reczniki papierowe                   | 1   |         |           |           |  |



|     |                                   |   |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Z8b | kosz na smieci zamkniety pedalowy | 1 |  |  |  |  |
| Z9  | wózek na brudna bielizne 900x600  | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |  |         |           |              |  |
|---------------------------------|--|--|---------|-----------|--------------|--|
| 1                               | Oddział                                  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |              |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                       | <b>7/32 Magazyn</b>  |         |           |              |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                  | Magazyn  |         |           |              |  |
| 3                               | Powierzchnia                             | 4,27 m2  |         |           |              |  |
| 4                               | Podłoga                                  | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |              |  |
| 5                               | Ściany                                   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |              |  |
| 6                               | Sufit                                    | Płyta GKB na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |              |  |
| 7                               | Stolarka                                 | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |              |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                    | nd   |         |           |              |  |
| 9                               | Ogrzewanie                               | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |              |  |
| 10                              | Wentylacja                               | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |              |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                     | nd   |         |           |              |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                  | nd   |         |           |              |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                     | nd   |         |           |              |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                        | nd   |         |           |              |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.               | nd   |         |           |              |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                     | nd   |         |           |              |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                 | Oświetlenie podstawowe   |         |           |              |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                  | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |              |  |
| 19                              | Sygnalizacja                             | nd   |         |           |              |  |
| 20                              | Instalacja RTV                           | nd   |         |           |              |  |
| 21                              | Instalacja RTG                           | nd   |         |           |              |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                       | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |              |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                    | nd   |         |           |              |  |
| 24                              | Wyposażenie                              |  |         |           |              |  |
| Sym.                            | Nazwa                                    | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| D66b                            | regal ze stali nierdzewnej szer. 45x80cm | 1  |         |           |              |  |
| D66c                            | regal ze stali nierdzewnej szer. 45x90cm | 3  |         |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |  |  |  |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/33 Pok. Przyg. Pielęgn.</b>   |  |  |  |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pom. Pomocnicze  |  |  |  |  |
| 3                               | Powierzchnia            | 10,78 m2   |  |  |  |  |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |  |  |  |  |
| 5                               | Ściany                  | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego |  |  |  |  |

|       |  |  |         |           |            |  |
|-------|--|--|---------|-----------|------------|--|
|       |  | Na ścianie pomiędzy blatem, a szafkami wiszącymi należy wykonać fartuchy z okładziny ściennej PCV homogenicznej  |         |           |            |  |
| 6     | Sufit  | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7     | Stolarka   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8     | Wykończenie specjalne                            | nd   |         |           |            |  |
| 9     | Ogrzewanie                                       | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10    | Wentylacja                                       | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11    | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu   |         |           |            |  |
| 12    | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu  |         |           |            |  |
| 13    | Woda o wys.parametr.                             | nd   |         |           |            |  |
| 14    | Instalacja gazowa                                | nd   |         |           |            |  |
| 15    | Instalacja pary technolog.                       | nd   |         |           |            |  |
| 16    | Instalacje specjalne                             | nd   |         |           |            |  |
| 17    | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|       |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18    | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |         |           |            |  |
| 19    | Sygnalizacja                                     | nd   |         |           |            |  |
| 20    | Instalacja RTV                                   | nd   |         |           |            |  |
| 21    | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |            |  |
| 22    | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23    | Instalacja gazów med.                            | nd   |         |           |            |  |
| 24    | Wypozażenie                                      |  |         |           |            |  |
| Sym.  | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| C47a  | krzeslo tapicerowane zmywalne                    | 1  |         |           |            |  |
| D100a | szafka lab. szer. 60cm                           | 2  |         |           |            |  |
| D100b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm           | 1  |         |           |            |  |
| D101b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm           | 1  |         |           |            |  |
| D102a | szafka lab. wiszaca szer. 60cm                   | 3  |         |           |            |  |
| D103a | szafka lab. wiszaca szer. 80cm                   | 1  |         |           |            |  |
| D81a  | szafa lekarska szer. 80cm przeszklona            | 3  |         |           |            |  |
| L3a   | chlodziarka farmaceutyczna jednokomorowa         | 1  |         |           |            |  |
| Z1a   | pojemnik z mydlem w płynie                       | 1  |         |           |            |  |
| Z2b   | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy | 1  |         |           |            |  |
| Z60a  | pojemnik na reczniki papierowe                   | 1  |         |           |            |  |
| Z8b   | kosz na smieci zamkniety pedalowy                | 1  |         |           |            |  |
| Z8e   | kosz na smieci do zabudowy                       | 1  |         |           |            |  |

**KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA**

|       |  |   |         |           |           |  |
|-------|--|---|---------|-----------|-----------|--|
| 1     | Oddział                                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |           |  |
| 2.1   | Numer / Nazwa Pom.                         | 7/34 Gab. Diagn.-Zabiegowy  |         |           |           |  |
| 2.2   | Kategoria Pomieszczenia                    | Pom. Diagnostyczno - Zabiegowe  |         |           |           |  |
| 3     | Powierzchnia                               | 16,82 m2  |         |           |           |  |
| 4     | Podłoga                                    | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |           |  |
| 5     | Ściany                                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |           |  |
| 6     | Sufit                                      | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |         |           |           |  |
| 7     | Stolarka                                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |           |  |
| 8     | Wykończenie specjalne                      | nd  |         |           |           |  |
| 9     | Ogrzewanie                                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)                          |         |           |           |  |
| 10    | Wentylacja                                 | Wentylacja mechaniczna  |         |           |           |  |
| 11    | Instalacje wod.-kan.                       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu  |         |           |           |  |
| 12    | Instalacja ciepłej wody                    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu   |         |           |           |  |
| 13    | Woda o wys.parametr.                       | nd  |         |           |           |  |
| 14    | Instalacja gazowa                          | nd  |         |           |           |  |
| 15    | Instalacja pary technolog.                 | nd  |         |           |           |  |
| 16    | Instalacje specjalne                       | nd  |         |           |           |  |
| 17    | Instalacja oświetleniowa                   | Oświetlenie podstawowe  |         |           |           |  |
|       |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |           |  |
| 18    | Instalacja gniazd wtyk.                    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |           |  |
| 19    | Sygnalizacja                               | nd  |         |           |           |  |
| 20    | Instalacja RTV                             | nd  |         |           |           |  |
| 21    | Instalacja RTG                             | nd  |         |           |           |  |
| 22    | Instalacja p. poż.                         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |           |  |
| 23    | Instalacja gazów med.                      | Ścienne punkty wpięcia O2, VAC oraz sprężonego powietrza  |         |           |           |  |
| 24    | Wyposażenie                                |   |         |           |           |  |
| Sym.  | Nazwa                                      | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |  |
| A10a  | stół zabiegowy uniwersalny std             | 1   |         |           |           |  |
| AG2a  | łódówka pod zabudowe wys. 85cm             | 1   |         |           |           |  |
| AIR   | punkt poboru AIR                           | 1   |         |           |           |  |
| B100a | stolik zabiegowy przejezdny                | 2   |         |           |           |  |
| B101a | stolik narzędziowy przejezdny              | 1   |         |           |           |  |
| B105a | wózek na aparaturę                         | 1   |         |           |           |  |
| B1a   | biurko proste zwykłe 60x120                | 1   |         |           |           |  |
| B4b   | kontener podbiurkowy 60cm                  | 1   |         |           |           |  |
| C10a  | taboret tapicerowany z regulacją wysokości | 1   |         |           |           |  |
| C1a   | krzesło obrotowe zmywalne                  | 1   |         |           |           |  |

|       |   |   |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|
| D100a | szafka lab. szer. 60cm                              | 1 |  |  |  |  |
| D100b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm              | 2 |  |  |  |  |
| D100c | szafka lab. obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm    | 1 |  |  |  |  |
| D102a | szafka lab. wisząca szer. 60cm                      | 4 |  |  |  |  |
| E20a  | lampa bezcieniowa statywowa                         | 1 |  |  |  |  |
| E21b  | lampa bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa        | 1 |  |  |  |  |
| M10a  | laryngoskop   | 1 |  |  |  |  |
| M11a  | rektoskop   | 1 |  |  |  |  |
| M80a  | inhalator pneumatyczny                              | 2 |  |  |  |  |
| N15a  | kardiomonitor                                       | 1 |  |  |  |  |
| N18a  | defibrylator z możliwością kardiowersji             | 1 |  |  |  |  |
| N20a  | zestaw reanimacyjny                                 | 1 |  |  |  |  |
| N25a  | aparat do elektrochirurgii (elektrokoagulator)      | 1 |  |  |  |  |
| N34a  | ssak operacyjny elektryczny                         | 1 |  |  |  |  |
| O2    | punkt poboru O2                                     | 1 |  |  |  |  |
| PH    | pojemnik na odpady hermetyczny                      | 1 |  |  |  |  |
| R70a  | negatoskop ścienny jednoklatkowy z podświetlaczem   | 1 |  |  |  |  |
| R71d  | stacja przeglądowa DICO 1M1B                        | 1 |  |  |  |  |
| T4a   | aparat telefoniczny                                 | 1 |  |  |  |  |
| T5c   | drukarko-kopiarka A4 urządzenie wielofunkcyjne mono | 1 |  |  |  |  |
| T8b   | komputer AIO  | 1 |  |  |  |  |
| VAC   | punkt poboru VAC                                    | 1 |  |  |  |  |
| Z1b   | Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy                 | 1 |  |  |  |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy    | 1 |  |  |  |  |
| Z50a  | stojak na kroplówkę                                 | 1 |  |  |  |  |
| Z51a  | stojak na aparaturę                                 | 1 |  |  |  |  |
| Z60a  | pojemnik na ręczniki papierowe                      | 1 |  |  |  |  |
| Z8b   | kosz na śmieci zamknięty pedałowy                   | 1 |  |  |  |  |
| Z8c   | pojemnik na odpadki medyczne                        | 1 |  |  |  |  |
| Z8e   | kosz na śmieci do zabudowy                          | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro] |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | 7/35 Sala Intens. Nadzoru (4 os.)                      |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pok. Łóżkowe (specjalne)                               |

|       |   |  |         |           |            |  |
|-------|---|--|---------|-----------|------------|--|
| 3     | Powierzchnia                              | 35,79 m2   |         |           |            |  |
| 4     | Podłoga                                   | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5     | Ściany                                    | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.                             |         |           |            |  |
| 6     | Sufit                                     | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą                                   |         |           |            |  |
| 7     | Stolarka                                  | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |            |  |
| 8     | Wykończenie specjalne                     | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9     | Ogrzewanie                                | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10    | Wentylacja                                | Wentylacja mechaniczna   |         |           |            |  |
| 11    | Instalacje wod.-kan.                      | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu i umywalki.  |         |           |            |  |
| 12    | Instalacja ciepłej wody                   | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do zlewu i umywalki.   |         |           |            |  |
| 13    | Woda o wys.parametr.                      | nd   |         |           |            |  |
| 14    | Instalacja gazowa                         | nd   |         |           |            |  |
| 15    | Instalacja pary technolog.                | nd   |         |           |            |  |
| 16    | Instalacje specjalne                      | nd   |         |           |            |  |
| 17    | Instalacja oświetleniowa                  | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|       |   | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18    | Instalacja gniazd wtyk.                   | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyrowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |            |  |
| 19    | Sygnalizacja                              | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20    | Instalacja RTV                            | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |            |  |
| 21    | Instalacja RTG                            | nd   |         |           |            |  |
| 22    | Instalacja p. poż.                        | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23    | Instalacja gazów med.                     | Na każde łóżko punkty wpięcia O2, VACoraz sprężonego powietrza w formie panelu ściennego, pionowego  |         |           |            |  |
| 24    | Wypożyczenie                              |  |         |           |            |  |
| Sym.  | Nazwa                                     | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a   | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std | 4  |         |           |            |  |
| B104a | stolik przyłóżkowy                        | 4  |         |           |            |  |
| B1a   | biurko proste zwykłe 60x120               | 1  |         |           |            |  |
| B1d   | biurko proste zwykłe 80x160               | 1  |         |           |            |  |
| B4b   | kontener podbiurkowy 60cm                 | 1  |         |           |            |  |
| C1a   | krzesło obrotowe zmywalne                 | 1  |         |           |            |  |
| D100a | szafka lab. szer. 60cm                    | 1  |         |           |            |  |
| D100b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm    | 2  |         |           |            |  |
| D102a | szafka lab. wisząca szer. 60cm            | 3  |         |           |            |  |
| D55a  | szafka biurowa wisząca szer. 60cm         | 2  |         |           |            |  |
| E40e  | panel ścienny pionowy na OIOM             | 4  |         |           |            |  |
| N15a  | kardiomonitor                             | 4  |         |           |            |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| T10c | telewizor LCD 32                                 | 1 |  |  |  |  |
| T11c | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1 |  |  |  |  |
| T4a  | aparat telefoniczny                              | 1 |  |  |  |  |
| T6b  | drukarka laserowa kolor                          | 1 |  |  |  |  |
| T8b  | komputer AIO                                     | 1 |  |  |  |  |
| Z1b  | Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy              | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty_pedałowy                | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy                | 1 |  |  |  |  |
| Z8e  | kosz na śmieci do zabudowy                       | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/36A Śluza umyw.-fart.</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pomocnicze   |
| 3                               | Powierzchnia               | 2,25 m2  |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego<br>Ścianę z umywalką należy wykończyć okładziną ścienną PCV homogeniczną do wys. min. 2 m |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.<br>Drzwi do Separatki – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2   |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | nd   |
| 9                               | Ogrzewanie                 | nd   |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki.  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki.   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd   |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd   |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd   |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |

|      |  |       |         |           |            |  |
|------|--|-------|---------|-----------|------------|--|
| 23   | Instalacja gazów med.                            | nd    |         |           |            |  |
| 24   | Wypożażenie                                      |       |         |           |            |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| Z1b  | Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy              | 1     |         |           |            |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1     |         |           |            |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1     |         |           |            |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1     |         |           |            |  |
| Z8a  | lustro   | 1     |         |           |            |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty_pedalowy                | 1     |         |           |            |  |
| Z8d  | pojemnik na brudna odzież                        | 1     |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |         |           |              |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------|-----------|--------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |              |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | 7/36B Separatka (2 os.)  |         |           |              |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pok. Łóżkowe (specjalne)   |         |           |              |  |
| 3                               | Powierzchnia               | 13,34 m2   |         |           |              |  |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |              |  |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi.                           |         |           |              |  |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą                                   |         |           |              |  |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2   |         |           |              |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |              |  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |              |  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)  |         |           |              |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |         |           |              |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |         |           |              |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |         |           |              |  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |         |           |              |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |         |           |              |  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |         |           |              |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |         |           |              |  |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |              |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |              |  |
| 19                              | Sygnalizacja               | System przyzywowy  |         |           |              |  |
| 20                              | Instalacja RTV             | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |              |  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd   |         |           |              |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |              |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłożkowego   |         |           |              |  |
| 24                              | Wypozażenie                |  |         |           |              |  |
| Sym.                            | Nazwa                      | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |

|       |   |   |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|
| A2a   | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std | 2 |  |  |  |  |
| B104a | stolik przyłóżkowy                        | 2 |  |  |  |  |
| E40a  | panel przyłóżkowy 100 W                   | 2 |  |  |  |  |
| T10c  | telewizor LCD 32                          | 1 |  |  |  |  |
| T11c  | uchwyt TV ścienny obrotowy                | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |   |         |           |            |  |
|---------------------------------|--|---|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                     | 7/36C Pom. Hig.-Sanit.  |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                | Pom. Sanitarne  |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                           | 3,65 m2   |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                 | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                  | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                               | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                  | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                             | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                             | Wentylacja mechaniczna (z regulowanym systemem nad- lub podciśnienia)   |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                   | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku i myjki-dezynfektora.   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                   | nd  |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                      | nd  |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.             | nd  |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                   | nd  |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa               | Oświetlenie podstawowe  |         |           |            |  |
|                                 |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                           | System przyzywowy   |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                         | nd  |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                         | nd  |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                     | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                  | nd  |         |           |            |  |
| 24                              | Wypozażenie                            |   |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| F2c                             | poręcz prysznicowa NPS                 | 1   |         |           |            |  |
| F2d                             | zasłona prysznicowa narożna            | 1   |         |           |            |  |
| S20a                            | Myjka dezynfektor                      | 1   |         |           |            |  |
| X6d                             | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym | 1   |         |           |            |  |



|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| Z2b  | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1 |  |  |  |  |
| Z8a  | lustro   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałow                 | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                                |   |         |           |            |  |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                        | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.             | <b>7/37 Gab. Diagn. USG</b>   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia        | Pom. Diagnostyczno - Zabiegowe  |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                   | 15,15 m2  |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                        | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                         | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                          | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                       | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne          |   |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                     | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)                          |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                     | Wentylacja mechaniczna  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.           | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu  |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody        | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.           | nd  |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa              | nd  |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.     | nd  |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne           | nd  |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa       | Oświetlenie podstawowe  |         |           |            |  |
|                                 |                                | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.        | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                   | nd  |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                 | nd  |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                 | nd  |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.             | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.          | nd  |         |           |            |  |
| 24                              | Wyposażenie                    |   |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                          | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A4a                             | kozetka lekarska               | 1   |         |           |            |  |
| AG2a                            | lodówka pod zabudowę wys. 85cm | 1   |         |           |            |  |

|       |   |   |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|
| B100a | stolik zabiegowy przejezdny                         | 1 |  |  |  |  |
| B1a   | biurko proste zwykłe 60x120                         | 1 |  |  |  |  |
| B4b   | kontener podbiurkowy 60cm                           | 1 |  |  |  |  |
| C1a   | krzesło obrotowe zmywalne                           | 1 |  |  |  |  |
| D100a | szafka lab. szer. 60cm                              | 1 |  |  |  |  |
| D100b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm              | 2 |  |  |  |  |
| D100c | szafka lab. obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm    | 1 |  |  |  |  |
| D102a | szafka lab. wisząca szer. 60cm                      | 4 |  |  |  |  |
| PH    | pojemnik na odpady hermetyczny                      | 1 |  |  |  |  |
| R20a  | ultrasonograf                                       | 1 |  |  |  |  |
| T4a   | aparat telefoniczny                                 | 1 |  |  |  |  |
| T5c   | drukarko-kopiarka A4 urządzenie wielofunkcyjne mono | 1 |  |  |  |  |
| T8b   | komputer AIO  | 1 |  |  |  |  |
| Z1a   | pojemnik z mydłem w płynie                          | 1 |  |  |  |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy    | 1 |  |  |  |  |
| Z60a  | pojemnik na ręczniki papierowe                      | 1 |  |  |  |  |
| Z8c   | pojemnik na odpadki medyczne                        | 1 |  |  |  |  |
| Z8e   | kosz na śmieci do zabudowy                          | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |   |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/38 Składzik Porz.</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Magazyn   |
| 3                               | Powierzchnia            | 2,30 m2   |
| 4                               | Podłoga                 | Posadzka z płytek granitograsowych gr. min. 8mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |
| 5                               | Ściany                  | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |
| 6                               | Sufit                   | Płyta GKB1 na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |
| 7                               | Stolarka                | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |
| 8                               | Wykończenie specjalne   | nd  |
| 9                               | Ogrzewanie              | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)                              |
| 10                              | Wentylacja              | Wentylacja grawitacyjna   |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.    | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu, złączki do węża oraz kratki odpływowej   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do zlewu  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.    | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa       | nd  |

|           |                            |   |         |           |              |  |
|-----------|----------------------------|---|---------|-----------|--------------|--|
| 15        | Instalacja pary technolog. | nd  |         |           |              |  |
| 16        | Instalacje specjalne       | nd  |         |           |              |  |
| 17        | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe  |         |           |              |  |
| 18        | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. |         |           |              |  |
| 19        | Sygnalizacja               | nd  |         |           |              |  |
| 20        | Instalacja RTV             | nd  |         |           |              |  |
| 21        | Instalacja RTG             | nd  |         |           |              |  |
| 22        | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |              |  |
| 23        | Instalacja gazów med.      | nd  |         |           |              |  |
| 24        | Wyposażenie                |   |         |           |              |  |
| Sym.      | Nazwa                      | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| B113<br>c | wózek sprzątacza duży      | 1   |         |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/39A Pom. Przygot. Pacjenta</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pomocnicze  |
| 3                               | Powierzchnia               | 11,03 m2  |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana  |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.                          |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą                                |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi na korytarz bezprzylgowe, fornirowane, pełne.<br>Drzwi do pomieszczeń zespołu endoskopii – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2 |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | nd  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | nd  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja mechaniczna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd  |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | Ścienne punkty wpięcia O2, VAC oraz sprężonego powietrza "  |
| 24                              | Wyposażenie                |   |

| Sym.  | Nazwa  | Ilość | Wymiary    | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
|-------|--|-------|------------|-----------|--------------|--|
| AIR   | punkt poboru AIR                                 | 1     |            |           |              |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 1     |            |           |              |  |
| D100a | szafka lab. szer. 60cm                           | 1     | szer. 60cm |           |              |  |
| D100b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm           | 2     | szer. 60cm |           |              |  |
| D102a | szafka lab. wisząca szer. 60cm                   | 3     | szer. 60cm |           |              |  |
| D73a  | szafka BHP 2x                                    | 1     |            |           |              |  |
| O2    | punkt poboru O2                                  | 1     |            |           |              |  |
| VAC   | punkt poboru VAC                                 | 1     |            |           |              |  |
| Z1a   | pojemnik z mydłem w płynie                       | 1     |            |           |              |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy | 1     |            |           |              |  |
| Z60a  | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1     |            |           |              |  |
| Z8e   | kosz na śmieci do zabudowy                       | 1     |            |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/39B Pracownia Endoskopii</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pom. Diagnostyczno - Zabiegowe  |
| 3                               | Powierzchnia               | 26,99 m2  |
| 4                               | Podłoga                    | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | nd  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)                          |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja mechaniczna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu   |
| 13                              | Woda o wys. parametr.      | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych ściennych IP44.   |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd  |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |

|        |  |   |                      |           |              |  |
|--------|--|---|----------------------|-----------|--------------|--|
| 21     | Instalacja RTG                                   | nd  |                      |           |              |  |
| 22     | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.                        |                      |           |              |  |
| 23     | Instalacja gazów med.                            | Punkty wpięcia O2, VAC oraz sprężonego powietrza w kolumnie |                      |           |              |  |
| 24     | Wypożyczenie                                     |   |                      |           |              |  |
| Sym.   | Nazwa  | Ilość   | Wymiary              | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| A15a   | stół operacyjny uniwersalny std                  | 1   |                      |           |              |  |
| A2a    | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 1   |                      |           |              |  |
| AG2a   | łódzka pod zabudowę wys. 85cm                    | 1   | wys. 85cm            |           |              |  |
| B100 a | stolik zabiegowy przejezdny                      | 2   |                      |           |              |  |
| B100 b | stolik zabiegowy przejezdny duży                 | 1   |                      |           |              |  |
| B102 a | stolik anestesjologiczny przejezdny              | 1   |                      |           |              |  |
| B103 a | stolik do dezynfekcji narzędzi przejezdny        | 1   |                      |           |              |  |
| B1a    | biurko proste zwykłe 60x120                      | 1   | zwykłe 60x120        |           |              |  |
| B4b    | kontener podbiurkowy 60cm                        | 1   |                      |           |              |  |
| C10a   | taboret tapicerowany z regulacją wysokości       | 1   |                      |           |              |  |
| C1a    | krzesło obrotowe zmywalne                        | 1   |                      |           |              |  |
| D100 a | szafka lab. szer. 60cm                           | 1   | szer. 60cm           |           |              |  |
| D100 b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm           | 2   | szer. 60cm           |           |              |  |
| D100 c | szafka lab. obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm | 1   | szer. 60cm wys. 90cm |           |              |  |
| D102 a | szafka lab. wisząca szer. 60cm                   | 4   | szer. 60cm           |           |              |  |
| D85c   | szafa chirurgiczna szer. 100cm                   | 3   | szer. 100cm          |           |              |  |
| E20a   | lampa bezcieniowa statywowa                      | 1   |                      |           |              |  |
| E21b   | lampa bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa     | 1   |                      |           |              |  |
| M10a   | laryngoskop                                      | 1   |                      |           |              |  |
| M80a   | inhalator pneumatyczny                           | 2   |                      |           |              |  |
| N15a   | kardiomonitor                                    | 1   |                      |           |              |  |
| N15b   | kardiomonitor anestesjologiczny                  | 1   |                      |           |              |  |
| N18a   | defibrylator z możliwością kardiowersji          | 1   |                      |           |              |  |
| N20a   | zestaw reanimacyjny                              | 1   |                      |           |              |  |
| N34b   | ssak próżniowy                                   | 1   |                      |           |              |  |
| N7d    | zestaw pomp infuzyjnych                          | 1   |                      |           |              |  |
| N9c    | aparat do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego  | 1   |                      |           |              |  |
| PH     | pojemnik na odpady hermetyczny                   | 1   |                      |           |              |  |
| R40b   | endoskop - zestaw zabiegowy                      | 1   |                      |           |              |  |

|      |   |   |  |  |  |  |
|------|---|---|--|--|--|--|
| T4a  | aparat telefoniczny                                 | 1 |  |  |  |  |
| T5c  | drukarko-kopiarka A4 urządzenie wielofunkcyjne mono | 1 |  |  |  |  |
| T8b  | komputer AIO  | 1 |  |  |  |  |
| V01a | kolumna sufitowa z gazami medycznymi                | 1 |  |  |  |  |
| Z1a  | pojemnik z mydłem w płynie                          | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy    | 1 |  |  |  |  |
| Z50a | stojak na kroplówkę                                 | 1 |  |  |  |  |
| Z51a | stojak na aparaturę                                 | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                      | 1 |  |  |  |  |
| Z8c  | pojemnik na odpadki medyczne                        | 1 |  |  |  |  |
| Z8e  | kosz na śmieci do zabudowy                          | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/39C Zmywalnia</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pomocnicze  |
| 3                               | Powierzchnia               | 7,09 m2   |
| 4                               | Podłoga                    | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | nd  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | nd  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja mechaniczna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu i myjni endoskopów  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu i myjni endoskopów  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd  |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |

|           |   |                                       |         |           |            |  |
|-----------|---|---------------------------------------|---------|-----------|------------|--|
| 23        | Instalacja gazów med.                               | Ścienne punkty sprężonego powietrza " |         |           |            |  |
| 24        | Wypozażenie   |                                       |         |           |            |  |
| Sym.      | Nazwa   | Ilość                                 | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| AIR       | punkt poboru AIR                                    | 1                                     |         |           |            |  |
| B131<br>a | Stół roboczy z 1 komorą<br>zlewazmywakową           | 1                                     |         |           |            |  |
| S29a      | Myjnia do endoskopów<br>podwójna                    | 1                                     |         |           |            |  |
| S29d      | szafa do suszenia i<br>przechowywania<br>endoskopów | 1                                     |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |   |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|---|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                   | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                        | 7/39D Pok. Wypoczynkowy  |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                   | Pok. Łóżkowe   |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                              | 7,80 m2  |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                   | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                    | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                     | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                                  | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2   |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                     | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                                | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                      | nd   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                   | nd   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                      | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                         | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                      | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                  | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|                                 |   | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                   | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                              | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                            | nd   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                            | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                        | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                     | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu ściennego, pionowego   |         |           |            |  |
| 24                              | Wypozażenie                               |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                     | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a                             | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std | 1  |         |           |            |  |
| B104a                           | stolik przyłózkowy                        | 1  |         |           |            |  |
| E40e                            | panel ścienny pionowy na OIOM             | 1  |         |           |            |  |
| N15a                            | kardiomonitor                             | 1  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |   |         |           |              |  |
|---------------------------------|--|---|---------|-----------|--------------|--|
| 1                               | Oddział  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |              |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                               | 7/39E Kabina Hig. Osob.   |         |           |              |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                          | Pom. Sanitarne  |         |           |              |  |
| 3                               | Powierzchnia                                     | 5,09 m2   |         |           |              |  |
| 4                               | Podłoga  | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |              |  |
| 5                               | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |              |  |
| 6                               | Sufit  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |              |  |
| 7                               | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |              |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |              |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |              |  |
| 10                              | Wentylacja                                       | Wentylacja mechaniczna  |         |           |              |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku i bidetu  |         |           |              |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki bidetu i natrysku   |         |           |              |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                             | nd  |         |           |              |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                                | nd  |         |           |              |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                       | nd  |         |           |              |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                             | nd  |         |           |              |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe  |         |           |              |  |
|                                 |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |              |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |              |  |
| 19                              | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy   |         |           |              |  |
| 20                              | Instalacja RTV                                   | nd  |         |           |              |  |
| 21                              | Instalacja RTG                                   | nd  |         |           |              |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |              |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                            | nd  |         |           |              |  |
| 24                              | Wypożyczenie                                     |   |         |           |              |  |
| Sym.                            | Nazwa  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| F2c                             | poręcz prysznicowa NPS                           | 1   |         |           |              |  |
| F2d                             | zasłona prysznicowa narożna                      | 1   |         |           |              |  |
| X6d                             | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1   |         |           |              |  |
| Z2b                             | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1   |         |           |              |  |
| Z2b                             | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy | 1   |         |           |              |  |
| Z5a                             | pojemnik na papier toaletowy                     | 1   |         |           |              |  |
| Z60a                            | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1   |         |           |              |  |
| Z70b                            | wieszak ścienny                                  | 1   |         |           |              |  |
| Z8a                             | lustro   | 1   |         |           |              |  |
| Z8b                             | kosz na śmieci zamknięty pedałoway               | 1   |         |           |              |  |



| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |         |           |           |    |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------|-----------|-----------|----|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |           |    |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | 7/40A Komunikacja  |         |           |           |    |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Komunikacja ogólna   |         |           |           |    |
| 3                               | Powierzchnia               | 28,11 m2   |         |           |           |    |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |         |           |           |    |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |           |    |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |           |    |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |           |    |
|                                 |                            | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |           |    |
|                                 |                            | Drzwi p.poż. między strefami pożarowymi EI60   |         |           |           |    |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |           |    |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |           |    |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |           |    |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |         |           |           |    |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |         |           |           |    |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |         |           |           |    |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |         |           |           |    |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |         |           |           |    |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |         |           |           |    |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |         |           |           |    |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |           |    |
|                                 |                            | Oświetlenie nocne  |         |           |           |    |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;               |         |           |           |    |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd   |         |           |           |    |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd   |         |           |           |    |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd   |         |           |           |    |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |           |    |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | nd   |         |           |           |    |
| 24                              | Wypożazenie                |  |         |           |           |    |
| Sym.                            | Nazwa                      | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |    |
| nd                              | nd                         | nd   | nd      | nd        | nd        | nd |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |  |  |  |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/40B Komunikacja</b>   |  |  |  |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Komunikacja ogólna   |  |  |  |  |
| 3                               | Powierzchnia            | 12,68 m <sup>2</sup>   |  |  |  |  |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |  |  |  |  |
| 5                               | Ściany                  | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego |  |  |  |  |
| 6                               | Sufit                   | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |  |  |  |  |

|      |                            |  |         |           |           |    |
|------|----------------------------|--|---------|-----------|-----------|----|
| 7    | Stolarka                   | Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |           |    |
|      |                            | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |           |    |
| 8    | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |           |    |
| 9    | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |           |    |
| 10   | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |           |    |
| 11   | Instalacje wod.-kan.       | nd   |         |           |           |    |
| 12   | Instalacja ciepłej wody    | nd   |         |           |           |    |
| 13   | Woda o wys.parametr.       | nd   |         |           |           |    |
| 14   | Instalacja gazowa          | nd   |         |           |           |    |
| 15   | Instalacja pary technolog. | nd   |         |           |           |    |
| 16   | Instalacje specjalne       | nd   |         |           |           |    |
| 17   | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |         |           |           |    |
|      |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |           |    |
|      |                            | Oświetlenie nocne  |         |           |           |    |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;               |         |           |           |    |
| 19   | Sygnalizacja               | nd   |         |           |           |    |
| 20   | Instalacja RTV             | nd   |         |           |           |    |
| 21   | Instalacja RTG             | nd   |         |           |           |    |
| 22   | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |           |    |
| 23   | Instalacja gazów med.      | nd   |         |           |           |    |
| 24   | Wypośażenie                |  |         |           |           |    |
| Sym. | Nazwa                      | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |    |
| nd   | nd                         | nd   | nd      | nd        | nd        | nd |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |  |  |  |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/40C Komunikacja</b>   |  |  |  |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Komunikacja ogólna   |  |  |  |  |
| 3                               | Powierzchnia            | 16,49 m2   |  |  |  |  |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |  |  |  |  |
| 5                               | Ściany                  | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |  |  |  |  |
| 6                               | Sufit                   | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |  |  |  |  |
| 7                               | Stolarka                | Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |  |  |  |  |
|                                 |                         | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |  |  |  |  |
|                                 |                         | Drzwi wyjściowe do ewakuacyjnych klatek schodowych EI30  |  |  |  |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne   | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |  |  |  |  |
| 9                               | Ogrzewanie              | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |  |  |  |  |
| 10                              | Wentylacja              | Wentylacja grawitacyjna  |  |  |  |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.    | nd   |  |  |  |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody | nd   |  |  |  |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.    | nd   |  |  |  |  |

|      |                                |  |         |           |            |  |
|------|--------------------------------|--|---------|-----------|------------|--|
| 14   | Instalacja gazowa              | nd   |         |           |            |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.     | nd   |         |           |            |  |
| 16   | Instalacje specjalne           | nd   |         |           |            |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa       | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|      |                                | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
|      |                                | Oświetlenie nocne  |         |           |            |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.        | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie; |         |           |            |  |
| 19   | Sygnalizacja                   | nd   |         |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                 | nd   |         |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                 | nd   |         |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.             | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.          | nd   |         |           |            |  |
| 24   | Wypozażenie                    |  |         |           |            |  |
| Sym. | Nazwa                          | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A16a | wózek do przewożenia pacjentów | 4  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | 7/41A Pok. Łózkowy (4 os.)   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pok. Łózkowe   |
| 3                               | Powierzchnia               | 27,80 m2   |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |
| 19                              | Sygnalizacja               | System przyzywowy  |
| 20                              | Instalacja RTV             | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd   |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłózkowego lub naściennego   |

| 24    | Wyposażenie                                      |       |         |           |            |  |
|-------|--|-------|---------|-----------|------------|--|
| Sym.  | Nazwa  | Ilość | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a   | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 4     |         |           |            |  |
| B104a | stolik przyłóżkowy                               | 4     |         |           |            |  |
| B51a  | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1     |         |           |            |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2     |         |           |            |  |
| E40a  | panel przyłóżkowy 100 W                          | 2     |         |           |            |  |
| E40d  | panel przyłóżkowy pionowy                        | 2     |         |           |            |  |
| T10c  | telewizor LCD 32                                 | 1     |         |           |            |  |
| T11c  | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1     |         |           |            |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1     |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/41B Pom. Hig.-Sanit.</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pom. Sanitarne  |
| 3                               | Powierzchnia               | 3,46 m <sup>2</sup>   |
| 4                               | Podłoga                    | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |
| 6                               | Sufit                      | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja hybrydowa  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe  |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |
| 19                              | Sygnalizacja               | System przyzywowy   |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | nd  |
| 24                              | Wyposażenie                |   |

| Sym. | Nazwa  | Ilość | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
|------|--|-------|---------|-----------|--------------|--|
| F2c  | porecz prysznicowa NPS                           | 1     |         |           |              |  |
| F2d  | zasłona prysznicowa narożna                      | 1     |         |           |              |  |
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1     |         |           |              |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1     |         |           |              |  |
| Z2b  | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1     |         |           |              |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1     |         |           |              |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1     |         |           |              |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1     |         |           |              |  |
| Z8a  | lustro   | 1     |         |           |              |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy                | 1     |         |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |  |               |           |              |  |
|---------------------------------|--|--|---------------|-----------|--------------|--|
| 1                               | Oddział                                  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |               |           |              |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                       | 7/42 Magazyn   |               |           |              |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                  | Magazyn  |               |           |              |  |
| 3                               | Powierzchnia                             | 2,14 m <sup>2</sup>  |               |           |              |  |
| 4                               | Podłoga                                  | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |               |           |              |  |
| 5                               | Ściany                                   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |               |           |              |  |
| 6                               | Sufit                                    | Płyta GKB na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |               |           |              |  |
| 7                               | Stolarka                                 | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |               |           |              |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                    | nd   |               |           |              |  |
| 9                               | Ogrzewanie                               | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |               |           |              |  |
| 10                              | Wentylacja                               | Wentylacja grawitacyjna  |               |           |              |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                     | nd   |               |           |              |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                  | nd   |               |           |              |  |
| 13                              | Woda o wys. parametr.                    | nd   |               |           |              |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                        | nd   |               |           |              |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.               | nd   |               |           |              |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                     | nd   |               |           |              |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                 | Oświetlenie podstawowe   |               |           |              |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                  | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |               |           |              |  |
| 19                              | Sygnalizacja                             | nd   |               |           |              |  |
| 20                              | Instalacja RTV                           | nd   |               |           |              |  |
| 21                              | Instalacja RTG                           | nd   |               |           |              |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                       | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |               |           |              |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                    | nd   |               |           |              |  |
| 24                              | Wypośażenie                              |  |               |           |              |  |
| Sym.                            | Nazwa                                    | Ilość  | Wymiary       | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| D66a                            | regał ze stali nierdzewnej szer. 45x60cm | 1  | szer. 45x60cm |           |              |  |

|      |  |   |               |  |  |  |
|------|--|---|---------------|--|--|--|
| D66b | regał ze stali nierdzewnej szer. 45x80cm | 1 | szer. 45x80cm |  |  |  |
|------|--|---|---------------|--|--|--|

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |   |  |                |           |            |  |
|---------------------------------|---|--|----------------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                   | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |                |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                        | 7/43 Magazyn   |                |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                   | Magazyn  |                |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                              | 17,40 m2   |                |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                   | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |                |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                    | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |                |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                     | Płyta GKB na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |                |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                                  | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |                |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                     | nd   |                |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |                |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                                | Wentylacja grawitacyjna  |                |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                      | nd   |                |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                   | nd   |                |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                      | nd   |                |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                         | nd   |                |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                | nd   |                |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                      | nd   |                |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                  | Oświetlenie podstawowe   |                |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                   | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |                |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                              | nd   |                |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                            | nd   |                |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                            | nd   |                |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                        | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |                |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                     | nd   |                |           |            |  |
| 24                              | Wypozażenie                               |  |                |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                     | Ilość  | Wymiary        | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| D66b                            | regał ze stali nierdzewnej szer. 45x80cm  | 4  | szer. 45x80cm  |           |            |  |
| D67a                            | regał ze stali nierdzewnej szer. 60x60cm  | 3  | szer. 60x60cm  |           |            |  |
| D67c                            | regał ze stali nierdzewnej szer. 60x90cm  | 1  | szer. 60x90cm  |           |            |  |
| D67d                            | regał ze stali nierdzewnej szer. 60x100cm | 6  | szer. 60x100cm |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]                               |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | 7/44 Magazyn   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Magazyn  |
| 3                               | Powierzchnia            | 6,28 m2  |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana |

|      |  |  |               |           |            |  |
|------|--|--|---------------|-----------|------------|--|
| 5    | Ściany                                   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |               |           |            |  |
| 6    | Sufit                                    | Płyta GKB na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |               |           |            |  |
| 7    | Stolarka                                 | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |               |           |            |  |
| 8    | Wykończenie specjalne                    | nd   |               |           |            |  |
| 9    | Ogrzewanie                               | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |               |           |            |  |
| 10   | Wentylacja                               | Wentylacja grawitacyjna  |               |           |            |  |
| 11   | Instalacje wod.-kan.                     | nd   |               |           |            |  |
| 12   | Instalacja ciepłej wody                  | nd   |               |           |            |  |
| 13   | Woda o wys.parametr.                     | nd   |               |           |            |  |
| 14   | Instalacja gazowa                        | nd   |               |           |            |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.               | nd   |               |           |            |  |
| 16   | Instalacje specjalne                     | nd   |               |           |            |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa                 | Oświetlenie podstawowe   |               |           |            |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.                  | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |               |           |            |  |
| 19   | Sygnalizacja                             | nd   |               |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                           | nd   |               |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                           | nd   |               |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                       | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |               |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                    | nd   |               |           |            |  |
| 24   | Wypośażenie                              |  |               |           |            |  |
| Sym. | Nazwa                                    | Ilość  | Wymiary       | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| D67a | regał ze stali nierdzewnej szer. 60x60cm | 8  | szer. 60x60cm |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |   |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/45 Kuchnia Rozdzielowa</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pomocnicze  |
| 3                               | Powierzchnia            | 11,87 m2  |
| 4                               | Podłoga                 | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |
| 5                               | Ściany                  | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |
| 6                               | Sufit                   | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |
| 7                               | Stolarka                | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |
| 8                               | Wykończenie specjalne   | nd  |
| 9                               | Ogrzewanie              | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)                          |
| 10                              | Wentylacja              | Wentylacja mechaniczna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.    | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, zlewu, zmywarki   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.    | nd  |

|       |   |   |         |           |            |  |
|-------|---|---|---------|-----------|------------|--|
| 14    | Instalacja gazowa                                     | nd  |         |           |            |  |
| 15    | Instalacja pary technolog.                            | nd  |         |           |            |  |
| 16    | Instalacje specjalne                                  | nd  |         |           |            |  |
| 17    | Instalacja oświetleniowa                              | Oświetlenie podstawowe  |         |           |            |  |
| 18    | Instalacja gniazd wtyk.                               | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. |         |           |            |  |
| 19    | Sygnalizacja  | nd  |         |           |            |  |
| 20    | Instalacja RTV  | nd  |         |           |            |  |
| 21    | Instalacja RTG  | nd  |         |           |            |  |
| 22    | Instalacja p. poż.                                    | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |            |  |
| 23    | Instalacja gazów med.                                 | nd  |         |           |            |  |
| 24    | Wypozażenie   |   |         |           |            |  |
| Sym.  | Nazwa   | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| AG1a  | czajnik elektryczny bezprzewodowy                     | 1   |         |           |            |  |
| AG2a  | lodówka pod zabudowę wys. 85cm                        | 1   |         |           |            |  |
| AG4a  | kuchenka mikrofalowa                                  | 1   |         |           |            |  |
| AG8a  | zmywarka pod zabudowę                                 | 1   |         |           |            |  |
| B109a | wózek do przewożenia posiłków                         | 1   |         |           |            |  |
| B51a  | stolik kawiarniany kwadratowy                         | 1   |         |           |            |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                         | 2   |         |           |            |  |
| D90a  | szafka kuchenna szer. 60cm                            | 2   |         |           |            |  |
| D90b  | szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm            | 1   |         |           |            |  |
| D90c  | szafka kuchenna obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm  | 1   |         |           |            |  |
| D90d  | szafka kuchenna obudowa zmywarki szer. 60cm wys. 90cm | 1   |         |           |            |  |
| D91b  | szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm            | 1   |         |           |            |  |
| D92a  | szafka kuchenna wisząca szer. 60cm                    | 5   |         |           |            |  |
| D93a  | szafka kuchenna wisząca szer. 80cm                    | 1   |         |           |            |  |
| Z1a   | pojemnik z mydłem w płynie                            | 1   |         |           |            |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy      | 1   |         |           |            |  |
| Z60a  | pojemnik na ręczniki papierowe                        | 1   |         |           |            |  |
| Z8b   | kosz na śmieci zamknięty pedałow                      | 1   |         |           |            |  |
| Z8e   | kosz na śmieci do zabudowy                            | 1   |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro] |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/47 Pom. Socjalne</b>                              |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Socjalne   |
| 3                               | Powierzchnia            | 10,08 m2   |



|      |  |  |         |           |            |  |
|------|--|--|---------|-----------|------------|--|
| 4    | Podłoga  | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5    | Ściany   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
|      |  | Na ścianie pomiędzy blatem, a szafkami wiszącymi należy wykonać fartuchy z okładziny ściennej PCV homogenicznej  |         |           |            |  |
| 6    | Sufit  | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7    | Stolarka   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8    | Wykończenie specjalne                                | nd   |         |           |            |  |
| 9    | Ogrzewanie   | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10   | Wentylacja   | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11   | Instalacje wod.-kan.                                 | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu i umywalki.  |         |           |            |  |
| 12   | Instalacja ciepłej wody                              | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do zlewu i umywalki.   |         |           |            |  |
| 13   | Woda o wys.parametr.                                 | nd   |         |           |            |  |
| 14   | Instalacja gazowa                                    | nd   |         |           |            |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.                           | nd   |         |           |            |  |
| 16   | Instalacje specjalne                                 | nd   |         |           |            |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa                             | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.                              | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |         |           |            |  |
| 19   | Sygnalizacja   | nd   |         |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                                       | nd   |         |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                                       | nd   |         |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                                   | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                                | nd   |         |           |            |  |
| 24   | Wyposażenie  |  |         |           |            |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| AG1a | czajnik elektryczny bezprzewodowy                    | 1  |         |           |            |  |
| AG2a | lodówka pod zabudowę wys. 85cm                       | 1  |         |           |            |  |
| AG4a | kuchenka mikrofalowa                                 | 1  |         |           |            |  |
| B51a | stolik kawiarniany kwadratowy                        | 1  |         |           |            |  |
| C47a | krzesło tapicerowane zmywalne                        | 3  |         |           |            |  |
| D90a | szafka kuchenna szer. 60cm                           | 1  |         |           |            |  |
| D90b | szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm           | 1  |         |           |            |  |
| D90c | szafka kuchenna obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm | 1  |         |           |            |  |
| D91b | szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm           | 1  |         |           |            |  |
| D92a | szafka kuchenna wisząca szer. 60cm                   | 3  |         |           |            |  |
| D93a | szafka kuchenna wisząca szer. 80cm                   | 1  |         |           |            |  |
| T10c | telewizor LCD 32                                     | 1  |         |           |            |  |
| T11c | uchwyt TV ścienny obrotowy                           | 1  |         |           |            |  |
| Z1a  | pojemnik z mydłem w płynie                           | 1  |         |           |            |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałoway               | 1 |  |  |  |  |
| Z8e  | kosz na śmieci do zabudowy                       | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |   |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|---|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                   | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                        | 7/48 Magazyn   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                   | Magazyn  |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                              | 6,76 m2  |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                   | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                    | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                     | Płyta GKB na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                                  | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                     | nd   |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                                | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                      | nd   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                   | nd   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                      | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                         | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                      | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                  | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                   | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                              | nd   |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                            | nd   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                            | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                        | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                     | nd   |         |           |            |  |
| 24                              | Wyposażenie                               |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                     | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| D67a                            | regał ze stali nierdzewnej szer. 60x60cm  | 2  |         |           |            |  |
| D67d                            | regał ze stali nierdzewnej szer. 60x100cm | 4  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro] |  |  |  |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | 7/49A Pok. Łóżkowy (4 os.)                             |  |  |  |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pok. Łóżkowe   |  |  |  |  |
| 3                               | Powierzchnia            | 31,22 m2   |  |  |  |  |

|       |  |  |         |           |            |  |
|-------|--|--|---------|-----------|------------|--|
| 4     | Podłoga  | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5     | Ściany   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6     | Sufit  | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7     | Stolarka   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8     | Wykończenie specjalne                            | Montaż odbojnicoporeczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9     | Ogrzewanie                                       | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10    | Wentylacja                                       | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11    | Instalacje wod.-kan.                             | nd   |         |           |            |  |
| 12    | Instalacja ciepłej wody                          | nd   |         |           |            |  |
| 13    | Woda o wys.parametr.                             | nd   |         |           |            |  |
| 14    | Instalacja gazowa                                | nd   |         |           |            |  |
| 15    | Instalacja pary technolog.                       | nd   |         |           |            |  |
| 16    | Instalacje specjalne                             | nd   |         |           |            |  |
| 17    | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|       |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18    | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19    | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20    | Instalacja RTV                                   | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |            |  |
| 21    | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |            |  |
| 22    | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23    | Instalacja gazów med.                            | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłożkowego lub naściennego   |         |           |            |  |
| 24    | Wypożyczenie                                     |  |         |           |            |  |
| Sym.  | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a   | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 4  |         |           |            |  |
| B104a | stolik przyłóżkowy                               | 4  |         |           |            |  |
| B51a  | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1  |         |           |            |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2  |         |           |            |  |
| E40a  | panel przyłóżkowy 100 W                          | 2  |         |           |            |  |
| E40d  | panel przyłóżkowy pionowy                        | 2  |         |           |            |  |
| T10c  | telewizor LCD 32                                 | 1  |         |           |            |  |
| T11c  | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1  |         |           |            |  |
| Z2b   | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy | 1  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |   |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/49B Pom. Hig.-Sanit.</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pom. Sanitarne  |
| 3                               | Powierzchnia            | 3,23 m2   |
| 4                               | Podłoga                 | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |

|      |  |  |         |           |              |  |
|------|--|--|---------|-----------|--------------|--|
| 5    | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi. |         |           |              |  |
| 6    | Sufit  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały  |         |           |              |  |
| 7    | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2   |         |           |              |  |
| 8    | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC  |         |           |              |  |
| 9    | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia                                     |         |           |              |  |
| 10   | Wentylacja                                       | Wentylacja hybrydowa   |         |           |              |  |
| 11   | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku  |         |           |              |  |
| 12   | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku   |         |           |              |  |
| 13   | Woda o wys.parametr.                             | nd   |         |           |              |  |
| 14   | Instalacja gazowa                                | nd   |         |           |              |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.                       | nd   |         |           |              |  |
| 16   | Instalacje specjalne                             | nd   |         |           |              |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe   |         |           |              |  |
|      |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |              |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |         |           |              |  |
| 19   | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy  |         |           |              |  |
| 20   | Instalacja RTV                                   | nd   |         |           |              |  |
| 21   | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |              |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |              |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                            | nd   |         |           |              |  |
| 24   | Wypożyczenie                                     |  |         |           |              |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| F2c  | porecz prysznicowa NPS                           | 1  |         |           |              |  |
| F2d  | zasłona prysznicowa narożna                      | 1  |         |           |              |  |
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1  |         |           |              |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1  |         |           |              |  |
| Z2b  | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1  |         |           |              |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1  |         |           |              |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1  |         |           |              |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1  |         |           |              |  |
| Z8a  | lustro   | 1  |         |           |              |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy                | 1  |         |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]                               |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/50A Pok. Łóżkowy (4 os.)</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pok. Łóżkowe   |
| 3                               | Powierzchnia            | 31,95 m <sup>2</sup>   |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana |

|       |  |  |         |           |            |  |
|-------|--|--|---------|-----------|------------|--|
| 5     | Ściany   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6     | Sufit  | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7     | Stolarka   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8     | Wykończenie specjalne                            | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9     | Ogrzewanie                                       | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10    | Wentylacja                                       | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11    | Instalacje wod.-kan.                             | nd   |         |           |            |  |
| 12    | Instalacja ciepłej wody                          | nd   |         |           |            |  |
| 13    | Woda o wys.parametr.                             | nd   |         |           |            |  |
| 14    | Instalacja gazowa                                | nd   |         |           |            |  |
| 15    | Instalacja pary technolog.                       | nd   |         |           |            |  |
| 16    | Instalacje specjalne                             | nd   |         |           |            |  |
| 17    | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|       |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18    | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19    | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20    | Instalacja RTV                                   | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |            |  |
| 21    | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |            |  |
| 22    | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23    | Instalacja gazów med.                            | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego   |         |           |            |  |
| 24    | Wypośażenie                                      |  |         |           |            |  |
| Sym.  | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a   | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 4  |         |           |            |  |
| B104a | stolik przyłózkowy                               | 4  |         |           |            |  |
| B51a  | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1  |         |           |            |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2  |         |           |            |  |
| E40a  | panel przyłózkowy 100 W                          | 2  |         |           |            |  |
| E40d  | panel przyłózkowy pionowy                        | 2  |         |           |            |  |
| T10c  | telewizor LCD 32                                 | 1  |         |           |            |  |
| T11c  | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1  |         |           |            |  |
| Z2b   | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |   |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/50B Pom. Hig.-Sanit.</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pom. Sanitarne  |
| 3                               | Powierzchnia            | 3,23 m2   |
| 4                               | Podłoga                 | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |

|      |  |  |         |           |              |  |
|------|--|--|---------|-----------|--------------|--|
| 5    | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi. |         |           |              |  |
| 6    | Sufit  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały  |         |           |              |  |
| 7    | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2   |         |           |              |  |
| 8    | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC  |         |           |              |  |
| 9    | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia                                     |         |           |              |  |
| 10   | Wentylacja                                       | Wentylacja hybrydowa   |         |           |              |  |
| 11   | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku  |         |           |              |  |
| 12   | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku   |         |           |              |  |
| 13   | Woda o wys.parametr.                             | nd   |         |           |              |  |
| 14   | Instalacja gazowa                                | nd   |         |           |              |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.                       | nd   |         |           |              |  |
| 16   | Instalacje specjalne                             | nd   |         |           |              |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe   |         |           |              |  |
|      |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |              |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |         |           |              |  |
| 19   | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy  |         |           |              |  |
| 20   | Instalacja RTV                                   | nd   |         |           |              |  |
| 21   | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |              |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |              |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                            | nd   |         |           |              |  |
| 24   | Wypożyczenie                                     |  |         |           |              |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| F2c  | porecz prysznicowa NPS                           | 1  |         |           |              |  |
| F2d  | zasłona prysznicowa narożna                      | 1  |         |           |              |  |
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1  |         |           |              |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1  |         |           |              |  |
| Z2b  | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1  |         |           |              |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1  |         |           |              |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1  |         |           |              |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1  |         |           |              |  |
| Z8a  | lustro   | 1  |         |           |              |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy                | 1  |         |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]                               |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/51A Pok. Łóżkowy (4 os.)</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pok. Łóżkowe   |
| 3                               | Powierzchnia            | 31,75 m <sup>2</sup>   |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana |

|       |  |  |         |           |            |  |
|-------|--|--|---------|-----------|------------|--|
| 5     | Ściany   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6     | Sufit  | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7     | Stolarka   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8     | Wykończenie specjalne                            | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9     | Ogrzewanie                                       | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10    | Wentylacja                                       | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11    | Instalacje wod.-kan.                             | nd   |         |           |            |  |
| 12    | Instalacja ciepłej wody                          | nd   |         |           |            |  |
| 13    | Woda o wys.parametr.                             | nd   |         |           |            |  |
| 14    | Instalacja gazowa                                | nd   |         |           |            |  |
| 15    | Instalacja pary technolog.                       | nd   |         |           |            |  |
| 16    | Instalacje specjalne                             | nd   |         |           |            |  |
| 17    | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|       |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18    | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19    | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20    | Instalacja RTV                                   | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |            |  |
| 21    | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |            |  |
| 22    | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23    | Instalacja gazów med.                            | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego   |         |           |            |  |
| 24    | Wypośażenie                                      |  |         |           |            |  |
| Sym.  | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a   | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 4  |         |           |            |  |
| B104a | stolik przyłózkowy                               | 4  |         |           |            |  |
| B51a  | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1  |         |           |            |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2  |         |           |            |  |
| E40a  | panel przyłózkowy 100 W                          | 2  |         |           |            |  |
| E40d  | panel przyłózkowy pionowy                        | 2  |         |           |            |  |
| T10c  | telewizor LCD 32                                 | 1  |         |           |            |  |
| T11c  | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1  |         |           |            |  |
| Z2b   | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |   |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/51B Pom. Hig.-Sanit.</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pom. Sanitarne  |
| 3                               | Powierzchnia            | 3,23 m2   |
| 4                               | Podłoga                 | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |

|      |  |  |         |           |              |  |
|------|--|--|---------|-----------|--------------|--|
| 5    | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi. |         |           |              |  |
| 6    | Sufit  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały  |         |           |              |  |
| 7    | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2   |         |           |              |  |
| 8    | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC  |         |           |              |  |
| 9    | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia                                     |         |           |              |  |
| 10   | Wentylacja                                       | Wentylacja hybrydowa   |         |           |              |  |
| 11   | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku  |         |           |              |  |
| 12   | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku   |         |           |              |  |
| 13   | Woda o wys.parametr.                             | nd   |         |           |              |  |
| 14   | Instalacja gazowa                                | nd   |         |           |              |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.                       | nd   |         |           |              |  |
| 16   | Instalacje specjalne                             | nd   |         |           |              |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe   |         |           |              |  |
|      |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |              |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |         |           |              |  |
| 19   | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy  |         |           |              |  |
| 20   | Instalacja RTV                                   | nd   |         |           |              |  |
| 21   | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |              |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |              |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                            | nd   |         |           |              |  |
| 24   | Wypożyczenie                                     |  |         |           |              |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| F2c  | porecz prysznicowa NPS                           | 1  |         |           |              |  |
| F2d  | zasłona prysznicowa narożna                      | 1  |         |           |              |  |
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1  |         |           |              |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1  |         |           |              |  |
| Z2b  | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1  |         |           |              |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1  |         |           |              |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1  |         |           |              |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1  |         |           |              |  |
| Z8a  | lustro   | 1  |         |           |              |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy                | 1  |         |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |   |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]          |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/52A Komunikacja</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Komunikacja ogólna  |
| 3                               | Powierzchnia            | 55,21 m <sup>2</sup>  |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana |



|      |                            |  |         |           |           |    |
|------|----------------------------|--|---------|-----------|-----------|----|
| 5    | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |           |    |
| 6    | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |           |    |
| 7    | Stolarka                   | Drzwi i ścianki wewnętrzne dzielące korytarz na strefy – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |           |    |
|      |                            | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |           |    |
|      |                            | Drzwi wyjściowe do ewakuacyjnych klatek schodowych EI30  |         |           |           |    |
| 8    | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |           |    |
| 9    | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |           |    |
| 10   | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |           |    |
| 11   | Instalacje wod.-kan.       | nd   |         |           |           |    |
| 12   | Instalacja ciepłej wody    | nd   |         |           |           |    |
| 13   | Woda o wys.parametr.       | nd   |         |           |           |    |
| 14   | Instalacja gazowa          | nd   |         |           |           |    |
| 15   | Instalacja pary technolog. | nd   |         |           |           |    |
| 16   | Instalacje specjalne       | nd   |         |           |           |    |
| 17   | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |         |           |           |    |
|      |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |           |    |
|      |                            | Oświetlenie nocne  |         |           |           |    |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie;               |         |           |           |    |
| 19   | Sygnalizacja               | nd   |         |           |           |    |
| 20   | Instalacja RTV             | nd   |         |           |           |    |
| 21   | Instalacja RTG             | nd   |         |           |           |    |
| 22   | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |           |    |
| 23   | Instalacja gazów med.      | nd   |         |           |           |    |
| 24   | Wyposażenie                |  |         |           |           |    |
| Sym. | Nazwa                      | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |    |
| nd   | nd                         | nd   | nd      | nd        | nd        | nd |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/52B Punkt Pielęgniarski</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Pom. Pomocnicze  |
| 3                               | Powierzchnia            | 6,12 m2  |
| 4                               | Podłoga                 | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |
| 5                               | Ściany                  | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego |
| 6                               | Sufit                   | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |
| 7                               | Stolarka                | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |
| 8                               | Wykończenie specjalne   | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |
| 9                               | Ogrzewanie              | nd   |
| 10                              | Wentylacja              | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.    | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.    | nd   |

|      |                                    |   |            |           |            |  |
|------|------------------------------------|---|------------|-----------|------------|--|
| 14   | Instalacja gazowa                  | nd  |            |           |            |  |
| 15   | Instalacja pary technolog.         | nd  |            |           |            |  |
| 16   | Instalacje specjalne               | nd  |            |           |            |  |
| 17   | Instalacja oświetleniowa           | Oświetlenie podstawowe  |            |           |            |  |
| 18   | Instalacja gniazd wtyk.            | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22. |            |           |            |  |
| 19   | Sygnalizacja                       | System przyzywowy - odbiór sygnałów alarmowych z pomieszczeń odcinka pielęgnacyjnego A                |            |           |            |  |
| 20   | Instalacja RTV                     | nd  |            |           |            |  |
| 21   | Instalacja RTG                     | nd  |            |           |            |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                 | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |            |           |            |  |
| 23   | Instalacja gazów med.              | nd  |            |           |            |  |
| 24   | Wypożyczenie                       |   |            |           |            |  |
| Sym. | Nazwa                              | Ilość   | Wymiary    | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
|      | łóżko recepcyjne                   | 1   | 60x120     |           |            |  |
| B4b  | kontener podbiurkowy 60cm          | 1   | 60cm       |           |            |  |
| C1a  | krzesło obrotowe zmywalne          | 1   |            |           |            |  |
| D92a | szafka kuchenna wisząca szer. 60cm | 2   | szer. 60cm |           |            |  |
| T4a  | aparat telefoniczny                | 1   |            |           |            |  |
| T8b  | komputer AIO                       | 1   |            |           |            |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy  | 1   |            |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/52A Komunikacja</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Komunikacja ogólna   |
| 3                               | Powierzchnia               | 55,21 m <sup>2</sup>   |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC, grubości 2 mm, zgrzewana  |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi wejściowe do pomieszczeń bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporczy z PVC na ścianach   |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |
|                                 |                            | Oświetlenie nocne  |

|      |                         |  |         |           |            |    |
|------|-------------------------|--|---------|-----------|------------|----|
| 18   | Instalacja gniazd wtyk. | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44. W obszarach komunikacyjnych, gniazda wtykowe zaplanować w odległości nie większej niż 8 m od siebie; |         |           |            |    |
| 19   | Sygnalizacja            | nd   |         |           |            |    |
| 20   | Instalacja RTV          | nd   |         |           |            |    |
| 21   | Instalacja RTG          | nd   |         |           |            |    |
| 22   | Instalacja p. poż.      | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |    |
| 23   | Instalacja gazów med.   | nd   |         |           |            |    |
| 24   | Wypozażenie             |  |         |           |            |    |
| Sym. | Nazwa                   | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |    |
| nd   | nd                      | nd   | nd      | nd        | nd         | nd |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |   |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|---|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                   | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                        | 7/53A Pok. Łózkowy (4 os.)   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                   | Pok. Łózkowe   |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                              | 31,35 m2   |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                   | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                    | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                     | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                                  | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                     | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                                | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                      | nd   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                   | nd   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                      | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                         | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                      | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                  | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
|                                 |   | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                   | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                              | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                            | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                            | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                        | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                     | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego lub naściennego   |         |           |            |  |
| 24                              | Wypozażenie                               |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                     | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a                             | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std | 4  |         |           |            |  |
| B104a                           | stolik przyłóżkowy                        | 4  |         |           |            |  |
| B51a                            | stolik kawiarniany kwadratowy             | 1  |         |           |            |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| C47a | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2 |  |  |  |  |
| E40a | panel przyłóżkowy 100 W                          | 2 |  |  |  |  |
| E40d | panel przyłóżkowy pionowy                        | 2 |  |  |  |  |
| T10c | telewizor LCD 32                                 | 1 |  |  |  |  |
| T11c | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |   |         |           |              |  |
|---------------------------------|--|---|---------|-----------|--------------|--|
| 1                               | Oddział  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |              |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                               | 7/53B Pom. Hig.-Sanit.  |         |           |              |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                          | Pom. Sanitarne  |         |           |              |  |
| 3                               | Powierzchnia                                     | 3,48 m <sup>2</sup>   |         |           |              |  |
| 4                               | Podłoga  | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |              |  |
| 5                               | Ściany   | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |              |  |
| 6                               | Sufit  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |              |  |
| 7                               | Stolarka   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |              |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                            | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |              |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                       | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |              |  |
| 10                              | Wentylacja                                       | Wentylacja hybrydowa  |         |           |              |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                             | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku   |         |           |              |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                          | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |              |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                             | nd  |         |           |              |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                                | nd  |         |           |              |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                       | nd  |         |           |              |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                             | nd  |         |           |              |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                         | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |              |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |              |  |
| 19                              | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy   |         |           |              |  |
| 20                              | Instalacja RTV                                   | nd  |         |           |              |  |
| 21                              | Instalacja RTG                                   | nd  |         |           |              |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |              |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                            | nd  |         |           |              |  |
| 24                              | Wypożyczenie                                     |   |         |           |              |  |
| Sym.                            | Nazwa  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| F2c                             | porecz prysznicowa NPS                           | 1   |         |           |              |  |
| F2d                             | zasłona prysznicowa narozna                      | 1   |         |           |              |  |
| X6d                             | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1   |         |           |              |  |
| Z2b                             | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1   |         |           |              |  |

|      |                                     |   |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| Z2b  | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie | 1 |  |  |  |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy        | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe      | 1 |  |  |  |  |
| Z70b | wieszak ścienny                     | 1 |  |  |  |  |
| Z8a  | lustro                              | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy   | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                                |   |         |           |              |  |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---------|-----------|--------------|--|
| 1                               | Oddział                        | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |              |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.             | 7/54 Gab. Diagn.-Zabiegowy  |         |           |              |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia        | Pom. Diagnostyczno - Zabiegowe  |         |           |              |  |
| 3                               | Powierzchnia                   | 17,65 m2  |         |           |              |  |
| 4                               | Podłoga                        | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |              |  |
| 5                               | Ściany                         | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |              |  |
| 6                               | Sufit                          | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |         |           |              |  |
| 7                               | Stolarka                       | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |              |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne          |   |         |           |              |  |
| 9                               | Ogrzewanie                     | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)                          |         |           |              |  |
| 10                              | Wentylacja                     | Wentylacja mechaniczna  |         |           |              |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.           | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu  |         |           |              |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody        | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu   |         |           |              |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.           | nd  |         |           |              |  |
| 14                              | Instalacja gazowa              | nd  |         |           |              |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.     | nd  |         |           |              |  |
| 16                              | Instalacje specjalne           | nd  |         |           |              |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa       | Oświetlenie podstawowe  |         |           |              |  |
|                                 |                                | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |              |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.        | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |              |  |
| 19                              | Sygnalizacja                   | nd  |         |           |              |  |
| 20                              | Instalacja RTV                 | nd  |         |           |              |  |
| 21                              | Instalacja RTG                 | nd  |         |           |              |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.             | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |              |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.          | Ścienne punkty wpięcia O2, VAC oraz sprężonego powietrza  |         |           |              |  |
| 24                              | Wyposażenie                    |   |         |           |              |  |
| Sym.                            | Nazwa                          | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| A10a                            | stół zabiegowy uniwersalny std | 1   |         |           |              |  |
| AG2a                            | lodówka pod zabudowę wys. 85cm | 1   |         |           |              |  |
| AIR                             | punkt poboru AIR               | 1   |         |           |              |  |

|       |   |   |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|
| B100a | stolik zabiegowy przejezdny                         | 1 |  |  |  |  |
| B101a | stolik narzedziowy przejezdny                       | 1 |  |  |  |  |
| B105a | wózek na aparature                                  | 1 |  |  |  |  |
| B1a   | biurko proste zwykłe 60x120                         | 1 |  |  |  |  |
| B4b   | kontener podbiurkowy 60cm                           | 1 |  |  |  |  |
| C10a  | taboret tapicerowany z regulacją wysokości          | 1 |  |  |  |  |
| C1a   | krzesło obrotowe zmywalne                           | 1 |  |  |  |  |
| D100a | szafka lab. szer. 60cm                              | 1 |  |  |  |  |
| D100b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm              | 1 |  |  |  |  |
| D100c | szafka lab. obudowa lodówki szer. 60cm wys. 90cm    | 1 |  |  |  |  |
| D100e | szafka lab. szer. 40cm                              | 1 |  |  |  |  |
| D101b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm              | 1 |  |  |  |  |
| D102a | szafka lab. wisząca szer. 60cm                      | 3 |  |  |  |  |
| D102d | szafka lab. wisząca szer. 40cm                      | 1 |  |  |  |  |
| D103a | szafka lab. wisząca szer. 80cm                      | 1 |  |  |  |  |
| D81a  | szafa lekarska szer. 80cm przeszklona               | 2 |  |  |  |  |
| E20a  | lampa bezcieniowa statywowa                         | 1 |  |  |  |  |
| E21b  | lampa bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa        | 1 |  |  |  |  |
| M10a  | laryngoskop   | 1 |  |  |  |  |
| M11a  | rektoskop   | 1 |  |  |  |  |
| M80a  | inhalator pneumatyczny                              | 1 |  |  |  |  |
| N15a  | kardiomonitor                                       | 1 |  |  |  |  |
| N18a  | defibrylator z możliwością kardiowersji             | 1 |  |  |  |  |
| N20a  | zestaw reanimacyjny                                 | 1 |  |  |  |  |
| N25a  | aparat do elektrochirurgii (elektrokoagulator)      | 1 |  |  |  |  |
| N34a  | ssak operacyjny elektryczny                         | 1 |  |  |  |  |
| O2    | punkt poboru O2                                     | 1 |  |  |  |  |
| PH    | pojemnik na odpady hermetyczny                      | 1 |  |  |  |  |
| R70a  | negatoskop ścienny jednoklatkowy z podświetlaczem   | 1 |  |  |  |  |
| R71d  | stacja przeglądowa DICO 1M1B                        | 1 |  |  |  |  |
| T4a   | aparat telefoniczny                                 | 1 |  |  |  |  |
| T5c   | drukarko-kopiarka A4 urządzenie wielofunkcyjne mono | 1 |  |  |  |  |
| T8b   | komputer AIO  | 1 |  |  |  |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| VAC  | punkt poboru VAC                                 | 1 |  |  |  |  |
| Z1b  | Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy              | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z50a | stojak na kroplówkę                              | 1 |  |  |  |  |
| Z51a | stojak na aparaturę                              | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy                | 1 |  |  |  |  |
| Z8c  | pojemnik na odpadki medyczne                     | 1 |  |  |  |  |
| Z8e  | kosz na śmieci do zabudowy                       | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                               |   |         |           |           |  |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---------|-----------|-----------|--|
| 1                               | Oddział                       | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |           |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.            | 7/55 Pok. Przyg. Pielęgn.   |         |           |           |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia       | Pom. Pomocnicze   |         |           |           |  |
| 3                               | Powierzchnia                  | 10,45 m <sup>2</sup>  |         |           |           |  |
| 4                               | Podłoga                       | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana  |         |           |           |  |
| 5                               | Ściany                        | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego<br>Na ścianie pomiędzy blatem, a szafkami wiszącymi należy wykonać fartuchy z okładziny ściennej PCV homogenicznej |         |           |           |  |
| 6                               | Sufit                         | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm  |         |           |           |  |
| 7                               | Stolarka                      | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |         |           |           |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne         | nd  |         |           |           |  |
| 9                               | Ogrzewanie                    | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)  |         |           |           |  |
| 10                              | Wentylacja                    | Wentylacja grawitacyjna   |         |           |           |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.          | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki i zlewu  |         |           |           |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody       | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu   |         |           |           |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.          | nd  |         |           |           |  |
| 14                              | Instalacja gazowa             | nd  |         |           |           |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.    | nd  |         |           |           |  |
| 16                              | Instalacje specjalne          | nd  |         |           |           |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa      | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |           |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.       | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |           |  |
| 19                              | Sygnalizacja                  | nd  |         |           |           |  |
| 20                              | Instalacja RTV                | nd  |         |           |           |  |
| 21                              | Instalacja RTG                | nd  |         |           |           |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.            | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |           |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.         | nd  |         |           |           |  |
| 24                              | Wyposażenie                   |   |         |           |           |  |
| Sym.                            | Nazwa                         | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |  |
| C47a                            | krzesło tapicerowane zmywalne | 1   |         |           |           |  |

|       |  |   |            |  |  |  |
|-------|--|---|------------|--|--|--|
| D100a | szafka lab. szer. 60cm                           | 3 | szer. 60cm |  |  |  |
| D100b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm           | 1 | szer. 60cm |  |  |  |
| D101b | szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm           | 1 | szer. 80cm |  |  |  |
| D102a | szafka lab. wisząca szer. 60cm                   | 4 | szer. 60cm |  |  |  |
| D103a | szafka lab. wisząca szer. 80cm                   | 1 | szer. 80cm |  |  |  |
| D81a  | szafa lekarska szer. 80cm przeszklona            | 3 | szer. 80cm |  |  |  |
| L3a   | chłodziarka farmaceutyczna jednokomorowa         | 1 |            |  |  |  |
| Z1a   | pojemnik z mydłem w płynie                       | 1 |            |  |  |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1 |            |  |  |  |
| Z60a  | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |            |  |  |  |
| Z8e   | kosz na śmieci do zabudowy                       | 1 |            |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/56 Łazienka Personelu</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pom. Sanitarne  |
| 3                               | Powierzchnia               | 4,69 m <sup>2</sup>   |
| 4                               | Podłoga                    | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |
| 6                               | Sufit                      | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Ścianki i drzwi rozdzielające kabiny toaletowe z płyt HPL   |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja hybrydowa  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej i natrysku  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd  |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |



|      |  |       |         |           |            |  |
|------|--|-------|---------|-----------|------------|--|
| 23   | Instalacja gazów med.                            | nd    |         |           |            |  |
| 24   | Wypozażenie                                      |       |         |           |            |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| F2d  | zasłona prysznicowa narożna                      | 1     |         |           |            |  |
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1     |         |           |            |  |
| Z1a  | pojemnik z mydłem w płynie                       | 1     |         |           |            |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy | 1     |         |           |            |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1     |         |           |            |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1     |         |           |            |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowymi              | 1     |         |           |            |  |
| Z9c  | lustro   | 1     |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/57 Łazienka NPS Pacjentów</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pom. Sanitarne  |
| 3                               | Powierzchnia               | 10,10 m <sup>2</sup>  |
| 4                               | Podłoga                    | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszanego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |
| 6                               | Sufit                      | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja hybrydowa  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku, złączki do węża, kratki odpływowej   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe  |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |
| 19                              | Sygnalizacja               | System przyzywowy   |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | nd  |

| 24   | Wyposażenie                                      |       |         |           |            |  |
|------|--|-------|---------|-----------|------------|--|
| Sym. | Nazwa  | Ilość | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A15h | wózek wanna                                      | 1     |         |           |            |  |
| F1c  | poręcz NPS do WC stojąca uchylna                 | 3     |         |           |            |  |
| F1d  | poręcz NPS do WC kątowa                          | 1     |         |           |            |  |
| Z1a  | pojemnik z mydłem w płynie                       | 1     |         |           |            |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy | 1     |         |           |            |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1     |         |           |            |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1     |         |           |            |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1     |         |           |            |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałow                 | 1     |         |           |            |  |
| Z9c  | lustro uchylne NPS                               | 1     |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/58 Brudownik</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Magazyn   |
| 3                               | Powierzchnia               | 6,87 m2   |
| 4                               | Podłoga                    | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą  |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.   |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | nd  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne)                          |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja mechaniczna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, zlewu, złączki do węża, kratki odpływowej oraz myjki-dezynfektora   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i zlewu   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd  |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |

|      |  |       |         |           |            |  |
|------|--|-------|---------|-----------|------------|--|
| 23   | Instalacja gazów med.                            | nd    |         |           |            |  |
| 24   | Wypożażenie                                      |       |         |           |            |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| D65a | regał ze stali nierdzewnej szer. 30x60cm         | 2     |         |           |            |  |
| S20a | Myjka dezynfektor                                | 1     |         |           |            |  |
| Z11a | obręcz naścienna na worki na odpadki             | 3     |         |           |            |  |
| Z1b  | Pojemnik z mydłem w płynie łokciowy              | 1     |         |           |            |  |
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rąk łokciowy | 1     |         |           |            |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1     |         |           |            |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałow                 | 1     |         |           |            |  |
| Z9   | wózek na brudną bieliznę 900x600                 | 1     |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|--|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                       | 7/59 Magazyn   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                  | Magazyn  |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                             | 4,00 m2  |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                  | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                    | Płyta GKB na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą  |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                                 | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                    | nd   |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                               | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                               | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                     | nd   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                  | nd   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                     | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                        | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.               | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                     | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                 | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                  | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naścienne  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                             | nd   |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                           | nd   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                           | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                       | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                    | nd   |         |           |            |  |
| 24                              | Wypozażenie                              |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                    | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| D66b                            | regał ze stali nierdzewnej szer. 45x80cm | 2  |         |           |            |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| D66c | regał ze stali nierdzewnej szer. 45x90cm | 2 |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|--|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                       | 7/62 Magazyn   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                  | Magazyn  |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                             | 2,74 m2  |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                  | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                   | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                    | Płyta GKB na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą  |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                                 | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                    | nd   |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                               | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                               | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                     | nd   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                  | nd   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                     | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                        | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.               | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                     | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                 | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                  | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naścienne  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                             | nd   |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                           | nd   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                           | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                       | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                    | nd   |         |           |            |  |
| 24                              | Wypozażenie                              |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                    | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| D65a                            | regał ze stali nierdzewnej szer. 30x60cm | 2  |         |           |            |  |
| D66a                            | regał ze stali nierdzewnej szer. 45x60cm | 4  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                         |   |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|---|--|--|--|--|
| 1                               | Oddział                 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |  |  |  |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.      | <b>7/63 Składzik Porz.</b>  |  |  |  |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia | Magazyn   |  |  |  |  |
| 3                               | Powierzchnia            | 2,48 m2   |  |  |  |  |
| 4                               | Podłoga                 | Posadzka z płytek granitograsowych gr. min. 8mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |  |  |  |  |
| 5                               | Ściany                  | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszzonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.   |  |  |  |  |
| 6                               | Sufit                   | Płyta GKB1 na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |  |  |  |  |

|           |                            |  |         |           |            |  |
|-----------|----------------------------|--|---------|-----------|------------|--|
| 7         | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8         | Wykończenie specjalne      | nd   |         |           |            |  |
| 9         | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10        | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11        | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do zlewu, złączki do węża oraz kratki odpływowej  |         |           |            |  |
| 12        | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do zlewu   |         |           |            |  |
| 13        | Woda o wys.parametr.       | nd   |         |           |            |  |
| 14        | Instalacja gazowa          | nd   |         |           |            |  |
| 15        | Instalacja pary technolog. | nd   |         |           |            |  |
| 16        | Instalacje specjalne       | nd   |         |           |            |  |
| 17        | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |         |           |            |  |
| 18        | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |         |           |            |  |
| 19        | Sygnalizacja               | nd   |         |           |            |  |
| 20        | Instalacja RTV             | nd   |         |           |            |  |
| 21        | Instalacja RTG             | nd   |         |           |            |  |
| 22        | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23        | Instalacja gazów med.      | nd   |         |           |            |  |
| 24        | Wyposażenie                |  |         |           |            |  |
| Sym.      | Nazwa                      | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| B113<br>c | wózek sprzątacza duży      | 1  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/64A Pok. Łóżkowy (4 os.)</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pok. Łóżkowe   |
| 3                               | Powierzchnia               | 31,37 m2   |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe   |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |

|       |  |   |         |           |              |  |
|-------|--|---|---------|-----------|--------------|--|
| 18    | Instalacja gniazd wtyk.                          | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22. |         |           |              |  |
| 19    | Sygnalizacja                                     | System przyzywowy   |         |           |              |  |
| 20    | Instalacja RTV                                   | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART  |         |           |              |  |
| 21    | Instalacja RTG                                   | nd  |         |           |              |  |
| 22    | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |              |  |
| 23    | Instalacja gazów med.                            | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłożkowego                                |         |           |              |  |
| 24    | Wypożyczenie                                     |   |         |           |              |  |
| Sym.  | Nazwa  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| A2a   | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 4   |         |           |              |  |
| B104a | stolik przyłóżkowy                               | 4   |         |           |              |  |
| B51a  | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1   |         |           |              |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2   |         |           |              |  |
| E40a  | panel przyłóżkowy 100 W                          | 4   |         |           |              |  |
| T10c  | telewizor LCD 32                                 | 1   |         |           |              |  |
| T11c  | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1   |         |           |              |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1   |         |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/64B Pom. Hig.-Sanit.</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pom. Sanitarne  |
| 3                               | Powierzchnia               | 3,23 m2   |
| 4                               | Podłoga                    | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |
| 6                               | Sufit                      | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |
| 7                               | Stołarka                   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja hybrydowa  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |
| 19                              | Sygnalizacja               | System przyzywowy   |

|      |  |                                      |         |           |              |  |
|------|--|--------------------------------------|---------|-----------|--------------|--|
| 20   | Instalacja RTV                                   | nd                                   |         |           |              |  |
| 21   | Instalacja RTG                                   | nd                                   |         |           |              |  |
| 22   | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP. |         |           |              |  |
| 23   | Instalacja gazów med.                            | nd                                   |         |           |              |  |
| 24   | Wypożyczenie                                     |                                      |         |           |              |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość                                | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| F2c  | porecz prysznicowa NPS                           | 1                                    |         |           |              |  |
| F2d  | zasłona prysznicowa narozna                      | 1                                    |         |           |              |  |
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1                                    |         |           |              |  |
| Z2b  | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy | 1                                    |         |           |              |  |
| Z2b  | Pojemnik lokciowy na mydło w płynie              | 1                                    |         |           |              |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1                                    |         |           |              |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1                                    |         |           |              |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1                                    |         |           |              |  |
| Z8a  | lustro   | 1                                    |         |           |              |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamkniety pedalowy                | 1                                    |         |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/65A Pok. Łóżkowy (4 os.)</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pok. Łóżkowe   |
| 3                               | Powierzchnia               | 31,72 m <sup>2</sup>   |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |
| 19                              | Sygnalizacja               | System przyzywowy  |
| 20                              | Instalacja RTV             | Doprowadzenie instalacji telewizyjnej AZART  |

|       |  |  |         |           |            |  |
|-------|--|--|---------|-----------|------------|--|
| 21    | Instalacja RTG                                   | nd   |         |           |            |  |
| 22    | Instalacja p. poż.                               | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.                                   |         |           |            |  |
| 23    | Instalacja gazów med.                            | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłóżkowego |         |           |            |  |
| 24    | Wypożażenie                                      |  |         |           |            |  |
| Sym.  | Nazwa  | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a   | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 4  |         |           |            |  |
| B104a | stolik przyłóżkowy                               | 4  |         |           |            |  |
| B51a  | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1  |         |           |            |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2  |         |           |            |  |
| E40a  | panel przyłóżkowy 100 W                          | 4  |         |           |            |  |
| T10c  | telewizor LCD 32                                 | 1  |         |           |            |  |
| T11c  | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1  |         |           |            |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1  |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/65B Pom. Hig.-Sanit.</b>   |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pom. Sanitarne  |
| 3                               | Powierzchnia               | 3,23 m2   |
| 4                               | Podłoga                    | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnego wody, z fugami epoksydowymi.  |
| 6                               | Sufit                      | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja hybrydowa  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |
| 19                              | Sygnalizacja               | System przyzywowy   |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |



|      |  |       |         |           |            |  |
|------|--|-------|---------|-----------|------------|--|
| 23   | Instalacja gazów med.                            | nd    |         |           |            |  |
| 24   | Wypozażenie                                      |       |         |           |            |  |
| Sym. | Nazwa  | Ilość | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| F2c  | porecz prysznicowa NPS                           | 1     |         |           |            |  |
| F2d  | zasłona prysznicowa narozna                      | 1     |         |           |            |  |
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1     |         |           |            |  |
| Z2b  | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1     |         |           |            |  |
| Z2b  | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1     |         |           |            |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1     |         |           |            |  |
| Z60a | pojemnik na reczniki papierowe                   | 1     |         |           |            |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1     |         |           |            |  |
| Z8a  | lustro   | 1     |         |           |            |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamkniety pedalowy                | 1     |         |           |            |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/66A Pok. Łóżkowy (4 os.)</b>  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pok. Łóżkowe   |
| 3                               | Powierzchnia               | 31,75 m <sup>2</sup>   |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapiecie z włókna szklanego  |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja grawitacyjna  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | nd   |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | nd   |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych ściennych IP22.  |
| 19                              | Sygnalizacja               | System przyzywowy  |
| 20                              | Instalacja RTV             | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd   |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłożkowego   |

| 24    | Wyposażenie                                      |       |         |           |              |  |
|-------|--|-------|---------|-----------|--------------|--|
| Sym.  | Nazwa  | Ilość | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |
| A2a   | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std        | 4     |         |           |              |  |
| B104a | stolik przyłóżkowy                               | 4     |         |           |              |  |
| B51a  | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1     |         |           |              |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2     |         |           |              |  |
| E40a  | panel przyłóżkowy 100 W                          | 4     |         |           |              |  |
| T10c  | telewizor LCD 32                                 | 1     |         |           |              |  |
| T11c  | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1     |         |           |              |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1     |         |           |              |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |   |         |           |              |  |
|---------------------------------|----------------------------|---|---------|-----------|--------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |              |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | 7/66B Pom. Hig.-Sanit.  |         |           |              |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pom. Sanitarne  |         |           |              |  |
| 3                               | Powierzchnia               | 3,23 m2   |         |           |              |  |
| 4                               | Podłoga                    | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |              |  |
| 5                               | Ściany                     | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |              |  |
| 6                               | Sufit                      | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |              |  |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |              |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |              |  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |              |  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja hybrydowa  |         |           |              |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku   |         |           |              |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |              |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd  |         |           |              |  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd  |         |           |              |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd  |         |           |              |  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd  |         |           |              |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe  |         |           |              |  |
|                                 |                            | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |              |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |              |  |
| 19                              | Sygnalizacja               | System przyzywowy   |         |           |              |  |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd  |         |           |              |  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd  |         |           |              |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |              |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | nd  |         |           |              |  |
| 24                              | Wyposażenie                |   |         |           |              |  |
| Sym.                            | Nazwa                      | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całkow. |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| F2c  | porecz prysznicowa NPS                           | 1 |  |  |  |  |
| F2d  | zasłona prysznicowa narozna                      | 1 |  |  |  |  |
| X6d  | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym           | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak lokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik lokciowy na mydło w płynie              | 1 |  |  |  |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1 |  |  |  |  |
| Z8a  | lustro   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na smieci zamkniety pedalow                 | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |   |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|---|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                                   | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                        | 7/67A Pok. Łóżkowy (4 os.)   |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                   | Pok. Łóżkowe   |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia                              | 31,83 m2   |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                                   | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                                    | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego   |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                                     | Sufit podwieszany, higieniczny, modułowy z wełny mineralnej. Moduł płyty sufitowej: 60x60 cm   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                                  | Drzwi bezprzylgowe, fornirowane, pełne.  |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                     | Montaż odbojnicoporęczy z PVC na ścianach  |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                                | Grzejniki stalowe płytowe higieniczne, zintegrowane, jedno lub kilku płytowe posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia (z wbudowanym zaworem termostatycznym, podejścia dolne) |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                                | Wentylacja grawitacyjna  |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                      | nd   |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                   | nd   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                      | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                         | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.                | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                      | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa                  | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                   | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP22.  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja                              | System przyzywowy  |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV                            | Doprowadzenie instalacji telewizji AZART   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG                            | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                        | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                     | Na każde łóżko punkty wpięcia O2 oraz VAC w formie panelu nadłożkowego   |         |           |            |  |
| 24                              | Wypożyczenie                              |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                                     | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A2a                             | łóżko szpitalne do opieki podstawowej std | 4  |         |           |            |  |

|       |  |   |  |  |  |  |
|-------|--|---|--|--|--|--|
| B104a | stolik przyłóżkowy                               | 4 |  |  |  |  |
| B51a  | stolik kawiarniany kwadratowy                    | 1 |  |  |  |  |
| C47a  | krzesło tapicerowane zmywalne                    | 2 |  |  |  |  |
| E40a  | panel przyłóżkowy 100 W                          | 4 |  |  |  |  |
| T10c  | telewizor LCD 32                                 | 1 |  |  |  |  |
| T11c  | uchwyt TV ścienny obrotowy                       | 1 |  |  |  |  |
| Z2b   | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |  |   |         |           |           |  |
|---------------------------------|--|---|---------|-----------|-----------|--|
| 1                               | Oddział                                | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]  |         |           |           |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.                     | 7/67B Pom. Hig.-Sanit.  |         |           |           |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia                | Pom. Sanitarne  |         |           |           |  |
| 3                               | Powierzchnia                           | 3,23 m2   |         |           |           |  |
| 4                               | Podłoga                                | Posadzka z płytek ceramicznych gr. min. 6mm, antypoślizgowych R11, w IV kl. odporności na ścieranie, z fugami epoksydowymi. Pod posadzką należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na wysokość min. 10 cm. |         |           |           |  |
| 5                               | Ściany                                 | Pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonnącego wody, z fugami epoksydowymi.  |         |           |           |  |
| 6                               | Sufit                                  | Płyta GKBI na ruszcie systemowym. Szpachlowana gładzią gipsową i malowana dwukrotnie farbą akrylową zmywalną półmatową na kolor biały   |         |           |           |  |
| 7                               | Stolarka                               | Drzwi – profilowe aluminiowe (w przypadku wymagań technicznych – stalowe) z przeszkleniem szkłem nie transparentnym, bezpiecznym kl. P1, kl. WK2  |         |           |           |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne                  | Przedścianka - zabudowa z płyt GKBI dla zestawu podtynkowego WC   |         |           |           |  |
| 9                               | Ogrzewanie                             | Grzejniki odporne na podwyższoną wilgotność (np. grzejniki drabinkowe) posiadające odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia  |         |           |           |  |
| 10                              | Wentylacja                             | Wentylacja hybrydowa  |         |           |           |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.                   | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustępowej, natrysku   |         |           |           |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody                | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki i natrysku  |         |           |           |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.                   | nd  |         |           |           |  |
| 14                              | Instalacja gazowa                      | nd  |         |           |           |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog.             | nd  |         |           |           |  |
| 16                              | Instalacje specjalne                   | nd  |         |           |           |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa               | Oświetlenie podstawowe  |         |           |           |  |
|                                 |  | Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)   |         |           |           |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.                | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.   |         |           |           |  |
| 19                              | Sygnalizacja                           | System przyzywowy   |         |           |           |  |
| 20                              | Instalacja RTV                         | nd  |         |           |           |  |
| 21                              | Instalacja RTG                         | nd  |         |           |           |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.                     | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.  |         |           |           |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.                  | nd  |         |           |           |  |
| 24                              | Wyposażenie                            |   |         |           |           |  |
| Sym.                            | Nazwa                                  | Ilość   | Wymiary | Moc jedn. | Moc całk. |  |
| F2c                             | porecz prysznicowa NPS                 | 1   |         |           |           |  |
| F2d                             | zasłona prysznicowa narozna            | 1   |         |           |           |  |
| X6d                             | prysznic - zestaw z uchwytem punktowym | 1   |         |           |           |  |

|      |  |   |  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|--|
| Z2b  | Pojemnik ze środkiem do dezynfekcji rak łokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z2b  | Pojemnik łokciowy na mydło w płynie              | 1 |  |  |  |  |
| Z5a  | pojemnik na papier toaletowy                     | 1 |  |  |  |  |
| Z60a | pojemnik na ręczniki papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z70b | wieszak ścienny                                  | 1 |  |  |  |  |
| Z8a  | lustro   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b  | kosz na śmieci zamknięty pedałowy                | 1 |  |  |  |  |

| KARTA WYKOŃCZENIA POMIESZCZENIA |                            |  |         |           |            |  |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------|-----------|------------|--|
| 1                               | Oddział                    | Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej [VII Piętro]   |         |           |            |  |
| 2.1                             | Numer / Nazwa Pom.         | <b>7/68 Pro Morte</b>  |         |           |            |  |
| 2.2                             | Kategoria Pomieszczenia    | Pomocnicze   |         |           |            |  |
| 3                               | Powierzchnia               | 8,87 m <sup>2</sup>  |         |           |            |  |
| 4                               | Podłoga                    | Wykładzina rulonowa, homogeniczna PVC antyelektrostatyczna, grubości 2 mm, zgrzewana   |         |           |            |  |
| 5                               | Ściany                     | Gładź gipsowa i malowanie w systemie odpornych na ścieranie powłok malarskich akrylowych lub epoksydowych do obiektów szpitalnych, na tapecie z włókna szklanego<br>Ścianę z umywalką należy wykończyć okładziną ścienną PCV homogeniczną do wys. min. 2 m |         |           |            |  |
| 6                               | Sufit                      | Sufit podwieszany higieniczny modułowy z wełny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie całej powierzchni oraz umożliwiający dezynfekcję, do mycia na mokro, pod ciśnieniem i parą   |         |           |            |  |
| 7                               | Stolarka                   | Drzwi do Holu EI30   |         |           |            |  |
| 8                               | Wykończenie specjalne      | nd   |         |           |            |  |
| 9                               | Ogrzewanie                 | nd   |         |           |            |  |
| 10                              | Wentylacja                 | Wentylacja mechaniczna   |         |           |            |  |
| 11                              | Instalacje wod.-kan.       | Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, złączki do węża i kratki odpływowej  |         |           |            |  |
| 12                              | Instalacja ciepłej wody    | Doprowadzenie instalacji C.W.U. do umywalki.   |         |           |            |  |
| 13                              | Woda o wys.parametr.       | nd   |         |           |            |  |
| 14                              | Instalacja gazowa          | nd   |         |           |            |  |
| 15                              | Instalacja pary technolog. | nd   |         |           |            |  |
| 16                              | Instalacje specjalne       | nd   |         |           |            |  |
| 17                              | Instalacja oświetleniowa   | Oświetlenie podstawowe<br>Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne)  |         |           |            |  |
| 18                              | Instalacja gniazd wtyk.    | Doprowadzenie instalacji elektrycznej 230V. Wyprowadzenie i montaż gniazd wtykowych naściennych IP44.  |         |           |            |  |
| 19                              | Sygnalizacja               | nd   |         |           |            |  |
| 20                              | Instalacja RTV             | nd   |         |           |            |  |
| 21                              | Instalacja RTG             | nd   |         |           |            |  |
| 22                              | Instalacja p. poż.         | Pomieszczenie nadzorowane przez SSP.   |         |           |            |  |
| 23                              | Instalacja gazów med.      | nd   |         |           |            |  |
| 24                              | Wyposażenie                |  |         |           |            |  |
| Sym.                            | Nazwa                      | Ilość  | Wymiary | Moc jedn. | Moc. całk. |  |
| A15g                            | wózek do przewozu zwłok    | 1  |         |           |            |  |
| C46a                            | fotel (2)                  | 2  |         |           |            |  |
| D100a                           | szafka lab. szer. 60cm     | 1  |         |           |            |  |

|           |   |   |  |  |  |  |
|-----------|---|---|--|--|--|--|
| D100<br>b | szafka lab. pod<br>zlewozmywak szer. 60cm           | 1 |  |  |  |  |
| Z2b       | Pojemnik łokciowy na<br>mydło w płynie              | 1 |  |  |  |  |
| Z2b       | Pojemnik ze środkiem do<br>dezynfekcji rąk łokciowy | 1 |  |  |  |  |
| Z60a      | pojemnik na ręczniki<br>papierowe                   | 1 |  |  |  |  |
| Z8b       | kosz na śmieci zamknięty<br>pedałowy                | 1 |  |  |  |  |