


## KONSTRUKCJA OPORNIKA

OP:




opornik betonowy 12x25x100cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z betonu C 12/15
--------------------------------

## KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA

K-1:




krawężnik betonowy 15x30x100cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z betonu C 12/15
--------------------------------

## KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA

K-2:




krawężnik kamienny 15x30x100cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z betonu C 12/15
--------------------------------

## KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA

ZE ŚCIEKIEM K-S:



krawężnik betonowy 15x30x100cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm


ława betonowa z betonu C 12/15

ściek betonowy prefabrykowany typu "L" 30x12x40 cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

## KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA

K-N:



krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm


ława betonowa z betonu C 12/15
--------------------------------

ściek betonowy prefabrykowany typu "L" 30x12x40 cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

## KONSTRUKCJA OBRZEŻA

OB:




obrzeże betonowe 8x30x100cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z betonu C 12/15	
--------------------------------	--

## KONSTRUKCJA OPORNIKA



OP-K:



opornik kamienny 12x30x100cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa z betonu C 12/15
--------------------------------

	Inwestor:	Temat opracowania i tytuł rysunku: Imię i nazwisko:	Nr i zakres uprawnień:	Podpis:	Numer rysunku:			
13.04.2023	 <div>Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki</div>	<b>PROJEKT WYKONAWCZY PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE</b>		Drogi Projektant	mgr inż. Paweł Ciechanowicz	MAZ/0350/POOD/08 drogi - projektowanie bez ograniczeń	Paweł Ciechanowicz rysunek podpisany elektronicznie	3.6
Nr archiwalny: 2021_083								
Faza:	Jednostka projektowa:		Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:		Drogi Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Parol	decyzja 2/ 10 PIIB drogi - projektowanie bez ograniczeń	Jarosław Parol rysunek podpisany elektronicznie
PW	 <div>JPPC Polska sp. z o.o. ul. B. Czecha 36, 04-555 Warszawa tel: +48 22 490 42 31 biuro@jppc.pl www.jppc.pl</div>	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki		Drogi Opracowujący	mgr inż. Jakub Kwiek			Format rysunku: A3
Branża: drogi								