

Inwestor (Zamawiający):			
		Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 05-850 Ożarów Mazowiecki	
Jednostka projektowa (podmiot opracowujący dokumentację projektową):			
		JPPC Polska sp. z o.o. ul. Bronisława Czecha 36 04-555 Warszawa tel: +48 22 490 42 31, biuro@jppc.pl www.jppc.pl	
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia gm. Ożarów Mazowiecki wraz z uzyskaniem decyzji ZRID			
Nazwa zamierzenia budowlanego:			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. ok. 1650 mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki			
Przedmiot opracowania:		Branża:	Nr tomu:
ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA		-	A4 łącznie tomów: 7
Adres obiektu budowlanego:			
ul. Nowowiejska w Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni			
Identyfikatory działek ewidencyjnych:			
w załączniku do strony tytułowej			
Kategoria obiektu bud.:	Kody CPV i nazwy grupy robót:		
IV, XXV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg		
Zakres i funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność Nr uprawnień	Podpis:
Drogi Projektant	mgr inż. Paweł Ciechanowicz	drogi MAZ/0350/POOD/08	<i>Paweł Ciechanowicz</i> podpis elektroniczny
Opracował	mgr inż. Jakub Kwiek		
Numer archiwalny:	Data opracowania:		Numer egzemplarza:
2021_083	02.2023		1/3

STAROSTWO POWIATU
 WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
 z siedzibą
 w Ożarowie Mazowieckim

**Załącznik do strony tytułowej – spis tomów projektu budowlanego:**

Spis tomów projektu budowlanego:	
TOM A1	Projekt Zagospodarowania Terenu
TOM A2-10	Projekt architektoniczno-budowlany - drogowy
TOM A3	Projekt architektoniczno-budowlany - Opinia geotechniczna
TOM A4	Załączniki projektu budowlanego: Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
TOM A5	Załączniki projektu budowlanego: Informacja BIOZ
TOM B1	Projekt techniczny - dokumentacja badań podłoża gruntowego
TOM B2-10	Projekt techniczny - drogowy

Załącznik do strony tytułowej – informacja o działkach ewidencyjnych:

Informacja o działkach ewidencyjnych:
gm. Ożarów Mazowiecki, pow. warszawski zachodni, woj. Mazowieckie jednostka ewidencyjna 143206_5 Ożarów Mazowiecki – obszar wiejski obręb Pogroszew-Kolonia, nr ewid.: 52/2, 52/3, 52/8, 52/9, 52/10, 157/42 1, 169, 4/2, 5/5, 6/4, 7/5, 7/21, 8/27, 8/24, 8/25, 8/26, 8/14, 22/16, 24/1, 28/5, 28/8, 28/20, 20/19, 20/11, 31/11, 34/1, 157/27, 157/28, 157/11, 157/12 53/1, 54/42, 54/33, 55/4, 55/3, 55/10, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/34, 62/33, 63/2, 63/3, 69, 70/3, 70/11, 70/15, 72/1, 73/1, 74/1, 76/1, 77/3, 82/4, 82/3, 83/5, 84/15 obręb Myszczyń, nr ewid.: 237/2, 238, 239, 248/1

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

**opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy:**

Art. 33. 2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:

a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo

b) elektronicznej

- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których **obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw**, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

Lp.	Temat i tytuł	Data
1.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (obowiązek dołączenia wynika art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) z klauzulą ostateczności	30.12.2022 r. <i>Strony od 1 ÷ 11</i>
2.	Decyzja pozwolenie wodnoprawne (obowiązek dołączenia wynika z art. 388 ust. 5 ustawy prawo wodne) wraz z zaświadczeniem o ostateczności	29.06.2023 <i>strony od 12 ÷ 22</i> <i>25.10.23</i>
3.	Zezwolenie na lokalizację zjazdu (obowiązek dołączenia wynika art. 29 ust. 3a ustawy o drogach publicznych)	NIE DOTYCZY (inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji zgody na lokalizację zjazdu)
4.	Decyzja konserwatora zabytków (obowiązek dołączenia wynika z art. 29 ust. 7 pkt 2 ustawy prawo budowlane)	NIE DOTYCZY (inwestycja nie wymaga uzyskania zgody konserwatora zabytków)

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Ożarów Mazowiecki dn. 30.12.2022r.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki

WOŚiR 6220.1.19.7.2022

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 kpa, art. 71 ust.1, ust.2, pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.2 pkt 2, art.78 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.), § 3 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. r., poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lipca 2022 r. Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o długości 1650 mb w miejscowości Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki”;

i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienie WOŚ-I-4220.1377.2022.AST.2, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.ZZŚ.5.435.1.390.2022.KP działając z upoważnienia Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego nr KP.2003.7.2011

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o długości 1650 mb w miejscowości Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki”;

i określam warunki oraz wymagania określone w art.82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.), konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- 1) podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
- 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne uniemożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

- 4) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 5) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami;
- 6) wodę na potrzeby socjalne oraz bytowe dostarczać beczkowozami lub pobierać z sieci wodociągowej;
- 7) na etapie realizacji wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać powierzchniowo do gruntu, odprowadzenie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
- 8) na etapie realizacji ścieki bytowo socjalno-bytowe odprowadzać do przewoźnych toalet (np.: TOI-TOI), nie dopuszczać do ich przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty);
- 9) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki ewidencyjnej; wodę z odwadniania zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;
- 10) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 11) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 12) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu;
- 13) na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z jezdni odprowadzać za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do rowów drogowych; odprowadzenie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
- 14) zapewnić stałą konserwację urządzeń odwadniających w celu sprawnego działania tych urządzeń;
- 15) w sytuacjach awaryjnych takich jak np.: wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- 16) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody;
- 17) w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

- 18) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie); zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji;
- 19) bezpośrednio przed przystąpieniem do robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
- 20) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
- 21) wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 października) lub poza tym okresem pod nadzorem ornitologicznym, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów. Przed dokonaniem wycinki należy także wykluczyć możliwość zasiedlenia drzew przez nietoperze.
- 22) do nasadzeń oraz obsiania powierzchni biologicznie czynnej stosować gatunki roślin rodzimych, oraz dostosowanych do lokalnych warunków z uwzględnieniem roślin nektarodajnych oraz zróżnicowanych terminach kwitnienia.

UZASADNIENIE

W dniu 11.07.2022 r. do Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o długości 1650 mb w miejscowości Pogroszew Kolonia, gmina Ożarów Mazowiecki”.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 oraz 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie, oraz powiatowego inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym dnia 19.08.2022 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zwrócił się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dnia 07.12.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem nr WOŚ-I.4220.1377.2022.AST.2 wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ Państwowy Inspektor Sanitarny nie wydał w terminie ustawowym - 14 dni opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji zastosowany został art. 78 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 zez m.), zgodnie z którym nie wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w dniu 8 lipca 2022r. wyraził pismem WA.ZZŚ.5.435.1.390.2022.KP, Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1. pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, biorąc pod uwagę całość zgromadzonego materiału w przedmiotowej sprawie oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i jednocześnie określił w sentencji niniejszej decyzji warunki, które umożliwią ochronę środowiska zarówno na terenie przedsięwzięcia jak również w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do miejsca jego realizacji, nie wystąpią także oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności. Inwestycja nie ma charakteru transgranicznego.

Z karty informacyjnej przedłożonej przez inwestora wynika, że na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania o charakterze lokalnym i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia będzie charakteryzować się wzmożonymi emisjami pyłu i hałasu pochodzącymi głównie ze środków transportu oraz pracy maszyn budowlanych. Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie wystąpią oddziaływania przekraczające dopuszczalne wartości.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizach dostarczonych przez inwestora materiałów, uwzględniając łączne uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy o oś Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawił poniżej sposób:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 4120W, ul. Nowowiejskiej na odcinku o długości 1650 mb, w miejscowości Kolonia Pogroszew (rejon ronda drogi powiatowej nr 4120W i 4121W ul. M. Rataja). Rozbudowa drogi powiatowej 4330W będzie polegać na rozbudowie istniejącej drogi w celu dostosowania jej

do klasy technicznej Z (droga zbiorcza) wg obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, przebudowie jezdni drogi, budowie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz chodników, budowie i przebudowie oraz odtworzeniu rowów drogowych wraz z budową lub przebudową przepustów pod zjazdami, przebudowie zjazdów pod koroną drogi, budowie kanału technologicznego oraz oświetlenia ulicznego, przebudowie sieci napowietrznych; elektroenergetycznej nN oraz teletechnicznej. W ramach inwestycji istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej zostanie ujednolicona do szerokości 6,0 m z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań i łuków poziomych. W sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny zabudowy wiejskiej, pola uprawne i łąki. Przedmiotowa inwestycja wiąże się z koniecznością poszerzenia istniejącego pasa drogowego oraz wycinką ok. 68 drzew i 6 m² krzewów kolidujących z jej realizacją.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz.916 ze zm.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Puszcza Kampinoska PLC140001 oddalony o ok. 4 km w kierunku północno-zachodnim od granic inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Puszcza Kampinoska GKPnC-11) zlokalizowany jest w odległości ok. 4 km w kierunku północno-zachodnim od terenu inwestycji.

W ramach przedmiotowej inwestycji, w związku z zaistniałą kolizją zaplanowano wycinkę drzew i krzewów, które mogą stanowić siedlisko występowania gatunków podlegających ochronie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. poz. 2183 ze zm.), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ww. ustawą. W przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, podlega karze aresztu lub grzywny.

Zabezpieczenie zgodnie ze sztuką ogrodniczą drzew przewidzianych do ewentualnej adaptacji oraz odpowiednia lokalizacja zaplecza budowy zapewni zachowanie drzewostanu w dobrym stanie i ograniczy późniejsze straty w roślinności.

W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji.

W celu ochrony i ograniczenia przywabiania owadów oraz płoszenia innych zwierząt podczas realizacji i eksploatacji inwestycji wprowadzono warunek stosowania odpowiednio dobranego i skierowanego oświetlenia zewnętrznego.

W celu zapobieżenia utraty wartości użytkowych wierzchniej warstwy gleby określono warunek postępowania z ziemią urodzajną, co przyspieszy powrót środowiska przyrodniczego do stanu równowagi. Dodatkowo sposób zdejmowania gleby umożliwi bezpieczną ucieczkę drobnej zwierzyny z terenu prowadzonych prac.

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w kip, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łęgowe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200017272849 dopływ spod Ożarowa Mazowieckiego. Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dniu 22 października 2020 oraz ze Studiów Ochrony Przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

b) emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji inwestycji wystąpi emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza oraz hałasu, pochodząca z eksploatacji sprzętu mechanicznego oraz środków transportu. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

c) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: planowana inwestycja zlokalizowana jest poza ww. obszarami;

b) obszary wybrzeży: przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wybrzeży;

- c) obszary górskie i leśne: przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na ww. obszarach;
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: planowane przedsięwzięcie nie jest podłożem na ww. obszarach;
- e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
planowane przedsięwzięcie znajduje się poza ww. obszarami i nie ma znaczącego negatywnego wpływu na obszary chronione;
- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: planowane przedsięwzięcie nie znajduje się ww. obszarach;
- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na ww. obszarach;
- h) gęstość zaludnienia: wg GUS 2015 r. gęstość zaludnienia na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki wynosi ok. 325 os/km²
- i) obszary przylegające do jezior: w rejonie planowanego przedsięwzięcia nie występują jeziora;
- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: w rejonie planowanego przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

- a) zasięgu oddziaływania obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do miejsca jego realizacji;
- b) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej: planowane przedsięwzięcie nie będzie znacznie negatywnie oddziaływać na środowisko;
- c) prawdopodobieństwa oddziaływania: bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny;
- d) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na środowisko.

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do miejsca jego realizacji, nie wystąpią także oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności. Inwestycja nie ma charakteru transgranicznego.

Z karty informacyjnej przedłożonej przez inwestora wynika, że na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wystąpią oddziaływania o charakterze lokalnym i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia będzie charakteryzować się wzmożonymi emisjami pyłu i hałasu pochodzącymi głównie ze środków transportu oraz pracy maszyn budowlanych. Oddziaływania te będą jednak krótkotrwale i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie wystąpią oddziaływania przekraczające dopuszczalne wartości.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.



Z up. Burmistrza
Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust.1. pkt 1-18 ustawy ooś.
2. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem Burmistrza Ożarów Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
4. Stosownie do art.127a *Kodeksu postępowania administracyjnego* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia do Burmistrza Ożarów Mazowieckiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

KLAUZULA OSTATECZNOŚCI
Wobec nie wniesienia odwołania niniejsza decyzja
jest ostateczna i podlega wykonaniu (art. 130 KPA)

Ożarów Maz. dn. 18.01.2023 r.

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Z up. Burmistrza
Robert Głazowski
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy oo

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego, pełnomocnik Paweł Ciechanowicz, JPPC Polska Sp. z o.o., ul. Bronisława Czecha 36, 04-555 Warszawa
2. Strony postępowania, zgodnie z art. art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), w związku z art.49 kpa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.735 ze zm.)
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zlewni w Łowiczu, ul. Nowa 5,
99-400 Łowicz

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Ożarów Mazowiecki, 30.12.2022

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

STAROSTWO POWIATOWE
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Załącznik do decyzji WOŚiR 6220.1.19.7.2022

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 4120W, ul. Nowowiejskiej na odcinku o długości 1650 mb, w miejscowości Kolonia Pogroszew (rejon ronda drogi powiatowej nr 4120W i 4121W ul. M. Rataja). Rozbudowa drogi powiatowej 4330W będzie polegać na rozbudowie istniejącej drogi w celu dostosowania jej do klasy technicznej Z (droga zbiorcza) wg obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, przebudowie jezdni drogi, budowie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz chodników, budowie i przebudowie oraz odtworzeniu rowów drogowych wraz z budową lub przebudową przepustów pod zjazdami, przebudowie zjazdów pod koroną drogi, budowie kanału technologicznego oraz oświetlenia ulicznego, przebudowie sieci napowietrznych; elektroenergetycznej nN oraz teletechnicznej. W ramach inwestycji istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej zostanie ujednolicona do szerokości 6,0 m z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań i łuków poziomych. W sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny zabudowy wiejskiej, pola uprawne i łąki. Przedmiotowa inwestycja wiąże się z koniecznością poszerzenia istniejącego pasa drogowego oraz wycinką ok. 68 drzew i 6 m² krzewów kolidujących z jej realizacją.

Z up. Burmistrza

Robert Ożowski
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Inwestor: Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Łowicz, dnia 29 czerwca 2023 roku



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu

WA. ZUZ.5.4210.816.2022.AR

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 35 ust. 1, 2 i 3 pkt 7 oraz art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz.2625 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglугi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 1311), oraz na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 775 ze zmianami; dalej *K.p.a.*) – po rozpatrzeniu wniosku złożonego w Zarządzie Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie przez Pana Pawła Ciechanowicza – pełnomocnika Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów rowów drogowych odprowadzających wody opadowe lub roztopowe z terenu pasa drogowego oraz rozbiórka i budowa przepustów; usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogowego, w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. 1650 m w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki”, obejmującej działki ewidencyjne: jednostka ewidencyjna 143201_5 Błonie – obszar wiejski, nr ewid.: 1, 4/2, 5/5, 6/4, 7/5, 7/21, 8/12, 8/14, 22/16, 24/1, 28/5, 28/8, 28/20, 29/10, 29/11, 31/11, 34/1, 52/2, 52/3, 52/8, 52/9, 52/10, 53/1, 54/1, 54/33, 55/4, 55/3, 55/10, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/2, 63/3, 69, 70/3, 70/15, 72/1, 73/1, 74/1, 76/1, 77/3, 82/4, 82/3, 83/5, 84/15, 157/11, 157/12, 157/42, 169 w obrębie Pogroszew Kolonie, nr ewid.: 237/2, 238, 239, 248/1 w obrębie Myszczyń, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie

orzekam

I. Udzielam Zarządowi Powiatu Warszawskiego z siedzibą ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów rowów drogowych odprowadzających wody opadowe lub roztopowe z terenu pasa drogowego oraz rozbiórka i budowa przepustów, w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W

ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. 1650 m w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki”, obejmującej działki ewidencyjne: jednostka ewidencyjna 143201_5 Błonie – obszar wiejski, nr ewid.: 1, 4/2, 5/5, 6/4, 7/5, 7/21, 8/12, 8/14, 22/16, 24/1, 28/5, 28/8, 28/20, 29/10, 29/11, 31/11, 34/1, 52/2, 52/3, 52/8, 52/9, 52/10, 53/1, 54/1, 54/33, 55/4, 55/3, 55/10, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/2, 63/3, 69, 70/3, 70/15, 72/1, 73/1, 74/1, 76/1, 77/3, 82/4, 82/3, 83/5, 84/15, 157/11, 157/12, 157/42, 169 w obrębie Pogroszew Kolonie, nr ewid.: 237/2, 238, 239, 248/1 w obrębie Myszczyń, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie,

Przepust P-1 na rowie bez nazwy

Nazwa	Zlewnia	Wymiar [mm] Długość L [m] Kąt krzyżowania α [°] Spadek i [%]	Przeszkoda	rzędna i współrzędne wlotu	rzędna i współrzędne wylotu	Lokalizacja (nr. działki)
P-1	0.32 km ² (32.26 ha)	Ø1500 mm L=20.5 m $\alpha=96^\circ$ i=0.5%	DP 4300W, kl. Z	88.67 (88.90) 7480869.3439,5 788961.9996	88.57 (88.90) 7480868.9332,57 88942.2112	8/12,8/14, 52/2, 61/1 ob. Pogroszew Kolonia

Przepust P-2 na cieku wodnym Dopływ spod Zielonki-Parceli (dopływ Kanału Ożarowskiego)

Nazwa	Zlewnia	Wymiar [mm] Długość L [m] Kąt krzyżowania α [°] Spadek i [%]	Przeszkoda	rzędna i współrzędne wlotu	rzędna i współrzędne wylotu	Lokalizacja (nr. działki)
P-2	13.07 km ² (1306.67 ha)	2500 x 2500 mm L=20.5 m $\alpha=45^\circ$ i=0.5%	DP 4300W, kl. Z	88.70 (89.80) 7481760.1072,5 788809.5268	88.60 (88.70) 7481739.6367,57 88806.4588	157/42, 34/1, 52/3 ob. Pogroszew Kolonia

Wyloty rowów drogowych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych

Nazwa	Odbiorni Rów/ Ciek wodny	Zlewnia rzeczywista [ha]	lokalizacja urządzenia wodnego (jedn. ewid., obręb, dz.)	rzędna i współrzędne wylotu	Uwagi
W-1	Rów bez nazwy	0.5107	8/12, 52/2 obr.Pogroszew Kolonia	88.90 7480869.2876, 5788958.9734	wylot rowów krytych do przepustu P-1
W-2	Rów bez nazwy	0.4846	61/1 obr. Pogroszew Kolonia	88.90 7480868.9219, 5788941.5476	wylot po skarpie, umocniony brukowcem na zaprawie
W-3	Dopływ spod Zielonki- Parceli	0.3348	52/8, 74/1 obr.Pogroszew Kolonia	89.70 7480869.2876, 5788958.9734	

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Przepusty pod koroną drogi do rozbiórki

Nazwa przepustu	Ciek	Wymiar [mm] Długość L [m] Kąt krzyżowania α [°] Spadek i [%] Materiał	Przeszkoda	rzędna i współrzędne wlotu	rzędna i współrzędne wylotu	Lokalizacja (nr. działki)
P-1	Rów bez nazwy	$\varnothing 600$ mm L=11.1 m $\alpha=95^\circ$ i=1.1% kręgi betonowe	DP 4330W, kl. Z	88.64 7480869.5616, 5788957.9293	88.52 7480869.6524, 5788946.8601	52/2
P-2	Dopływ spod Zielonki-Parceli	$\varnothing 1250$ mm L=14.8 m $\alpha=46^\circ$ i=1.4% kręgi betonowe	DP 4330W, kl. Z	89.85 7481753.9257, 5788808.7406	89.75 7481739.2583, 5788806.4276	52/2

Przebudowa rowów drogowych do parametrów: szerokość dna 0,4m, głębokość min. 0,5m, nachylenie skarp rowu: 1:1,5 ;

oraz projektowane przepusty w ciągu rowów drogowych drogi powiatowej

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Nazwa	rzędna i współrzędne początku (x,y) Wylot/ciek będący początkiem rowu	rzędna i współrzędne końca (x,y) Wylot/ciek będący końcem rowu	Długość L [m]	Spadeki [%]
Rowy prawe				
R-P-1	pkt. P.1.P90.60 7480478.7091,5788915.2278 -	pkt. P.1.K88.70 7480868.9332,5788942.2112 Rów bez nazwy (wylot W-2)	391.0	0.2-0.3 (wylot 10.8)
R-P-2	pkt. P.2.P88.70 7480868.9332,5788942.2112	pkt. P.2.K91.00 7481082.8215,5788965.3098	215.0	0.6-7.0
	Rów bez nazwy (wylot W-2)	-		
R-P-3	pkt. P.3.P90.85 7481186.8131,5788974.0397 rów bezodpływowy	pkt. P.3.K90.50 7481302.0576,5788983.9888 rów bezodpływowy	115.0	0.7-0.9
R-P-4	pkt. P.4.P90.50 7481316.9334,5788985.2873 rów bezodpływowy	pkt. P.4.K91.00 7481397.3153,5788991.4433 rów bezodpływowy	80.0	0.5-1.3
R-P-5	pkt. P.5.P90.70 7481418.6194,5788991.6733 rów bezodpływowy	pkt. P.5.K90.80 7481495.4250,5788969.6981 rów bezodpływowy	90.0	0.1
R-P-6	pkt. P.6.P90.90 7481505.0651,5788964.3691 rów bezodpływowy	pkt. P.6.K91.40 7481619.2072,5788992.1849 rów bezodpływowy	135.0	0.4
R-P-7	pkt. P.7.P91.40 7481627.5894,5788886.7211 rów bezodpływowy	pkt. P.7.K91.00 7481656.3540,5788866.6962 rów bezodpływowy	35.0	1.1
R-P-8	pkt. P.8.P91.00 7481661.4456,5788861.9332 -	pkt. P.8.K89.60 7481736.6236,5788805.9732 Dopływ spod Zielonki-Parceli (wylot W-3)	94.0	0.6 (wylot 6.7)

R-P-9	pkt. P.9.P89.60	pkt. P.9.K91.50	278.0	2.0-0.1 (wylot 8.5)
	7481736.6236,5788805.9732	7481962.9742,5788643.8663		
	Dopływ spod Zielonki-Parceli (wylot W-3)	-		

Rowy lewe				
R-L-1	pkt. L.1.P90.60	pkt. L.1.K88.90	394.0	0.1-0.4
	7480475.7621,5788925.3946	7480868.7963,5788959.7110		
	-	Rów bez nazwy (wylot W-1)		
Rów kryty na długości 66.3 m (wylot rowu do cieku poprzez studnię wpadową i przepust).				
R-L-2	pkt. L.2.P88.90	pkt. L.2.K91.00	170.0	1.2-0.6
	7480869.7585,5788957.8801	7481038.8842,5788972.0258		
	Rów bez nazwy (wylot W-1)	-		
Wylot rowu do cieku poprzez studnię wpadową i przepust.				
R-L-3	pkt. L.3.P91.00	pkt. L.3.K91.00	26.0	0.0
	7481052.9267,5788973.1611	7481078.7458,5788975.4505		
	rów bezodpływowy	rów bezodpływowy		
R-L-4	pkt. L.4.P91.50	pkt. L.4.K91.20	47.0	0.6
	7481132.0700,5788980.1282	7481179.1507,5788984.2794		
	rów bezodpływowy	rów bezodpływowy		
R-L-5	pkt. L.5.P91.10	pkt. L.5.K91.10	41.0	0.0
	7481185.2224,5788984.8147	7481226.2491,5788988.4321		
	rów bezodpływowy	rów bezodpływowy		
R-L-6	pkt. L.6.P91.10	pkt. L.6.K90.90	37.0	0.5
	7481241.2855,5788989.7580	7481278.6214,5788993.0538		
	rów bezodpływowy	rów bezodpływowy		
R-L-7	pkt. L.7.P90.90	pkt. L.7.K90.80	28.0	0.4
	7481301.6670,5788995.0893	7481329.4673,5788997.5450		
	rów bezodpływowy	rów bezodpływowy		
R-L-8	pkt. L.8.P90.80	pkt. L.8.K90.90	44.0	0.2
	7481335.3418,5788998.0639	7481379.2675,5789001.8363		
	rów bezodpływowy	rów bezodpływowy		
R-L-9	pkt. L.9.P90.80	pkt. L.9.K90.90	28.0	0.4
	7481761.7758,5788802.5950	7481784.8123,5788785.5160		
	rów bezodpływowy	rów bezodpływowy		
R-L-10	pkt. L.10.P91.00	pkt. L.10.K91.00	15.0	0.0
	7481812.8988,5788764.4109	7481825.2352,5788755.2508		
	rów bezodpływowy	rów bezodpływowy		
R-L-11	pkt. L.11.P91.10	pkt. L.11.K91.30	32.0	0.6
	7481830.4009,5788751.4151	7481856.5306,5788732.1480		
	rów bezodpływowy	rów bezodpływowy		

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

R-L-12	pkt. L.12.P91.30	pkt. L.12.K91.30	43.0	0.0
	7481871.0248,5788721.6904	7481906.3956,5788696.3831		
	rów bezodpływowy	rów bezodpływowy		
R-L-13	pkt. L.13.P91.30	pkt. L.13.K91.90	93.0	0.6
	7481911.5730,5788692.9207	7481989.5089,5788641.7744		
	rów bezodpływowy	rów bezodpływowy		

Nazwa	współrzędne wlotu	współrzędne wylotu	Długość [m]	Przeszkoda	Rów
-------	-------------------	--------------------	-------------	------------	-----

strona prawa					
P-Z-P-1	7480569.4509,5788922.6574	7480577.4242,5788923.3103	8.0	zj. indywid.	R-P-1
P-Z-P-2	7480586.9434,5788924.0897	7480597.2090,5788924.9302	10.3	zj. publiczny	
P-Z-P-3	7480626.0765,5788927.2937	7480633.9501,5788927.9384	7.9	zj. indywid.	
P-Z-P-4	7480659.6509,5788930.0427	7480670.2155,5788930.9077	10.6	zj. publiczny	
P-Z-P-5	7480715.4920,5788934.6148	7480726.0566,5788935.4798	10.6	zj. publiczny	
P-Z-P-6	7480776.2280,5788939.5877	7480784.2013,5788940.2405	8.0	zj. indywid.	
P-Z-P-7	7480802.8952,5788941.2694	7480810.0712,5788941.8570	7.2	zj. indywid.	
P-25KDD	7480879.1466,5788942.3618	7480869.4195,5788941.5467	9.75	droga 25KDD	R-P-2
P-3KDD	7481797.8151,5788761.5098	7481776.3335,5788777.5310	26.8	droga3KDD	R-P-9
P-Z-P-8	7481908.8218,5788681.5116	7481901.8445,5788686.5392	8.6	zj. indywid.	
strona lewa					
P-Z-L-1	7480495.2035,5788926.9662	7480502.3797,5788927.5507	7.2	zj. indywid.	R-L-1
P-Z-L-2	7480541.0153,5788930.6998	7480551.7793,5788931.5811	10.8	zj. publiczny	
P-Z-L-3	7480582.0092,5788933.9976	7480589.2851,5788934.5901	7.3	zj. indywid.	
P-Z-L-4	7480603.2119,5788935.7137	7480613.4775,5788936.5543	10.3	zj. publiczny	
P-Z-L-5	7480635.4576,5788938.3302	7480644.4293,5788939.0429	9.0	zj. indywid.	
P-Z-L-6	7480688.7388,5788942.6404	7480701.6955,5788943.7012	13.0	zj. publiczny	
P-Z-L-7	7480952.9429,5788964.6975	7480970.3846,5788966.1255	17.5	zj. indywid. i publiczny	R-L-2
P-Z-L-8	7481019.1853,5788970.3385	7481012.0104,5788969.7375	7.2	zj. indywid.	

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

Nazwa	współrzędne wlotu	współrzędne wylotu	Długość [m]	Przeszkoda
strona prawa				
P-Z-P-6	7480777.6300,5788938.2700	7480783.1200,5788938.7600	5.5	zj. indywid.
P-Z-P-7	7480801.8500,5788939.4300	7480810.6600,5788939.6900	9.0	zj. indywid.
-	7481974.6400,5788636.0700	7481966.8400,5788640.8200	9.1	zj. publiczny
strona lewa				
P-Z-L-6	7480687.0800,5788944.3000	7480703.8100,5788945.6500	16.8	zj. publiczny
-	7481867.1500,5788726.5700	7481860.2400,5788731.5500	8.5	zj. publiczny

II. Udzielam Zarządowi Powiatu Warszawskiego z siedzibą ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogowego, w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. 1650 m w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki”, obejmującej działki ewidencyjne: jednostka ewidencyjna 143201_5 Błonie – obszar wiejski, nr ewid.: 1, 4/2, 5/5, 6/4, 7/5, 7/21, 8/12, 8/14, 22/16, 24/1, 28/5, 28/8, 28/20, 29/10, 29/11, 31/11, 34/1, 52/2, 52/3, 52/8, 52/9, 52/10, 53/1, 54/1, 54/33, 55/4, 55/3, 55/10, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/2, 63/3, 69, 70/3, 70/15, 72/1, 73/1, 74/1, 76/1, 77/3, 82/4, 82/3, 83/5, 84/15, 157/11, 157/12, 157/42, 169 w obrębie Pogroszew Kolonie, nr ewid.: 237/2, 238, 239, 248/1 w obrębie Myszczyń, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie,

Wylotem W-1 do rowu bez nazwy ze zlewni o powierzchni rzeczywistej wynoszącej: 0,5107 ha i powierzchni zredukowanej wynoszącej: 0,4149 ha w ilościach:

$$Q_{\text{max}} = 0,04 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.rocne}} = 2016,268 \text{ m}^3/\text{rok}$$

**STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim**

Wylotem W-2 do rowu bez nazwy ze zlewni o powierzchni rzeczywistej wynoszącej: 0,4846 ha i powierzchni zredukowanej wynoszącej: 0,3756 ha w ilościach:

$$Q_{\text{max}} = 0,037 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.rocne}} = 1825,513 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Wylotem W-3 do wód - Dopływu spod Zielonki Parceli stanowiącego dopływ Kanálu Ożarowskiego ze zlewni o powierzchni rzeczywistej wynoszącej: 0,3348 ha i powierzchni zredukowanej wynoszącej: 0,2567 ha w ilościach:

$$Q_{\text{max}} = 0,025 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.rocne}} = 1247,465 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Stopień oczyszczania wód opadowych i roztopowych winien spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku *w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego*

- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$
- zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$

III. Zobowiązać Zarząd Powiatu Warszawskiego z siedzibą ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, do:

- 1) Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni;
- 2) Prowadzenia prac pod nadzorem osoby uprawnionej;
- 3) Usunięcia ewentualnych uszkodzeń urządzeń wodnych powstałych w trakcie wykonywania robót;
- 4) Utrzymania przedmiotowego urządzenia wodnego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych we właściwym stanie technicznym;
- 5) Dokonania zgłoszenia urządzenia wodnego, o którym mowa w art. 331 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia;
- 6) Utrzymania wylotów wód opadowych lub roztopowych oznaczonych jako W-1 i W-2 oraz odbiornika tych wód – rowu melioracyjnego, w zasięgu oddziaływania przedmiotowego odprowadzania w uzgodnieniu z właściwą spółką wodną;
- 7) Utrzymania wylotu wód opadowych lub roztopowych oznaczonego jako W-3 oraz partycypacji w kosztach utrzymania odbiornika tych wód – Kanału Ożarowskiego, w zasięgu oddziaływania przedmiotowego odprowadzania w uzgodnieniu z tut. organem.

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

IV. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, organ wydający pozwolenie może je zmienić lub nałożyć inne obowiązki niż określone w niniejszej decyzji.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenia wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymane.

VII. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przy czym pozwolenie to wygaśnie w przypadku, gdy zakład, w rozumieniu ustawy *Prawo wodne* nie rozpocznie jego wykonywania w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne, stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy *Prawo wodne*.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne w zakresie przedmiotowej usługi wodnej wydaje się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

VIII. Ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z wód określonego niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym obciążają Zarząd Powiatu Warszawskiego z siedzibą ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

IX. W postępowaniu wodnoprawnym użyto operat wodnoprawny: „Operat wodnoprawny dla inwestycji: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. 1650 m w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki” opracowany przez mgr inż. Pawła Ciechanowicza i mgr inż. Jakuba Kwiek, w grudniu 2021 roku, znajdujący się w aktach sprawy.

Uzasadnienie

W dniu 01 września 2022 roku został złożony w Zarządzie Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie przez Pana Pawła Ciechanowicza – pełnomocnika Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów rowów drogowych odprowadzających wody opadowe lub roztopowe z terenu pasa drogowego oraz rozbiórka i budowa przepustów; usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogowego, w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. 1650 m w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki”, obejmującej działki ewidencyjne: jednostka ewidencyjna 143201_5 Błonie – obszar wiejski, nr ewid.: 1, 4/2, 5/5, 6/4, 7/5, 7/21, 8/12, 8/14, 22/16, 24/1, 28/5, 28/8, 28/20, 29/10, 29/11, 31/11, 34/1, 52/2, 52/3, 52/8, 52/9, 52/10, 53/1, 54/1, 54/33, 55/4, 55/3, 55/10, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/2, 63/3, 69, 70/3, 70/15, 72/1, 73/1, 74/1, 76/1, 77/3, 82/4, 82/3, 83/5, 84/15, 157/11, 157/12, 157/42, 169 w obrębie Pogroszew Kolonia, nr ewid.: 237/2, 238, 239, 248/1 w obrębie Myszczyń, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz.2625 ze zmianami) na wykonanie urządzeń wodnych – w tym przypadku rowów, przepustów i wylotów, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz.2625 ze zmianami) wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne – w tym przypadku odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych. Organem właściwym do wydania tej decyzji administracyjnej jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie, stosownie do art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* i lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w zlewni rzeki Bzura.

Inwestycja znajduje się w zasięgu jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych kodem RW200010272849 o nazwie Kanał Ożarowski oraz w zasięgu jednolitych części wód podziemnych oznaczonych kodem PLGW200065.

Planowane wykonanie urządzeń wodnych oraz realizacja usługi wodnej nie narusza ustaleń i wymagań wynikających z art. 396 ust. 1 pkt. od 2 do 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne*.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku uznano, że dokumenty spełniają wymagania określone w art. 407 oraz w art. 409 ustawy *Prawo wodne*. Wobec powyższego w dniu 19 kwietnia 2023 roku tut. organ działając na podstawie art. 49 § *K.p.a.* oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* zawiadomił strony postępowania w formie obwieszczenia, że na wniosek złożony przez Pana Pawła Ciechanowicza – pełnomocnika Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów rowów drogowych odprowadzających wody opadowe lub roztopowe z terenu pasa drogowego oraz rozbiórka i budowa przepustów; usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu pasa drogowego, w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dł. 1650 m w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ożarów Mazowiecki”, obejmującej działki ewidencyjne: jednostka ewidencyjna 143201_5 Błonie – obszar wiejski, nr ewid.: 1, 4/2, 5/5, 6/4, 7/5, 7/21, 8/12, 8/14, 22/16, 24/1, 28/5, 28/8, 28/20, 29/10, 29/11, 31/11, 34/1, 52/2, 52/3, 52/8, 52/9, 52/10, 53/1, 54/1, 54/33, 55/4, 55/3, 55/10, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/2, 63/3, 69, 70/3, 70/15, 72/1, 73/1, 74/1, 76/1, 77/3, 82/4, 82/3, 83/5, 84/15, 157/11, 157/12, 157/42, 169 w obrębie Pogroszew Kolonia, nr ewid.: 237/2, 238, 239, 248/1 w obrębie Myszczyń, gm. Ożarów Mazowiecki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie.

Informacja została opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim od dnia 15 maja 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku, a także zamieszczona w BIP tego urzędu od dnia 15 maja 2023 roku (potwierdzone pismem Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim znak: WAK.1511.2.91.2023 z dnia 30 maja 2023 roku). Ponadto informacja została opublikowana na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim od dnia 17 maja 2023 roku do dnia 31 maja 2023 roku, a także zamieszczona w BIP tego urzędu od dnia 17 maja 2023 roku (potwierdzone przez Starostwo

Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dnia 07 czerwca 2023 roku). Ponadto obwieszczenie zamieszczono w BIP Wód Polskich oraz na tablicy ogłoszeń tut. organu.

W okresie prowadzenia postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia w przedmiocie sprawy


W tym stanie faktycznym i prawnym udzielono niniejszego pozwolenia na zasadach i warunkach określonych sentencji decyzji. W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji.

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

POUCZENIE

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 Łowicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



DYREKTOR
Krzysztof Kołodziejczyk

Otrzymują według strony następnej.

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 300 05-850 Ożarów Mazowiecki
3. Pan Paweł Ciechanowicz – pełnomocnik Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego
4. Pozostałe strony poprzez publiczne obwieszczenie
5. A.a.(2x)

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim PGW Wody Polskie
2. Gminna Spółka Wodna w Ożarowie Mazowieckim, Pogroszew Kolonia ul. Nowowiejska 97, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Adnotacja o dokonaniu zapłaty opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej

Zgodnie z art. 398 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – *Prawo wodne* (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz.2625 ze zmianami) wnioskodawca wniósł opłatę w wysokości wynikającej z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 29.09.2021 roku tj. 2x237,87 zł = 475,74 zł (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt pięć 74/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie z dnia 29.08.2022 w aktach sprawy).

