






MATEST Sp. z o.o. ul. Rataja 10, 05-850 Pogorzew				<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer 2N</b>				Zał.Nr: 2-02N  Wiertnica: WSG-W			
Rejon: DP 4120W Miejscowość: Pogorzew-Kolonia Gmina: Ożarów Mazowiecki Powiat: warszawski zachodni Województwo: mazowieckie				Objekt: Przebudowa DP4120W na odc. o długości ok.1650m.b Zleceniodawca: JPPC Polska Sp. z o.o. Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy  Rzędna: 0.00 m p.p.t  Skala 1 : 20  Data wiercenia: 2021-08-30  km: 1+130 str. P			
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.05	Nawierzchnia asfaltowa Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	-				
					0.18	Nasyp budowlany (Piasek pylasty)	NB				
					0.50	Nasyp niebudowlany (Żużel)	NN				
					0.70	Nasyp niebudowlany (Pył próchniczny, Gleba)					
			1.0		1.00	Pył	II	mw	tpl		0.15
					1.20						