

MATEST Sp. z o.o. ul. Rataja 10, 05-850 Pogorzew					KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 8					Zał.Nr: 2-08 Wiertnica: WSG-W	
Rejon: DP 4120W Miejscowość: Pogorzew-Kolonia Gmina: Ożarów Mazowiecki Powiat: warszawski zachodni Województwo: mazowieckie					Obiekt: Przebudowa DP4120W na odc. o długości ok.1650m.b Zleceniodawca: JPPC Polska Sp. z o.o. Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy	
										Rzędna: 0.00 m p.p.t	
										Skala 1 : 20	Data wiercenia: 2021-08-26
										km: 1+130 str. P	
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Nasyp niebudowlany (Gleba, Żużel)	NN				
					0.30	Gleba	H				
					0.70	Pył	Π	w	pl		0.30
					1.00	Piasek pylasty	P _π	w/nw	szg	0.55	
					1.60	Pył przewarstwiony piaskiem pylastym	Π//P _π	w	pl		0.25
					2.60	Piasek średni przewarstwiony żwirem	Ps//Ż	nw	szg	0.60	
					2.90	Piasek gliniasty	Pg	mw	tpl		0.15
					3.00						