MATEST Sp. z o.o.
ul. Rataja 10, 05-850 Pogroszew

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 2-02

Wiertnica: WSG-W

Rejon: DP 4120W
Miejscowość: Pogroszew-Kolonia
Gmina: Ożarów Mazowiecki
Powiat: warszawski zachodni
Województwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa DP4120W na odc. o długości ok.1650m.b
Zleceniodawca: JPPC Polska Sp. z o.o.
Wiercenie: MATEST GEOTECHNIKA

System wiercenia: Mechaniczo-obrotowy
Rzędna: 0.00 m p.p.t
Skala 1 : 20
Data wiercenia: 2021-08-26
km: 0+231 str. P

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	IL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nasyp niebudowlany (Żużel)	NN				
					0.20	Nasyp budowlany (Piasek pylasty)	NB				
					0.30	Nasyp niebudowlany (Żużel)	NN				
					0.60	Gleba	H				
			1.0								
	1.30				1.10	Pył przewarstwiony piaskiem pylastym	Π//Pπ		pl		0.25
					1.50	Pył	Π	w	tpl		0.20
			2.0		2.00	Piasek drobny na pograniczu piasku średniego	Pd/Ps			0.55	
					2.40	Piasek zagliniony z domieszką żwiru	Pdg+Ż	nw	szg		
					2.70	Piasek drobny	Pd			0.65	
			3.0		3.00						

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986