

## **Przedmiar robót**

### **Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Podzamczu**

Inwestor: **Gmina Ogrodzieniec Plac Wolności 25 42-420 Ogrodzieniec**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Podzamczu</b>		
1	Rozdział	<b>Roboty budowlane i instalacyjne</b>		
1.1	Element	<b>Roboty demontażowe i rozbiórkowe</b>		
1.1.1	KNR 401/427/5 analogia	Rozebranie boazerii drewnianej (wycena łącznie z demontażem rusztu) w pomieszczeniach 2,3 i holu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pomieszczenie 2 2*2,57*(2,93+4,79)-(1*1,84*2,22+1*1,41*1,42)		33,593800
		pomieszczenie 3 2*2,57*(2,8+5,0)-(1*0,95*2,05+1*1,41*1,42)		36,142300
		hol (bez rozbieranej ściany WC) 2,57*(3,01+2,75+1,41+2*2,63+1,31)-6*1,0*2,0		23,311800
		RAZEM:	93,047900 m2	93,0
1.1.2	KNR 401/818/5 analogia	Demontaż okładziny ściennej z PCV w pomieszczeniu 1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pomieszczenie 1 2*2,57*(2,93+4,88)-(1*1,84*2,22+1*0,92*2,05+1*1,41*1,42)		32,170400
		RAZEM:	32,170400 m2	32,2
1.1.3	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi wewnętrzne 2+1		3,000000
		drzwi wejściowe do holu i wejściowe do budynku 1+1		2,000000
		RAZEM:	5,000000 szt	5
1.1.4	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		likwidowane WC 2,57*(1,73+3,01)-2*0,85*2,05		8,696800
		RAZEM:	8,696800 m2	8,7
1.1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - nierozbierane ściany w sanitariatach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,57*(2*1,93+1,28+1,71)		17,604500
		RAZEM:	17,604500 m2	17,6
1.1.6	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej przyjęto szacunkowo 30 % demontowanych okładzin		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,3*(93,0+32,2)		37,560000
		RAZEM:	37,560000 m2	37,6
1.1.7	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pod nowy otwór drzwiowy pomiędzy salą 2 i 3 0,42*2,0*2,22		1,864800
		poszerzenia otworów drzwiowych 3*0,15*0,47*2,05		0,433575
		RAZEM:	2,298375 m3	2,3
1.1.8	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom 1,2,3 =2xWC 14,3+14,1+14,0+2,1+2,9		47,400000
		część holu 2,75*3,01		8,277500
		RAZEM:	55,677500 m2	55,7
1.1.9	KNRW 401/804/7 analogia	Zerwanie wylewki pod posadzką z płytek	m2	55,7
1.1.10	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		suffity 55,7		55,700000
		RAZEM:	55,700000 m2	55,7
1.1.11	KNRW 402/141/1	Demontaż baterii zmywakowej i umywalkowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1+1		2,000000
		RAZEM:	2,000000 szt	2
1.1.12	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl	2
1.1.13	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.14	KNRW 402/121/1	Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych łączonych, metodą klejenia (PVC cPVC), Fi 15-32 mm	m	4
1.1.15	KNRW 402/229/7	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi 50 mm	m	4
1.1.16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej : oświetlenie, wyłączniki, gniazdka itp.	kpl	1
1.1.17	KNRW 403/1001/4	Wykucie bruzd, dla przewodów wtynkowych, ręcznie na podłożu z gipsu, tynku, gazobetonu	m	200,0
1.2	Element	<b>Roboty murowe , ścianki działowe z płyt GK wodoodpornych</b>		
1.2.1	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek		
Wyliczenie ilości robót:				
nowy otwór pomiędzy salą 2 i 3			0,25*0,42*2,5	0,262500
RAZEM:			0,262500	m3
1.2.2	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm		
Wyliczenie ilości robót:				
2*2,5			5,000000	m
RAZEM:			5,000000	m
1.2.3	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami		
Wyliczenie ilości robót:				
zamurowanie otworu drzwiowego			0,38*0,95*2,05	0,740050
RAZEM:			0,740050	m3
1.2.4	KNR 14/2010/3 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101, płyty zielone, ścianka izolowana wełną mineralną		
Wyliczenie ilości robót:				
nowe WC			2,57*(2,6+2*1,05+1,93)-(2*0,9*2,05+1*1,0*2,05)	11,299100
RAZEM:			11,299100	m2
1.2.5	KNR 14/2010/9 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101 płyty zielone, ścianka izolowana wełną mineralną		
Wyliczenie ilości robót:				
obudowa istniejących ścian w nowych sanitariatach			2,57*(1,95+1,93+1,05+2,5)	19,095100
RAZEM:			19,095100	m2
1.3	Element	<b>Roboty tynkowe</b>		
1.3.1	KNR 401/726/3 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)		
Wyliczenie ilości robót:				
zamurowanie otworu drzwiowego			2*0,95*2,05	3,895000
obustronnie			37,6	37,600000
zbite tynki			37,6	37,600000
RAZEM:			41,495000	m2
1.3.2	KNR 401/705/7 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10 cm	m	200,0
1.3.3	KNR 401/708/3 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm		
Wyliczenie ilości robót:				
nowy otwór + poszerzone			1*(2,0+2*2,22)+3*(1,1+2*2,05)	22,040000
RAZEM:			22,040000	m
1.3.4	KNR 401/711/13 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciąg, biegi i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) przyjęto szacunkowo 150 % powierzchni sufitów		
Wyliczenie ilości robót:				
sufity 15% powierzchni			0,15*55,7	8,355000
RAZEM:			8,355000	m2
1.4	Element	<b>Gładzie, malowanie, glazura ścienna</b>		
1.4.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
Wyliczenie ilości robót:				
wszystkie pomieszczenia wg.			55,7	55,700000
zestawienia powierzchni na rysunku			55,7	55,700000
RAZEM:			55,700000	m2
1.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruutowanie podłogi, powierzchnie poziome - sufity przed wykonaniem gładzi		
Wyliczenie ilości robót:				
wszystkie pomieszczenia wg.			55,7	55,700000
zestawienia powierzchni na rysunku			55,7	55,700000
RAZEM:			55,700000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4.3	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku (gładzie)	m2	55,7
1.4.4	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany murowane przed wykonaniem gładzi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sala klubu seniora z aneksem kuchennym	$2*2,57*(2,93+4,88)-1*1,84*2,22+0,4*(1,84+2*2,22)$	38,570600
		minus : aneks kuchenny - pas wys. 60 cm na całej długości blatu	$-0,6*(0,6*2+2,93)$	-2,478000
		sala 2	$2*2,57*(2,93+4,79)-(1*1,84*2,22+1*2,0*2,22)+0,42*(2,0+2*2,22)$	33,860800
		sala 3	$2*2,57*(2,8+5,0)-1*2,0*2,22$	35,652000
		ho z wydzieloną szatnią I (bez ściany WC)	$2,57*(3,04+2,2+1,41)$	17,090500
		RAZEM:	122,695900	m2 122,7
1.4.5	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku (gładzie)	m2	122,7
1.4.6	KNR 23/2612/8 analogia	Dopłata za ochronę narożników wypukłych kątownikiem metalowym - W MATERIALE UJĘTE TYLKO NAROŻNIKI		
		Wyliczenie ilości robót:		
		otwory drzwiowe	$2*(2,0+2,22*2)+2*(1,84+2*2,22)+1*(1,0+2*2,05)$	30,540000
		okna	$3*(1,41+2*1,42)$	12,750000
		RAZEM:	43,290000	mb 43,3
1.4.7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - sufity przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jak gładzie	60,6	60,600000
		RAZEM:	60,600000	m2 60,6
1.4.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		jak gładzie	122,7	122,700000
		RAZEM:	122,700000	m2 122,7
1.4.9	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity i murowane ściany	55,7+122,7	178,400000
		RAZEM:	178,400000	m2 178,4
1.4.10	KNR 202/829/1	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami - na ścianach murowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		aneks kuchenny - pas wys. 60 cm na całej długości blatu	$0,6*(0,6*2+2,93)$	2,478000
		RAZEM:	2,478000	m2 2,5
1.4.11	NNRNKB 202/2802/3 (1)	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi na zaprawach klejowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		WC damskie	$2,57*2*(1,93+2,05)-1*1,0*2,05$	18,407200
		WC męskie z przedsionkiem	$2,57*2*2*(1,05+1,25)-3*0,9*2,0$	18,244000
		aneks kuchenny - pas wys. 60 cm na całej długości blatu	$0,6*(0,6*2+2,93)$	2,478000
		RAZEM:	39,129200	m2 39,1
1.4.12	KNR 202/1505/5 analogia	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych z gruntowaniem, 2-krotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany GK od strony holu z wydzieloną szatnią	$2,57*(0,3+2,0+0,5+1,1)-(1*0,9*2,0+1*1,0*2,05)$	6,173000
		RAZEM:	6,173000	m2 6,2
1.5	Element	<b>Posadzka</b>		
1.5.1	KNR 401/804/5 analogia	Uzupełnienie wylewki w miejscu rozebranych ścianek działowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			5,34	5,340000
		RAZEM:	5,340000	m 5,3
1.5.2	KNR 202/616/1 analogia	Izolacje z folii izolacyjnej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa	m2	55,7
1.5.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	55,7
1.5.4	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 20 mm krotność = 2	m2	55,7

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5.5	NNRNKB 202/2806/3 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wszystkie pomieszczenia wg.	55,7	
		zestawienia powierzchni na rysunku	55,700000	
		RAZEM:	55,700000	m2 55,7
1.6	Element	<b>Stolarka drzwiowa,</b>		
1.6.1	KNR 909/408/2 (6) analogia	Osadzenie ościeżnic drzwiowych w ścianach szkieletowych z płyt GK na ruszcie metalowym - 3 szt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*0,9*2,0	5,400000	
		RAZEM:	5,400000	m2 5,40
1.6.2	KNR 202/1019/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone, pełne wzmocnione płytą, okucia drzwiowe, wkładka patentowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*0,9*2,0	5,400000	
		RAZEM:	5,400000	m2 5,4
1.6.3	KNR 202/1016/4 (1) analogia	Ościeżnice drzwiowe metalowe, fabrycznie wykończone	szt	1
1.6.4	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2	m2	1,8
1.6.5	KNRW 202/102 4/2 analogia	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne dwuskrzydłowe, szklane ze szkła bezpiecznego na prowadnicach metalowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*2,0*2,2	4,400000	
		RAZEM:	4,400000	m2 4,4
1.6.6	KNRW 202/120 4/5 analogia	Drzwi wejściowe do klubu seniora, antywłamaniowe ( 1kpl)	m2	2,1
1.6.7	KNRW 202/1040/1	Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe, wejściowe do budynku, profil ciepły, szkło antywłamaniowe U=0,8W/m2 x K, zamki antywłamaniowe (1 kpl)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1*1,0*2,05	2,050000	
		RAZEM:	2,050000	m2 2,1
1.7	Element	<b>Instalacje wod-kan wewnętrzne</b>		
1.7.1	KNRW 215/315/ 2 analogia	Elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy, przepływowy	kpl	2
1.7.2	KNRW 215/315/ 2 analogia	Elektryczny podgrzewacz wody podzlewozmywakowy, pojemnościowy 30l	kpl	1
1.7.3	KNRW 215/140/6	Wodomierze skrzydełkowe, mieszkaniowe Dn`15`mm	kpl	1
1.7.4	KNRW 215/123/2 (2)	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Dn`20` mm	kpl	
1.7.5	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka i uzupełnienie instalacji wod -kan, przygotowanie podejść pod montaż urządzeń i odprowadzenia ścieków	kpl	1
1.7.6	KNR GEBERIT 215/102/1	Elementy montażowe Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej	kpl	2
1.7.7	KNR GEBERIT 215/104/1	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp	kpl	2
1.7.8	KNR GEBERIT 215/105/1	Przyciski do spłuczek, podtynkowych	szt	2
1.7.9	KNRW 215/234/2	Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	kpl	1
1.7.10	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn`15` mm	szt	3
1.7.11	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych	kpl	1
1.7.12	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego	kpl	1
1.7.13	KNRW 215/230/5	Postument porcelanowy do umywalk	kpl	1
1.7.14	KNRW 215/229/5 (2)	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy	szt	1
1.7.15	KNRW 215/218/ 3 analogia	Syfon do zlewozmywaka mosiężny, chromowany	szt	1
1.7.16	Kalkulacja własna	Elementy wyposażenia :lustro uchylne w pełnej ramie ze stali nierdz. i zawieszane 2 uchwyty uchylne do WC 70 cm, stal nierdzewna, 25mm, 2 x dozownik mydła, 2x pojemnik na papier toaletowy, 2x pojemnik na ręczniki, 2x kosz - stal nierdzewny, 2x szczotka WC	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.8	Element	<b>Wentylacja i klimatyzacja</b>		
1.8.1	KNRW 217/113/2 (1)	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 200 mm, ocynkowane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		przewody pionowe Fi160 na elewacji tylnej 3x6,0m	2*3,14*0,08*18,0	9,043200
		przewody poziome Fi 160 - 8m	2*3,14*0,08*8,0	4,019200
		RAZEM:	13,062400	m2
1.8.2	KNRW 217/204/1	Wentylatory typu EDM 120 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	3
1.8.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż klimatyzatorów ściennych typu Split o mocy chłodniczej 2,6 kW	kpl	1
1.9	Element	<b>Instalacje elektryczne wewnętrzne</b>		
1.9.1	KNRW 508/405/2	Montaż obudów tablic rozdzielczych, do 0,20 m2	szt	1
1.9.2	KNRW 508/210/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, do 7,5 mm2		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3*20+16+3*10+47*2,0	200,000000
		RAZEM:	200,000000	m
1.9.3	KNRW 508/302/6	Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi 80 mm, 3 wyloty, przewód do 6 mm2, mocowana na zaprawę		
		Wyliczenie ilości robót:		
			5+5+8+11+1+14+3	47,000000
		RAZEM:	47,000000	szt
1.9.4	KNRW 508/307/3 (1)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszcze instalacyjnej, świecznikowy, podwójny świecznikowy	szt	5
1.9.5	KNRW 508/307/3 (1)	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych, p.t. w puszcze instalacyjnej, pojedynczy	szt	5
1.9.6	KNRW 508/309/3 (1)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, podwójne z bolcem ochronnym	szt	8
1.9.7	KNRW 508/309/2 (1)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, pojedyncze z bolcem ochronnym	szt	11
1.9.8	KNRW 508/309/2 (1)	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, w ramce dla TV	szt	1
1.9.9	KNRW 508/508/1	Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych - lampy sufitowe	kpl	14
1.9.10	KNRW 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych przykręcanych - kinkiety	kpl	3
1.10	Element	<b>Wywóz gruzu</b>		
1.10.1	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi do 1 km + koszt wysypiska		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi	0,05*5*2,0	0,500000
		obudowy ścian	0,02*(93,0+32,2)	2,504000
		urządzenia	1,2*0,6*0,4+0,2	0,488000
		farba	0,001*55,7	0,055700
		RAZEM:	3,547700	m3
1.10.2	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=9	m3	3,5
1.10.3	KNR 401/108/13	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany + koszt wysypiska		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ścianki działowe i wykucia	0,18*17,6+2,3+0,3	5,768000
		glazura i posadzki	0,01*(17,6+55,7)+0,04*55,7	2,961000
		tynek	0,05*37,6	1,880000
		RAZEM:	10,609000	m3
1.10.4	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol. 13-15) Krotność=9	m3	10,6
2	Rozdział	<b>Zakup + dostawa schodolazu dla osób niepełnosprawnych</b>		
2.1	Element	<b>Zakup + dostawa schodolazu dla osób niepełnosprawnych</b>		
2.1.1	Kalkulacja indywidualna	Zakup + dostawa schodolazu dla osób niepełnosprawnych	szt	1
3	Rozdział	<b>Zakup wyposażenia obiektu - meble kuchenne</b>		
3.1	Element	<b>Zakup wyposażenia obiektu - meble kuchenne</b>		
3.1.1	Kalkulacja indywidualna	szafki kuchenne stojące z blatem roboczym	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	<b>Zakup wyposażenia obiektu - sprzęt AGD</b>		
4.1	Element	<b>Zakup wyposażenia obiektu - sprzęt AGD</b>		
4.1.1	Kalkulacja indywidualna	Piekarnik + płyta indukcyjna	kpl	1
4.1.2	Kalkulacja indywidualna	Okap kuchenny	szt	1
4.1.3	Kalkulacja indywidualna	Zmywarko wypaźarka	szt	1
4.1.4	Kalkulacja indywidualna	Lodówka wolnostojąca	szt	1
4.1.5	Kalkulacja indywidualna	Mikrofalówka	szt	1
4.1.6	Kalkulacja indywidualna	Czajnik elektryczny	szt	1
4.1.7	Kalkulacja indywidualna	Naczynia, akcesoria kuchenne	kpl	1
5	Rozdział	<b>Zakup wyposażenia obiektu - meble do pomieszczenia sali</b>		
5.1	Element	<b>Zakup wyposażenia obiektu - meble do pomieszczenia sali</b>		
5.1.1	Kalkulacja indywidualna	Stoły konferencyjne 140x80 cm	szt	2
5.1.2	Kalkulacja indywidualna	Krzesła	kpl	10
5.1.3	Kalkulacja indywidualna	Biurko 80x60 cm	szt	1
5.1.4	Kalkulacja indywidualna	Fotel biurowy	szt	2
5.1.5	Kalkulacja indywidualna	Szafa biurowa 120x 60x 200 cm	szt	4
5.1.6	Kalkulacja indywidualna	Wieszaki ubraniowe	szt	2
5.1.7	Kalkulacja indywidualna	Stolik pod telewizor	szt	1
5.1.8	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci	szt	3
5.1.9	Kalkulacja indywidualna	Sofa 150x 75 cm	szt	2
5.1.10	Kalkulacja indywidualna	Stolik okolicznościowy 60x60 cm	szt	1
5.1.11	Kalkulacja indywidualna	Lampa stojąca	szt	2
6	Rozdział	<b>Zakup sprzętu RTV</b>		
6.1	Element	<b>Zakup sprzętu RTV</b>		
6.1.1	Kalkulacja indywidualna	Telewizor multimedialny 42 cale	szt	1
6.1.2	Kalkulacja indywidualna	Komputer stacjonarny	szt	1
6.1.3	Kalkulacja indywidualna	Drukarka ( urządzenie wielofunkcyjne)	szt	1
6.1.4	Kalkulacja indywidualna	Radio z odtwarzaczem	szt	1

## Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
<b>1</b>	<b>Roboty budowlane i instalacyjne</b>	
1.1	Roboty demontażowe i rozbiórkowe	
1.2	Roboty murowe , ścianki działowe z płyt GK wodoodpornych	
1.3	Roboty tynkowe	
1.4	Gładzie,malowanie,glazura ścienna	
1.5	Posadzka	
1.6	Stolarka drzewiowa,	
1.7	Instalacje wod-kan wewnętrzne	
1.8	Wentylacja i klimatyzacja	
1.9	Instalacje elektryczne wewnętrzne	
1.10	Wywóz gruzu	
	<b>Roboty budowlane i instalacyjne</b>	
	Razem Roboty budowlane i instalacyjne netto	
<b>2</b>	<b>Zakup + dostawa schodolazu dla osób niepełnosprawnych</b>	
2.1	Zakup + dostawa schodolazu dla osób niepełnosprawnych	
	<b>Zakup + dostawa schodolazu dla osób niepełnosprawnych</b>	
	Razem Zakup + dostawa schodolazu dla osób niepełnosprawnych netto	
<b>3</b>	<b>Zakup wyposażenia obiektu - meble kuchenne</b>	
3.1	Zakup wyposażenia obiektu - meble kuchenne	
	<b>Zakup wyposażenia obiektu - meble kuchenne</b>	
	Razem Zakup wyposażenia obiektu - meble kuchenne netto	
<b>4</b>	<b>Zakup wyposażenia obiektu - sprzęt AGD</b>	
4.1	Zakup wyposażenia obiektu - sprzęt AGD	
	<b>Zakup wyposażenia obiektu - sprzęt AGD</b>	
	Razem Zakup wyposażenia obiektu - sprzęt AGD netto	
<b>5</b>	<b>Zakup wyposażenia obiektu - meble do pomieszczenia sali</b>	
5.1	Zakup wyposażenia obiektu - meble do pomieszczenia sali	
	<b>Zakup wyposażenia obiektu - meble do pomieszczenia sali</b>	
	Razem Zakup wyposażenia obiektu - meble do pomieszczenia sali netto	
<b>6</b>	<b>Zakup sprzętu RTV</b>	
6.1	Zakup sprzętu RTV	
	<b>Zakup sprzętu RTV</b>	
	Razem Zakup sprzętu RTV netto	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Podzamczu netto</b>	