

UWAGA:
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabezpieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić Inwestora i projektanta
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłosić Inwestorowi
- teren po pracach uporządkować i przywrócić do pierwotnego stanu

Sieć kanal. sanitarnej z przepompownią i przyłączami kanalizacyjnymi.

Trzebień dz. nr 480, 481, 276/1, 276/3, 277, 278/1, 278/9
obreb ewid. 0011 Trzebień.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Branża	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	06.2021	4/1/7131-2/84/2001	sanit.	
Sprawdził	mgr inż Ewa Ścierska	06.2021	194/01/DUW	sanit.	
Projektant					

Nr rys. S2 Nr str. projekt budowlany

skala 1 : 100 / 500

Profil rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej.