


12P  
1.08.2024  
[signature]

**STAROSTA NOWOSADECKI**

Nasz znak: BUD.6743.2039.2024

Nowy Sącz, dnia 31 lipca 2024 r.



### **ZAŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572, ze zm.) oraz art. 30 ust. 5aa i art. 29 ust. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725, ze zm.) działając z urzędu

#### **zaświadczam**

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do wykonania robót budowlanych objętych zgłoszeniem inwestora: Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, z dnia 26 lipca 2024 r. dot. remontu drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km od 0+079,50 do 0+212,60 w miejscowości Przydonica gmina Gródek nad Dunajcem w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60” na dz. nr 405 w obr. ewid. Przydonica, gm. Gródek nad Dunajcem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane wydanie przedmiotowego zaświadczenia uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.).

#### **INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu jest Starosta Nowosądecki z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 41 41 600, e-mail: powiat@nowosadecki.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia niniejszego postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy.
4. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do załatwienia sprawy oraz okres archiwizacji dokumentów wymagany przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Pobierz PDF

Wydruk dla KPA

Wydruk dla OP

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  
33-300 Nowy Sącz  
ul. Jagiellońska 33  
NIP: 7342615932  
BUD.6743.2039.1.2024

Nowy Sącz, 2024-07-31

**zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu**

INFORMACJA

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Załączniki:

1. BUD.6743.2039.2024 - zas.EPUAP.pdf
2. BUD.6743.2039.2024-zas.EPUAP.pdf.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2024-07-31T10:43:48Z

**Podpis elektroniczny**

[Pobierz PDF](#)[Wydruk dla KPA](#)[Wydruk dla OP](#)

## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP138059825

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM

Identyfikator adresata: gminagrodekknadunajcem

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU

Identyfikator nadawcy: starostwons

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2024-07-31T13:08:17.878

Data wytworzenia poświadczenia: 2024-07-31T13:08:17.878

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK195772500

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 195772500

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-13cccebdd946f93d6c3e64257260873e :

referencja ID-78bbe8c2cac13bd8749861e8b7d40ea1 : epuapfile943550.xml

referencja : #xades-id-7f8aa95c6a59a38ec9ce39d2de44dda0



## ZGŁOSZENIE

### budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

**Podstawa prawna:** Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Z 2020 r. poz.1333, z późn.zm.).

#### 1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: **STAROSTA NOWOSĄDECKI, UL. JAGIELLOŃSKA 33 , 33-300 NOWY SĄCZ**

#### 2.1. DANE INWESTORA<sup>1)</sup>

Imię i nazwisko lub nazwa: **Gmina Gródek nad Dunajcem**

Kraj: **Polska**

Województwo: **Małopolskie**

Powiat: **Nowosądecki**

Gmina: **Gródek nad Dunajcem**

Ulica: -

Nr domu: **54** Nr lokalu: -

Miejscowość: **Gródek nad Dunajcem** Kod pocztowy **33-318** Poczta: **Gródek nad Dunajcem**

Email (nieobowiązkowo).....Nr tel.(nieobowiązkowo).....

#### 2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)<sup>1)</sup>

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: .....Województwo:.....

Powiat:..... Gmina:.....

Ulica: .....Nr domu:.....Nr lokalu:.....

Miejscowość:.....Kod pocztowy:.....Poczta:.....

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup> .....

#### 3. DANE PEŁNOMOCNIKA<sup>1)</sup>

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika

☐ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: .....


Kraj: ..... Województwo: ..... Powiat : ..... Gmina : .....

Ulica:..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....

Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Poczta: .....

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup> .....

Email (nieobowiązkowo).....Nr tel.(nieobowiązkowo).....





#### 4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

„Remont drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60 w miejscowości Przydonica gmina Gródek nad Dunajcem w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60”. W ramach planowanego remontu drogi gminnej, przewiduje się :

- remont jezdni poprzez wymianę zniszczonych warstw konstrukcji w km 0+152,90 do km 0+212,60
- remont jezdni poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w km 0,079,50 do km 0+152,90
- remont przepustów
- remont studni betonowych
- wymiana korytek betonowych

Roboty remontowe prowadzone będą w miejscu istniejącej drogi, polegać będą na odtworzeniu stanu pierwotnego z zachowaniem charakterystycznych parametrów drogi, oraz z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa. W miejscu planowanych robót brak jest kolizji z istniejącymi sieciami.

Wszelkie powstałe odpady będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach.

Przy robotach związanych z remontem drogi nastąpi ograniczenie ruchu kołowego na czas robót. Oznakowanie robót zostanie wykonane zgodnie z projektem czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót opracowanym przez Wykonawcę robót.

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie obszaru NATURA 2000 oraz nie oddziałuje negatywnie na obszar NATURA 2000.

Nie nastąpi pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, remont nie pogorszy warunków zdrowotno-sanitarnych, nie zwiększy uciążliwości terenów sąsiednich.

Planowany termin rozpoczęcia<sup>3)</sup>: **30.08.2024 r.**

#### 5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) <sup>1)</sup>

Województwo: **Małopolskie** Powiat: **Nowosądecki** Gmina: **Gródek nad Dunajcem**

Ulica:..... Nr domu:..... Nr lokalu:..... Miejscowość: **Przydonica** Kod pocztowy: **33-318**

Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: **Jedn. ewid. Gródek nad Dunajcem [121003\_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405**

#### 6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☐ Wyrażam zgodę ☒ Nie wyrażam zgody

na doręczenie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. Z 2020 r. poz.344).

#### 7. ZAŁĄCZNIKI

- ☐ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora ( opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1546, z późn.zm.)) -jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
- ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  
Inne (wymagane przepisami prawa):
- ☐ materiały zgłoszeniowe 1 egz.

## 8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku składania wniosku w postaci papierowej.

**WÓJT**  
*mgr Jarosław Baziak*

- .....
- 1) W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
  - 2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  - 3) W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
  - 4) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.



# OŚWIADCZENIE

## o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

### (PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.

#### 1. DANE INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa: **Gmina Gródek nad Dunajcem**

Kraj: **POLSKA**

Województwo: **MAŁOPOLSKIE**

Powiat: **NOWOSĄDECKI**

Gmina: **GRÓDEK NAD DUNAJCEM** Ulica: ..... Nr domu: **54** Nr lokalu: .....

Miejscowość: **GRÓDEK NAD DUNAJCEM** Kod pocztowy: **33-318**

Pocztą: **GRÓDEK NAD DUNAJCEM**

#### 2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA<sup>1)</sup>

Imię i nazwisko lub nazwa: .....

Kraj: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: .....

Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....

Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Pocztą: .....

#### 3. DANE NIERUCHOMOŚCI<sup>2)</sup>

Województwo: **MAŁOPOLSKIE** Powiat: **NOWOSĄDECKI**

Gmina: **GRÓDEK NAD DUNAJCEM** Ulica: ..... Nr domu: .....

Miejscowość: **PRZYDONICA** Kod pocztowy: **33-318**

Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>3)</sup>: **JEDN. EWID. GRÓDEK NAD DUNAJCEM [121003\_2],**  
**OBR EWID. PRZYDONICA [0006], DZ. EW. NR. 405**

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): 0

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.

Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.).

#### 4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny.

WÓJT

mgr Jarosław Baziak

<sup>1)</sup> Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik.

<sup>2)</sup> W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

<sup>3)</sup> W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.



## Materiały zgłoszeniowe

**Obiekt:**

Remont drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60 w miejscowości Przydonica gmina Gródek nad Dunajcem w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60

**Adres:**

Jedn. ewid. Gródek nad Dunajcem [121003\_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405

**Inwestor:**

Gmina Gródek nad Dunajcem  
33-318 Gródek nad Dunajcem 54

**WÓJT**  
*mgr Jarosław Baziak*

## Spis treści

I.	OPIS TECHNICZNY .....	3
1.	Dane ogólne inwestycji.....	3
1.1.	Podstawa opracowania .....	3
1.2.	Przedmiot inwestycji .....	3
1.3.	Lokalizacja.....	3
1.4.	Inwestor.....	3
2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu .....	3
2.1.	Istniejące zagospodarowanie terenu .....	3
2.2.	Ukształtowanie wysokościowe terenu .....	4
2.3.	Istniejąca zieleń .....	4
	Na terenie inwestycji nie znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki. ....	4
2.4.	Obiekty i urządzenia stałe .....	4
2.5.	Istniejące uzbrojenie terenu.....	4
3.	Projektowane zagospodarowanie terenu .....	4
3.1.	Charakterystyka projektowanej drogi .....	4
3.2.	Parametry techniczne drogi .....	4
3.3.	Zakres robót: .....	4
3.4.	Projektowane zagospodarowanie terenu .....	5
3.5.	Rozwiązania sytuacyjne .....	5
3.6.	Rozwiązania wysokościowe .....	5
3.7.	Konstrukcja projektowanej nawierzchni .....	5
3.8.	Odwodnienie drogowe .....	6
3.9.	Projektowana zieleń .....	6
4.	Organizacja ruchu na czas robót .....	6
5.	Ochrona środowiska i informacja o zagrożenia dla środowiska .....	6
6.	Dane końcowe .....	6
II.	CZĘŚĆ GRAFICZNA .....	7
	Rysunek nr 1. – Mapa orientacyjna w skali 1:25 000 .....	8
	Rysunek nr 2 – Plan sytuacyjny w skali 1:500 .....	9
	Rysunek nr 3 – Przekroje normalne skala 1:50 .....	10

# I. OPIS TECHNICZNY

## 1. Dane ogólne inwestycji

### 1.1. Podstawa opracowania

- Ustalenia i umowa z inwestorem
- Inwentaryzacja w terenie
- Warunki techniczne wydane przez zarządcę drogi
- Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna:
  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz. U. z 2024 r. poz. 725*)
  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*Dz.U. 2024 poz. 320*)
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (*Dz. U. 2022 nr poz.1518*)
  - Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r (*Dz. U. 2023 poz. 1478*)
  - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (*Dz.U. 2024 poz. 54*)
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (*Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.*)

### 1.2. Przedmiot inwestycji

Remont drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60 w miejscowości Przydonica gmina Gródek nad Dunajcem w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60”. Planowana inwestycja ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Zamierzenie budowlane polega na:

- remoncie jezdni poprzez wymianę zniszczonych warstw konstrukcji w km 0+152,90 do km 0+212,60
- remoncie jezdni poprzez wykonanie nakładki asfaltowej w km 0,079,50 do km 0+152,90
- remont przepustów pod drogą
- remont studni betonowych
- wymiana korytek betonowych

### 1.3. Lokalizacja

Jedn. ewid. Gródek nad Dunajcem [121003\_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405

### 1.4. Inwestor

Gmina Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54

## 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

### 2.1. Istniejące zagospodarowanie terenu

Droga wewnętrzna sąsiaduje z działkami o zabudowie jednorodzinnej. Na odcinku objętym opracowaniem nawierzchnia jezdni zniszczona z licznymi ubytkami konstrukcji. Brak chodników i pobocza. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ok. 133,1 m. Obszar objęty niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie występują w regionie tereny górnicze oraz nie jest położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

- kategoria ruchu: KR1



- nawierzchnia: asfaltowa
- szerokość jezdni: 3,20 m
- pochylenie poprzeczne jezdni: istniejące

## **2.2. Ukształtowanie wysokościowe terenu**

Profil podłużny drogi pozostanie bez zmian.

## **2.3. Istniejąca zielen**

Na terenie inwestycji nie znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki.

## **2.4. Obiekty i urządzenia stałe**

Na terenie inwestycji znajdują się następujące obiekty i urządzenia stałe: istniejące sieci uzbrojenia terenu, przepusty, istniejące zjazdy zwykłe, urządzenia BRD.

## **2.5. Istniejące uzbrojenie terenu**

Na terenie objętym opracowaniem oraz w liniach rozgraniczających drogi występuje uzbrojenie terenu: sieć kanalizacji deszczowej, gazowej oraz sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na technologie wykonania zgłaszany zakres robót budowlanych nie koliduje z istniejącymi sieciami w związku z czym brak jest konieczności uzgodnień sieciowych. Planowane roboty nie spowodują kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

# **3. Projektowane zagospodarowanie terenu**

## **3.1. Charakterystyka projektowanej drogi**

„Remont drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60 w miejscowości Przydonica, gmina Gródek nad Dunajcem w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60”. Planowana inwestycja ma za zadanie przywrócić właściwych parametrów drogi oraz poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

## **3.2. Parametry techniczne drogi**

- kategoria ruchu: KR1
- kanalizacja deszczowa istniejąca
- korytka betonowe istniejące
- nawierzchnia: asfaltowa
- szerokość jezdni: 3,20m
- pochylenie poprzeczne jezdni: istniejące

## **3.3 Zakres robót:**

Zakres prac obejmuje:

- remoncie jezdni poprzez wymianę konstrukcji o tych samych parametrach technicznych
- remoncie nakładki jezdni poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nową nawierzchnię asfaltową o tych samych parametrach technicznych
- remont studni betonowych, wymiana studni na nowe
- remoncie przepustów (długość przepustów przed i po remoncie bez zmian)
- Nie przewiduje się etapowania robót rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe będą prowadzone mechanicznie i ręcznie. Można je wykonywać przy użyciu sprzętu będącego własnością wykonawcy lub wynajętego do wykonania robót, który ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt użyty do rozbiórki musi być sprawny. Rozbiórkę elementów betonowych można przeprowadzać przy pomocy sprzętu mechanicznego – młotów pneumatycznych z wymiennymi ostrzami.

Po zakończeniu prowadzenia robót rozbiórkowych, usunąć pozostałości i oczyścić teren. Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewieźć transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Oceny przydatności materiału dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbiórki, projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

Wszystkie urządzenia mechaniczne muszą być zabezpieczone przed wyciekami substancji ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wód przepływowych. Niedopuszczalne jest, aby materiały z rozbiórki mogły dostawać się do otwartych wód przepływowych. W szczególności dotyczy to mas asfaltowych.

### **3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu**

Remontowane elementy drogowe zlokalizowane są na działce dz. ew. nr. 405 , Jedn. ewid. Gródek nad Dunajcem [121003\_2], obr ewid. Przydonica [0006].

Planowane prace polegać będą na remoncie drogi wewnętrznej polegającej na remoncie/modernizacji konstrukcji nawierzchni jezdni, odtworzeniu zniszczonych elementów odwodnienia (przeputy, studnie betonowe). Jezdnia o szerokości 3,20m.

### **3.5 Rozwiązania sytuacyjne**

Ukształtowanie sytuacyjne dostosowano do istniejącego przebiegu drogi, bez zmiany parametrów. Planowane roboty nie spowodują kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

### **3.6 Rozwiązania wysokościowe**

W ramach remontu drogi nie przewiduje się zmian w przebiegu drogi w profilu podłużnym w stosunku do profilu istniejącego.

### **3.7 Konstrukcja projektowanej nawierzchni**

Nawierzchnia istniejącej jezdni asfaltowa- jak w stanie istniejącym.

#### Konstrukcja remontowanej konstrukcji jezdni:

- 4 cm – w-wa ścieralna z AC11S
- 8 cm – w-wa wiążąca z AC16W
- 20cm –w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
- 35cm- w-wa ulepszanego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%

#### Konstrukcja remontowanej nakładki jezdni:

- 4 cm – w-wa ścieralna z AC11S
- 8 cm – w-wa wiążąca z AC16W

### **3.8 Odwodnienie drogowe**

Wody opadowe z remontowanej drogi będą odprowadzane jak w stanie aktualnym – bez zmian. Odwodnienie posiada swój koniec/ujście w istniejących elementach odwodnienia drogi gminnej. Poprzez wykonanie w/w robót powierzchnia zlewni i charakterystyka spływu wód nie ulegnie zmianie.

### **3.9 Projektowana zielen**

Skarpy nasypów i wykopów nieumocnionych należy obsiać mieszkanką traw. Odślonięcia powierzchni gruntu zostaną obsiane roślinnością w możliwie jak najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiału siewnego gatunków charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac – po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

## **4 Organizacja ruchu na czas robót**

Prace wykonywać z zachowaniem szczególnych ostrożności dla ruchu pieszego. O metodzie zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub osoba wyznaczona przez Inwestora wraz z wykonawcą robót. Wykonawca winien powiadomić właścicieli przyległych posesji o planowanych robotach i występujących utrudnieniach w ruchu. Na każdym etapie realizacji robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i technicznym.

## **5 Ochrona środowiska i informacja o zagrożeniach dla środowiska**

W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew rosnących w sąsiedztwie projektowanych robót. Projektowana inwestycja nie będzie wytwarzać żadnych zanieczyszczeń. Przewidziane materiały są neutralne dla środowiska w związku z czym należy uznać, że przedsięwzięcie nie będzie miało niekorzystnego wpływu na środowisko zarówno w trakcie wykonywania robót budowlanych jak i po ich ukończeniu. Przedsięwzięcie inwestycyjne nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego. Okresowo może wystąpić wzrost uciążliwości akustycznej w czasie budowy (samochody ciężarowe + sprzęt budowlany). Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze chronionym w tym NATURA 2000.

Teren budowy po zakończeniu budowy winien zostać uporządkowany.

## **6 Dane końcowe**

Wszystkie materiały użyte przy pracach budowlanych związanych z budową winny posiadać stosowny atest, certyfikat lub świadectwo zgodności (w pojęciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczających ich stosowanie. Kopię stosownego dokumentu należy dołączyć do dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

**WÓJT**  
*mgr Jarosław Baziak*



## II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rysunek nr 1. – Mapa orientacyjna w skali 1:25 000



#### INWESTOR

Gmina Gródek nad Dunajcem  
33-318 Gródek nad Dunajcem 54

#### OBIEKT

Remont drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60 w miejscowości Przydonica gmina Gródek nad Dunajcem w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60

#### PRZEDMIOT RYSUNKU

Orientacja

#### LOKALIZACJA

Jedn. ewid. Gródek nad Dunajcem [121003\_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405

Materiały zgłoszeniowe

NR RYS.

1


1:10000

DATA

VII.2024



**Rysunek nr 2 – Plan sytuacyjny w skali 1:500**



**Legenda:**

- oś jezdni
- zakres wniosku zgłoszenia; granice inwestycji
- granice pasa drogowego
- remont konstrukcji jezdni -TYP I
- remont jezdni -TYP II
- remont przepustu
- remont studni betonowej
- wymiana korytka betonowego
- istn. przepust


<b>INWESTOR</b> Gmina Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem 54	
<b>OBIEKT</b> Remont drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60 w miejscowości Przydonica gmina Gródek nad Dunajcem w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60	<b>PRZEDMIOT RYSUNKU</b> Przekroje normalne
<b>LOKALIZACJA</b> Jedn. ewid. Gródek nad Dunajcem [121003_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405	
Materiały zgłoszeniowe	NR RYS. 3
1:50	DATA VII.2024

**WÓJT**  
mgr Jarosław Baziak


**Rysunek nr 3 – Przekroje normalne skala 1:50**



PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODCINKU REMONTU JEZDNI – TYP I  
od km 0+079,50 do km 0+152,90  
1:50



PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODCINKU REMONTU JEZDNI – TYP II  
od km 0+152,90 do km 0+212,60  
1:50



A

Konstrukcja jezdni do remontu (KR1)	
w-wa ścierna z AC11S	4cm
w-wa wiążąca z AC16W	8cm
w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	20cm
w-wa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadźniowego o CBR>20%	35cm
w-wa podbudowy bez zmian	
Σmin. 67cm	

B

Konstrukcja nakładki asfaltowej do remontu	
w-wa ścierna z AC11S	4cm
w-wa wiążąca z AC16W	8cm
w-wa podbudowy bez zmian	
Σmin. 12cm	

WÓJT  
mgr Jarosław Baziak

INWESTOR

Gmina Gródek nad Dunajcem  
33-318 Gródek nad Dunajcem 54

OBIEKT

Remont drogi gminnej Przydonica – Szkota – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60 w miejscowości Przydonica gmina Gródek nad Dunajcem w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej Przydonica – Szkota – Podole Górowa w km 0+079,50 do km 0+212,60

LOKALIZACJA

Jedn. ewid. Gródek nad Dunajcem [121003\_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405

PRZEDMIOT RYSUNKU

Przekroje normalne

Materiały zgłoszeniowe

NR RYS. 3

1:50

DATA VII.2024