

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty nawierzchniowe:</b>			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.190	km km	 0.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.19</b>
2 KNNR 6 d.1 0101-03		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników. Zdjęcie pozostałości warstwy asfaltu. 10.0*190.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 900.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 900.00</b>
3 KNNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5.0*190.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 950.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.00</b>
4 KNNR 6 d.1 0104-01		Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 5.0*190.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 950.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.00</b>
5 KNNR 6 d.1 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z pospółki z dodatkiem kruszyw łamanych (30%) o grubości po zagęszczeniu 20 cm 5.0*190.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 950.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.00</b>

mgr inż. Dariusz Deszczyński  
upr. bud. Nr UAN 7042-49/03

