

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Podział iokalu użytkowego na jednostki mieszkalne w lokalu nr 100
ADRES INWESTYCJI : ul. Szymanowskiego 4A, 01-938 Warszawa
INWESTOR : Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”
ADRES INWESTORA : ul. Z. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 27.06.2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2024r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Demontaż drzwi - drzwi wejściowe do budynku, drzwi wewnątrzlokalowe	szt.		
d.1	0354-09	<i>Drzwi wejściowe do klatki schodowej</i>	szt.	1	
		<i>Drzwi wewnątrzlokalowe</i>	szt.	12	
				RAZEM	13
2	kalk. własna	Demontaż elementów wyposażenia - rolety okienne, karnisze, obrazki, kratki wentylacyjne, drzwiczki rewizyjne itp.	kpl		
d.1		1	kpl	1	
				RAZEM	1
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0819-05	37,15+35,02+37,09+31,47+33,01+34,87+28,39+28,25+19,91+17,31+4,16+3,17	m ²	309,80	
				RAZEM	309,80
4	KNR-W 4-01	Demontaż listew przypodłogowych	m		
d.1	0808-08	160	m	160,00	
				RAZEM	160,00
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-03	poz.34	m ²	60,36	
				RAZEM	60,36
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-09	poz.35	m ²	36,18	
				RAZEM	36,18
7	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0820-08	16,00	m ²	16,00	
				RAZEM	16,00
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m ³		
d.1	0349-02	(0,16+0,15)*2,20*0,51	m ³	0,35	
		0,085*2*2,10*0,51	m ³	0,18	
				RAZEM	0,53
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	1,11*2,80*5	m ²	15,54	
		5,22*2,80*3-(0,92+0,90)*2,10+0,60*2,80	m ²	41,71	
		(3,33+1,36+1,36+0,99)*2,80-(0,73+0,92)*2,10	m ²	16,25	
		(4,63+2,57+2,57+0,98+1,02)*2,80-(0,90+0,88+0,80)*2,10	m ²	27,54	
		(1,265*2+0,47)*2,80-0,585*2,00*2	m ²	6,06	
		(0,47+2,10+0,475+0,52+2,10+0,475)*2,80	m ²	17,19	
		(4,30+4,45+12,10)*2,80-(0,89*3+0,88)*2,10	m ²	50,93	
		(0,79+0,945+0,895+0,90+0,705*2+0,97)*2,80-0,90*2,10	m ²	14,66	
		(1,385+2,285+0,72+0,89+0,16+1,075)*2,80-0,89*2,10	m ²	16,37	
		(4,37+0,89+0,905+2,45)*2,80-0,905*2,10	m ²	22,22	
		(0,36+0,38+1,375)*2,80-1,375*2,20	m ²	2,90	
		(0,28+0,80+0,645)*2*2,80+0,90*2,80-(0,80+0,755)*2,10	m ²	8,91	
				RAZEM	240,28
10	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	1,00*2,05*0,6+1,00*2,05*0,57*2+0,90*2,05*0,57	m ³	4,62	
				RAZEM	4,62

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,00
21 d.3	KNR 4-06 0102-01	Wiercenie otworów o śr. powyżej 16 do 20 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku .Wykonanie w korpusach belek ceownika . Otwory muszą być ustawione osiowo i przechodzić przez wypełnienie ceglane ścian. 5*4*2+2*4*2	szt. szt.	 56,00	
				RAZEM	56,00
22 d.3	KNR 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm Przewiert przez wypełnienie ceglane nadproży. 4*5+4*2	otw. otw.	 28,00	
				RAZEM	28,00
23 d.3	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm <i>Skręcenie korpusów belek śrubami M-16. Belki skrócić do momentu uzyskania właściwej stabilności połączeń i symetrycznego ustawienia elementów nośnych.</i> 4*7	szt. szt.	 28,00	
				RAZEM	28,00
24 d.3	KNR 2-02 0123-05	Okładanie (szpaldowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. 5,6	m ² m ²	 5,60	
				RAZEM	5,60
25 d.3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek <i>Nadproża</i> 1,00*5+1,20*2	m m	 7,40	
				RAZEM	7,40
26 d.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - tynk uzupełniający przy nadprożach (2,05*2+1,0)*0,6*5+(2,05*2+1,20)*2	m ² m ²	 25,90	
				RAZEM	25,90
4	45400000-1	Ściany i sufity			
27 d.4	NNRNKB 202 0194-01	(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" (1,093+1,092+0,12+1,78+1,78)*2,80*3 (1,143+1,143+0,545+0,12+0,753+0,753)*2,80*3 (2,00+1,00+0,44+0,247)*2,80-2,05*1,00 1,385*2,10 1,90*2,80	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 49,27 37,44 8,27 2,91 5,32	
				RAZEM	103,21
28 d.4	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawki grubości 1/2 ceg. <i>Mieszkanie nr 1</i> (2,04+0,12+0,05+1,00+1,57+1,79+0,52+1,00+0,325)*2,80 -1,00*2,10*2 <i>Mieszkanie nr 2</i> (0,61+0,90+0,59+1,80+0,90+0,44+0,12+1,72+0,36+0,90+0,42+2,08)*2,80 -0,90*2,10*3 <i>Mieszkanie nr 3</i> (1,485+0,90+0,555+0,88+0,05+0,90+1,055+0,86+0,90+0,12+1,84)*2,80 -0,90*2,10*3 <i>Mieszkanie nr 4</i> (2,383+0,90+2,228+0,795+0,60+0,90+0,70)*2,80 (0,90*2,80) -0,90*2,10*3 <i>Mieszkanie nr 5</i> (2,462+0,90+2,383+2,20+2,20)*2,80	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 23,56 -4,20 30,35 -5,67 26,73 -5,67 23,82 2,52 -5,67 28,41	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,90*2,10*3 <i>Mieszkanie nr 6</i> (1,215+0,90+0,44+1,00+0,347+1,92+0,60)*2,80 -0,9*2,10*2 <i>Mieszkanie nr 7</i> (2,28+0,90+0,57+0,90+0,63+1,34+1,92)*2,80 -0,90*2,10 <i>Mieszkanie nr 8</i> (1,34+0,46+0,90+0,74+1,92)*2,80 -0,90*2,10	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	-5,67 17,98 -3,78 23,91 -1,89 15,01 -1,89	
				RAZEM	157,85
29	KNR 2-02 d.4 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. ((1,00+4,17+1,39+0,25)*2,80-1,00*2,10)*2 (1,79+0,52+1,00+0,325)*2,80*2*2 ((3,07+1,00+0,30)*2,8-1,00*2,10)*2	m ² m ² m ² m ²	 33,94 40,71 20,27	
				RAZEM	94,92
30	KNR 2-02 d.4 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie poz.29	m ² m ²	 94,92	
				RAZEM	94,92
31	KNR 2-02 d.4 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - gr. 13 cm - poz.29/2	m ² m ²	 47,46	
				RAZEM	47,46
32	KNR 2-02 d.4 0126-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 26	szt szt	 26,00	
				RAZEM	26,00
33	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 26*1,20	m m	 31,20	
				RAZEM	31,20
34	KNR 19-01 d.4 0707-08	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej zwykłych kat. III na ścianach o pow. do 5 m ² - założono 15% (poz.43-569,46)*15%	m ² m ²	 60,36	
				RAZEM	60,36
35	KNR 19-01 d.4 0708-10	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowej na stropach betonowych o pow. do 5 m ² - założono 15% poz.39*15%	m ² m ²	 36,18	
				RAZEM	36,18
36	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 103,15*2+poz.28*2+poz.29*0,5+poz.26	m ² m ²	 595,36	
				RAZEM	595,36
37	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.43+poz.26+poz.50+poz.44	m ² m ²	 937,96	
				RAZEM	937,96
38	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.39	m ² m ²	 241,20	
				RAZEM	241,20
39	NNRNKB d.4 202 1134-01	Grunтовanie podłoża tynkowych- powierzchnie poziome - pod malowanie - sufity pokoje, przedpokoje i kuchnie oraz wiatrołapy <i>Mieszkanie nr 1</i> 18,10+4,10+9,00 <i>Mieszkanie nr 2</i> 19,38+3,24+9,02 <i>Mieszkanie nr 3</i>	m ² m ² m ²	 31,20 31,64	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,89+5,27+6,78 <i>Mieszkanie nr 4</i>	m ²	32,94	
		19,21+3,30+3,96 <i>Mieszkanie nr 5</i>	m ²	26,47	
		20,91+4,38+3,96 <i>Mieszkanie nr 6</i>	m ²	29,25	
		22,94+3,83+3,96 <i>Mieszkanie nr 7</i>	m ²	30,73	
		14,01+3,17+8,71 <i>Mieszkanie nr 8</i>	m ²	25,89	
		13,56+3,19+9,00 <i>Wiatrołap 01</i>	m ²	25,75	
		4,16 <i>Wiatrołap 02</i>	m ²	4,16	
		3,17	m ²	3,17	
				RAZEM	241,20
40 d.4	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone GK jednowarstwowe na ruszcie metalowym - łazienki <i>Mieszkanie nr 1</i>	m ²		
		6,00	m ²	6,00	
		<i>Mieszkanie nr 2</i>	m ²	3,37	
		3,37 <i>Mieszkanie nr 3</i>	m ²	4,16	
		4,16 <i>Mieszkanie nr 4</i>	m ²	3,30	
		3,30 <i>Mieszkanie nr 5</i>	m ²	3,76	
		3,76 <i>Mieszkanie nr 6</i>	m ²	4,16	
		4,16 <i>Mieszkanie nr 7</i>	m ²	2,50	
		2,50 <i>Mieszkanie nr 8</i>	m ²	2,50	
		2,50			
				RAZEM	29,75
41 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży GK - powierzchnie poziome pod malowanie sufity podwieszone - łazienki poz.40	m ²		
			m ²	29,75	
				RAZEM	29,75
42 d.4	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi dekoracyjnymi (systemowymi) o wym. 60x60 cm - korytarze <i>Korytarz 02</i>	m ²		
		19,91	m ²	19,91	
		<i>Korytarz 031</i>	m ²	17,31	
		17,31			
				RAZEM	37,22
43 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - pod malowanie <i>Tynki na nowo murowanych ścianach</i> poz.36	m ²		
		(1,91+1,76)*2*2,52	m ²	595,36	
		<i>Tynki na ścianach istniejących (po wyburzeniach)</i>	m ²	18,50	
		<i>Mieszkanie nr 1</i> (3,26+5,28-0,12+3,26+5,75)*2,80-(1,72*2,03*2+1,72*2,52)	m ²	37,49	
		<i>Mieszkanie nr 2</i> (2,74+6,69+1,84+2,08+3,35+1,72)*2,80	m ²	51,58	
		-(1,75*2,52+1,72*2,03*2)	m ²	-11,39	
		<i>Mieszkanie nr 3</i> (5,315+3,93+5,315+0,5+1,485+0,90+0,555+0,52+0,3+0,28+0,28+1,265+1,45)*2,80	m ²	61,87	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-(1,70*2,02+1,715*2,02+1,745*2,55+1,00*2,05) <i>Mieszkanie nr 4</i> (2,385+0,90+2,23+0,49+0,49+0,40+0,28+2,38+0,90+2,23-0,12)*2,80 -(1,00*2,05+1,74*2,55+1,745*2,55) <i>Mieszkanie nr 5</i> (2,46+0,90+2,38)*2*2,80 -(0,87*2,10+0,12*2*2,80+1,00*2,05+1,71*2,52+1,735*2,55) <i>Mieszkanie nr 6</i> (3,42+2,36+0,90+0,61+1,92+0,25+1,03+0,08+1,21+1,80+0,84+0,90+0,91+1,57+0,91+0,90+0,845)*2,80 -(0,90*2,05*2+1,71*2,54+1,70*2,545+0,89*2,10) <i>Mieszkanie nr 7</i> ((2,28+1,11+1,38+1,79+1,11+(0,57+0,90+0,63+1,34)*2+1,11))*2,80 -(0,89*2,10+0,89*2,05+0,12*2,80+1,71*2,02+1,715*2,03+1,715*2,03) <i>Mieszkanie nr 8</i> ((2,28+1,11+0,97)*3+1,34+0,46+0,90+0,74+3,11*2)*2,80 -(0,12*2,80+0,90*2,05*2+1,00*2,05*2+1,74*2,03+1,05*1,01+1,04*0,98) <i>Korytarz 0.02</i> (0,05+1,00+4,63+3,96+1,00+0,30+1,395)*2,80 -1,00*2,05*3 <i>Korytarz 0.31+wiatrołap 0.32</i> (1,50+1,49+0,945+0,55+1,00+0,915+1,415+2,115)*2,80*2 -(1,20*2,80+0,12*2,80*2+1,00*2,05*2+0,915*2,05+1,85*2,80+1,20*2,05)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	-13,40 35,18 -10,94 32,14 -13,28 57,27 -14,23 43,85 -14,45 63,67 -13,74 34,54 -6,15 55,61 -17,65	
				RAZEM	971,83
44	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami ościeża okienne	m ²		
		(1,72+2,03*2)*11*0,35+(1,72+2,55*2)*9+(1,06+1,01*2)*0,35+(1,04+0,98*2)*0,35	m ²	85,76	
				RAZEM	85,76
45	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		<i>Pod malowanie</i>			
		poz.37	m ²	937,96	
		<i>Pod płytki - łazienk1</i>			
		poz.50	m ²	145,53	
				RAZEM	1 083,49
46	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		<i>Sufity</i>			
		poz.38	m ²	241,20	
				RAZEM	241,20
47	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.43+poz.39-poz.50	m ²	1 067,50	
				RAZEM	1 067,50
48	KNR K-04 d.4 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - łazienki	m ²		
		<i>Mieszkanie nr 1</i>			
		(3,26+1,84+0,30)*2*2,50-0,90*2,00	m ²	25,20	
		<i>Mieszkanie nr 2</i>			
		(1,72+1,96)*2*2,50-0,80*2,00	m ²	16,80	
		<i>Mieszkanie nr 3</i>			
		(1,265+2,83+0,18)*2*2,50-0,80*2,00	m ²	19,78	
		<i>Mieszkanie nr 4</i>			
		(1,51+2,18)*2*2,50-0,80*2,00	m ²	16,85	
		<i>Mieszkanie nr 5</i>			
		(1,72+2,18)*2*2,50-0,80*2,00	m ²	17,90	
		<i>Mieszkanie nr 6</i>			
		(2,65+1,57)*2*2,50-0,80*2,00	m ²	19,50	
		<i>Mieszkanie nr 7</i>			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,22+2,05)*2*2,50-0,80*2,00	m ²	14,75	
		Mieszkanie nr 8			
		(1,22+2,05)*2*2,50-0,80*2,00	m ²	14,75	
				RAZEM	145,53
49	KNR K-04 d.4 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		Łazienka			
		2,50*4*8	m	80,00	
				RAZEM	80,00
50	NNRNKB d.4 202 0837-05	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x30cm - łazienki	m ²		
		poz.48	m ²	145,53	
				RAZEM	145,53
51	NNRNKB d.4 202 0837-05	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x30cm - kuchnie pas 60 cm	m ²		
		Mieszkanie nr 1			
		(2,04+3,31)*0,60	m ²	3,21	
		Mieszkanie nr 2			
		(1,80+2,20+1,80)*0,60	m ²	3,48	
		Mieszkanie nr 3			
		(1,48+1,84+0,40)*0,60	m ²	2,23	
		Mieszkanie nr 4			
		(1,80+1,80+2,20)*0,60	m ²	3,48	
		Mieszkanie nr 5			
		(2,00+1,98+2,00)*0,60	m ²	3,59	
		Mieszkanie nr 6			
		(1,80+1,98+1,80)*0,60	m ²	3,35	
		Mieszkanie nr 7			
		(1,34+2,28)*0,60	m ²	2,17	
		Mieszkanie nr 8			
		(1,34+2,28)*0,60	m ²	2,17	
				RAZEM	23,68
5	45400000-1	Posadzki			
52	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.3	m ²	309,80	
				RAZEM	309,80
53	KNR-W 2-02 d.5 1105-01 + KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 10 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.3	m ²	309,80	
				RAZEM	309,80
54	KNR-W 2-02 d.5 0608-03 analogia	Podkład pod panele podłogowe - pokoje	m ²		
		Mieszkanie nr 1			
		18,10	m ²	18,10	
		Mieszkanie nr 2			
		19,38	m ²	19,38	
		Mieszkanie nr 3			
		20,89	m ²	20,89	
		Mieszkanie nr 4			
		19,21	m ²	19,21	
		Mieszkanie nr 5			
		20,91	m ²	20,91	
		Mieszkanie nr 6			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22,94	m ²	22,94	
		<i>Mieszkanie nr 7</i>			
		14,01	m ²	14,01	
		<i>Mieszkanie nr 8</i>			
		13,56	m ²	13,56	
				RAZEM	149,00
55	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych w klasie AC4 z listwami z PCV	m ²		
d.5	202 1136-01	poz.54	m ²	149,00	
				RAZEM	149,00
56	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - łazienki	m ²		
d.5	0602-01				
		<i>Mieszkanie nr 1</i>			
		6,00	m ²	6,00	
		<i>Mieszkanie nr 2</i>			
		3,37	m ²	3,37	
		<i>Mieszkanie nr 3</i>			
		4,16	m ²	4,16	
		<i>Mieszkanie nr 4</i>			
		4,16	m ²	4,16	
		<i>Mieszkanie nr 5</i>			
		3,76	m ²	3,76	
		<i>Mieszkanie nr 6</i>			
		4,16	m ²	4,16	
		<i>Mieszkanie nr 7</i>			
		2,50	m ²	2,50	
		<i>Mieszkanie nr 8</i>			
		2,5	m ²	2,50	
				RAZEM	30,61
57	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.5	0602-03	- łazienka			
		<i>Mieszkanie nr 1</i>			
		(3,26+1,65)*2-1,00	m	8,82	
		<i>Mieszkanie nr 2</i>			
		(1,72+1,93)*2-0,90	m	6,40	
		<i>Mieszkanie nr 3</i>			
		(1,265+3,40+0,30)*2-0,90	m	9,03	
		<i>Mieszkanie nr 4</i>			
		(1,51+2,185)*2-0,90	m	6,49	
		<i>Mieszkanie nr 5</i>			
		(1,72+2,185)*2-0,90	m	6,91	
		<i>Mieszkanie nr 6</i>			
		(2,655+1,75)*2-0,90	m	7,91	
		<i>Mieszkanie nr 7</i>			
		(1,22+2,05)*2-0,90	m	5,64	
		<i>Mieszkanie nr 8</i>			
		(1,22+2,05)*2-0,90	m	5,64	
				RAZEM	56,84
58	NNRNKB	Grunтовanie podłóży - powierzchnie poziome pod płytki - Przedpokoje, łazienki i kuchnie oraz korytarze i wiatrołapy	m ²		
d.5	202 1134-01				
		<i>Mieszkanie nr 1</i>			
		4,10+6,00+9,00	m ²	19,10	
		<i>Mieszkanie nr 2</i>			
		4,143+3,37+9,02	m ²	16,53	
		<i>Mieszkanie nr 3</i>			
		5,27+4,16+6,78	m ²	16,21	
		<i>Mieszkanie nr 4</i>			
		4,14+4,16+3,96	m ²	12,26	
		<i>Mieszkanie nr 5</i>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,38+3,76+3,96 <i>Mieszkanie nr 6</i>	m ²	12,10	
		3,83+4,16+3,96 <i>Mieszkanie nr 7</i>	m ²	11,95	
		3,17+2,50+8,71 <i>Mieszkanie nr 8</i>	m ²	14,38	
		3,19+2,50+9,00 <i>Korytarze 0.02 i 0.31</i>	m ²	14,69	
		19,91+17,31 <i>Wiatrolapy 0.01 i 0.32</i>	m ²	37,22	
		4,16+3,17	m ²	7,33	
				RAZEM	161,77
59	NNRNKB d.5 202 2805-05	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm - gres antypoślizgowy	m ²		
		poz.58	m ²	161,77	
				RAZEM	161,77
60	KNR AT-02 d.5 2057-01 analogia	Montaż listew aluminiowych na styku posadzek	m		
		26*0,9+8*1,00	m	31,40	
				RAZEM	31,40
61	TZKNBK V - d.5 072	Listwy podłogowe - Przedpokoje i kuchnie (listwy w pokojach w pozycji z montażem paneli podłogowych)	m		
		(poz.58-poz.56)*1,16	m	152,15	
				RAZEM	152,15
6 45421000-4 Stolarka budowlana					
62	KNNR 2 d.6 1104-02	Ościeżnice regulowane drzwi wewnętrznych	m ²		
		<i>Drzwi wewnętrzne</i> 0,90*2,05*14+0,90*2,05*7+1,00*2,05*2+1,00*2,05*1	m ²	44,90	
				RAZEM	44,90
63	KNNR 2 d.6 1104-04	Montaż skrzydeł drzwi wewnętrznych - wkładka zamka bębnekowa dwustronna	m ²		
		poz.62	m ²	44,90	
				RAZEM	44,90
64	KNNR 2 d.6 1104-02	Montaż ościeżnic drzwi wejściowych do mieszkania	m ²		
		<i>Drzwi wejściowe do mieszkania</i> 1,00*2,05*8	m ²	16,40	
				RAZEM	16,40
65	KNNR 2 d.6 1104-04	Montaż skrzydeł drzwi wejściowych do mieszkania - 2 wkładki zamka bębnekowe, w tym jedna z galką	m ²		
		poz.64	m ²	16,40	
				RAZEM	16,40
66	KNR K-06 d.6 0403-01	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne na wymiar, z kasetką i prowadnicami, zaciemnienie min. 50%	szt.		
		20*2+2	szt.	42	
				RAZEM	42
67	NNRNKB d.6 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe szklano aluminiowe 1300x2050 wejściowe z akcesoriami	m ²		
		1,30*2,05	m ²	2,67	
				RAZEM	2,67
68	NNRNKB d.6 202 1026-06	Drzwi dwuskrzydłowe szklano-aluminiowe 1300x2050 z akcesoriami	m ²		
		1,30*2,05	m ²	2,67	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,67
69	KNNR-W 3 d.6 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		0,90*2,05	m ²	1,85	
				RAZEM	1,85
70	KNR 2-17 d.6 0156-03 analogia	Nawiewniki okienne	szt.		
		poz.66	szt.	42	
				RAZEM	42
71	d.6 analiza indywidualna	Regulacje istniejących okien	kpl.		
		22	kpl.	22,00	
				RAZEM	22,00
7	39140000-5	Meble i wyposażenie			
72	KNR 2-15 d.7 0311-03 analogia	Dostawa i montaż płyty elektrycznej szer. 60 cm - montaż w blacie	szt.		
		8	szt.	8	
				RAZEM	8
73	KNKRB 2 d.7 1004-06	Dostawa i montaż szafek kuchennych	m ²		
		2,41*8	m ²	19,28	
				RAZEM	19,28
74	KNR-W 2-02 d.7 2119-04 analogia	Dostawa i montaż blatu roboczego z płyty wiórowej laminowanej	m		
		0,75*8	m	6,00	
				RAZEM	6,00
75	KNP 05 d.7 0627-02.01	Dostawa i montaż okapu kuchennego	szt.		
		8	szt.	8	
				RAZEM	8
76	KNR 2-02 d.7 1021-07 analogia	Dostawa i montaż szafki umywalkowej	szt.		
		8	szt.	8	
				RAZEM	8
77	KNPnRPDE d.7 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		8	szt.	8	
				RAZEM	8
78	TZKNBK XX d.7 3253-01 analogia	Wymiana zamka w skrzynce na listy przynależnej do lokalu	szt.		
		0	szt.	0	
				RAZEM	0
79	KNR AT-22 d.7 0102-05	Kratki wentylacyjne	szt.		
		Łazienka			
		8	szt.	8	
		Kuchnia			
		8	szt.	8	
				RAZEM	16
80	KNR-W 2-15 d.7 0142-03	Drzwiczki rewizyjne	szt.		
		Łazienka			
		8	szt.	8	
				RAZEM	8

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Podjazd dla niepełnosprawnych - rampa pochylnia			
81		Niezbędne roboty demontażowe i rozbiórkowe dla wykonania rampy podjazdowej dla niepełnosprawnych	kpl		
d.8		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
82	KNR 2-05	Podjazd dla niepełnosprawnych - rampa pochylnia	m ²		
d.8	0904-01				
	analogia	1,20*4,25+(4,25+1,50)*1,20+1,50*1,20+1,65*2,45	m ²	17,84	
				RAZEM	17,84