

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Pokój 04;107			
1 d.1	KNR 9-29 0104-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie podwójnym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		$[(2,58 + 1,66) * 2,52 + (0,97 + 0,71) * 2,52] * 2$	m2	29,837	
				RAZEM	29,837
2 d.1	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		$2,52 * 0,70 * 2$	m2	3,528	
				RAZEM	3,528
3 d.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		$1 * 2$	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		$2,50 * 1,47 * 2$	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
5 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		$[2,00 * 0,90 + (1,76 * 1,50) * 2] * 2$	m2	14,160	
				RAZEM	14,160
6 d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$[(2,58 + 1,66) * 2 * 2,52 - 0,80 * 2,00] * 2$	m2	39,539	
				RAZEM	39,539
7 d.1	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2		
		$(2,52 + 1,56) * 2,52 * 2$	m2	20,563	
				RAZEM	20,563
8 d.1	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		$1 * 2$	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m2		
		$(0,91 + 1,18) * 2,52 * 2$	m2	10,534	
				RAZEM	10,534
10 d.1	KNR AT-43 0101-06	Grunтовanie podłoży pionowych chłonnych	m2		
		$4,71 * 2,52 * 2$	m2	23,738	
				RAZEM	23,738
11 d.1	KNR K-55 0306-01	Wklejenie taśm ślizgowej dookoła ściany	m		
		$(4,71 * 2 + 2,52 * 2) * 2$	m	28,920	
				RAZEM	28,920
12 d.1	KNR-W 2-02 0613-04 analogia	Izolacje przeciwdźwiękowe z pianki półtwardo-komórkowa R-140 40mm dźwiękochłonnych pionowe na kleju	m2		
		poz.10	m2	23,738	
				RAZEM	23,738
13 d.1	KNR-W 2-02 0604-10 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z gumy klejonej	m2		
		$4,71 * 2,52 * 2$	m2	23,738	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,738
14 d.1	KNR-W 2-02 2008-01 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - systemowe wygłuszanie ścian	m2		
		poz. 10	m2	23,738	
				RAZEM	23,738
15 d.1	KNR-W 2-02 2008-01 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - systemowe wygłuszanie ścian	m2		
		poz. 10	m2	23,738	
				RAZEM	23,738
16 d.1	KNR AT-43 0101-06	Gruntowanie podłoży pionowych chłonnych	m2		
		poz. 9 * 2 + poz. 7 + poz. 12	m2	65,369	
				RAZEM	65,369
17 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
		$(4,80 * 2 + 2,52 * 4) * 2$	m	39,360	
				RAZEM	39,360
18 d.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa płuczek podwieszanych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		2,00 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		2,52 * 0,60 * 2	m2	3,024	
				RAZEM	3,024
20 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice regulowane z do pomieszczeń mokrych w okleinie	m2		
		0,80 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
21 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem z kpl. okuć	m2		
		0,80 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
22 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz. 4	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
23 d.1	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro Należy zachować poziom pomiędzy wykończoną posadzką w łazience a pokoju	m2		
		poz. 22	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
24 d.1	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		poz. 22	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
25 d.1	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		$[(2,52 + 1,47) * 2 * 2,52 - 0,80 * 2,00] * 2$	m2	37,019	
				RAZEM	37,019
26 d.1	KNR AT-27 0502-02	Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę lub masę polimerową	m		
		$[(2,52 + 1,47) * 2 + 2,52 * 4] * 2$	m	36,120	
				RAZEM	36,120

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1	KNR AT-27 0503-02	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów na masę polimerową	szt.		
		6 * 2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
28 d.1	KNR 0-12 1118-04 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 120 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		poz.22	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
29 d.1	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy narożnikowe	m		
		0,90 * 2 + 4,80 * 2	m	11,400	
				RAZEM	11,400
30 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 20 cm - na klej	m2		
		poz.25	m2	37,019	
				RAZEM	37,019
31 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity	m2		
		(3,20 + 18,00) * 2	m2	42,400	
				RAZEM	42,400
32 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.31 * 20%	m2	8,480	
				RAZEM	8,480
33 d.1	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		poz.32	m2	8,480	
				RAZEM	8,480
34 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.31	m2	42,400	
				RAZEM	42,400
35 d.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.34	m2	42,400	
				RAZEM	42,400
36 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.34	m2	42,400	
				RAZEM	42,400
37 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.34	m2	42,400	
				RAZEM	42,400
38 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(3,16 + 4,67 + 4,71 + 2,08) * 2,52 * 2	m2	73,685	
				RAZEM	73,685
39 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.38 * 20%	m2	14,737	
				RAZEM	14,737
40 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.39	m2	14,737	
				RAZEM	14,737

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.38	m2	73,685	
				RAZEM	73,685
42 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.38 - poz.10	m2	49,947	
				RAZEM	49,947
43 d.1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		$[(2,52 + 1,56) * 2,52 + (0,91 * 2 + 1,17 * 2) * 2,52] * 2 +$ poz.10	m2	65,268	
				RAZEM	65,268
44 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		$[(2,10 * 2 + 1,76) * 2 + 4,80] * 2$	m	33,440	
				RAZEM	33,440
45 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.42 + poz.43	m2	115,215	
				RAZEM	115,215
46 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.45 - $(2,52 + 3,16) * 2,52 * 2 - 2,02 * 1,20 * 2$	m2	81,740	
				RAZEM	81,740
47 d.1	KNR-W 4-01 1205-04 analogia	Układanie tapet z motywem zgodnie z PT	m2		
		$(2,52 + 3,16) * 1,32 * 2$	m2	14,995	
				RAZEM	14,995
48 d.1	KNR-W 4-01 0403-01 analogia	Montaż jednostronnego obicia z płyty meblowej gr. 1cm	m2		
		$(2,52 + 3,16 + 2,02) * 1,20 * 2$	m2	18,480	
				RAZEM	18,480
49 d.1	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy aluminiowa	m		
		$(2,52 + 3,16 + 2,02) * 2$	m	15,400	
				RAZEM	15,400
50 d.1	analiza indywidualna	Przegroda z lameli zgodnie z PT wg rozwiązań systemowych	m2		
		$0,51 * 2,50 * 2$	m2	2,550	
				RAZEM	2,550
51 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż lodówki do zabudowy - zgodnie z PT	szt		
		$1 * 2$	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż zabudowy aneksu zgodnie z rysunkiem	szt		
		$1 * 2$	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż szafy meblowej zgodnie z rysunkiem	szt		
		$1 * 2$	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.1	analiza indywidualna	Wymiana szyny sufitowej aluminiowej dwurzędowy z kompletem żabek z blendą czołową wys. 8cm	m		
		4,67 * 2	m	9,340	
				RAZEM	9,340
55 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		18,00 * 2	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
56 d.1	KNR AT-17 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		poz.55	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
57 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.60	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
58 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.55	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
59 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.60	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
60 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny winylowych	m2		
		poz.58	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
61 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.60	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
62 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile z HPL	m		
		(3,16 + 4,67 + 2,08 + 1,65 + 2,52) * 2	m	28,160	
				RAZEM	28,160
63 d.1	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe aluminiowe	szt.		
		2 * 2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64 d.1	KNR BC-02 0312-02	Montaż silikonu przy umywalkach i wbrodzikach - wsp. do R=2	m		
		20,00 * 2	m	40,000	
				RAZEM	40,000
65 d.1	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.1	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
67 d.1	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu łazienki - uchwyt na papier toaletowy + haczyki 5 pkt.+haczyk pojedynczy - 1szt+mydelniczki - 1+szczotka klozetowa -1	kpl		
		1 * 2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.1	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu łazienki - lustro okrągłe	kpl		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 * 2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.1	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu lustra	kpl		
		1 * 2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.1	analiza indywidualna	Wniesienie i wyniesienie mebli w obrębie budynku	r-g		
		4 * 2	r-g	8,000	
				RAZEM	8,000
71 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.1 * 0,10 + poz.3 * 2,00 * 0,10 + poz.4 * 0,06 + poz.6 * 0,01 + poz.32 * 0,02 + poz.39 * 0,02	m3	4,684	
				RAZEM	4,684
72 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu kontenerami	m3		
		(poz.1 * 0,10 + poz.3 * 2,00 * 0,10 + poz.4 * 0,06 + poz.6 * 0,01 + poz.32 * 0,02 + poz.39 * 0,02) * 1,3	m3	6,090	
				RAZEM	6,090
73 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3		
		poz.55 * 0,005 * 1,30	m3	0,234	
				RAZEM	0,234
74 d.1	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		2 * 2	r-g	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Pokój 05;108			
75 d.2	KNR 9-29 0104-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		[(0,77 + 1,87) * 2,52] * 2	m2	13,306	
				RAZEM	13,306
76 d.2	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		2,52 * 0,70 * 2	m2	3,528	
				RAZEM	3,528
77 d.2	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,10 * 2	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
79 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2		
		[2,00 * 0,90 + (1,76 * 1,50)] * 2	m2	8,880	
				RAZEM	8,880
80 d.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		[(1,87 + 1,84) * 2 * 2,52 - 0,80 * 2,00] * 2	m2	34,197	
				RAZEM	34,197
81 d.2	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,53 + 0,90) * 2,52 * 2$	m2	12,247	
				RAZEM	12,247
82 d.2	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
83 d.2	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m2		
		$(0,67 + 2 + 0,50) * 2,52 * 2$	m2	15,977	
				RAZEM	15,977
84 d.2	KNR 0-21 4004-06 analogia	Wzmocnienie płyt w miejscu montażu umywalek z płyt OSB 22mm	m2		
		1,00 * 0,60 * 2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
85 d.2	KNR AT-43 0101-06	Gruntowanie podłoża pionowych chłonnych	m2		
		poz.83 * 2 + poz.81	m2	44,201	
				RAZEM	44,201
86 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
		$(4,80 * 2 + 2,52 * 4) * 2$	m	39,360	
				RAZEM	39,360
87 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa płuczek podwieszanych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		2,00 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
88 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		2,52 * 0,60 * 2	m2	3,024	
				RAZEM	3,024
89 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice regulowane z do pomieszczeń mokrych w okleinie	m2		
		0,80 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
90 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem z kpl. okuć	m2		
		0,80 * 2,05 * 2	m2	3,280	
				RAZEM	3,280
91 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.78	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
92 d.2	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro Należy zachować poziom pomiędzy wykończoną posadzką w łazience a pokoju	m2		
		poz.91	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
93 d.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		poz.91	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
94 d.2	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[(1,53 + 1,68) * 2 * 2,52 - 0,80 * 2,00] * 2$	m2	29,157	
				RAZEM	29,157
95 d.2	KNR AT-27 0502-02	Uszczelnienie dylatacji taśmą klejaną na bitumiczną masę lub masę polimerową	m		
		$[(1,53 + 1,68) * 2 + 2,52 * 6] * 2$	m	43,080	
				RAZEM	43,080
96 d.2	KNR AT-27 0503-02	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów na masę polimerową	szt.		
		6 * 2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
97 d.2	KNR 0-12 1118-04 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 120 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		poz.91	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
98 d.2	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy narożnikowe	m		
		$0,90 * 2 + 4,80 * 2 + 2,52 * 2$	m	16,440	
				RAZEM	16,440
99 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 20 cm - na klej	m2		
		poz.94	m2	29,157	
				RAZEM	29,157
100 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity	m2		
		$(9,40 + 2,70) * 2$	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
101 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.100 * 20%	m2	4,840	
				RAZEM	4,840
102 d.2	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		poz.101	m2	4,840	
				RAZEM	4,840
103 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.100	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
104 d.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz. 103	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
105 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 103	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
106 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz. 103	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
107 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(2,86 + 2,26 + 4,71 + 1,62) * 2,52 * 2$	m2	57,708	
				RAZEM	57,708
108 d.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz. 107 * 20%	m2	11,542	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,542
109 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.108	m2	11,542	
				RAZEM	11,542
110 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.107	m2	57,708	
				RAZEM	57,708
111 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.107 - 23,738	m2	33,970	
				RAZEM	33,970
112 d.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		$[(0,68 * 4 + 0,91 + 0,60 + 0,60 + 1,10) * 2,52] * 2$	m2	29,887	
				RAZEM	29,887
113 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m		
		$[(2,10 * 2 + 1,76) + 4,80] * 2$	m	21,520	
				RAZEM	21,520
114 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.111 + poz.112	m2	63,857	
				RAZEM	63,857
115 d.2	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.114 - poz.116	m2	50,129	
				RAZEM	50,129
116 d.2	KNR-W 4-01 1205-04 analogia	Układanie tapet z motywem zgodnie z PT	m2		
		$2,60 * 1,32 * 2 * 2$	m2	13,728	
				RAZEM	13,728
117 d.2	KNR-W 4-01 0403-01 analogia	Montaż jednostronnego obicia z płyty meblowej gr. 1cm	m2		
		$(2,60 + 4,71) * 1,20 * 2$	m2	17,544	
				RAZEM	17,544
118 d.2	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy aluminiowa	m		
		$(2,60 + 4,71) * 2$	m	14,620	
				RAZEM	14,620
119 d.2	analiza indywidualna	Blat rozkładany zgodnie z PT	m2		
		$0,67 * 0,71 * 2$	m2	0,951	
				RAZEM	0,951
120 d.2	analiza indywidualna	Zakup i montaż lodówki do zabudowy - zgodnie z PT	szt		
		$1 * 2$	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
121 d.2	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż zabudowy aneksu zgodnie z rysunkiem	szt		
		$1 * 2$	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122 d.2	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż szafy meblowej zgodnie z rysunkiem	szt		
		1 * 2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.2	analiza indywidualna	Wymiana szyny sufitowej aluminiowej dwurzędowy z kompletem żabek z blendą czołową wys. 8cm	m		
		2,26 * 2	m	4,520	
				RAZEM	4,520
124 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		9,40 * 2	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
125 d.2	KNR AT-17 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2		
		poz. 124	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
126 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 129	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
127 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz. 124	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
128 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz. 129	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
129 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny winylowych	m2		
		poz. 127	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
130 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 129	m2	18,800	
				RAZEM	18,800
131 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile z HPL	m		
		(4,71 * 2 + 2,26 * 2) * 2	m	27,880	
				RAZEM	27,880
132 d.2	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe aluminiowe	szt.		
		2 * 2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
133 d.2	KNR BC-02 0312-02	Montaż silikonu przy umywalkach i wbrodzikach - wsp. do R=2	m		
		20,00 * 2	m	40,000	
				RAZEM	40,000
134 d.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
135 d.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136 d.2	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu łazienki - uchwyt na papier toaletowy + haczyki 5 pkt.+haczyk pojedynczy-1szt+mydelniczki - 1+szczotka klozetowa -1	kpl		
		1 * 2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
137 d.2	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu łazienki - lustru okrągłe	kpl		
		1 * 2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
138 d.2	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu lustra	kpl		
		1 * 2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
139 d.2	analiza indywidualna	Wniesienie i wyniesienie mebli w obrębie budynku	r-g		
		4 * 2	r-g	8,000	
				RAZEM	8,000
140 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.75 * 0,10 + poz.77 * 2,00 * 0,10 + poz.78 * 0,06 + poz.80 * 0,01 + poz.101 * 0,02 + poz.108 * 0,02	m3	2,772	
				RAZEM	2,772
141 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu kontenerami	m3		
		(poz.75 * 0,10 + poz.77 * 2,00 * 0,10 + poz.78 * 0,06 + poz.80 * 0,01 + poz.101 * 0,02 + poz.108 * 0,02) * 1,3	m3	3,604	
				RAZEM	3,604
142 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3		
		poz.124 * 0,005 * 1,30	m3	0,122	
				RAZEM	0,122
143 d.2	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g		
		2 * 2	r-g	4,000	
				RAZEM	4,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Pokój 04;107						
1 d.1	KNR 9-29 0104-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	29,837	0,000000			
1*		obmiar = 29,837 m2 -- R -- robocizna 0,285 r-g/m2	r-g	8,5035	0,000000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 6 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2	3,528	0,000000			
1*		obmiar = 3,528 m2 -- R -- robocizna 0,414 r-g/m2	r-g	1,4606	0,000000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 4 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,58 r-g/szt.	r-g	3,1600	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	7,350	0,000000			
1*		obmiar = 7,350 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	6,7620	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2	14,160	0,000000			
1*		obmiar = 14,160 m2 -- R -- robocizna 0,12 r-g/m2	r-g	1,6992	0,000000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m2/m2	m2	15,5760	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	39,539	0,000000			
1*		obmiar = 39,539 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	54,5638	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2	20,563	0,000000			
1*		obmiar = 20,563 m2 -- R -- robocizna 2,13 r-g/m2	r-g	43,7992	0,000000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporna 12,50mm 2,06 m2/m2	m2	42,3598	0,000000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	15,6279	0,000000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	42,1542	0,000000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	83,4858	0,000000		0,00	
6*		blachowkręty 27,76 szt/m2	szt	570,8289	0,000000		0,00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0403	0,000000		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	21,1799	0,000000		0,00	
9*		taśma 3,626 m/m2	m	74,5614	0,000000		0,00	
10*		woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0261	0,000000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
12*		-- S -- wyciąg 0,037 m-g/m2	m-g	0,7608	0,000000			0,00
13*		środek transportowy 0,028 m-g/m2	m-g	0,5758	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8 d.1	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,78 r-g/szt. -- M --	r-g	3,5600	0,000000	0,00		
2*		profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75 6,3 m/szt.	m	12,6000	0,000000		0,00	
3*		kątownik do profili ościeżnicowych UA 75 4,2 szt./szt.	szt.	8,4000	0,000000		0,00	
4*		profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	4,2000	0,000000		0,00	
5*		profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	4,2000	0,000000		0,00	
6*		śruba M8 do profilu UA 16,8 szt./szt.	szt.	33,6000	0,000000		0,00	
7*		kołki rozporowe 2,1 szt./szt.	szt.	4,2000	0,000000		0,00	
8*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
9*		wyciąg 0,022 m-g/szt.	m-g	0,0440	0,000000			0,00
10*		środek transportowy 0,014 m-g/szt.	m-g	0,0280	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m2	10,534	0,000000			
1*		obmiar = 10,534 m2 -- R -- robocizna 2 r-g/m2 -- M --	r-g	21,0680	0,000000	0,00		
2*		płyty gipsowo-kartonowe 2,06 m2/m2	m2	21,7000	0,000000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	8,0058	0,000000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	21,5947	0,000000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	42,7680	0,000000		0,00	
6*		płyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	10,8500	0,000000		0,00	
7*		taśma 3,626 m/m2	m	38,1963	0,000000		0,00	
8*		woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0134	0,000000		0,00	
9*		blachowkręty 27,76 szt/m2	szt	292,4238	0,000000		0,00	
10*		gips budowlany szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0206	0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
12*		-- S -- wyciąg 0,0345 m-g/m2	m-g	0,3634	0,000000			0,00
13*		środek transportowy 0,0274 m-g/m2	m-g	0,2886	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR AT-43 0101-06	Grunтовanie podłóży pionowych chlónnych	m2	23,738	0,000000			
1*		obmiar = 23,738 m2 -- R -- robocizna 0,1 r-g/m2	r-g	2,3738	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,16 kg/m2	kg	3,7981	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR K-55 0306-01	Wklejenie taśm ślizgowej dookoła ściany	m	28,920	0,000000			
1*		obmiar = 28,920 m -- R -- robocizna 0,1 r-g/m	r-g	2,8920	0,000000	0,00		
2*		-- M -- taśma ślizgowa 1,08 m/m	m	31,2336	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 2-02 0613-04 analógia	Izolacje przeciwdźwiękowe z pianki półotwarto-komórkowa R-140 40mm dźwiękochłónnych pionowe na kleju	m2	23,738	0,000000			
1*		obmiar = 23,738 m2 -- R -- robocizna 0,669 r-g/m2	r-g	15,8807	0,000000	0,00		
2*		-- M -- Pianka półotwarto-komórkowa R- 140 40mm 1,05 m2/m2	m2	24,9249	0,000000		0,00	
3*		klej do płyt 1,2 kg/m2	kg	28,4856	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0095 m-g/m2	m-g	0,2255	0,000000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		środek transportowy 0,0074 m-g/m2	m-g	0,1757	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR-W 2-02 0604-10 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z gumy klejonej	m2	23,738	0,000000			
1*		obmiar = 23,738 m2 -- R -- robocizna 0,373 r-g/m2 -- M --	r-g	8,8543	0,000000	0,00		
2*		klej 0,35 kg/m2	kg	8,3083	0,000000		0,00	
3*		guma LG2 1,05 m2/m2	m2	24,9249	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
5*		-- S -- środek transportowy 0,0065 m-g/m2	m-g	0,1543	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR-W 2-02 2008-01 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - systemowe wygłuszanie ścian	m2	23,738	0,000000			
1*		obmiar = 23,738 m2 -- R -- robocizna 0,6 r-g/m2 -- M --	r-g	14,2428	0,000000	0,00		
2*		płyty gipsowo-kartonowe 12,50mm 1,03 m2/m2	m2	24,4501	0,000000		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy 0,00543 t/m2	t	0,1289	0,000000		0,00	
4*		taśma 1,258 m/m2	m	29,8624	0,000000		0,00	
5*		woda 0,00353 m3/m2	m3	0,0838	0,000000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
7*		mieszarka do zapraw 0,005 m-g/m2	m-g	0,1187	0,000000			0,00
8*		wyciąg 0,014 m-g/m2	m-g	0,3323	0,000000			0,00
9*		środek transportowy 0,0138 m-g/m2	m-g	0,3276	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
15 d.1	KNR-W 2-02 2008-01 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - systemowe wygłuszanie ścian	m2	23,738	0,000000			
1*		obmiar = 23,738 m2 -- R -- robocizna 0,6 r-g/m2 -- M --	r-g	14,2428	0,000000	0,00		
2*		płyty gipsowo-kartonowe wodoodporna 12,50mm 1,03 m2/m2	m2	24,4501	0,000000		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy 0,00543 t/m2	t	0,1289	0,000000		0,00	
4*		taśma 1,258 m/m2	m	29,8624	0,000000		0,00	
5*		woda 0,00353 m3/m2	m3	0,0838	0,000000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
7*		mieszarka do zapraw 0,005 m-g/m2	m-g	0,1187	0,000000			0,00
8*		wyciąg 0,014 m-g/m2	m-g	0,3323	0,000000			0,00
9*		środek transportowy 0,0138 m-g/m2	m-g	0,3276	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR AT-43 0101-06	Gruntowanie podłoży pionowych chłonnych	m2	65,369	0,000000			
1*		obmiar = 65,369 m2 -- R -- robocizna 0,1 r-g/m2 -- M --	r-g	6,5369	0,000000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,16 kg/m2	kg	10,4590	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m	39,360	0,000000			
1*		obmiar = 39,360 m -- R -- robocizna 0,27 r-g/m -- M --	r-g	10,6272	0,000000	0,00		
2*		narożniki ochronne aluminiowe 1,05 m/m	m	41,3280	0,000000		0,00	
3*		klej do płyt gipsowych zwykły 0,12 kg/m	kg	4,7232	0,000000		0,00	
4*		zaprawa gipsowa 0,24 kg/m	kg	9,4464	0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		woda	m3	0,0039	0,000000		0,00	
6*		0,0001 m3/m						
		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
7*		żuraw okienny przenośny	m-g	0,0394	0,000000			0,00
		0,001 m-g/m						
8*		środek transportowy	m-g	0,0787	0,000000			0,00
		0,002 m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa płuczek podwieszanych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2	4,000	0,000000			
1*		obmiar = 4,000 m2						
		-- R --						
		robocizna	r-g	8,3200	0,000000	0,00		
		2,08 r-g/m2						
		-- M --						
2*		płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m2	4,2000	0,000000		0,00	
		1,05 m2/m2						
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	2,8800	0,000000		0,00	
		0,72 kg/m2						
4*		kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	10,5600	0,000000		0,00	
		2,64 kg/m2						
5*		kołki	szt.	16,2400	0,000000		0,00	
		4,06 szt./m2						
6*		wkręty do płyt gipsowych	kg	0,1388	0,000000		0,00	
		0,0347 kg/m2						
7*		gips szpachlowy	t	0,0053	0,000000		0,00	
		0,00132 t/m2						
8*		taśma spoinowa	m	9,0560	0,000000		0,00	
		2,264 m/m2						
9*		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m2	0,1364	0,000000		0,00	
		0,0341 m2/m2						
10*		woda	m3	0,0034	0,000000		0,00	
		0,00086 m3/m2						
11*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
12*		wyciąg	m-g	0,1000	0,000000			0,00
		0,025 m-g/m2						
13*		środek transportowy	m-g	0,0660	0,000000			0,00
		0,0165 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2	3,024	0,000000			
		obmiar = 3,024 m2						
		-- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,84 r-g/m2 -- M --	r-g	5,5642	0,000000	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	3,1752	0,000000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	2,2982	0,000000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	6,1992	0,000000		0,00	
5*		kolki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	12,2774	0,000000		0,00	
6*		blachowkręty 13,88 szt/m2	szt	41,9731	0,000000		0,00	
7*		gips budowlany szpachlowy 1,32 kg/m2	kg	3,9917	0,000000		0,00	
8*		plyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	3,1147	0,000000		0,00	
9*		taśma 2,264 m/m2	m	6,8463	0,000000		0,00	
10*		woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0026	0,000000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
12*		wyciąg 0,0205 m-g/m2	m-g	0,0620	0,000000			0,00
13*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,0484	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice regulowane z do pomieszczeń mokrych w okleinie	m2	3,280	0,000000			
1*		obmiar = 3,280 m2 -- R -- robocizna 1,55 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0840	0,000000	0,00		
2*		pianka poliuretanowa 0,04 kg/m2	kg	0,1312	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M2) 15 %	%		0,000000		0,00	
4*		ościeżnice regulowane do pomieszczeń mokrych 1 m2/m2 -- S --	m2	3,2800	0,000000		0,00	
5*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0328	0,000000			0,00
6*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0656	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem z kpl. okuć	m2	3,280	0,000000			
obmiar = 3,280 m2								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	1,6728	0,000000	0,00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne w okleinie z kpl. oku 1 m2/m2	m2	3,2800	0,000000		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,1312	0,000000			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0656	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	7,350	0,000000			
1*		obmiar = 7,350 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	5,4390	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro Należy zachować poziom pomiędzy wykończoną posadzką w łazience a pokoju	m2	7,350	0,000000			
1*		obmiar = 7,350 m2 -- R -- robocizna $0,356 + 2 \cdot 0,0716 = 0,4992$ r-g/m2	r-g	3,6691	0,000000	0,00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 $0,0206 + 2 \cdot 0,0105 = 0,0416$ m3/m2	m3	0,3058	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg $0,0309 + 2 \cdot 0,0158 = 0,0625$ m-g/m2	m-g	0,4594	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,006 m-g/m2	m-g	0,0441	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	7,350	0,000000			
1*		obmiar = 7,350 m2 -- R -- robocizna 0,21 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5435	0,000000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	1,5435	0,000000		0,00	
3*		masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) 1,24 kg/m2	kg	9,1140	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	37,019	0,000000			
1*		obmiar = 37,019 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	6,6634	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	7,7740	0,000000		0,00	
3*		masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) 1,24 kg/m2	kg	45,9036	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1	KNR AT-27 0502-02	Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę lub masę polimerową	m	36,120	0,000000			
1*		obmiar = 36,120 m -- R -- robocizna 0,16 r-g/m	r-g	5,7792	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,05 dm3/m	dm3	1,8060	0,000000		0,00	
3*		masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) 0,77 kg/m	kg	27,8124	0,000000		0,00	
4*		taśma uszczelniająca 1,05 m/m	m	37,9260	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
6*		-- S -- Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,002 m-g/m	m-g	0,0722	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNR AT-27 0503-02	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów na masę polimerową	szt.	12,000	0,000000			
		obmiar = 12,000 szt.						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,6 r-g/szt.	r-g	7,2000	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,02 dm3/szt.	dm3	0,2400	0,000000		0,00	
3*		masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) 0,13 kg/szt.	kg	1,5600	0,000000		0,00	
4*		kształtka narożna uszczelniająca 1,01 szt./szt.	szt.	12,1200	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
6*		-- S -- mieszarka do zapraw 0,002 m-g/szt.	m-g	0,0240	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1	KNR 0-12 1118-04 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 120 cm, układanych metodą kominowaną	m2	7,350	0,000000			
1*		obmiar = 7,350 m2 -- R -- robocizna 2,5692 r-g/m2	r-g	18,8836	0,000000	0,00		
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe drewnopodobne 20x120 1,02 m2/m2	m2	7,4970	0,000000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 5,2 kg/m2	kg	38,2200	0,000000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	4,0425	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,058 m-g/m2	m-g	0,4263	0,000000			0,00
7*		środek transportowy 0,0391 m-g/m2	m-g	0,2874	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy narożnikowe	m	11,400	0,000000			
1*		obmiar = 11,400 m -- R -- robocizna 0,16 r-g/m	r-g	1,8240	0,000000	0,00		
2*		-- M -- listwy narożnikowe aluminiowe 1,07 m/m	m	12,1980	0,000000		0,00	
3*		klej winylowy emulsyjny 0,04 kg/m	kg	0,4560	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
30 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 20 cm - na klej	m2	37,019	0,000000			
1*		obmiar = 37,019 m2 -- R -- robocizna 1,512 r-g/m2	r-g	55,9727	0,000000	0,00		
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych białe szklwione 20x10 1,02 m2/m2	m2	37,7594	0,000000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 5,2 kg/m2	kg	192,4988	0,000000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	20,3605	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,037 m-g/m2	m-g	1,3697	0,000000			0,00
7*		środek transportowy 0,024 m-g/m2	m-g	0,8885	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
31 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity	m2	42,400	0,000000			
1*		obmiar = 42,400 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	3,9008	0,000000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,9328	0,000000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0373	0,000000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0424	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
32 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	8,480	0,000000			
1*		obmiar = 8,480 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	4,5792	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
33 d.1	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	8,480	0,000000			
1*		obmiar = 8,480 m2 -- R -- robocizna 0,822 r-g/m2 -- M --	r-g	6,9706	0,000000	0,00		
2*		zaprawa wapienna M 0.6 0,0027 m3/m2	m3	0,0229	0,000000		0,00	
3*		zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,0173 m3/m2	m3	0,1467	0,000000		0,00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,004 m3/m2	m3	0,0339	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
6*		wyciąg 0,0436 m-g/m2	m-g	0,3697	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	42,400	0,000000			
1*		obmiar = 42,400 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5440	0,000000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	8,9040	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0085	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0127	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	42,400	0,000000			
1*		obmiar = 42,400 m2 -- R -- robocizna 0,438 r-g/m2 -- M --	r-g	18,5712	0,000000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,1060	0,000000		0,00	
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,0742	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		-- S -- wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0763	0,000000			0,00
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,1018	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	42,400	0,000000			
1*		obmiar = 42,400 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	2,5440	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	8,9040	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0085	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0127	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	42,400	0,000000			
1*		obmiar = 42,400 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	5,0456	0,000000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	12,6352	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	73,685	0,000000			
1*		obmiar = 73,685 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	6,7790	0,000000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,6211	0,000000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0648	0,000000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0737	0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	14,737	0,000000			
1*		obmiar = 14,737 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	4,8632	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	14,737	0,000000			
1*		obmiar = 14,737 m2 -- R -- robocizna 0,681 r-g/m2 -- M --	r-g	10,0359	0,000000	0,00		
2*		zaprawa wapienna M 0.6 0,0027 m3/m2	m3	0,0398	0,000000		0,00	
3*		zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,0206 m3/m2	m3	0,3036	0,000000		0,00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,0021 m3/m2	m3	0,0309	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
6*		wyciąg 0,0449 m-g/m2	m-g	0,6617	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	73,685	0,000000			
1*		obmiar = 73,685 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	5,8948	0,000000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	16,2107	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0147	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0221	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	49,947	0,000000			
1*		obmiar = 49,947 m2 -- R -- robocizna 0,509 r-g/m2 -- M --	r-g	25,4230	0,000000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,1249	0,000000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m2	t	0,0749	0,000000		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,1349	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
6*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,1448	0,000000			0,00
7*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,2148	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	65,268	0,000000			
1*		obmiar = 65,268 m2 -- R -- robocizna 0,39 r-g/m2 -- M --	r-g	25,4545	0,000000	0,00		
2*		gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4,7 kg/m2	kg	306,7596	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
4*		wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	0,2611	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,005 m-g/m2	m-g	0,3263	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m	33,440	0,000000			
1*		obmiar = 33,440 m -- R -- robocizna 0,27 r-g/m -- M --	r-g	9,0288	0,000000	0,00		
2*		narożniki ochronne aluminiowe 1,05 m/m	m	35,1120	0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		klej do płyt gipsowych zwykły 0,12 kg/m	kg	4,0128	0,000000		0,00	
4*		zaprawa gipsowa 0,24 kg/m	kg	8,0256	0,000000		0,00	
5*		woda 0,0001 m3/m	m3	0,0033	0,000000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
7*		żuraw okienny przenośny 0,001 m-g/m	m-g	0,0334	0,000000			0,00
8*		środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,0669	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	115,215	0,000000			
1*		obmiar = 115,215 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	9,2172	0,000000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	25,3473	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0230	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0346	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	81,740	0,000000			
1*		obmiar = 81,740 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	11,3619	0,000000	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	23,6310	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0245	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.1	KNR-W 4-01 1205-04 analogia	Układanie tapet z motywem zgodnie z PT	m2	14,995	0,000000			
		obmiar = 14,995 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,342 r-g/m2	r-g	5,1283	0,000000	0,00		
2*		-- M -- tapety zmotywem 1,15 m2/m2	m2	17,2443	0,000000		0,00	
3*		klej na bazie pochodnych celulozy"Celtap lux" 0,042 kg/m2	kg	0,6298	0,000000		0,00	
4*		tkaniny lniane-wykończone specjalne 0,2 m2/m2	m2	2,9990	0,000000		0,00	
5*		szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała 0,261 dm3/m2	dm3	3,9137	0,000000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.1	KNR-W 4-01 0403-01 analogia	Montaż jednostronnego obicia z płyty meblowej gr. 1cm	m2	18,480	0,000000			
1*		obmiar = 18,480 m2 -- R -- robocizna 0,4 r-g/m2	r-g	7,3920	0,000000	0,00		
2*		-- M -- płyta meblowa gr. 1cm 1,09 m2/m2	m2	20,1432	0,000000		0,00	
3*		kołki rozporowe 0,1 kg/m2	kg	1,8480	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.1	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy aluminiowa	m	15,400	0,000000			
1*		obmiar = 15,400 m -- R -- robocizna 0,16 r-g/m	r-g	2,4640	0,000000	0,00		
2*		-- M -- listwy aluminiowe 1,07 m/m	m	16,4780	0,000000		0,00	
3*		klej winylowy emulsyjny 0,04 kg/m	kg	0,6160	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.1	analiza indywidualna	Przegroda z lameli zgodnie z PT wg rozwiązań systemowych	m2	2,550	0,000000			
		obmiar = 2,550 m2 -- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		koszt 1,05 m2/m2	m2	2,6775	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż lodówki do zabudowy - zgodnie z PT	szt	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt -- M -- lodówka do zabudowy 1 szt/szt	szt	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż zabudowy aneksu zgodnie z rysunkiem	szt	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt -- M -- zabudowa aneksu - wykonanie i montaż 1 szt/szt	szt	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż szafy meblowej zgodnie z rysunkiem	szt	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt -- M -- szafa w zabudowie - wykonanie i montaż 1 szt/szt	szt	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.1	analiza indywidualna	Wymiana szyny sufitowej aluminiowej dwurzędowy z kompletem żabek z blendą czołową wys. 8cm	m	9,340	0,000000			
1*		obmiar = 9,340 m -- R -- robocizna 0,5 r-g/m -- M -- karnisz aluminiowy dwutorowy 1 m/m	r-g	4,6700	0,000000	0,00		
2*			m	9,3400	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	36,000	0,000000			
		obmiar = 36,000 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	6,4800	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.1	KNR AT-17 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2	36,0000	0,000000			
1*		obmiar = 36,000 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	12,9600	0,000000	0,00		
2*		-- S -- frezarka do betonu o mocy 3,5 kW 0,22 m-g/m2	m-g	7,9200	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	36,0000	0,000000			
1*		obmiar = 36,000 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	2,1600	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	7,5600	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0072	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0108	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	36,0000	0,000000			
1*		obmiar = 36,000 m2 -- R -- robocizna 0,17 r-g/m2	r-g	6,1200	0,000000	0,00		
2*		-- M -- sucha mieszanka 7,8 kg/m2	kg	280,8000	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,3600	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,3600	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	36,000	0,000000			
1*		obmiar = 36,000 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,1600	0,000000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	7,5600	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0072	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0108	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny winylowych	m2	36,000	0,000000			
1*		obmiar = 36,000 m2 -- R -- robocizna 0,429 r-g/m2 -- M --	r-g	15,4440	0,000000	0,00		
2*		wykładzina winylowe - Klasa palności : Bfl-s1 Ciężar całkowity : 2200g/m2 Wysokość całkowita : 2,5mm Wzór : Linearny / Wzory Rodzaj : Winyl - LVT Klasa użytkowa : 33 1,09 m2/m2	m2	39,2400	0,000000		0,00	
3*		klej winylowy do wykładzin 0,6 kg/m2	kg	21,6000	0,000000		0,00	
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	3,6000	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
6*		wyciąg' 0,0044 m-g/m2	m-g	0,1584	0,000000			0,00
7*		środek transportowy 0,0033 m-g/m2	m-g	0,1188	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	36,000	0,000000			
1*		obmiar = 36,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2	r-g	4,5360	0,000000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m ²	kg	1,0800	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile z HPL	m	28,160	0,000000			
1*		obmiar = 28,160 m -- R -- robocizna 0,147 r-g/m	r-g	4,1395	0,000000	0,00		
2*		-- M -- listwy przyściennie z HPL wys. 8cm 1,07 m/m	m	30,1312	0,000000		0,00	
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0,07 kg/m	kg	1,9712	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0056	0,000000			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0084	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.1	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe aluminiowe	szt.	4,000	0,000000			
1*		obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	3,0000	0,000000	0,00		
2*		-- M -- listwy progowe aluminiowe 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000000		0,00	
3*		kołki rozporowe 0,06 kg/szt.	kg	0,2400	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.1	KNR BC-02 0312-02	Montaż silikonu przy umywalkach i wbrodzikach - wsp. do R=2	m	40,000	0,000000			
1*		obmiar = 40,000 m -- R -- robocizna 0,14 * 2 = 0,28 r-g/m	r-g	11,2000	0,000000	0,00		
2*		-- M -- silikon 0,064 dm ³ /m	dm ³	2,5600	0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,001 m-g/m	m-g	0,0400	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
65 d.1	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt.	r-g	1,0600	0,000000	0,00		
2*		-- M -- kratka wentylacyjna 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
66 d.1	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,59 r-g/szt.	r-g	1,1800	0,000000	0,00		
2*		-- M -- drzwiczki rewizyjne 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
67 d.1	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu łazienki - uchwyt na papier toaletowy + haczyki 5 pkt.+haczyk pojedynczy - 1szt+mydelniczki - 1+szczotka klozetowa -1	kpl	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 kpl -- M -- koszt wyposażenia 1 kpl/kpl	kpl	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
68 d.1	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu łazienki - lustro okrągłe	kpl	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 kpl -- M -- lustro okrągłe 1 kpl/kpl	kpl	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
69 d.1	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu lustra	kpl	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 kpl -- M -- lustro 1 kpl/kpl	kpl	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
70 d.1	analiza indywidualna	Wniesienie i wyniesienie mebli w obrębie budynku	r-g	8,000	0,000000			
1*		obmiar = 8,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	8,0000	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
71 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	4,684	0,000000			
1*		obmiar = 4,684 m3 -- R -- robocizna 4,54 r-g/m3	r-g	21,2654	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
72 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu kontenerami	m3	6,090	0,000000			
1*		obmiar = 6,090 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3	r-g	8,4651	0,000000	0,00		
2*		-- M -- kontener 1 m3/m3	m3	6,0900	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
73 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3	0,234	0,000000			
1*		obmiar = 0,234 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3	r-g	0,3253	0,000000	0,00		
2*		-- M -- opłata za utylizację wykładziny 1 m3/m3	m3	0,2340	0,000000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72+13*0,02 = 0,98 m-g/m3	m-g	0,2293	0,000000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.1	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g	4,000	0,000000			
1*		obmiar = 4,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	4,0000	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Pokój 04;107				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Pokój 05;108						
75 d.2	KNR 9-29 0104-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie podwójnym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	13,306	0,000000			
1*		obmiar = 13,306 m2 -- R -- robocizna 0,285 r-g/m2	r-g	3,7922	0,000000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 6 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.2	KNR 9-29 0105-01	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2	3,528	0,000000			
1*		obmiar = 3,528 m2 -- R -- robocizna 0,414 r-g/m2	r-g	1,4606	0,000000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 4 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.2	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,58 r-g/szt.	r-g	3,1600	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
78 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	6,200	0,000000			
1*		obmiar = 6,200 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	5,7040	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
79 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m2	8,880	0,000000			
1*		obmiar = 8,880 m2 -- R -- robocizna 0,12 r-g/m2	r-g	1,0656	0,000000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna 1,1 m2/m2	m2	9,7680	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
80 d.2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2	34,197	0,000000			
1*		obmiar = 34,197 m2 -- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	47,1919	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
81 d.2	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01	m2	12,247	0,000000			
1*		obmiar = 12,247 m2 -- R -- robocizna 2,13 r-g/m2	r-g	26,0861	0,000000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporna 12,50mm 2,06 m2/m2	m2	25,2288	0,000000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	9,3077	0,000000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	25,1064	0,000000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	49,7228	0,000000		0,00	
6*		blachowkręty 27,76 szt/m2	szt	339,9767	0,000000		0,00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0240	0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		plyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	12,6144	0,000000		0,00	
9*		taśma 3,626 m/m2	m	44,4076	0,000000		0,00	
10*		woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0156	0,000000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
12*		wyciąg 0,037 m-g/m2	m-g	0,4531	0,000000			0,00
13*		środek transportowy 0,028 m-g/m2	m-g	0,3429	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.2	KNR AT-43 0119-02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,78 r-g/szt. -- M --	r-g	3,5600	0,000000	0,00		
2*		profil ościeżnicowy RIGIPS UA 75 6,3 m/szt.	m	12,6000	0,000000		0,00	
3*		kątownik do profili ościeżnicowych UA 75 4,2 szt./szt.	szt.	8,4000	0,000000		0,00	
4*		profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	4,2000	0,000000		0,00	
5*		profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL 2,1 m/szt.	m	4,2000	0,000000		0,00	
6*		śruba M8 do profilu UA 16,8 szt./szt.	szt.	33,6000	0,000000		0,00	
7*		kołki rozporowe 2,1 szt./szt.	szt.	4,2000	0,000000		0,00	
8*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
9*		wyciąg 0,022 m-g/szt.	m-g	0,0440	0,000000			0,00
10*		środek transportowy 0,014 m-g/szt.	m-g	0,0280	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.2	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m2	15,977	0,000000			
1*		obmiar = 15,977 m2 -- R -- robocizna 2 r-g/m2 -- M --	r-g	31,9540	0,000000	0,00		
2*		plyty gipsowo-kartonowe 2,06 m2/m2	m2	32,9126	0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	12,1425	0,000000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	32,7529	0,000000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	64,8666	0,000000		0,00	
6*		plyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	16,4563	0,000000		0,00	
7*		taśma 3,626 m/m2	m	57,9326	0,000000		0,00	
8*		woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0203	0,000000		0,00	
9*		blachowkręty 27,76 szt/m2	szt	443,5215	0,000000		0,00	
10*		gips budowlany szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0313	0,000000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
12*		wyciąg 0,0345 m-g/m2	m-g	0,5512	0,000000			0,00
13*		środek transportowy 0,0274 m-g/m2	m-g	0,4378	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.2	KNR 0-21 4004-06 analogia	Wzmocnienie płyt w miejscu montażu umywalk z płyt OSB 22mm	m2	1,200	0,000000			
1*		obmiar = 1,200 m2 -- R -- robocizna 0,27 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3240	0,000000	0,00		
2*		plyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 22 mm 1,1 m2/m2	m2	1,3200	0,000000		0,00	
3*		wkręty 0,1 kg/m2	kg	0,1200	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
5*		wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0120	0,000000			0,00
6*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,0120	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.2	KNR AT-43 0101-06	Grunтовanie podłóży pionowych chlónnych	m2	44,201	0,000000			
1*		obmiar = 44,201 m2 -- R -- robocizna 0,1 r-g/m2 -- M --	r-g	4,4201	0,000000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący 0,16 kg/m2	kg	7,0722	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m	39,360	0,000000			
1*		obmiar = 39,360 m -- R -- robocizna 0,27 r-g/m -- M --	r-g	10,6272	0,000000	0,00		
2*		narożniki ochronne aluminiowe 1,05 m/m	m	41,3280	0,000000		0,00	
3*		klej do płyt gipsowych zwykły 0,12 kg/m	kg	4,7232	0,000000		0,00	
4*		zaprawa gipsowa 0,24 kg/m	kg	9,4464	0,000000		0,00	
5*		woda 0,0001 m3/m	m3	0,0039	0,000000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
7*		żuraw okienny przenośny 0,001 m-g/m	m-g	0,0394	0,000000			0,00
8*		środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,0787	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obudowa płuczek podwieszanych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2	4,000	0,000000			
1*		obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 2,08 r-g/m2 -- M --	r-g	8,3200	0,000000	0,00		
2*		płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 1,05 m2/m2	m2	4,2000	0,000000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 0,72 kg/m2	kg	2,8800	0,000000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 2,64 kg/m2	kg	10,5600	0,000000		0,00	
5*		kołki 4,06 szt./m2	szt.	16,2400	0,000000		0,00	
6*		wkręty do płyt gipsowych 0,0347 kg/m2	kg	0,1388	0,000000		0,00	
7*		gips szpachlowy 0,00132 t/m2	t	0,0053	0,000000		0,00	
8*		taśma spoinowa 2,264 m/m2	m	9,0560	0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm 0,0341 m2/m2	m2	0,1364	0,000000		0,00	
10*		woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0034	0,000000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
12*		wyciąg 0,025 m-g/m2	m-g	0,1000	0,000000			0,00
13*		środek transportowy 0,0165 m-g/m2	m-g	0,0660	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2	3,024	0,000000			
1*		obmiar = 3,024 m2 -- R -- robocizna 1,84 r-g/m2 -- M --	r-g	5,5642	0,000000	0,00		
2*		płyty gipsowo-kartonowe 1,05 m2/m2	m2	3,1752	0,000000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	2,2982	0,000000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	6,1992	0,000000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	12,2774	0,000000		0,00	
6*		blachowkręty 13,88 szt/m2	szt	41,9731	0,000000		0,00	
7*		gips budowlany szpachlowy 1,32 kg/m2	kg	3,9917	0,000000		0,00	
8*		płyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	3,1147	0,000000		0,00	
9*		taśma 2,264 m/m2	m	6,8463	0,000000		0,00	
10*		woda 0,00086 m3/m2	m3	0,0026	0,000000		0,00	
11*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
12*		wyciąg 0,0205 m-g/m2	m-g	0,0620	0,000000			0,00
13*		środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,0484	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice regulowane z do pomieszczeń mokrych w okleinie	m2	3,280	0,000000			
1*		obmiar = 3,280 m2 -- R -- robocizna 1,55 r-g/m2	r-g	5,0840	0,000000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- pianka poliuretanowa 0,04 kg/m2	kg	0,1312	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M2) 15 %	%		0,000000		0,00	
4*		ościeżnice regulowane do pomieszczeń mokrych 1 m2/m2	m2	3,2800	0,000000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0328	0,000000			0,00
6*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0656	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem z kpl. okuć	m2	3,280	0,000000			
1*		obmiar = 3,280 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	1,6728	0,000000	0,00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne w okleinie z kpl. oku 1 m2/m2	m2	3,2800	0,000000		0,00	
3*		-- S -- wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,1312	0,000000			0,00
4*		środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0656	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
91 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	6,200	0,000000			
1*		obmiar = 6,200 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	4,5880	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
92 d.2	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro Należy zachować poziom pomiędzy wykończoną posadzką w łazience a pokoju	m2	6,200	0,000000			
1*		obmiar = 6,200 m2 -- R -- robocizna 0,356+2*0,0716 = 0,4992 r-g/m2	r-g	3,0950	0,000000	0,00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0,0206+2*0,0105 = 0,0416 m3/m2	m3	0,2579	0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg $0,0309+2*0,0158 = 0,0625$ m- g/m2	m-g	0,3875	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,006 m-g/m2	m-g	0,0372	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
93 d.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	6,200	0,000000			
1*		obmiar = 6,200 m2 -- R -- robocizna 0,21 r-g/m2	r-g	1,3020	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	1,3020	0,000000		0,00	
3*		masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) 1,24 kg/m2	kg	7,6880	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
94 d.2	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	29,157	0,000000			
1*		obmiar = 29,157 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	5,2483	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	6,1230	0,000000		0,00	
3*		masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) 1,24 kg/m2	kg	36,1547	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
95 d.2	KNR AT-27 0502-02	Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę lub masę polimerową	m	43,080	0,000000			
1*		obmiar = 43,080 m -- R -- robocizna 0,16 r-g/m -- M --	r-g	6,8928	0,000000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący 0,05 dm3/m	dm3	2,1540	0,000000		0,00	
3*		masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) 0,77 kg/m	kg	33,1716	0,000000		0,00	
4*		taśma uszczelniająca 1,05 m/m	m	45,2340	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000000		0,00	
6*		Mieszarka do zapraw 3.0m3/h 0,002 m-g/m	m-g	0,0862	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.2	KNR AT-27 0503-02	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych, tarasów, basenów na masę polimerową	szt.	12,000	0,000000			
1*		obmiar = 12,000 szt. -- R -- robocizna 0,6 r-g/szt. -- M --	r-g	7,2000	0,000000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,02 dm3/szt.	dm3	0,2400	0,000000		0,00	
3*		masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) 0,13 kg/szt.	kg	1,5600	0,000000		0,00	
4*		kształtka narożna uszczelniająca 1,01 szt./szt.	szt.	12,1200	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000000		0,00	
6*		mieszarka do zapraw 0,002 m-g/szt.	m-g	0,0240	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
97 d.2	KNR 0-12 1118-04 analogia	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 120 cm, układanych metodą kominowaną	m2	6,200	0,000000			
1*		obmiar = 6,200 m2 -- R -- robocizna 2,5692 r-g/m2 -- M --	r-g	15,9290	0,000000	0,00		
2*		płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe drewnopodobne 20x120 1,02 m2/m2	m2	6,3240	0,000000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 5,2 kg/m2	kg	32,2400	0,000000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	3,4100	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		wyciąg jednomasztowny z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,3596	0,000000			0,00
7*		0,058 m-g/m2 środek transportowy 0,0391 m-g/m2	m-g	0,2424	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
98 d.2	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy narożnikowe	m	16,440	0,000000			
1*		obmiar = 16,440 m -- R -- robocizna 0,16 r-g/m -- M --	r-g	2,6304	0,000000	0,00		
2*		listwy narożnikowe aluminiowe 1,07 m/m	m	17,5908	0,000000		0,00	
3*		klej winylowy emulsyjny 0,04 kg/m	kg	0,6576	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
99 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 20 cm - na klej	m2	29,157	0,000000			
1*		obmiar = 29,157 m2 -- R -- robocizna 1,512 r-g/m2 -- M --	r-g	44,0854	0,000000	0,00		
2*		płytki z kamieni sztucznych białe szklawione 20x10 1,02 m2/m2	m2	29,7401	0,000000		0,00	
3*		zaprawa klejąca 5,2 kg/m2	kg	151,6164	0,000000		0,00	
4*		zaprawa spoinująca 0,55 kg/m2	kg	16,0364	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg jednomasztowny z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,0788	0,000000			0,00
7*		0,037 m-g/m2 środek transportowy 0,024 m-g/m2	m-g	0,6998	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
100 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity	m2	24,200	0,000000			
1*		obmiar = 24,200 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	2,2264	0,000000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,5324	0,000000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0213	0,000000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0242	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	4,840	0,000000			
1*		obmiar = 4,840 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2	r-g	2,6136	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.2	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2	4,840	0,000000			
1*		obmiar = 4,840 m2 -- R -- robocizna 0,822 r-g/m2 -- M --	r-g	3,9785	0,000000	0,00		
2*		zaprawa wapienna M 0.6 0,0027 m3/m2	m3	0,0131	0,000000		0,00	
3*		zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,0173 m3/m2	m3	0,0837	0,000000		0,00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,004 m3/m2	m3	0,0194	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
6*		wyciąg 0,0436 m-g/m2	m-g	0,2110	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	24,200	0,000000			
1*		obmiar = 24,200 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4520	0,000000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	5,0820	0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0048	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0073	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
104 d.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	24,200	0,000000			
1*		obmiar = 24,200 m2 -- R -- robocizna 0,438 r-g/m2	r-g	10,5996	0,000000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,0605	0,000000		0,00	
3*		woda 0,00175 m3/m2	m3	0,0424	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0436	0,000000			0,00
6*		środek transportowy 0,0024 m-g/m2	m-g	0,0581	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	24,200	0,000000			
1*		obmiar = 24,200 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,4520	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	5,0820	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0048	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0073	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	24,200	0,000000			
		obmiar = 24,200 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	2,8798	0,000000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	7,2116	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
107 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	57,708	0,000000			
1*		obmiar = 57,708 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	5,3091	0,000000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,2696	0,000000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0508	0,000000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0577	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
108 d.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	11,542	0,000000			
1*		obmiar = 11,542 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	3,8089	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
109 d.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	11,542	0,000000			
1*		obmiar = 11,542 m2 -- R -- robocizna 0,681 r-g/m2	r-g	7,8601	0,000000	0,00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna M 0.6 0,0027 m3/m2	m3	0,0312	0,000000		0,00	
3*		zaprawa cementowo-wapienna M 2 0,0206 m3/m2	m3	0,2378	0,000000		0,00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,0021 m3/m2	m3	0,0242	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- wyciąg 0,0449 m-g/m2	m-g	0,5182	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
110 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	57,708	0,000000			
1*		obmiar = 57,708 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6166	0,000000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	12,6958	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0115	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0173	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
111 d.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	33,970	0,000000			
1*		obmiar = 33,970 m2 -- R -- robocizna 0,509 r-g/m2 -- M --	r-g	17,2907	0,000000	0,00		
2*		gips szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,0849	0,000000		0,00	
3*		gips budowlany 0,0015 t/m2	t	0,0510	0,000000		0,00	
4*		woda 0,0027 m3/m2	m3	0,0917	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
6*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0985	0,000000			0,00
7*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,1461	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
112 d.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	29,887	0,000000			
		obmiar = 29,887 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,39 r-g/m2 -- M --	r-g	11,6559	0,000000	0,00		
2*		gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka 4,7 kg/m2	kg	140,4689	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
4*		wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	0,1195	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,005 m-g/m2	m-g	0,1494	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
113 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach	m	21,520	0,000000			
1*		obmiar = 21,520 m -- R -- robocizna 0,27 r-g/m -- M --	r-g	5,8104	0,000000	0,00		
2*		narożniki ochronne aluminiowe 1,05 m/m	m	22,5960	0,000000		0,00	
3*		klej do płyt gipsowych zwykły 0,12 kg/m	kg	2,5824	0,000000		0,00	
4*		zaprawa gipsowa 0,24 kg/m	kg	5,1648	0,000000		0,00	
5*		woda 0,0001 m3/m	m3	0,0022	0,000000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
7*		żuraw okienny przenośny 0,001 m-g/m	m-g	0,0215	0,000000			0,00
8*		środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,0430	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
114 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	63,857	0,000000			
1*		obmiar = 63,857 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	5,1086	0,000000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	14,0485	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0128	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0192	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
115 d.2	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	50,129	0,000000			
1*		obmiar = 50,129 m2 -- R -- robocizna 0,139 r-g/m2 -- M --	r-g	6,9679	0,000000	0,00		
2*		farba emulsyjna 0,2891 dm3/m2	dm3	14,4923	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0150	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
116 d.2	KNR-W 4-01 1205-04 analogia	Układanie tapet z motywem zgodnie z PT	m2	13,728	0,000000			
1*		obmiar = 13,728 m2 -- R -- robocizna 0,342 r-g/m2 -- M --	r-g	4,6950	0,000000	0,00		
2*		tapety z motywem 1,15 m2/m2	m2	15,7872	0,000000		0,00	
3*		klej na bazie pochodnych celulozy"Celtap lux" 0,042 kg/m2	kg	0,5766	0,000000		0,00	
4*		tkaniny lniane-wykończone specjalne 0,2 m2/m2	m2	2,7456	0,000000		0,00	
5*		szpachlówka olejno żywiczna na tynki białe 0,261 dm3/m2	dm3	3,5830	0,000000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
117 d.2	KNR-W 4-01 0403-01 analogia	Montaż jednostronnego obicia z płyty meblowej gr. 1cm	m2	17,544	0,000000			
1*		obmiar = 17,544 m2 -- R -- robocizna 0,4 r-g/m2 -- M --	r-g	7,0176	0,000000	0,00		
2*		płyta meblowa gr. 1cm 1,09 m2/m2	m2	19,1230	0,000000		0,00	
3*		kołki rozporowe 0,1 kg/m2	kg	1,7544	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
118 d.2	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy aluminiowa	m	14,620	0,000000			
1*		obmiar = 14,620 m -- R -- robocizna 0,16 r-g/m -- M --	r-g	2,3392	0,000000	0,00		
2*		listwy aluminiowe 1,07 m/m	m	15,6434	0,000000		0,00	
3*		klej winylowy emulsyjny 0,04 kg/m	kg	0,5848	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
119 d.2	analiza indywidualna	Blat rozkładany zgodnie z PT	m2	0,951	0,000000			
1*		obmiar = 0,951 m2 -- M -- koszt 1,05 m2/m2	m2	0,9986	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
120 d.2	analiza indywidualna	Zakup i montaż lodówki do zabudowy - zgodnie z PT	szt	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt -- M -- lodówka do zabudowy 1 szt/szt	szt	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
121 d.2	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż zabudowy aneksu zgodnie z rysunkiem	szt	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt -- M -- zabudowa aneksu - wykonanie i montaż 1 szt/szt	szt	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
122 d.2	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż szafy meblowej zgodnie z rysunkiem	szt	2,000	0,000000			
		obmiar = 2,000 szt -- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		szafa w zabudowie - wykonanie i montaż 1 szt/szt	szt	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
123 d.2	analiza indywidualna	Wymiana szyny sufitowej aluminiowej dwurzędowej z kompletem żabek z blendą czołową wys. 8cm	m	4,520	0,000000			
1*		obmiar = 4,520 m -- R -- robocizna 0,5 r-g/m	r-g	2,2600	0,000000	0,00		
2*		-- M -- karnisz aluminiowy dwutorowy 1 m/m	m	4,5200	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
124 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	18,800	0,000000			
1*		obmiar = 18,800 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	3,3840	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
125 d.2	KNR AT-17 0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm	m2	18,800	0,000000			
1*		obmiar = 18,800 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2	r-g	6,7680	0,000000	0,00		
2*		-- S -- frezarka do betonu o mocy 3,5 kW 0,22 m-g/m2	m-g	4,1360	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
126 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	18,800	0,000000			
1*		obmiar = 18,800 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	1,1280	0,000000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	3,9480	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0038	0,000000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0056	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
127 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	18,800	0,000000			
1*		obmiar = 18,800 m2 -- R -- robocizna 0,17 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1960	0,000000	0,00		
2*		sucha mieszanka 7,8 kg/m2	kg	146,6400	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,1880	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,1880	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
128 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	18,800	0,000000			
1*		obmiar = 18,800 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1280	0,000000	0,00		
2*		preparat gruntujący 0,21 dm3/m2	dm3	3,9480	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0038	0,000000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0056	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
129 d.2	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny winylowych	m2	18,800	0,000000			
1*		obmiar = 18,800 m2 -- R -- robocizna 0,429 r-g/m2 -- M --	r-g	8,0652	0,000000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		wykładzina winylowe - Klasa palności : Bfl-s1 Ciężar całkowity : 2200g/m2 Wysokość całkowita : 2,5mm Wzór : Linearny / Wzory Rodzaj : Winyl - LVT Klasa użytkowa : 33 1,09 m2/m2	m2	20,4920	0,000000		0,00	
3*		klej winylowy do wykładzin 0,6 kg/m2	kg	11,2800	0,000000		0,00	
4*		pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	1,8800	0,000000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
6*		wyciąg' 0,0044 m-g/m2	m-g	0,0827	0,000000			0,00
7*		środek transportowy 0,0033 m-g/m2	m-g	0,0620	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
130 d.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,800	0,000000			
1*		obmiar = 18,800 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2 -- M --	r-g	2,3688	0,000000	0,00		
2*		pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,5640	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
131 d.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile z HPL	m	27,880	0,000000			
1*		obmiar = 27,880 m -- R -- robocizna 0,147 r-g/m -- M --	r-g	4,0984	0,000000	0,00		
2*		listwy przyściennie z HPL wys. 8cm 1,07 m/m	m	29,8316	0,000000		0,00	
3*		klej na bazie kauczuku syntetycznego 0,07 kg/m	kg	1,9516	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000000		0,00	
5*		wyciąg 0,0002 m-g/m	m-g	0,0056	0,000000			0,00
6*		środek transportowy 0,0003 m-g/m	m-g	0,0084	0,000000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
132 d.2	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe aluminiowe	szt.	4,000	0,000000			
1*		obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt. -- M --	r-g	3,0000	0,000000	0,00		
2*		listwy progowe aluminiowe 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000000		0,00	
3*		kołki rozporowe 0,06 kg/szt.	kg	0,2400	0,000000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
133 d.2	KNR BC-02 0312-02	Montaż silikonu przy umywalkach i wbrodzikach - wsp. do R=2	m	40,000	0,000000			
1*		obmiar = 40,000 m -- R -- robocizna 0,14 * 2 = 0,28 r-g/m -- M --	r-g	11,2000	0,000000	0,00		
2*		silikon 0,064 dm3/m	dm3	2,5600	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000000		0,00	
4*		środek transportowy 0,001 m-g/m	m-g	0,0400	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
134 d.2	KNR AT-22 0102-04	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory rewizyjne	szt.	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,59 r-g/szt. -- M --	r-g	1,1800	0,000000	0,00		
2*		drzwiczki rewizyjne 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
135 d.2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.	2,000	0,000000			
		obmiar = 2,000 szt. -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,53 r-g/szt.	r-g	1,0600	0,000000	0,00		
2*		-- M -- kratka wentylacyjna 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
136 d.2	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu łazienki - uchwyt na papier toaletowy + haczyki 5 pkt.+haczyk pojedynczy-1szt+mydelniczki - 1+szczotka klozetowa -1	kpl	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 kpl -- M -- koszt wyposażenia 1 kpl/kpl	kpl	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
137 d.2	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu łazienki - lustru okrągłe	kpl	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 kpl -- M -- lustro okrągłe 1 kpl/kpl	kpl	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
138 d.2	kalk. własna	Montaż w pomieszczeniu lustra	kpl	2,000	0,000000			
1*		obmiar = 2,000 kpl -- M -- lustro 1 kpl/kpl	kpl	2,0000	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
139 d.2	analiza indywidualna	Wniesienie i wyniesienie mebli w obrębie budynku	r-g	8,000	0,000000			
1*		obmiar = 8,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	8,0000	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
140 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	2,772	0,000000			
1*		obmiar = 2,772 m3 -- R -- robocizna 4,54 r-g/m3	r-g	12,5849	0,000000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
141 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu kontenerami	m3	3,604	0,000000			
1*		obmiar = 3,604 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3	r-g	5,0096	0,000000	0,00		
2*		-- M -- kontener 1 m3/m3	m3	3,6040	0,000000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
142 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m3	0,122	0,000000			
1*		obmiar = 0,122 m3 -- R -- robocizna 1,39 r-g/m3	r-g	0,1696	0,000000	0,00		
2*		-- M -- opłata za utylizację wykładziny 1 m3/m3	m3	0,1220	0,000000		0,00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t $0,72+13*0,02 = 0,98$ m-g/m3	m-g	0,1196	0,000000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
143 d.2	analiza indywidualna	Prace porządkowe po malowaniu, mycie, czyszczenie	r-g	4,000	0,000000			
1*		obmiar = 4,000 r-g -- R -- robocizna 1 r-g/r-g	r-g	4,0000	0,000000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Pokój 05;108				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Pokój 04;107	0,00			
2 Pokój 05;108	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00			
RAZEM	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**