



PLAN

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH PUBLICZNYCH, WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW

na terenie Gminy Włodawa w okresie zimowym 2024/2025

Zatwierdzam:

WÓJT
mgr Dariusz Semeniuk

1. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Włodawa – uchwała Nr XVI/121/19 Rady Gminy Włodawa z dn. 27.12.2019 r.
- Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r.
- Zarządzenie nr 12 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.09.1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych

2. Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych, wewnętrznych i chodników w okresie zimowym 2024/2025 na terenie Gminy Włodawa

- 1) Obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych spoczywa na zarządcach dróg.
- 2) Zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych, wewnętrznych i chodników w okresie zimowym 2024/2025 na terenie Gminy Włodawa obejmuje odśnieżanie dróg według standardów zimowego utrzymania oraz zwalczania gołoledzi i śliskości zimowej z użyciem mieszanki piasku z solą w stosunku wagowym 70-30% w sposób zapewniający przejezdność dróg i minimalizację kosztów z tego tytułu.
- 3) Odśnieżanie odbywać się będzie po ustaniu silnego wiatru oraz opadów śniegu.
- 4) Określa się standardy obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Włodawa:

lp.	standard	opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4	5
1.	V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny – 16 godz. - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspy – występują do 24 godz. dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź – 8 godz. - śliskość pośniegowa występuje
2.	VI	Jezdnia zaśniewiona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.	- luźny – występuje - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspy – występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu

Zimowe utrzymanie dróg – są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa.

Zapewnienie w okresie zimowym pełnej i stałej przejezdności dróg twardych bez jakichkolwiek przerw i utrudnień w ruchu jest niemożliwe, gdyż drogi gminne odpowiadają V i VI standardowi zimowego utrzymania dróg.

Odśnieżanie dróg

Odśnieżanie - usuwanie śniegu z jezdni drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu. Do odśnieżania w zależności od grubości zalegającego śniegu używane będą:

- samochody ciężarowe z pługami, ciągniki z pługami, ciągniki z rozsiewaczami.

Odśnieżanie chodników

Odśnieżanie - usuwanie śniegu z ciągu pieszego w celu zapewnienia ciągłości ruchu. Do odśnieżania zalegającego śniegu używane będą:

- lekkie ciągniki z pługiem, lekkie ciągniki z rozsiewaczami.

Zasady odśnieżania

Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny - do 24 godz. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, lub silnych wiatrów na drogach mogą tworzyć się zaspasy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. – po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

Wybór systemu odśnieżania uzależniony będzie od:

- warunków atmosferycznych (ilość i intensywność opadów, siły wiatru, temperatury);
- aktualny stan utrzymania dróg;

Czynna akcja odśnieżania nie będzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas obfitych opadów śniegu oraz zawiei i zamieci śnieżnych.

Zwalczanie śliskości

Likwidacja śliskości – posypywanie mieszanką piasku z solą nawierzchni odśnieżonej na zakrętach, podjazdach, zjazdach, skrzyżowaniach, włączeniach do dróg wojewódzkich i powiatowych oraz na całości chodników.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godzin po ich ustaniu.

Zasady kierowania Zimowym Utrzymaniem Dróg

Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się w godz. 3:00 do 20:00 w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach. Roboty w standardzie V należy wykonywać w godzinach o najmniejszym ruchu kołowym tj. do godz. 6:30. Decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg będą podejmowane przez pracownika Urzędu Gminy Włodawa oraz Wójta Gminy Włodawa.

Decyzje dotyczące wysyłania sprzętu do akcji zimowego utrzymania dróg podejmowane będą na podstawie:

- panujących warunków pogodowych;
- rozpoznania terenowym sytuacji na drogach;
- interwencji instytucji państwowych tj. straż, policja, pogotowie ratunkowe;
- uzasadnionej telefonicznej interwencji mieszkańców Gminy Włodawa.

W dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Włodawa od 7:00 do 15:00 zimowe utrzymanie dróg koordynowane będzie z siedziby Urzędu Gminy we Włodawie tel. 82 57 21 234

Zimowe utrzymanie dróg polega na łagodzeniu skutków zimy, a nie na ich zwalczaniu, gdyż opady śniegu i śliskość zimowa mają charakter żywiołowy i nieprzewidywalny. Obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH OBJETYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG

Nr Zadania	Miejscowość	Wykaz dróg	Długość w km	Standard ZUD
Zadanie 1	Stawki	dr. nr 104159L (od świetlicy i przez wieś)	1,65	V
		dr. nr 104159L (do gr. Gm. Hanna, wyjazd na dr. woj.)	1,8	VI
		117331L (od cmentarza do dr woj.)	1,7	V
		pozostałe drogi gminne wewnętrzne	0,9	VI
	Stawki Kol.	104222L (wygon do ostatnich zabudowań)	3,05	V
		104225L (od wygonu do powiatowej na Konstantyn)	0,95	VI
		104223L (łącznik pomiędzy Kol. Stawki a Kol. Różanka)	2,3	VI
		104224L (od pow. na Konstantyn do łącznika)	1,1	V
		pozostałe drogi gminne publiczne i wewnętrzne	1,65	VI
Zadanie 2	Różanka	117331L (do cmentarza) + osiedle za Szkołą. Ul. Zamoyskich, Flemminga, Magnacka, Książęca	1,8	V
		104222L ul. Wąwozowa(od dr. na cmentarz do świetlicy)	1,1	V
		104443L (łącznik 117331L-104222L) + łącznik dr. wew, ul. Kresowa, św. Antoniego	0,76	VI
		RSP, Bloki, Ciepłownia	1,05	V
	Różanka Kol.	104223L (od pow. 1706L w stronę Kol. Stawki) ul. Łąkowa + 104226L (do ostatnich zabudowań w prawą i lewą stronę) ul. Folwarczna i ul. Myśliwska	3,70	V
		104223L (w str. Szuminki) + drogi boczne do zabudowań) ul. Łąkowa, ul. Myśliwska, ul. Szlachecka	6,70	VI
		pozostałe drogi gminne publiczne i wewnętrzne	1,15	VI
Zadanie 3	Szuminka	104223L (od dr woj. Przez wieś)	1,2	V
		od sklepu przez wieś	0,3	V
		104444L (Kol. Szuminka do ost. zabudowań)	1,1	VI
		Od. kopalni do ost. Zabudowań)	2,0	VI
		pozostałe drogi gminne publiczne i wewnętrzne	1,0	VI
	Suszn	104229L - ul. Gościniec	2,2	V
		os. Za Rojem	0,95	V
		os. Słoneczne	0,95	V
		104444L ul. Rumiankowa	0,65	
		104425L ul. Ziółowa	0,4	
		pozostałe drogi gminne publiczne i wewnętrzne	4,8	VI

Zadanie 4	Suszn Koł.	104425L ul. Zielona i ul. Świerkowa do ul. Wspólnej	1,85	V
		pozostałe ulice do ostatnich zabudowań	7,6	VI
	Korolówka Koł.	Gucin	1,35	VI
		104440	3,3	VI
Zadanie 5	Krasówka	104105L (asfaltowa przez wieś - do lasu)	2,22	V
		żużłówka	1,25	V
		pozostałe drogi gminne publiczne i wewnętrzne	3,20	VI
Zadanie 6	Żuków	104437L + łączniki	1,4	V
		dr. za szkołą	0,8	VI
		104436L(dr. koło oczyszczalni)	0,85	VI
		pozostałe drogi gminne publiczne i wewnętrzne	0,55	VI
		117394L od dr. woj. do ostatnich zabudowań (Szlachta)	0,60	V
	Korolówka	Osada - bloki	0,5	V
		104438L (Osada, koło obór do ostatnich zabudowań)	1,2	VI
		104439L (wieś, szkoła z łącznikiem)	1,25	V
		pozostałe drogi gminne publiczne i wewnętrzne	1,6	VI
Zadanie 7	Orchówek	ul. Dąbrowskiego, O. Tomasz, Leśna, Szkolna, Nowa, Sikorskiego, Kochanowskiego, Kolejowa, Brzozowa, Strażacka, Tarasowa, Miła, Wrzosowa	6,5	V
		104228L ul. Dworska, ul. Orchowska (Orchówek - Okuninka do kościoła)	3,25	V
		Os. Glinki (do zabudowań całorocznych)	6,5	VI
	Okuninka	104231L ul. Święta	1,4	V
		104227L ul. Zagajnikowa		
		104451L ul. Gościńska , 104432L ul. Leśniczówka Ul. Rekreacyjna	5,5	V
		pozostałe drogi do zabudowań całorocznych i pensjonatów (w tym Tarasiuki ul. Wesola)	3,0	VI
Zadanie 8	Luta	104234L (przez wieś)	1,2	V
	Żłobek	104427L (Żłobek Mały)	2,7	V
	Wołczyny	104233L	1,5	V
Zadanie 9	Sobibór	bloki	0,35	V
		104233L (przez wieś)	1,8	V
		104230L (Dubnik)	3,5	VI
		pozostałe drogi gminne publiczne i wewnętrzne	0,85	VI
Zadanie 10	Chodniki Orchówek, Okuninka, Różanka	Orchówek: ul. Szkolna, Leśna, Dąbrowskiego, O. Tomasz, Kochanowskiego; Okuninka – dr na Adamki; Różanka – do cmentarza	4,5	V

