

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY PORADNI POZ”- roboty remontowo-budowlane
Budowa	35-085 Rzeszów, ul. Langiewicza 4
Inwestor	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 35-085 Rzeszów, ul. Langiewicza 4,

Sporządził mgr inż. Andrzej Dąbrowski

Rzeszów lipiec 2024 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY PORADNI POZ”-
roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6,08*3,3*2-0,9*2,0*3 (2,33+3,84*2+1,32)*3,3-0,9*2,0*4 (4,04+1,43+1,5+0,53)*3,3-1,0*2,0*2 (3,26+2,67+1,34)*3,3-0,8*2,0 (4,34*2+1,17+1,35)*3,3-0,9*2,0*4 (1,25+1,65+0,63+1,35)*3,3-0,8*2,0 (1,23+1,65+1,14+1,34+6,13)*3,3-0,62*2,0-1,0*2,0*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	34,728 30,189 20,750 22,391 29,760 14,504 32,677 184,999
2	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian o grubości powyżej 1/2 cegły, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,06*0,2*3,3 (0,7+2,67)*3,3*0,25 razem	m3 m3 m3	1,360 2,780 4,140
3	KNR 4-01 0350/05	Rozebranie przewodów wentylacji grawitacyjnej - 1 kanał	m	3,300
4	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
5	KNR AT-17 0106/03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o gr. powyżej 15cm nadproża 0,78*2,0*2+0,67*2,0*2 otwór (0,78+0,67)*2,1 razem	m2 m2 m2	5,800 3,045 8,845
6	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,0*2 razem	m m	4,000 4,000
7	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,0*2 razem	m m	4,000 4,000
8	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,78*1,4*2,1-0,78*1,0*2,1 0,67*1,5*2,1-0,67*1,03*2,1 razem	m3 m3 m3	0,655 0,661 1,316
9	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (11,2*2+6,13)*3,3-1,5*2,25*3-1,4*2,1 0,42*(2,25*2+1,5)*3+0,78*2,1 (10,85+6,12)*2*3,3-(1,4+1,5)*2,1-1,5*2,25*3 0,42*(2,25*2+1,5)*3+0,67*2,1 razem	m2 m2 m2 m2 m2	81,084 9,198 95,787 8,967 195,036
10	KNR 4-01 0619/03	Oczyszczenie z resztek zaprawy, przy użyciu szczotek stalowych, ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2	m2	195,040
11	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach ceglanych z zaprawy cementowo-wapiennej 4,4*6,08 razem	m2 m2	26,752 26,752
12	NNRNKB 5 2702/01	Rozbiórka sufitów podwieszonych z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60cm, R=0,3, M=0, S=0,5 11,2*6,13 10,85*6,12-(1,53*4,06+6,6) razem	m2 m2 m2	68,656 53,590 122,246
13	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 4,83*6,08+2,33*5,96 2,44+1,68+(1,94+1,25)*0,5*1,16-0,12*1,22	m2 m2	43,253 5,824

„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY PORADNI POZ”-roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	49,077
14	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV (linoleum)		
		3,84*5,9+0,12*0,9*3	m2	22,980
		10,85*6,12+1,0*0,78-6,6*(0,25*(3,0+2,76)+0,12*26,5)	m2	36,690
		razem	m2	59,670
15	KNR K-13 0103/01	Usunięcie przez szlifowanie zewnętrznej warstwy posadzki, grubości do 5mm - usunięcie resztek zaprawy klejowej i wyrównanie posadzki		
		11,2*6,13	m2	68,656
		10,85*6,12	m2	66,402
		0,78*1,4+0,67*1,5	m2	2,097
		razem	m2	137,155
16	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
		27,75+4,14+0,13+0,6+1,32+4,0+2,0+0,54+1,2	m3	41,680
		razem	m3	41,680
17	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	41,680
18	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 5,0km	m3	41,680
		2. ROBOTY BUDOWLANE		
		2.1 Posadzki		
19	NNRNKB 7 1134/01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzki		
		11,2*6,13	m2	68,656
		10,85*6,12	m2	66,402
		0,78*1,4+0,67*1,5	m2	2,097
		razem	m2	137,155
20	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	137,155
21	KNR 2-02 1753/03	Przygotowanie ręczne zaprawy cementowej, sama R i S		
		137,155*0,02	m3	2,743
		razem	m3	2,743
22	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV	m2	137,155
23	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny PCV gr.2,0mm	m2	137,155
24	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	137,155
25	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm		
		pom. Recepcji 8,45+7,95-1,0*3+8,6	m	22,000
		pom. Gabinet I 14,1-1,0	m	13,100
		pom. Gabinet II 15,29-1,0	m	14,290
		pom. Gabinet III 13,94-1,0	m	12,940
		pom. Gabinet IV 14,18-1,0	m	13,180
		pom. Archiwum 10,18-1,0	m	9,180
		pom. WC 4,72-1,0	m	3,720
		pom. Serwera 8,74-1,0	m	7,740
		pom. Porządkowe 6,22-1,0	m	5,220
		pom. Socjalne 9,01-0,9	m	8,110
		pom. Poczekalni i korytarza 11,22-1,0+16,35-1,0*4-0,9	m	21,670
		razem	m	131,150
26	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów	m	131,150

„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY PORADNI POZ”-
roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2.2 Ściany		
27	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproża - dwuteowników HEB 160, na poduszce z zaprawy cementowej, belki warsztatowo wykończone i pomalowane antykorozyjnie nadproże z 4 HEB 160, l=190,0cm 1,9*4*2	m	15,200
		razem	m	15,200
28	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabbita na stopkach belek 1,9*2	m	3,800
		razem	m	3,800
29	KNR 4-01 0201/05	Deskowanie konstrukcji betonowej belek nadproży 0,2*2*2,0*2 0,78*1,4+0,67*1,5	m2 m2	1,600 2,097
		razem	m2	3,697
30	KNR 4-01 0203/07	Uzupełnienie betonu w belkach nadproża, beton C-20/25 0,78*0,25*2,0 0,67*0,25*2,0	m3 m3	0,390 0,335
		razem	m3	0,725
31	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian - pod odtworzenie tynków 195,04 0,78*(2,1+1,4)+0,67*(2,1+1,5)	m2 m2	195,040 5,142
		razem	m2	200,182
32	KNNR 2 0801/03	Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów	m2	200,182
33	KNR 2-02 2003/04	Ścianki działowe gr.15,0cm z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 6,11*3,32-2,5*2,4 (6,91+0,7+0,65+4,15)*3,16-1,0*2,1*2 (4,02+1,95)*3,16-1,0*2,1 (10,85+1,82)*3,16-1,0*2,1*3-0,9*2,1 (2,91*2+2,55+1,92)*3,16-1,0*2,1 (2,21+1,3*2)*3,16-1,0*2,1 profile ościeżnicowe 3,4*2*10 = 68,0m	m2 m2 m2 m2 m2 m2	14,285 35,016 16,765 31,847 30,416 13,100
		razem	m2	141,429
34	KNR 2-02 0613/05	Izolacje przeciwdźwiękowe pionowe z wełny mineralnej gr.7,5cm układanych na sucho w ściankach g-k	m2	141,430
35	KNR 2-02 2003/07	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 1-stronnym, dwuwarstwowo wc 1,3*3,16 repcja (2,8+0,16*2)*2,8	m2 m2	4,108 8,736
		razem	m2	12,844
36	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa pionu instalacyjnego, płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych 0,16*2*3,0	m2	0,960
		razem	m2	0,960
37	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian - pod okładziny z płyt HPL poczekalnia + korytarz 8,42*2,1-1,0*2,1 2,86*2,1-1,0*2,1*2 fartuchy z płyty lacobel (gabinety) 1,2*2,25*4	m2 m2 m2	15,582 1,806 10,800
		razem	m2	28,188
38	KNR 2-02 2006/01	Wykończenie ścian, okładziną z płyty meblowej HPL gr.18,0mm na pianie klejowej poczekalnia + korytarz 8,42*2,1-1,0*2,1 2,86*2,1-1,0*2,1*2	m2 m2	15,582 1,806
		razem	m2	17,388
39	KNR 2-02 2006/01	Wykończenie ścian, okładziną z płyty meblowej lacobel biały gr.18,0mm na pianie klejowej fartuchy z płyty lacobel (gabinety) 1,2*2,25*4	m2	10,800

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	10,800
40	NNRNKB 6 2802/06	Licowanie ścian płytkami gresowymi 80x80cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm WC 1,3*3,16	m2	4,108
		razem	m2	4,108
41	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni ścian tynkowanych pod malowanie i tapetowanie z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) Recepcja 4,24*2*3,4-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5) Gabinet I 3,0*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5) Gabinet II (3,61+3,32)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5) Gabinet III 4,04*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5) Gabinet IV (4,1+2,9)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5) Archiwum (2,64+2,43)*3,16 Poczekalnia 2,8*0,7+1,55*0,9 przejście I 0,78*(2,1*2+1,4) Serwerownia (2,4+1,93)*3,16 Poczekalnia-korytarz (0,16+2,78+1,75)*3,16+3,1*3,16-1,5*2,1 przejście II 0,67*(2,1*2+1,5) Pom. Porządkowe 1,82*3,16 Pom. Socjalne (2,08+2,42)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	27,977 8,625 21,044 11,911 21,265 16,021 3,355 4,368 13,683 21,466 3,819 5,751 13,365
		razem	m2	172,650
42	KNNR 2 1406/01	Tapetowanie ścian tapetą winylową Recepcja 4,24*2*3,4+6,11*3,32-2,5*2,4 Poczekalnia (8,33+1,45*2)*3,16-1,0*2,1-1,4*2,1 WC (1,69*2+1,3)*3,16-1,0*2,1	m2 m2 m2	43,117 30,447 12,689
		razem	m2	86,253
43	KNNR 2 1406/01	Tapetowanie ścian tapetą winylową Gabinet I (3,0+2,4)*3,16-1,0*2,1 Gabinet II (3,61+2,4)*3,16-1,0*2,1 Gabinet III (4,04+1,9)*3,16-1,0*2,1 Gabinet IV (4,1+1,9)*3,16-1,0*2,1	m2 m2 m2 m2	14,964 16,892 16,670 16,860
		razem	m2	65,386
44	KNNR 2 1401/06	Malowanie dwukrotne farbą ceramiczną, kolor, tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem farbą gruntującą Recepcja (4,01+1,0)*3,44+2,8*2,8*2-1,0*2,1+5,05*3,0-1,0*2,1*2-1,4*2,1+0,16*3,0 Gabinet I (3,0+4,02+1,62)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5)-1,2*2,25 Gabinet II (3,61+4,02+1,62)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5)-1,2*2,25 korytarz przyległy do inwestycji 6,11*3,3-2,5*2,4	m2 m2 m2 m2	39,304 23,747 25,675 14,163
		razem	m2	102,889
45	KNNR 2 1401/06	Malowanie dwukrotne farbą ceramiczną, biel, tynków wewnętrznych ścian z gruntowaniem farbą gruntującą Gabinet III (4,04+2,9+1,0)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5)-1,2*2,25 Gabinet IV (4,1+2,9+1,0)*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5)-1,2*2,25 Archiwum (2,64+2,43)*2*3,16-1,0*2,1 przejście I 0,78*(2,1*2+1,4) Serwerownia (2,4+1,93)*2*3,16-1,0*2,1 Poczekalnia+korytarz 3,05*3,16-1,5*2,1+(8,44+1,03+1,85)*1,06+(0,82+1,14+2,07)*3,16-1,0*2,1 przejście II 0,67*(2,1*2+1,5) Pom. Porządkowe (1,76+1,82)*2*3,16-1,0*2,1 Pom. Socjalne (2,08+2,42)*2*3,16-1,5*2,25+0,42*(2,25*2+1,5)-0,9*2,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,535 21,725 29,942 4,368 25,266 29,122 3,819 20,526 25,695
		razem	m2	181,998
2.3 Sufity				
46	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych poczekalnia 2,5*1,95	m2 m2	4,875 4,875
47	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach cz. pozioma 4,875	m2	4,875

„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY PORADNI POZ”-roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		cz. pionowa 1,95*(0,2+0,52)	m2	1,404
		razem	m2	6,279
48	KNNR 2 1402/05	Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą akrylową z gruntowaniem farbą gruntującą	m2	6,280
49	Kalkulacja indywidualna	Na podstawie katalogu TZKNBK VIII cz1 5-151/01 Czyszczenie ściernie sklepień cylindrycznych z cegły		
		recepcja 4,4*6,11	m2	26,884
		razem	m2	26,884
50	KNR K-11 0304/01	Wykonanie hydrofobizacji podłoża mineralnych (sklepienia z cegły) metodą ręczną impregnatem hydrofobizującym, 2-krotne, R=2	m2	26,880
51	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszone kasetonowe z wypełnieniem płytami 60x60cm		
		Gabinet I 3,0*4,02	m2	12,060
		Gabinet II 3,61*3,31+1,55*0,7	m2	13,034
		Gabinet III 4,04*2,9	m2	11,716
		Gabinet IV 4,1*2,9	m2	11,890
		Archiwum 2,43*1,96+1,92*0,7	m2	6,107
		Poczekalnia 1,55*1,95	m2	3,023
		Serwerownia 2,4*1,93	m2	4,632
		WC 1,7*1,3	m2	2,210
		Poczekalnia-korytarz 24,62	m2	24,620
		Pom. Porządkowe 1,26*1,82	m2	2,293
		Pom. Socjalne 2,42*2,08	m2	5,034
		razem	m2	96,619
		2.4 Stolarka i ślusarka		
52	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice systemowe regulowane MDF - sama R, koszt ościeżnic w cenie drzwi		
		D-1 0,9*2,1*2	m2	3,780
		D-2 0,9*2,1	m2	1,890
		D-3 0,9*2,1	m2	1,890
		D-4 0,9*2,1	m2	1,890
		D-5 0,8*2,1	m2	1,680
		D-6 0,9*2,1*2	m2	3,780
		D-7 0,9*2,1	m2	1,890
		razem	m2	16,800
53	KNNR 2 1104/04	Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wraz z ościeżnicami wg zestawienie stolarki - drzwi 90x210cm i 80x210cm		
		D-1 0,9*2,1*2	m2	3,780
		D-2 0,9*2,1	m2	1,890
		D-3 0,9*2,1	m2	1,890
		D-4 0,9*2,1	m2	1,890
		D-6 0,9*2,1*2	m2	3,780
		D-5 0,8*2,1	m2	1,680
		razem	m2	14,910
54	KNNR 2 1104/04	Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wraz z ościeżnicą wg zestawienie stolarki - drzwi D-7 90x210cm		
		D-7 0,9*2,1	m2	1,890
		razem	m2	1,890
		2.5 Osuszanie		
55	Kalkulacja indywidualna	Osuszenie ścian pomieszczeń budynku w technologii pozwalającej na osuszenie zagrzybiałych ścian zewnętrznych i powstrzymującej proces dostawania się wilgoci do murów	kpl	1,000
		3. INSTALACJE		
56	Kalkulacja indywidualna	Instalacja elektryczna	kpl	1,000

„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY PORADNI POZ”-roboty remontowo-budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	Kalkulacja indywidualna	Instalacja alarmowa	kpl	1,000
58	Kalkulacja indywidualna	Instalacja wodno-kanalizacyjna	kpl	1,000
4. WYPOSAŻENIE				
59	Kalkulacja indywidualna	Wyposażenie pokoi w meble nie wymagające montażu		
		Fotele biurowe obrotowe TOSSBERG 7	szt	7,000
		Krzesła poczekalniowe NORDIC -1 czarne 14	szt	14,000
		Fotele do gabinetów FIALBERGET 8	szt	8,000
		Siedziska jadalniane MIZZI 2	szt	2,000
		Szuflada kasowa, podblatowa na pieniądze 1	szt	1,000
		Kozetka lekarska DONNA 65*190cm 4	szt	4,000
		Kwadratowy stół ASTI 80*80cm do pokoju socjalnego 1	szt	1,000
		Lustro okrągłe d=125cm z podświetleniem 1	szt	1,000
		razem	szt	38,000
60	Kalkulacja indywidualna	Wyposażenie pomieszczeń w meble wykonane na zamówienie (wg zestawienia z PT)	kpl	1,000

„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY PORADNI POZ”- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	6,767		
2	Cieśle gr.II	r-g	11,360		
3	Dekarze gr.II	r-g	19,758		
4	Glazurnicy gr.III	r-g	12,899		
5	Montażyści gr.II	r-g	204,339		
6	Montażyści gr.III	r-g	417,670		
7	Murarze gr.II	r-g	17,936		
8	Posadzkarze gr.II	r-g	15,869		
9	Posadzkarze gr.III	r-g	35,437		
10	Robotnicy gr.I	r-g	745,002		
11	Robotnicy	r-g	537,004		
12	Tynkarze gr.II	r-g	1,064		
13	Tynkarze kat.10	r-g	35,756		
	Razem		2.060,861		

„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY PORADNI POZ”- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Belki stalowe nadproża 4xHEB160 warsztatowo wykończone i pomalowane antykorozyjnie	kg	661,200		
2	Beton zwykły C-20/25 (B-25)	m3	0,739		
3	Cement portlandzki 35	kg	78,736		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,022		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,022		
6	Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,114		
7	Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki - drzwi D-1 90x210cm	szt	2,000		
8	Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki - drzwi D-2 90x210cm	szt	1,000		
9	Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki - drzwi D-3 90x210cm	szt	1,000		
10	Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki - drzwi D-4 90x210cm z podcięciem wentylacyjnym	szt	1,000		
11	Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki - drzwi D-5 80x210cm	szt	1,000		
12	Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki - drzwi D-6 90x210cm	szt	2,000		
13	Drzwi pełne, płycinowe, wykończone wg zestawienie stolarki - drzwi D-7 90x210cm	szt	1,000		
14	Dybel sufitowy stalowy 6x40mm	szt	8,531		
15	Farba akrylowo-lateksowa biała	dm3	1,570		
16	Farba ceramiczna biała	dm3	45,499		
17	Farba ceramiczna kolor	dm3	25,722		
18	Farba gruntująca Premium	dm3	34,940		
19	Fotele biurowe obrotowe	szt	7,000		
20	Fotele do gabinetów	szt	8,000		
21	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,481		
22	Impregnat hydrofobizujący	dm3	13,440		
23	Klej do płyt HPL	dm3	3,383		
24	Klej do tapet winylowych	kg	30,328		
25	Klej winylowy	kg	59,345		
26	Kółki do wstrzeliwania	szt	630,246		
27	Konstrukcje wsporcze pod sufit podwieszony	m2	96,619		
28	Kozetka lekarska 65x190cm	szt	4,000		
29	Krzesła poczekalniowe czarne	szt	14,000		
30	Kształtowniki profilowane CD 60	mb	16,380		
31	Kształtowniki profilowane CW-100	mb	275,787		
32	Kształtowniki profilowane CW-50	mb	27,668		
33	Kształtowniki profilowane ościeżnicowe UA-100x0,60	m	68,000		
34	Kształtowniki profilowane RIGIPS UW-50 Ultrasil	mb	10,453		
35	Kształtowniki profilowane UD 30 Ultrasil	mb	2,047		
36	Kształtowniki profilowane UW-100	mb	116,085		
37	Kwadratowy stół 80x80cm do pokoju socjalnego	szt	1,000		
38	Listwy oblicowe do cokołów z wykładziny PCV	m	140,331		
39	Lustro okrągłe d=125cm z podświetleniem	szt	1,000		
40	Łącznik krzyżowy płaski do profilu CD 60	szt	10,969		
41	Łącznik wzdużny do profilu CD 60	szt	2,925		
42	Masa do szpachlowania końcowego	kg	27,267		
43	Masa szpachlowa	kg	208,958		
44	Masa wygładzająca samopoziomująca	kg	617,197		
45	Piasek do zapraw	m3	0,274		
46	Płyty z wełny mineralnej gr.7,5cm	m2	148,502		
47	Płyta meblowa HPL NCS S 3020-Y20R	m2	17,910		

„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY PORADNI POZ”- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
48	Płyta meblowa Iacobel biały	m2	11,124		
49	Płytki gresowe 80x80cm	m2	4,930		
50	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5mm	m2	26,459		
51	Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5mm	m2	590,226		
52	Płyty sufitu podwieszonego 60x60cm	m2	96,619		
53	Preparat gruntujący 1	dm3	44,040		
54	Preparat gruntujący CT 17	dm3	28,803		
55	Preparat gruntujący	dm3	0,423		
56	Pręt wieszakowy o dł. l=175cm	szt	5,850		
57	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	4,115		
58	Siatka Rabbita	m2	5,700		
59	Siatka spoinowa samoprzylepna	m	429,360		
60	Siedziska jadalniane	szt	2,000		
61	Szuflada kasowa, podbłatowa na pieniądze	szt	1,000		
62	Tapeta winylowa 1	m2	99,191		
63	Tapeta winylowa	m2	75,194		
64	Tarcza diamentowa o średnicy 800mm	szt	0,301		
65	Taśma uszczelniająca, piankowa szer.95,0mm	m	155,572		
66	Wkręty do płyt gipsowych	kg	16,972		
67	Wykładzina podłogowa PCV gr.2,0mm	m2	163,925		
68	Zaprawa cementowa - sucha mieszanka	kg	5.595,924		
69	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	4,124		
70	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,420		
71	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych	kg	32,700		
72	Zaprawa wapienna M-0,6	m3	0,540		
	Razem				

„DOSTOSOWANIE CZĘŚCI BUDYNKU W WSPL SPZOZ W RZESZOWIE, PRZY ULICY LANGIEWICZA NA POTRZEBY PORADNI POZ”- roboty remontowo-budowlane

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Mieszarka do zapraw 3m3/h	m-g	1,865		
2	Piła tarczowa d=710mm	m-g	8,314		
3	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	12,418		
4	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	24,174		
5	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	0,629		
6	Szlifierka do podłóży betonowych elektryczna	m-g	53,490		
7	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	30,647		
	Razem		131,539		