

**SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Zakup i dostawa nowego samochodu z nadwoziem typu pickup

nazwa (firma) wykonawcy

adres Wykonawcy

Numer VIN oferowanego pojazdu:

(wypełnić jeśli istnieje możliwość podania na dzień składania oferty)

Lp	Cecha pojazdu	Wymagania zamawiającego	Oferta wykonawcy (uzupełnić)
1.	Marka pojazdu	-	
2.	Typ podwozia	pickup	
3.	Samochód fabrycznie nowy (nie rejestrowany)	tak	
4.	Rok produkcji	2024	
5.	Nadwozie	podwójna kabina	
6.	Silnik o pojemności	minimum 2300 cm3, moc silnika minimum 145 KM, diesel.	minimum, moc silnika minimumKM
7.	Skrzynia biegów	automatyczna	

8.	Hak holowniczy	z maksymalną masą ciągniętej przyczepy 3500 kg.	z maksymalną masą ciągniętej przyczepykg.
9.	Maksymalna masa własna i ładowność	maksymalna masa własna minimum 2200 kg, maksymalna ładowność 1000 kg minimum	maksymalna masa własna minimum kg, maksymalna ładowność kg minimum
10.	Ogrzewanie	postojowe wodne	
11.	Klimatyzacja	tak	
12.	Wyciągarka elektryczna - zamontowana z przodu pojazdu poprzez zestaw montażowy, powinna zapewniać	uciąg minimum: 4500 kg	uciąg minimum: kg
13.	Rama pojazdu zabezpieczona dodatkowo powłoką antykorozyjną oraz profile zamknięte zabezpieczone woskiem.	tak	
14.	Nadkola wewnętrzne zabezpieczyć poprzez natrysk masy antykorozyjnej jako zabezpieczenie dodatkowe	tak	
15.	Powłoka ochronna na skrzynię załadunkową wykonana metodą natryskową lub skrzynia załadunkowa wyłożona wykładziną	tak	
16.	Opony terenowe	tak	
17.	Tapicerka	materiałowa kolor czarny - jeżeli nie występuje tapicerka materiałowa to dopuszcza się tapicerkę skórzaną w kolorze czarnym	
18.	Roleta przestrzeni bagażowej zamykana (zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich).	tak	
19.	Dywaniki gumowe- dla wszystkich pasażerów i kierowcy.	tak	
20.	Gaśnica apteczka trójkąt, lewarek do podnoszenia auta i klucz do kół	tak	

21.	Oslony silnika i skrzyni biegów zabezpieczające pojazd przy użytkowaniu go w terenie przed uszkodzeniem silnika i skrzyni biegów.	tak	
22.	Pojemność paliwa w baku	minimum 55 l paliwa ON w baku	minimum l paliwa w baku
23.	Stopnie/progi ułatwiające wsiadanie	tak	
24.	Napęd 4x4	tak	
25.	Przetwornica zamontowana dodatkowo spełniająca wymagania	12V/230V o mocy 1000W (pobór stały zasilania z przetwornicy minimum 650W/230V) – pełen sinusV/.....V o mocyW (pobór stały zasilania z przetwornicy minimumW/.....V) – pełen sinus
26.	Gwarancja minimalna	24 miesięcy	

Wykonawca oświadcza, że oferowany pojazd jest zgodny ze standardami wymaganymi i stosowanymi w Polsce i UE.

Uwaga:

Zamawiający przypomina, że wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 6 należy złożyć wraz z ofertą.