

Starosta Lubański
59-800 Lubań
ul. Mickiewicza 2

Lubań 11.04.2019r.

GK.6630.16.2019

PROTOKÓŁ

W dniu 11.04.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 2 odbyła się narada koordynacyjna w sprawie uzgodnienia propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Położenie:

Świeradów-Zdrój, ul. Sosnowa, Obr.5, am.4, dz.3/6, 73/2

Dotyczy:

Budowa sieci wodociągowej

Inwestor:

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

Wnioskodawca:

Biuro Projektów i Usług Budownictwa AJD Projekt - Jerzy Dec
ul. Kościuszki 5/2A, 59-820 Leśna

Przewodniczący narady:

Krzysztof Krochmalski - Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Uczestnicy narady:

1. Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój
2. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
3. Orange Polska S. A., ul. Długa 60, 58-309 Wałbrzych
4. Telefonía Netia S. A., 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 51
5. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec
6. a/a

Stanowiska uczestników narady:

1. Telefonía Netia S.A. - nie dotyczy, uzgodniono z pośrednikiem
i Składowa Komunikacji elektronicznej, dnia 03.04.2019r.
Załącznik do protokołu z dnia 11.04.2019r.

KOPIA

Z up. Starosty
Agnieszka Cholewińska
Samodzielny Referent

2. Polska Spółka Geostylowa - uzgodniono pismem z dnia 10.04.2018.
ze przedstawienia środków komunikacji elektronicznej
załącznik do protokołu.
3. Pimina Mińska Świeradów-Zdrój - uzgodniono 11-06-2019r.
Pimina Mińska Świeradów-Zdrój KIEROWNIK REFERATU
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85
16-10-01-947, REGON 230821357
um@swieradowzdrój.pl
Wojciech Cielecki
4. Tjuron, Dystrybucja S.A. - uzgodniono pismem z dnia 11.04.2018.
TD.016/OMI/2018-01-11/6630/16.2018 ze przedstawieniem środków
komunikacji elektronicznej - załącznik do protokołu.

5. _____

Podmioty wezwane na naradę, ale nieobecne


- Orange Polska S.A. ul. Długa 60, 58-308 Dąbbrzy

Uwagi:

- 1) W zakresie budowy sieci wodociągowej występuje projekt
dot. „rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej”
Gk. 6630.54.2016 z dnia 16.12.2016. - załącznik nr 1 do protokołu,
który nie jest ujętym na mapie do celów projektowych.

Z up. STAROSTY
Krzysztof Krocmański
Geodeta Powiatowy

KOPIA



KOPIA

Z up. Starosty
Cholewińska
Agnieszka Cholewińska
Samodzielny Referent

10/12/2000

10/12/2000

KOPIA

Krystian Wateha <kriss00@o2.pl>

8.4.2019 13:14

Odp: Geodezja Lubań- zawiadomienie o nardzie koordynacyjnej

Do a.cholewinska a.cholewinska <a.cholewinska@powiatluban.pl>

Witam

6630.16.2019 - nie dotyczy

Pozdrawiam
Krystian Wateha

Dnia 8 kwietnia 2019 10:00 a.cholewinska a.cholewinska <a.cholewinska@powiatluban.pl> napisał(a):

Dzień dobry , w załączeniu PTZ oraz zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej,
proszę o uzgodnienie, dziękuje.

Pozdrawiam
Agnieszka Cholewińska
samodzielny referent
Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
pok.7, tel. 756464309

KOPIA

Z up. Starosty
Agnieszka Cholewińska
Agnieszka Cholewińska
Samodzielny Referent

08.04.2019, 13:37

KOPIL

Malicki Krzysztof <krzysztof.malicki@psgaz.pl>

10.4.2019 20:03

FW: Geodezja Lubań- zawiadomienie o nardzie
koordynacyjnej GK.6630.16.2019 Świeradów Zdrój
ul.Sosnowa dz.3/6,73/2

Do a.cholewinska a.cholewinska <a.cholewinska@powiatluban.pl> Kopiuj
Trendewicz Paweł <pawel.trendewicz@psgaz.pl> • Dracz Dariusz <dariusz.dracz@psgaz.pl>

Dzień Dobry,

W obrębie planowanych prac położenie Świeradów Zdrój ul. Sosnowa dz.3/6,73/2 położony jest
czynny gazociąg średniego ciśnienia g90.

- Prace ziemne w obrębie 1,0 m od istniejących gazociągów i przyłączy należy prowadzić ręcznie.
- W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Gazowni w Zgorzelcu z podaniem: daty oraz numeru uzgodnienia z narady koordynacyjnej, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy. Należy również dołączyć mapę z wskazanym miejscem dot. pełnienia nadzoru.
- Podczas rozpoczęcia prac proszę o powiadomienie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w celu pełnienia nadzoru nad prowadzonymi pracami w obrębie gazociągów i przyłączy gazowych.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały umieszczone na mapie geodezyjnej, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą gazociągów zainwentaryzowanych na mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.
- Gazociągi odkryte w trakcie prowadzenia robót po ich zakończeniu należy zasypać warstwą piasku o grubości 20 cm, z zachowaniem istniejącej podsypki piaskowej oraz odtworzyć oznakowanie gazociągu taśmą lokalizacyjną i taśmą ostrzegawczą zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1001:2015 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne oraz ST-IGG-1002:2015 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
- W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia istniejącej sieci gazowej, Inwestor lokalizujący obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do istniejących gazociągów, zobowiązany jest opracować stosowny projekt budowlany na podstawie warunków technicznych wydanych przez Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zgorzelcu oraz wykonać roboty budowlane związane z przebudową sieci na własny koszt.

Z poważaniem

Krzysztof Malicki

Starszy Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
Gazownia w Zgorzelcu Placówka w Lubaniu
tel. 75 772 25 42, kom. 885 260 832

KOPIA

Z up. Starosty
Agnieszka Cholewińska
Agnieszka Cholewińska
Samodzielny Referent

e-mail: krzysztof.malicki@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul.Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila.

From: a.cholewinska a.cholewinska [mailto:a.cholewinska@powiatluban.pl]

Sent: Monday, April 08, 2019 10:00 AM

To: piotr@ajdprojekt.pl; e.grabas@swieradowzdroj.pl; a.mazurek@swieradowzdroj.pl; leszek.brzostowski@tauron-dystrybucja.pl; piotr.andruchow@tauron-dystrybucja.pl; zzss.narady.koordynacyjne.poludnie@orange.com; kriss00@o2.pl; Malicki Krzysztof <krzysztof.malicki@psgaz.pl>

Subject: Geodezja Lubań- zawiadomienie o nardzie koordynacyjnej

Dzień dobry , w załączeniu PTZ oraz zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej, proszę o uzgodnienie, dziękuje.

Pozdrawiam

Agnieszka Cholewińska

samodzielny referent

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

pok.7, tel. 756464309

-
- mapa.jpg (3 MB)
 - zawiadomienie GK.6630.16.2019.jpg (873 KB)
 - image001.jpg (54 KB)
 - image002.jpg (3 KB)

KOPIA

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Jelenia Góra 11-04-2019

Sygnatura: TD/OJG/OMD/2019-04-11/6630.16.2019

Starosta Lubański
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań

Dotyczy: uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Odpowiadając na pismo GK.6630.16.2019 z dnia 08-04-2019 r. dotyczące narady koordynacyjnej w dniu 11-04-2019 r. projektu zagospodarowania terenu pn.:

Budowa sieci wodociągowej; położenie: Świeradów-Zdrój, ul. Sosnowa, Obr. 5, am.4, dz. 3/6, 73/2 informuję, że ww. projekt zagospodarowania uzgadniam z następującymi uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci wodociągowej do istniejących linii kablowych nN należy zachować normalatywne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
2. Na istniejący kabel nN będący w kolizji poprzecznej z projektowaną siecią oraz schodami technicznymi należy zaprojektować i założyć, dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego.
3. W przypadku zmiany rzędnych terenu, należy zachować głębokości ułożenia linii kablowej w ziemi, mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Dokładne położenie istniejącej linii kablowej należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).
5. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla elektroenergetycznego nN.
6. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Lubań (kontakt Pan Marek Pirowski tel. 75 889 3210), a następnie zgłosić do dokonania odbioru robót zanikowych.
7. O płatny nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Lubań ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra na minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Do pisma należy załączyć mapę ze wskazanym miejscem do nadzoru. Proszę powołać się na datę i numer uzgodnienia na naradę koordynacyjną.

z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Leszek Brzostowski

Sprawę prowadzi:

Leszek Brzostowski tel. 75 75 30 650
leszek.brzostowski@tauron-dystrybucja.pl

Do wiadomości:

1. Adresat,
2. a/a.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A,
31-035 Kraków

NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wypłacony) 560.611.250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

KOPIA

Z up. Starosty
Agnieszka Cholewińska
Referent

KOPIA