

Rodzaj wyrobu			Okna i drzwi balkonowe drewniane lub plastikowe 3-szybowe w rozmiarach nietypowych			Zestaw okien witrynowych aluminiowych z drzwiami zewnętrznymi 3-szybowych w rozmiarach nietypowych			Wylaz dachowy VELUX		Drzwi zewnętrzne ocieplone stalowe antywłam.	
Norma PN/B												
Typ. nieznormaliz.												
Cecha			O-1	O-2	O-3	O-4 + O-5 + DZ90s + O-4	O-4 + DZ-2x90s + O-4	O-6 + DZ90s	VELTA 033	DZ-90		
Schemat okna lub drzwi												
Wymiary	w świetle muru	S _m	90	120	120	330 (70+90+100+70)	330 (70+190+70)	180 (80+100)	85	101		
		H _m	93	93	183	270 (210+60)	270 (210+60)	270 (210+60)	85	210		
	w świetle ościeży	S ₀										
		H ₀										
Grubość szkła												
Rodzaj okucia												
Przy gr. muru												
Lewe czy prawe										L P		
Ilość na kondygnacji												
	Parter	1	11	6	1	2	1			2	-	
	Poddasze								1			
Ilość			1	11	6	1	2	1	1	2	-	
Razem szt. stolarki			1	11	6	1	2	1	1	2		
Uwagi			Okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne montowane w ościeżnicy - min. 1 na pomieszczenie Współczynnik przenikania ciepła U _{max} = 1,1 W/(m ² K)			Współczynnik przenikania ciepła U _{max} = 1,1 W/(m ² K)						

ZAKŁAD		USŁUG PRECYZ.,ELEKTROTECH.,ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE	19-400 Olecko Plac Zamkowy 5C/11
Nazwa obiektu: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W PISZU. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWY I BUDYNEK MAGAZYNOWY			
Adres obiektu: Pisz, ul.Mickiewicza, działka nr. geodez. 199, obręb Pisz 2.			
Inwestor: Gmina Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5.			
Branża architektoniczna			
projektant:		sprawdzający:	współpraca:
mgr inż.arch. Paweł Zadroga upr. proj. 40/PDOKK/2021 w specjalności architektonicznej		mgr inż.arch. Kamil Birgiel upr. proj. 6/WMOKK/2012 w specjalności architektonicznej	mgr inż.arch. Mirosław Zadroga
Skala: 1:50	Nazwa rysunku: Zestawienie stolarki okiennej - rys. zamienny		Data: 10.09.2024.
			Nr arkusza: 14